$\mathscr{C}\mathscr{R}$

Notes de stage : Herboristerie 2024

Table des matières

1	Tra	nsformations	2
	1.1	Teintures mères	2
	1.2	Solvant eau	2
	1.3	Solvant vinaigre	2
	1 /	Macérat huilouy	9



Figure 1 – Coquelicots Plante en milieu naturel Vue sur les pétales - 04/08/2024



FIGURE 2 - Romarin Plante en milieu naturel Jardin des thermes de Cassinomagus - 30/07/2024

Remerciements

Groupe d'Herboristerie - Stages Arsimed - session 1 Formateur : Delphine - « Sacrées Plantes » Participants :

- Émilie
- Pauline a.k.a « Pissenlit »
- Catherine
- Mirjam
- Cynthia
- Romain

1 Transformations

1.1 Teintures mères

Définition

Teinture mère

Une teinture mère désigne une préparation de plantes infusées dans de l'alcool.

L'utilisation professionnel de ce terme est $r\acute{e}serv\acute{e}$ aux pharmaciens. Nous utiliserons donc le terme commun d'**alcoolature** dans la suite de ce document.

1.2 Solvant eau

RàS mon capitaine!

1.3 Solvant vinaigre

Texte sur le vinaigre

1.4 Macérat huileux

Définition

Macérat huileux

Un macérat huileux ou macérat solaire désigne une infusion de plantes dans un corps gras. Ici, c'est l'effet de la chaleur qui permet la diffusion des principes actifs.

D /					
Préi	กลา	rai	Ш	or	ì

-				
	Découper	100 0	102+00	aáabáaa
	Decouper	ies o	lantes	sechees.

Les placer dans un bocal à ras et sans tas-
ser

Ш	Couvrir d'huile végétale en veillant à éli e
	miner les hulles d'air

Laisser le bocal ouvert 24h dans un en-
vironnement propre et ensoleillé (ou
chaud).

Macération

Refermer	le	pot	en	éliminant	la	conden
sation.						

Conserver au soleil ou au chaud pendant
28 jours.

Conservation

- ✓ Se conserve à l'abri de l'humidité.
- Le macérat huileux peut se conserver sur une période allant de 6 mois à 2 ans.

Conseils d'utilisation

Il est conseillé de **filtrer** le mélange avant d'utiliser l'huile.

Selon l'huile choisie, on pourra consommer le macérat lors des repas.

Remarque

Les huiles les plus **stables** sont l'huile d'olive et l'huile de tournesol et permettent une conservation sur **2 ans**.

Les autres huiles végétales ont une durée de conservation de 6 mois.

2 Botanique

2.1 Introduction

En France, la vente des plantes médicinales (inscrite à la **pharmacopée**), est réservée aux pharmaciens, à l'exception de 148 espèces libérées et d'une centaine d'aromates et épices.

On utilise la **liste des 148** qui répertorie les informations de base sur les plantes librement accessibles. Site internet de référence :

https://www.passerelleco.info/spip.php?page=article&id_article=407

2.2 Lamiaceae

2.2.1 Sauge

La sauge est utilisée dans la pharmacopée pour permettre un **rééquilibre hormonal**. Elle fait partie des plantes de la femme.

Utilisation:

- Bain de bouche
- Effet sur la transpiration

2.3 Solanaceae

2.4 Asteraceae

2.4.1 Achillée millefeuille

Extrait de la liste des 148 :						
Nom français	Nom latin	Famille	Parties utilisées	Forme de préparation		
Achillée millefeuille. Millefeuille.	Achillea millefolium L.	Asteraceae	Sommité fleurie.	En l'état		

2.5 Bracicaceae

voir [?]

3 Recettes

3.1 Baumes

Dá	initia	n 1	

Baume

Pour obtenir un baume, on utilise le mélange d'un **corps gras** avec de la **cire d'abeille** utilisé comme agent texturant.

Généralement, la masse de cire d'abeille utilisée correspond à $\frac{3}{10}$ de la masse de corps gras.

3.1.1 Baume à lèvre apaisant

Ingrédients:

50g de macérat huileux de calendula.	☐ 6g de miel .
☐ 10g de macérat huileux d'achillée millefeuille.	☐ 3 pulvérisations d' eau florale de rose .
☐ 18g de cire d'aheille	1 goutte de propolis

Remarque:

Le dosage de cire d'abeille correspond à $\frac{3}{10}$ de la masse de **macérat huileux**.

Le dosage de miel correspond à $\frac{1}{10}$ de la masse de **macérat huileux**.

Matériel:

☐ 1 « cul de poule » propre.	☐ 1 spatule.
□ 1 fouet.	\square 1 casserole et de l'eau pour le bain marie.
\square 1 pot désinfecté , étanche et sec .	☐ Des plaques chauffantes.

Préparation:

- Mélanger les macérats huileux dans un cul de poule.
- Découper en petits morceaux la cire d'abeille les ajouter au mélgange.
- Chauffer au **bain-marie** en **remuant** jusqu'à **disso- lution** de la cire d'abeille.
- Sortir le mélange du bain-marie et ajouter l'eau florale et la propolis.
- Continuer à remuer pendant le refroidissement jusqu'à obtention d'une **pellicule** sur les rebords du récipient ⇒ « mayonnaise ».
- 6 **Verser** le mélange dans le pot de conservation.
- Laisser aérer 24h dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière.
- 8 Refermer le pot.

images

Conservation:

- Conservation courte ≈ 6 mois.
- ✔ Dans un endroit sec, de préférence à l'abri de la lumière.

Utilisation:

- ⚠ La préparation est commestible.

3.2 Onguent

Définition Onguent

Pour obtenir un baume, on utilise le mélange d'un **corps gras** avec de la **cire d'abeille** utilisé comme agent texturant dans une proportion moindre part rapport au baume.

Généralement, la masse de cire d'abeille utilisée correspond à $\frac{1}{10}$ de la masse de corps gras.

- 3.3 Huile
- 3.4 Tisanes
- 3.5 Cuisine

4 Utilisations médicinales

4.1 Saignements

Dans le cas d'un saignement, réaliser une pommade à base d'achillée millefeuille.

- 4.2 Migraines
- 4.3 Douleurs de règles
- 4.4 Brulûres
- 4.5 Irritations
- 4.6 Coupures
- 4.7 Ballonnements

alcool

Index des termes

achillée, 5 achillée millefeuille, 7 alcool, 3, 7 alcoolature, 3 au chaud, 3 au soleil, 3

bain-marie, 6

calendula, 5 cire d'abeille, 5, 6 condensation, 3 corps gras, 3, 5, 6 cul de poule, 5, 6

diffusion, 3 dissolution, 6

eau florale de rose, 5 ensoleillé, 3

filtrer, 3

huile d'olive, 3 huile de tournesol, 3

liste des 148, 4

macérat huileux, 3, 5 macérat solaire, 3 macérats huileux, 6 miel, 5

pellicule, 6 pharmacopée, 4 propolis, 5

rééquilibre hormonal, 4

sec, 5 stables, 3

teinture mère, 3

à l'abri de l'humidité, 3 étanche, 5

Références

[1]	Florence Laporte, <i>Les plantes des</i> vances, ISBN : 978-2-8153-1020-8.	druides,	Rustica	editions,	2023,	Edelvives	Espagne,	Frédérique	Cha