

TD4 – éléments de corrigé (exercice 8)

Fonction : **InitTab**

Entrée : /

Variables : - tab : tableau 1D de 6 entiers

Sortie : tableau 1D d'entiers

Début

```
| tab = tableau 1D de 6 entiers initialisé avec {2, 6, 1, 4, 5 ,3}
| Retourner tab
```

Fin

Procédure : **AfficherTableauEntier**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

Variables : - i : entier

Sortie : void

Début

```
| Pour i de 0 à Taille(tab) - 1 Faire
| | Afficher(tab[i] + " ")
| Fin Pour
```

Fin

Procédure : **TriBulles**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

Variables : - i, j, temp : entiers

Sortie : void

Début

```
| Pour i de Taille(tab) - 1 à 1 avec un pas de -1 Faire
| | Pour j de 0 à i - 1 Faire
| | | Si tab[j + 1] > tab[j] Alors
| | | | temp = tab[j + 1]
| | | | tab[j + 1] = tab[j]
| | | | tab[j] = temp
| | | Fin Si
| | Fin Pour
| Fin Pour
```

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - tab : tableau 1D d'entiers

Début

```
| tab = InitTab()
| AfficherTableauEntier(tab)
| TriBulles(tab)
| AfficherTableauEntier(tab)
```

Fin