

CYNA

Démarrage & réunion tuteur

Lancer l'application + questions à poser

Adrien CACHOUX, Romain CANER, Ethan MIRBEAU

Projet fil rouge - Version 1.3

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Sommaire

Guide de démarrage & préparation de la réunion tuteur

Partie 1 — Lancer l'application, étape par étape

Partie 2 — L'application Java (back-office lourd) (optionnel)

Partie 3 — Questions à poser au tuteur

Dépannage rapide

Aide-mémoire express (à garder sous les yeux)

Guide de démarrage & préparation de la réunion tuteur

Ce guide explique **comment lancer l'application sur un autre ordinateur** (qui possède déjà Docker) et propose une **série de questions à poser au tuteur**.

Partie 1 — Lancer l'application, étape par étape

Prérequis (à vérifier avant la réunion)

- **Docker Desktop** installé **et lancé** (l'icône baleine doit être active).
- **Git** installé (pour récupérer le code).
- Une connexion internet (pour cloner le dépôt et télécharger les images Docker).

Astuce : lance Docker Desktop **10 minutes avant** la réunion, le temps qu'il démarre complètement.

Étape 1 — Récupérer le code depuis GitHub

Ouvre un terminal (PowerShell sous Windows) et tape :

```
git clone https://github.com/Inedra15/projet-fils-rouge.git
cd projet-fils-rouge/Cyna
```

Étape 2 — Démarrer l'application

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

Pourquoi `docker compose down -v` d'abord ? La base de données n'est remplie avec les données de démonstration **qu'à sa toute première création**. Si une ancienne base traîne déjà sur la machine (d'un essai précédent), Docker la réutilise **sans recharger les données** — ce qui provoque des **images cassées** (chemins qui ne correspondent plus). Le `-v` supprime cette ancienne base pour repartir **totalemt propre**. Sur une machine où le projet n'a jamais tourné, cette commande ne fait rien de gênant : on la met **par sécurité**.

La **première fois**, `up` télécharge et construit les images : cela peut prendre **quelques minutes**. La base est ensuite **créée et remplie automatiquement** (catalogue, comptes de démo, codes de réduction).

Étape 3 — Vérifier que tout tourne

```
docker compose ps
```

Tu dois voir les services `web`, `db`, `mailpit`, `phpmyadmin` avec l'état « running / healthy ».

Étape 4 — Ouvrir les interfaces dans le navigateur

Interface	Adresse	À quoi ça sert
Site e-commerce	http://localhost:8080	La démo principale
Back-office admin	http://localhost:8080/admin/connexion	Gestion (produits, commandes, promotions...)
phpMyAdmin	http://localhost:8081	Visualiser la base de données
Mailpit	http://localhost:8025	Boîte e-mail de test : voir les e-mails de l'app

[mail] **Important — les e-mails ne partent pas vers de vraies boîtes.** En local, ils sont **capturés par Mailpit**. Pour voir l'e-mail de confirmation d'inscription (et cliquer sur le lien de validation), ouvre **http://localhost:8025**. C'est volontaire : on n'envoie jamais de vrais e-mails depuis un environnement de test, et **aucun mot de passe SMTP n'est stocké dans le dépôt** (bonne pratique de sécurité).

Comptes de démonstration

Rôle	E-mail	Mot de passe
Administrateur	admin@cyna-it.fr	Admin@1234 (2FA à configurer au 1er accès : scanner le QR code avec Google Authenticator)
Client	client@cyna-it.fr	Client@1234

Étape 5 — Que montrer au tuteur (parcours conseillé)

1. **Accueil** -> carrousel, catégories, top produits.
2. **Catalogue + recherche** -> filtres (prix, catégorie), tri.
3. **Fiche produit** -> abonnement mensuel/annuel.
4. **Panier + code promo** -> ajouter un service, saisir `CYNA25` ou `BIENVENUE10` -> la remise s'applique (sous-total -> remise -> total).
5. **Checkout** -> paiement (en **mode simulé** : pas de vrai débit) -> confirmation
 - facture PDF téléchargeable.
6. **Inscription** -> créer un compte, puis ouvrir **http://localhost:8025** (Mailpit) pour montrer l'e-mail de confirmation et cliquer sur le lien.

7. **Espace compte** -> commandes, abonnements, adresses.
8. **Back-office** -> tableau de bord (graphiques), **Promotions** (créer un code), **Commandes** (+ bouton **Exporter CSV**), **Messages** de contact.

Étape 6 (bonus qui impressionne) — lancer les tests devant le tuteur

```
# Tests du site (depuis le dossier Cyna) :
docker run --rm -v "${PWD}:/app" -w /app composer:2 sh -c "composer install &&
    vendor/bin/phpunit --testdox"

# Tests de l'application Java (depuis le dossier projet-fils-rouge) :
cd ..
docker run --rm -v "${PWD}:/app" -v cyna-m2:/root/.m2 -w /app maven:3.9-eclipse-
    temurin-17 mvn test
```

[!] **Invite de commandes (cmd)** au lieu de PowerShell ? Remplace `${PWD}` par `%cd%`.

Étape 7 — Arrêter à la fin

```
docker compose down
```

Partie 2 — L'application Java (back-office lourd) (optionnel)

L'application Java est **secondaire** pour la démo ; le plus important est le site web. Deux options pour la montrer :

- **Option simple (recommandée)** : apporter sur une **clé USB** le dossier déjà compilé `CynaAdminPanel-livrable` et double-cliquer sur `CynaAdminPanel.exe`. Il fonctionne **sans rien installer** (Java est embarqué), à condition que la **base Docker soit démarrée** (l'app se connecte à MySQL sur le port 3307).
- **Option build** : la construire avec Maven (via Docker), puis la lancer avec Java 17 installé sur la machine :

```
# Depuis projet-fils-rouge/ :
docker run --rm -v "${PWD}:/app" -v cyna-m2:/root/.m2 -w /app maven:3.9-eclipse-
    temurin-17 mvn package
java -jar target/CynaAdminPanel.jar
```

Détail sans impact pour la démo : le chemin des images (`app.images.dir` dans `application.properties`) pointe vers l'ancien PC ; cela ne gêne que l'upload d'images depuis l'app Java, pas le reste.

Partie 3 — Questions à poser au tuteur

Pour savoir si vous êtes « dans le bon », voici des questions regroupées par thème.

Périmètre & conformité

1. Notre périmètre **Must Have** (site responsive, abonnements, tunnel de commande Stripe, espace compte, authentification, back-office avec 2FA, application Java, sécurité) est-il jugé **suffisant** pour valider le bloc ?
2. Le choix d'un **site rendu côté serveur (PHP)** plutôt qu'une **SPA** est-il **accepté**, ou considéré comme un point de non-conformité ?
3. Avons-nous eu raison de classer l'**application mobile native** et le **chatbot** en « Won't Have » (remplacés par le site responsive) ?

Technique

1. **Le jour du rendu, les examinateurs lanceront-ils l'application en local** (les e-mails sont alors visibles dans Mailpit), ou souhaitent-ils **recevoir les e-mails dans leur propre boîte** ? (Ce second cas impliquerait un déploiement sur serveur avec un vrai service d'envoi d'e-mails.)
2. Le **paiement Stripe en mode simulé** suffit-il pour la soutenance, ou faut-il impérativement un **paiement réel avec des clés de test** ?
3. Le **niveau de tests** actuel (77 tests PHP + 10 Java) est-il suffisant, ou attendez-vous une couverture plus large / d'autres types de tests (intégration, end-to-end) ?
4. Notre **architecture** (PHP natif sans framework, deux applications partageant une même base MySQL, déploiement Docker) correspond-elle à vos attentes ?

Livrables & documentation

1. La **documentation** fournie (DCT, cahier de recettes, manuel utilisateur, doc API, guides) correspond-elle à ce qui est attendu, en **contenu** et en **format** ?
2. L'exigence des **deux dépôts Git distincts** (site web / application Java) est-elle stricte, et peut-on la satisfaire **juste avant le rendu** ?
3. Le DCT doit-il inclure des **diagrammes UML** supplémentaires (cas d'utilisation, séquence, classes) au-delà de ceux déjà présents ?

Organisation & évaluation

1. Comment se répartit l'**évaluation individuelle vs groupe**, et sur quels **critères précis** serons-nous notés ?
2. Y a-t-il des **jalons intermédiaires** à respecter d'ici le rendu de juillet ?
3. Qu'attendez-vous précisément pour la **soutenance** (durée, démo en direct, support de présentation) ?

Points ouverts / priorisation

1. Faut-il implémenter la **détection de fraude** (Could Have), ou est-ce hors attentes pour ce niveau ?
2. Sur **quoi devrions-nous concentrer nos efforts en priorité** dans les semaines restantes ?

Dépannage rapide

Problème	Cause	Solution
Les images ne s'affichent pas	Une ancienne base traînait sur la machine (non rechargée)	<code>docker compose down -v</code> puis <code>docker compose up -d --build</code> , puis Ctrl+F5 dans le navigateur
Pas d'e-mail reçu à l'inscription	Normal : les e-mails ne partent pas vers de vraies boîtes en local	Les consulter sur http://localhost:8025 (Mailpit)
Un service ne démarre pas	Docker Desktop pas prêt, ou port déjà utilisé	Vérifier que Docker est lancé ; <code>docker compose ps</code> pour l'état ; relancer <code>up</code>
Modifs pas prises en compte	Version locale non à jour	<code>git pull</code> puis relancer <code>docker compose up -d --build</code>

Aide-mémoire express (à garder sous les yeux)

1. Lancer Docker Desktop (attendre qu'il soit prêt)
2. `git clone https://github.com/Inedra15/projet-fils-rouge.git`
(ou "git pull" si déjà cloné)
3. `cd projet-fils-rouge/Cyna`
4. `docker compose down -v` <-- repart d'une base propre (images OK)
5. `docker compose up -d --build`
6. Ouvrir `http://localhost:8080` (Ctrl+F5 si besoin)
7. E-mails de test : `http://localhost:8025` (Mailpit)
8. Admin : `admin@cyna-it.fr` / `Admin@1234`
9. À la fin : `docker compose down`