



CYNA

Dossier d'Architecture Technique (DAT)

Projet fil rouge — Plateforme Cyna

**Adrien CACHOUX · Romain CANER ·
Ethan MIRBEAU**

Version 1.0 — Bloc 3

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Positionnement du document. Le DAT est le document **chapeau** du Bloc 3. Là où le DCT décrit la conception (choix d'ingénierie, modèle de données, sécurité by design), le DAT décrit la **solution telle que livrée et exploitée** : architecture déployée, automatisation, supervision, exploitation, tests de charge, gestion des incidents. Il agrège et renvoie vers les livrables détaillés du dossier [docs/](#) .

Table des matières

1. Objet et périmètre
2. Répartition rédactionnelle par candidat
3. Architecture technique déployée
4. Environnements
5. Chaîne de livraison (CI/CD)
6. Exploitation : supervision, logs, sauvegardes
7. Sécurité en production
8. Stratégie de tests et de performance
9. Gestion des incidents et des bugs
10. Matrice de traçabilité des livrables Bloc 3
11. Annexes et références

1. Objet et périmètre

Ce document prouve que la solution conçue aux blocs 1 et 2 a été **développée, mise en production, sécurisée, supervisée, automatisée et testée**. Il couvre les deux composants livrés :

- le **site web e-commerce + back-office** (PHP 8.2 natif, MySQL 8, conteneurisé) ;
- l'**application d'administration Java 17 Swing** (client lourd de bureau).

Rappel de périmètre (matrice MoSCoW, note de cadrage §4.3) : l'application mobile native est remplacée par un site **responsive mobile-first** ; le chatbot est hors périmètre.

2. Répartition rédactionnelle par candidat


Le DAT est un livrable **collectif unique**, chaque candidat étant responsable d'une partie (exigence Bloc 3). Répartition proposée :

Candidat	Partie du DAT	Chapitres
Adrien CACHOUX	Déploiement, infrastructure, exploitation	§3, §4, §6
Romain CANER	Chaîne de livraison (CI/CD), tests & performance	§5, §8
Ethan MIRBEAU	Sécurité en production, gestion des incidents & bugs	§7, §9

À adapter selon la répartition réelle des tâches de développement de l'équipe.

3. Architecture technique déployée

3.1 Vue d'ensemble



Les services de développement additionnels (Mailpit pour la capture des e-mails, phpMyAdmin) ne sont **pas** exposés en production.

3.2 Composants et rôles

Composant	Technologie	Rôle	Hébergement
Reverse proxy	Caddy	Terminaison TLS, redirection HTTP→HTTPS, en-têtes	VM Oracle
Application web	PHP 8.2 / Apache	Site e-commerce + back-office + API interne	Conteneur Docker
Base de données	MySQL 8 (InnoDB)	Persistance, partagée web ↔ Java	Conteneur Docker + volume
Client administrateur	Java 17 Swing	Gestion back-office hors navigateur	Poste local (distribué)
Paiement	Stripe (API REST)	Tokenisation, encaissement	SaaS externe

Le détail des couches applicatives (Kernel, middlewares, services, repositories) figure dans [../Cyna/docs/ARCHITECTURE.md](#).

4. Environnements

Environnement	Cible	Configuration	Données
Développement	Poste développeur (Docker Compose)	<code>.env.docker</code> , <code>APP_ENV=local</code> , Mailpit, phpMyAdmin	Jeu de démon (<code>seed.sql</code>)
Intégration continue	GitHub Actions (runner éphémère)	PHP 8.2 + JDK 17, base non requise pour les tests unitaires	—
Production	VM Oracle Cloud Always Free	<code>APP_ENV=production</code> , HTTPS Caddy, secrets injectés	Données réelles + sauvegardes

Procédure de mise en place détaillée : [DEPLOIEMENT_ORACLE.md](#).

5. Chaîne de livraison (CI/CD)

Résumé : chaque push / pull request déclenche le pipeline GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) qui **lint** le code PHP, exécute **PHPUnit** (web) et **JUnit** (Java). Le déploiement suit une procédure de **CD semi-automatisée** documentée séparément.

Voir le livrable dédié : [PIPELINE_CICD.md](#).

6. Exploitation : supervision, logs, sauvegardes

- **Supervision & logs applicatifs** : [SUPERVISION_LOGS.md](#).
- **Sauvegardes & certificats SSL** : [INFRA_SAUVEGARDE_SSL.md](#).

7. Sécurité en production

Les mesures de sécurité by design (injection SQL, XSS, CSRF, sessions, 2FA TOTP, hachage bcrypt, RGPD) sont décrites dans le [DCT §6](#) et vérifiées par la matrice de tests du [Cahier de recettes](#). Les aspects propres à l'exploitation (HTTPS obligatoire, en-têtes de

sécurité, restriction de l'accès MySQL au poste Java, secrets hors dépôt) sont couverts par [INFRA_SAUVEGARDE_SSL.md](#) et [DEPLOIEMENT_ORACLE.md](#).

8. Stratégie de tests et de performance

- Tests unitaires, d'intégration et de sécurité : [Cahier de recettes](#).
- Tests de **performance / charge** (scénarios, outillage, résultats) : [PLAN_TESTS_PERFORMANCE.md](#).

9. Gestion des incidents et des bugs

Processus de suivi des bugs, classification par sévérité, traitement des erreurs récurrentes et registre d'incidents :

[GESTION_INCIDENTS_BUGS.md](#).

10. Matrice de traçabilité des livrables Bloc 3

Exigence Bloc 3.1 / 3.2	Livrable	État
Déploiement & mise en production	DEPLOIEMENT_ORACLE.md , INSTALLATION.md	
Supervision & logs applicatifs	SUPERVISION_LOGS.md	
Automatisation (CI/CD)	PIPELINE_CICD.md , .github/workflows/ci.yml	
Sécurité applicative	DCT §6, CAHIER_DE_RECETTES.md	
Tests unitaires / intégration / fonctionnels	CAHIER_DE_RECETTES.md	
Tests de performance / charge	PLAN_TESTS_PERFORMANCE.md	
Gestion des incidents & bugs	GESTION_INCIDENTS_BUGS.md	
Bilan du projet (prévisionnel vs réalisé)	BILAN_PROJET.md	
Documentation API	api/openapi.yaml	
Manuel utilisateur	MANUEL_UTILISATEUR.md	

11. Annexes et références

- [DCT — Dossier de Conception Technique](#)
- [Cahier de recettes](#)
- [Pipeline CI/CD](#)
- [Supervision & logs](#)

- Plan de tests de performance
- Gestion des incidents & bugs
- Bilan du projet
- Infrastructure — sauvegardes & SSL
- Déploiement Oracle Cloud
- Architecture applicative détaillée
- Documentation API (OpenAPI)