

Rapport d'analyse multi-outils

<https://citaverdi.be/accueil/>

Analyse realisee le 10 juin 2026

Outils : Visibilite IA (GEO), SEO on-page (crawl), Validite HTML, Opportunites de mots-cles, Autorite de domaine

MOYEN

Visibilite IA (GEO)

MAUVAIS

SEO on-page (crawl)

MOYEN

Validite HTML

MOYEN

Opportunites de mots-cles

MAUVAIS

Autorite de domaine

Table des matières

Résumé exécutif	3
Priorités croisées	3
Visibilité IA (GEO)	5
SEO on-page et crawl	7
Validité HTML	9
Opportunités de mots-clés	11
Autorité de domaine	13
Conclusion	14
Méthodologie et limites	14

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

citaverdi.be présente aujourd'hui un profil technique et SEO sévèrement handicapé par deux blocages fondamentaux : 16 pages sur 16 portent une directive noindex, rendant le site entièrement invisible dans Google, et le domaine affiche un PageRank nul sans présence dans aucune base d'autorité. Ces deux constats suffisent à expliquer l'absence de trafic organique mesurable, indépendamment de la qualité des autres signaux.

Du côté des forces, la configuration robots.txt est saine : les 8 principaux robots IA sont autorisés, les balises Open Graph et la meta description sont en place, et la structure H1 de la page d'accueil est correcte. Les faiblesses majeures sont la visibilité nulle dans Google, l'absence de Schema.org métier (LocalBusiness, Service, FAQPage), aucun fichier llms.txt pour les moteurs IA, 26 images sans attribut alt, 9 erreurs W3C actives dont 5 CSS issues d'un bloc style injecté dans le body, et un réservoir de mots-clés locaux (cluster 'paysagiste bruxelles prix/tarif', 'toiture végétale Bruxelles') non exploité.

L'urgence est réelle mais la hiérarchie des actions est claire : lever le noindex cette semaine est le prérequis absolu à toute autre intervention. Aucune optimisation SEO, GEO ou éditoriale ne produira d'effet tant que Google ne peut pas indexer une seule page du site.

PRIORITÉS CROISÉES

1. Lever la directive noindex sur les 16 pages

Impact Fort · 1-2 h

POURQUOI

100 % des pages du site sont bloquées à l'indexation. Aucune autre optimisation ne peut produire d'effet tant que ce blocage est actif. C'est le prérequis absolu à l'ensemble des actions SEO et GEO.

COMMENT

Identifier la source de la directive noindex (réglage CMS, plugin SEO ou balise meta manuelle), désactiver le blocage global, puis vérifier chaque URL via l'outil d'inspection d'URL dans Google Search Console. Soumettre un sitemap XML à jour immédiatement après.

RÉSULTAT ATTENDU

Les 16 pages passent en état indexable, vérifiable immédiatement dans l'outil d'inspection d'URL de Search Console. L'apparition dans l'index Google est attendue sous 2 à 6 semaines selon la fréquence de crawl attribuée au domaine, à confirmer dans le rapport de couverture Search Console.

2. Construire un profil de liens entrants depuis des sources belges de qualité

Impact Fort · 4-8 h pour les premières inscriptions

POURQUOI

Le domaine affiche un PageRank de 0 et est absent de toutes les bases d'autorité consultées. Sans capital de confiance transmissible, même des pages correctement optimisées peineront à se positionner. Ce déficit d'autorité amplifie l'effet négatif du noindex et bloque la progression à long terme.

COMMENT

Identifier les annuaires professionnels et institutionnels belges pertinents (Fédération belge du paysage, chambres de commerce locales, plateformes d'artisans belges). Inscrire le domaine sur au moins cinq sources de qualité dans un premier temps. Compléter avec une stratégie de contenu expert pour générer des liens éditoriaux naturels.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans au moins une base d'autorité tierce attendue sous 3 à 6 mois après les premières inscriptions, vérifiable via Ahrefs, Semrush ou Majestic. Un PageRank supérieur à 0 est attendu à horizon six mois si au moins cinq sources de qualité pointent vers le site.

3. Ajouter les types Schema.org métier et créer le fichier llms.txt

Impact Fort · 1-2 jours pour Schema.org, 3-5 h pour llms.txt

POURQUOI

Seuls 3 types Schema.org génériques sont présents (BreadcrumbList, WebPage, WebSite). Les types LocalBusiness, Service et FAQPage sont absents, bloquant l'éligibilité aux rich results et la lisibilité sémantique pour les AI Overviews. L'absence de llms.txt prive les modèles de langage de tout contexte structuré sur l'activité et le positionnement de Citaverdi.

COMMENT

Implémenter les balisages LocalBusiness, Service et FAQPage en JSON-LD sur les pages concernées. Rédiger et publier un fichier llms.txt à la racine du domaine décrivant l'activité, les services proposés et la zone géographique couverte.

RÉSULTAT ATTENDU

Éligibilité aux rich results vérifiable via le rapport Enrichissements de Search Console sous 4 à 6 semaines après indexation. Reconnaissance du contexte du site par les modèles IA attendue sous 4 à 8 semaines, vérifiable en interrogeant ChatGPT ou Perplexity sur Citaverdi et en observant si la description restituée correspond au positionnement réel.

4. Créer une page dédiée 'toiture végétale Bruxelles' et optimiser les pages services pour les requêtes prix/tarif locales

Impact Fort · 9-15 h au total

POURQUOI

Le cluster 'toiture végétale' génère 182 suggestions de mots-clés dont des intentions transactionnelles directes. Le cluster 'paysagiste bruxelles' produit 27 suggestions exploitables dont 'jardinier bruxelles prix' et 'tarif jardinier bruxelles'. Ces deux groupes représentent le potentiel organique local le plus direct pour le marché cible de Citaverdi.

COMMENT

Créer une page dédiée 'toiture végétale Bruxelles / Belgique' avec mapping des intentions transactionnelles et informationnelles. Optimiser la page principale services pour intégrer les variantes prix et tarif identifiées dans le cluster local. Aligner les balises title (en les maintenant sous 65 caractères) et les meta descriptions sur ces cibles.

RÉSULTAT ATTENDU

Positionnement attendu dans le top 20 sur les variantes belges de 'toiture végétale' sous 3 à 6 mois. Amélioration de la position moyenne sur le cluster 'paysagiste bruxelles prix/tarif' de l'ordre de 5 à 10 rangs sous 2 à 4 mois. Résultats vérifiables dans Google Search Console sur les impressions et positions moyennes par cluster de requêtes.

5. Corriger les 9 balises title hors gabarit et résoudre la page 404 de /rooftop-et-terrasses/

Impact Fort · 3-4 h au total

POURQUOI

9 titres sur 16 dépassent 65 caractères, provoquant une troncature systématique en SERP. La page /rooftop-et-terrasses/ cumule quatre problèmes critiques : statut 404, 143 mots, aucune meta description et un seul lien entrant qui ne transmet plus de signal. Ces deux points aggravent l'impact du noindex une fois celui-ci levé.

COMMENT

Réécrire les 9 titres dans le gabarit 25-65 caractères en intégrant les mots-clés cibles identifiés. Pour la page 404 : soit restaurer la page avec un contenu enrichi dépassant 350 mots, soit rediriger en 301 vers la page thématique la plus proche et mettre à jour le lien entrant.

RÉSULTAT ATTENDU

Les 9 titres sont dans le gabarit, vérifiable via re-crawl Screaming Frog sous 24 h. La page 404 disparaît du rapport d'erreurs Search Console sous 7 à 14 jours. L'affichage complet des titres en SERP est attendu sous 1 à 4

semaines après ré-indexation, à confirmer dans les impressions par page dans Search Console.

6. Supprimer le bloc style injecté dans le body et corriger l'ID invalide et le href illégal

Impact Moyen · 2-3 h

POURQUOI

Le bloc style dans le body génère à lui seul 5 des 9 erreurs W3C relevées sur la page d'accueil. L'ID contenant un espace (ligne 1250) rend les ancres internes et les scripts ciblant cet identifiant non fiables. Le href contenant le caractère '|' (ligne 115) peut provoquer un échec de chargement de la ressource liée.

COMMENT

Déplacer le bloc style du body vers le head ou vers une feuille de styles externe. Supprimer l'espace dans la valeur de l'attribut id ligne 1250. Encoder ou corriger le caractère '|' dans le href ligne 115. Valider le résultat via le validateur W3C en ligne.

RÉSULTAT ATTENDU

Passage de 9 erreurs W3C à 3 ou moins après la seule correction du bloc style, vérifiable immédiatement via le validateur W3C. Les ancres internes ciblant l'ID corrigé deviennent fiables, vérifiable par test manuel. Le chargement de la ressource liée par le href est confirmé via la console réseau du navigateur.

7. Enrichir les 2 pages minces et ajouter les attributs alt sur les 26 images sans description

Impact Moyen · 4-6 h

POURQUOI

Les pages /rooftop-et-terrasses/ (143 mots) et /realisation/ (215 mots) sont en dessous du seuil de contenu substantiel. Les 26 images sans attribut alt privent le site d'un signal textuel supplémentaire et pénalisent l'accessibilité, deux facteurs qui affectent la qualité perçue du site par Google une fois l'indexation rétablie.

COMMENT

Rédiger du contenu complémentaire pour porter les deux pages au-dessus de 350 mots en ciblant des mots-clés identifiés dans l'audit. Renseigner un attribut alt descriptif et pertinent sur chacune des 26 images concernées.

RÉSULTAT ATTENDU

Les 2 pages minces dépassent 350 mots, vérifiable via re-crawl. Le nombre d'images sans alt passe de 26 à 0, contrôlable dans tout outil d'audit on-page. L'impact sur le positionnement est attendu sous 4 à 8 semaines après ré-indexation, à suivre via les positions moyennes par page dans Search Console.

Visibilité IA (GEO)

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Schema.org	BreadcrumbList, WebPage, WebSite
llms.txt	Absent
Meta description	Presente
Open Graph	Present
H1	1
Crawlers IA	Tous autorisés

CONSTATS CLÉS

- 8 robots IA sur 8 sont autorisés dans le robots.txt, dont GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot et Google-Extended : l'accès à l'indexation par les moteurs IA est entièrement ouvert.

- 0 fichier llms.txt détecté : aucun contexte structuré n'est fourni aux modèles de langage pour comprendre qui vous êtes, ce que vous proposez et comment vous citer.
- 3 types de Schema.org présents (BreadcrumbList, WebPage, WebSite) : les types sémantiques à forte valeur pour les réponses IA, comme LocalBusiness, Service ou FAQPage, sont absents.
- 1 seul H1 détecté sur la page d'accueil : la structure sémantique de surface est correcte, sans surcharge ni ambiguïté pour les crawlers.
- Meta description présente et balises Open Graph actives : les signaux d'identité de base sont en place pour la lecture automatisée.
- Le combiné Schema.org limité et l'absence de llms.txt constitue le déficit le plus pénalisant pour la citation dans les réponses générées par l'IA.

ANALYSE

Les fondations d'accès sont solides. Tous les robots IA majeurs peuvent explorer et indexer citaverdi.be sans restriction. La présence d'une meta description, de balises OG et d'un unique H1 garantit que les modèles disposent d'un titre non ambigu et d'un extrait de présentation lisible. Ces éléments sont à maintenir tels quels. Cependant, autoriser l'accès ne suffit pas à être cité : les moteurs IA privilégient les sources qui leur facilitent la compréhension du contexte, de l'offre et de l'autorité du site.

L'absence de llms.txt est le manque le plus pénalisant dans votre configuration actuelle. Ce fichier, placé à la racine du domaine, permet de fournir aux modèles de langage une description synthétique et fiable de votre activité, de vos pages clés et de vos règles de citation. Sans lui, ChatGPT, Perplexity ou les AI Overviews de Google doivent inférer seuls ce que fait Citaverdi, à partir de fragments de texte épars. Le risque concret est une sous-représentation dans les réponses générées sur des requêtes liées à vos métiers, ou pire, une attribution incorrecte de votre positionnement.

Les trois types Schema.org détectés, BreadcrumbList, WebPage et WebSite, remplissent une fonction de navigation et d'identification générique. Ils ne décrivent pas votre activité réelle. L'absence de types comme LocalBusiness, Service ou FAQPage prive les moteurs IA d'informations structurées sur votre localisation, vos prestations et vos réponses aux questions fréquentes. Les AI Overviews de Google et les réponses de Perplexity s'appuient explicitement sur ces balisages pour extraire des données fiables et les intégrer dans une réponse. Sans eux, vous dépendez uniquement du texte brut de vos pages, dont la lisibilité par les IA varie selon la structure de chaque page.

Si aucune action n'est entreprise à court terme, le risque n'est pas une pénalité visible, mais une invisibilité progressive. Les outils IA orientent de plus en plus les parcours de découverte, notamment sur des requêtes à forte intention commerciale ou locale. Un concurrent qui structure correctement ses données sémantiques sera cité en priorité, même avec un contenu équivalent au vôtre. Le coût d'opportunité s'accumule silencieusement, sans signal d'alerte dans vos analytics traditionnels.

RECOMMANDATIONS

Créer et publier un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Fort • 3-5 h

Rédigez un fichier texte structuré décrivant l'identité de Citaverdi, ses domaines d'activité, ses pages stratégiques et ses règles de citation souhaitées. Placez-le à l'URL citaverdi.be/llms.txt. Vérifiez son accessibilité publique via un navigateur et testez sa lisibilité avec un outil de validation de contenu texte brut. Mettez-le à jour à chaque évolution majeure de l'offre.

RÉSULTAT ATTENDU

Reconnaissance directe du contexte du site par les modèles IA lors de leurs prochaines visites de crawl, attendue dans un délai de 4 à 8 semaines selon la fréquence de recrawl. Vérifiable en interrogeant ChatGPT ou Perplexity sur Citaverdi et en observant si la description restituée correspond à votre positionnement réel.

Ajouter des types Schema.org métier : LocalBusiness, Service et FAQPage

Impact Fort • 1-2 jours

Identifiez les deux ou trois pages les plus stratégiques du site, a minima la page d'accueil et une page de service. Ajoutez un bloc JSON-LD de type LocalBusiness sur la page d'accueil, incluant nom, adresse, secteur et horaires si disponibles. Complétez chaque page de service avec un type Service décrivant le nom et la description de la prestation. Sur toute page comportant des questions fréquentes, structurez-les avec FAQPage. Validez chaque

ajout dans le Rich Results Test de Google.

RÉSULTAT ATTENDU

Éligibilité aux rich results et amélioration de la lisibilité sémantique pour les AI Overviews, de l'ordre de 4 à 6 semaines après indexation. Vérifiable via le rapport Enrichissements de la Search Console et par observation directe des réponses IA sur des requêtes cibles liées à votre activité.

Maintenir et vérifier périodiquement la configuration robots.txt et les autorisations bots

IA

Impact Faible · 1 h par trimestre

La configuration actuelle autorisant les 8 robots IA majeurs est optimale et doit être conservée. Planifiez une vérification trimestrielle du fichier robots.txt pour anticiper l'apparition de nouveaux agents IA significatifs. Si de nouveaux crawlers IA émergent avec une part de marché notable, ajoutez-les explicitement plutôt que de vous reposer uniquement sur la directive générale.

RÉSULTAT ATTENDU

Maintien de l'accès complet aux crawlers IA sans interruption involontaire. Aucune régression attendue si la procédure est respectée, vérifiable à chaque audit robots.txt ou via un outil de surveillance de fichier de configuration.

SEO on-page et crawl

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

Pages crawlées	16
Pages en NOINDEX	16/16
Pages en erreur (4xx/5xx)	1
Mots par page (moyenne)	479
Titles dupliques	0
Metas manquantes	2
Titles hors gabarit (25-65 car.)	9
Pages sans H1	0
Pages multi-H1	1
Pages minces (<250 mots)	2
Pages mal maillées	1
Images sans alt	26

CONSTATS CLÉS

- 16 pages crawlées sur 16 portent une balise noindex : Google ne peut indexer aucune page du site, le rendant invisible dans les résultats de recherche.
- 9 balises title sur 16 dépassent le gabarit de 65 caractères, jusqu'à 83 caractères pour <https://citaverdi.be/politique-de-confidentialite/>, ce qui entraîne une troncature systématique dans les SERPs.
- La page <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> renvoie un statut 404, possède 143 mots, aucune meta description et un seul lien entrant : elle cumule quatre problèmes critiques.
- 2 pages sont considérées minces (moins de 250 mots) : <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> avec 143 mots et <https://citaverdi.be/realisation/> avec 215 mots.
- <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> contient 2 balises H1 simultanées, ce qui crée une ambiguïté sémantique pour les robots d'exploration.
- 26 images sur l'ensemble du site sont dépourvues d'attribut alt, privant le site d'un signal textuel supplémentaire et pénalisant l'accessibilité.

ANALYSE

Le constat le plus grave de ce crawl est sans appel : les 16 pages explorées portent toutes la directive noindex. Cela signifie que Google reçoit l'instruction explicite de ne pas les référencer. Peu importe la qualité du contenu, la cohérence des maillages ou la réputation du domaine, aucune page de citaverdi.be n'apparaît dans les résultats organiques tant que cette directive reste en place. Cette situation peut résulter d'un plugin de mise en maintenance non désactivé après lancement, d'un paramètre global coché par erreur dans le CMS, ou d'une balise meta robots appliquée à l'ensemble du thème. Quelle qu'en soit l'origine, c'est le blocage prioritaire absolu : tant qu'il n'est pas levé, aucune autre optimisation on-page ne produit d'effet visible dans les SERPs.

Une fois le noindex corrigé, les balises title révèlent un second problème structurel. Sur 9 pages hors gabarit, le pattern est identique : le titre suit le modèle 'Nom de page - Cita Verdi, Aménagement paysagé, Bruxelles, Belgique', ce qui consomme systématiquement 40 à 50 caractères pour le suffixe de marque, laissant peu d'espace au mot-clé principal. Google tronque les titres au-delà de 65 caractères environ, ce qui signifie que les mots-clés business comme 'murs végétaux Bruxelles', 'toitures végétales' ou 'menuiseries extérieures paysagiste' disparaissent de l'affichage SERP. Le gabarit à adopter est : 'Mot-clé principal Bruxelles | Cita Verdi', ce qui laisse suffisamment d'espace tout en conservant le signal de marque. Les pages <https://citaverdi.be/menuiseries-exterieurs/> (77 caractères), <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> (74 caractères), <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> (73 caractères) et <https://citaverdi.be/toitures-vegetales/> (73 caractères) sont prioritaires dans la refonte des titres.

Sur le volet contenu, deux pages présentent un volume de texte insuffisant pour concurrencer les résultats en place sur des requêtes business. <https://citaverdi.be/realisation/> affiche 215 mots : une galerie de projets sans descriptions textuelles détaillées ne permet ni à Google de comprendre les services réalisés, ni à un prospect de se projeter. <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> cumule 143 mots, un 404 et l'absence de meta description : cette URL doit être soit supprimée et redirigée vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> en 301, soit reconstruite avec un contenu complet. Le maillage interne de cette URL 404 n'est alimenté que par un seul lien entrant, ce qui confirme qu'elle est peu intégrée à l'architecture du site. Si rien n'est fait, un crawler de Google tombant sur cette page renverra une erreur, ce qui détériore le budget de crawl et peut pénaliser la perception de qualité du domaine.

Au-delà des corrections immédiates, le site ne couvre pas plusieurs requêtes à forte intention commerciale sur le marché bruxellois. Des pages dédiées à 'aménagement de jardin Bruxelles', 'piscine naturelle Bruxelles', 'système d'irrigation automatique jardin' et 'toiture verte Bruxelles' n'existent pas en tant que contenus optimisés autonomes ou sont trop maigres pour ranker. La page <https://citaverdi.be/jardins/> compte 309 mots et <https://citaverdi.be/piscines/> 365 mots : ces volumes sont insuffisants face à des concurrents qui publient des pages de service de 600 à 900 mots avec études de cas intégrées. Créer ou enrichir ces pages avec du contenu structuré, des exemples de réalisations localisées et un maillage vers <https://citaverdi.be/realisation/> augmenterait à la fois la pertinence thématique et le temps passé sur le site.

RECOMMANDATIONS

Lever la directive noindex sur l'ensemble des 16 pages

Impact Fort · 1-2 h

Identifiez dans le CMS (paramètre global de visibilité ou plugin SEO type Yoast, RankMath ou SEOPress) l'option 'décourager les moteurs de recherche' et désactivez-la. Vérifiez ensuite page par page dans l'interface du plugin qu'aucune balise meta robots individuelle ne contient 'noindex'. Soumettez le sitemap XML dans Google Search Console après correction pour accélérer la re-exploration.

RÉSULTAT ATTENDU

Toutes les pages passent en indexable, vérifiable immédiatement via l'outil d'inspection d'URL dans Search Console. L'apparition dans l'index Google est attendue de l'ordre de 2 à 6 semaines selon la fréquence de crawl attribuée au domaine, à confirmer dans le rapport de couverture Search Console.

Corriger les 9 balises title hors gabarit et adopter un modèle uniforme

Impact Fort · 2-3 h

Rédigez chaque titre selon le format 'Mot-clé principal Bruxelles | Cita Verdi', en ciblant une longueur comprise entre 50 et 62 caractères. Traitez en priorité <https://citaverdi.be/menuiseries-exterieurs/> (77 car.), <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> (74 car.), <https://citaverdi.be/toitures-vegetales/> (73 car.) et <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> (73 car.). Pour cette dernière, supprimez simultanément l'un des deux H1 afin de conserver une seule balise de titre principal.

RÉSULTAT ATTENDU

9 titres dans le gabarit 25-65 caractères, vérifiable via un re-crawl Screaming Frog ou équivalent sous 24 h. L'affichage complet du titre en SERP est attendu dans un délai de l'ordre de 1 à 4 semaines après ré-indexation, à confirmer en observant les impressions par page dans Search Console.

Résoudre la page 404 <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/>

Impact Fort · 1 h

Mettez en place une redirection 301 permanente de <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> via le fichier .htaccess ou le module de redirection du CMS. Vérifiez que le lien entrant pointant vers l'URL 404 est mis à jour pour pointer directement vers l'URL de destination. Supprimez la page fantôme du sitemap si elle y figure.

RÉSULTAT ATTENDU

La page 404 disparaît du rapport d'erreurs Search Console, vérifiable dans le rapport de couverture sous 7 à 14 jours. Le seul lien entrant transmet de nouveau du signal vers la page de destination, ce qui consolide l'autorité interne de <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/>.

Enrichir les pages minces et ajouter les attributs alt manquants

Impact Moyen · 4-6 h

Portez <https://citaverdi.be/realisation/> à un minimum de 450 mots en ajoutant des descriptions textuelles de projets réalisés, géolocalisées sur Bruxelles et ses communes. Pour les 26 images sans alt, rédigez des attributs descriptifs intégrant le service et la localisation (exemple : 'mur végétal intérieur bureau Ixelles'). Traitez les images des pages de service en priorité sur celles de la politique de confidentialité.

RÉSULTAT ATTENDU

Les 2 pages minces dépassent 350 mots, vérifiable via re-crawl. Le nombre d'images sans alt passe de 26 à 0, contrôlable dans tout outil d'audit on-page. L'impact sur le positionnement est attendu de l'ordre de 4 à 8 semaines après ré-indexation, à suivre via les positions moyennes par page dans Search Console.

Validité HTML

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Erreurs HTML	9
Avertissements	9

CONSTATS CLÉS

- Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements sur la page d'accueil.
- 5 erreurs CSS de type 'Parse Error' sont concentrées à la ligne 1949, issues d'un bloc <style> injecté directement dans le <body>, ce qui est interdit par la spécification HTML5.
- Une propriété CSS inexistante, 'background-repeat-y', est déclarée à la ligne 94 et sera ignorée par tous les navigateurs et parsers.
- Un attribut 'id' contient un espace blanc ('sect-pourquoi-text-0 ', ligne 1250), ce qui le rend invalide et potentiellement inutilisable comme cible d'ancre ou de script.
- Un attribut 'href' sur un élément 'link' contient le caractère illégal '|' (ligne 115), ce qui peut provoquer un échec de chargement de la ressource liée.
- 4 avertissements signalent un attribut 'type' superflu sur des balises script, et un avertissement pointe une valeur de viewport qui bloque le redimensionnement par l'utilisateur.

ANALYSE

Le code HTML de la page d'accueil présente un niveau de conformité insuffisant. Les 9 erreurs recensées ne sont pas toutes de gravité égale, mais trois d'entre elles ont un impact direct sur le comportement des moteurs et des agents d'IA. Un bloc 'style' positionné dans le 'body' à la ligne 1948, probablement injecté par un plugin ou un constructeur de page, génère à lui seul 5 erreurs de parsing CSS consécutives. Les navigateurs tolèrent cette pratique, mais les crawlers Google et les LLM qui analysent le DOM pour extraire du contenu structuré peuvent

mal interpréter ce que le style vise à mettre en forme.

L'ID invalide détecté à la ligne 1250 est un problème discret mais concret. Un identifiant contenant un espace blanc ne peut pas être ciblé de manière fiable par un lien d'ancrage, un script JavaScript ou une règle CSS. Si cet ID est référencé ailleurs dans la page ou dans un menu de navigation interne, le comportement sera imprévisible selon le moteur de rendu. Pour Google, une ancre brisée est une opportunité de navigation interne perdue. Pour un agent IA qui tente de cartographier la structure sémantique de la page, c'est un signal d'incohérence.

Le caractère illégal dans le 'href' du 'link' à la ligne 115 mérite une attention immédiate. Selon la ressource concernée, une feuille de style ou une police peuvent ne pas se charger dans certains contextes de préchargement ou sur des proxies stricts. L'avertissement relatif au viewport est également à traiter avec soin : bloquer le redimensionnement nuit à l'accessibilité mobile et constitue un signal négatif depuis les Core Web Vitals. Ces points cumulés maintiennent la page dans une zone de risque modéré sans être critique.

Sans correction, ces erreurs resteront invisibles pour l'utilisateur final dans la majorité des cas, mais elles continueront à dégrader silencieusement la confiance technique que les moteurs accordent au code source. Dans un contexte où la Search Generative Experience et les agents IA lisent directement le markup pour en extraire des faits, un HTML malformé réduit la probabilité que le contenu soit correctement indexé, cité ou mis en avant. Corriger ces 9 erreurs ne transformera pas le référencement du site du jour au lendemain, mais cela supprime des frictions inutiles dans la chaîne d'interprétation.

RECOMMANDATIONS

Supprimer ou déplacer le bloc <style> injecté dans le <body>

Impact Fort · 1-2 h

Identifier l'origine du bloc style à la ligne 1948, qu'il provienne d'un shortcode, d'un widget ou d'un plugin de mise en page. Déplacer les règles CSS concernées dans la feuille de styles principale du thème ou dans le champ CSS additionnel de l'administration WordPress. Vérifier que le rendu visuel reste identique après déplacement, puis relancer la validation W3C.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression des 5 erreurs CSS 'Parse Error' et de l'erreur 'style not allowed as child of body', soit 6 erreurs sur 9 résolues en une seule intervention. Vérifiable immédiatement via le validateur W3C, score d'erreurs attendu de l'ordre de 3 après correction.

Corriger l'ID invalide contenant un espace (ligne 1250)

Impact Moyen · 30 min

Localiser dans le code source ou dans l'éditeur de la page l'attribut id='sect-pourquoi-text-0 ' et supprimer l'espace blanc en fin de valeur. Vérifier qu'aucun lien d'ancrage, aucun script et aucune règle CSS ne référence l'ancienne valeur avec espace, puis mettre à jour ces références si nécessaire.

RÉSULTAT ATTENDU

Résolution de l'erreur d'ID invalide. Les ancres internes ciblant cet ID deviennent fiables. Vérifiable via validation W3C et test manuel du lien d'ancrage concerné.

Corriger le href contenant le caractère illégal '|' (ligne 115)

Impact Moyen · 30 min à 1 h

Identifier la balise 'link' en ligne 115 et déterminer si le caractère '|' résulte d'une URL mal encodée, d'une concaténation incorrecte ou d'un paramètre de requête non standard. Remplacer '|' par son encodage URL '%7C' ou reformuler l'URL selon la ressource visée. Contrôler le chargement effectif de la ressource dans les DevTools réseau.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression de l'erreur de valeur illégale dans href. Le chargement de la ressource liée devient fiable dans tous les contextes. Vérifiable via la console réseau du navigateur et la validation W3C.

Traiter les avertissements restants : attribut type superflus, viewport et caractères

Unicode privés

Impact Faible · 1-2 h

Retirer l'attribut type='text/javascript' des 4 balises script concernées (lignes 8, 19, 154, 158), cet attribut étant redondant en HTML5. Revoir la valeur de la balise meta viewport pour permettre le redimensionnement utilisateur,

en supprimant 'user-scalable=no' ou 'maximum-scale=1' si présents. Pour les caractères Unicode de la zone d'usage privé (ligne 244), identifier le glyphe concerné, probablement une icône inline, et le remplacer par un SVG ou une classe d'icône standard.

RÉSULTAT ATTENDU

Réduction des avertissements W3C à zéro ou quasi-zéro. L'accessibilité mobile est améliorée par la correction du viewport. Ces points sont vérifiables via le validateur W3C et un audit Lighthouse accessibilité, avec un gain attendu de l'ordre de quelques points sur le score accessibilité Lighthouse.

Opportunités de mots-clés

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

« aménagement paysager »	156 suggestions, 0 questions
« devis jardin bruxelles »	0 suggestions, 0 questions
« paysagiste bruxelles »	27 suggestions, 0 questions
« toiture vegetale »	182 suggestions, 1 questions
« comment creer jardin »	103 suggestions, 20 questions
Suggestions uniques (total)	267

CONSTATS CLÉS

- L'outil a retourné 468 suggestions au total, dont 267 uniques, réparties sur 5 seeds analysées.
- Le seed 'toiture vegetale' génère le plus grand volume de suggestions avec 182 résultats, dont une question explicite : 'comment faire une toiture végétalisée'.
- Le seed 'aménagement paysager' produit 156 suggestions, mais la très grande majorité cible des villes québécoises (Blainville, Granby, Shawinigan, etc.) sans aucun lien avec le marché belge ou bruxellois.
- Le seed 'paysagiste bruxelles' retourne 27 suggestions directement exploitables, dont plusieurs à forte valeur locale : 'jardinier bruxelles prix', 'tarif jardinier bruxelles', 'paysagiste terrasse bruxelles'.
- Le seed 'devis jardin bruxelles' renvoie 0 suggestion et 0 question, ce qui indique une limite de l'outil sur cette requête et non l'absence d'intérêt commercial.
- Le seed 'comment creer jardin' produit 103 suggestions informationnelles exploitables pour un positionnement éditorial, dont 'comment créer son jardin paysager', 'comment créer un jardin japonais', 'comment créer un jardin en terrasse'.

ANALYSE

Sur les cinq seeds analysés, deux sont directement actionnables pour Citaverdi : 'paysagiste bruxelles' et 'toiture vegetale'. Le premier regroupe des requêtes à forte intention locale et transactionnelle, avec des formulations prix, tarif, avis et reviews qui signalent un internaute proche de la prise de décision. Le second est le seed le plus riche en volume brut et couvre à la fois des requêtes informationnelles (composition, détail technique, avantages et inconvénients), des requêtes transactionnelles (prix toit végétal au m2, devis toiture végétalisée) et des requêtes géographiques (toiture végétale belge, toiture végétale bruxelles, toiture végétale namur). Ce périmètre correspond précisément à l'offre de Citaverdi et mérite une stratégie de contenu structurée.

Le seed 'aménagement paysager' pose un problème de pertinence géographique majeur. Sur les 156 suggestions générées, la grande majorité désigne des villes du Québec ou des prestataires canadiens nommément identifiés (Dumoulin, Guillaume Giroux, Urban Stone Inc.). Ces requêtes sont hors marché pour un paysagiste basé à Bruxelles et ne doivent pas mobiliser de ressources éditoriales. Quelques suggestions restent néanmoins utiles : 'aménagement paysager maison moderne', 'aménagement paysager écologique', 'aménagement paysager minéral', 'aménagement paysager devant maison'. Ces variantes génériques, sans ancrage géographique étranger, peuvent alimenter des pages ou des articles à condition de les associer systématiquement à un ancrage belge dans le contenu.

Le seed 'devis jardin bruxelles' renvoie un count de 0. Cela ne signifie pas que la requête est sans valeur

commerciale, mais que l'outil n'a pas trouvé de suggestions associées dans sa base de données au moment de l'extraction. Cette requête reste stratégiquement centrale pour Citaverdi : elle formule explicitement une intention d'achat avec une localisation précise. La page de contact ou une landing page dédiée au devis doit cibler cette formulation et ses variantes proches comme 'devis paysagiste bruxelles' ou 'demande de devis jardin bruxelles', identifiées dans le seed 'paysagiste bruxelles'.

Le seed 'comment créer jardin' ouvre un espace éditorial informatif que Citaverdi n'exploite vraisemblablement pas encore. Les 103 suggestions couvrent des typologies de jardins très précises : japonais, méditerranéen, en terrasse, de rocaille, partagé, paysager. Ces requêtes attirent des internautes en phase de réflexion ou de planification, un public qui peut se convertir en prospect si le contenu est signé par un paysagiste expert et orienté vers une prise de contact. Sans présence sur ces requêtes, un concurrent éditorialement actif occupera la position de référence et captera cette audience avant même qu'elle formule une intention transactionnelle.

RECOMMANDATIONS

Créer ou optimiser une page dédiée 'toiture végétale Bruxelles / Belgique' avec mapping transactionnel et informationnel

Impact Fort · 6-10 h

Identifiez la page existante la plus proche sur citaverdi.be (toiture verte ou toiture végétalisée) et restructurez-la pour couvrir en un seul document les requêtes transactionnelles (prix toit végétal au m2, devis toiture végétalisée, toiture végétale bruxelles) et les requêtes informationnelles prioritaires (avantages et inconvénients, composition, entretien). Ajoutez une section FAQ répondant à 'comment faire une toiture végétalisée' et un appel à l'action vers le formulaire de devis. Si aucune page existante ne correspond, créez une page service dédiée avec une URL en /toiture-vegetale-bruxelles/.

RÉSULTAT ATTENDU

Positionnement attendu dans le top 20 sur les variantes belges et bruxelloises de 'toiture végétale' sous 3 à 6 mois, vérifiable dans Google Search Console (impressions et position moyenne sur ce cluster), avec un objectif de l'ordre de 5 à 15 clics organiques mensuels supplémentaires sur ce groupe de requêtes.

Optimiser la page principale paysagiste/services pour cibler les requêtes locales prix et tarif

Impact Fort · 3-5 h

Les requêtes 'jardinier bruxelles prix', 'tarif jardinier bruxelles', 'prix jardinier bruxelles' et 'paysagiste terrasse bruxelles' doivent être intégrées dans la page de services principale ou dans une page /paysagiste-bruxelles/ si elle n'existe pas encore. Vérifiez que la balise title, la meta description et le H1 de cette page mentionnent explicitement Bruxelles et la notion de tarif ou de devis. Ajoutez un bloc de contenu court expliquant la grille tarifaire indicative ou le processus de devis, ce qui répond à l'intention de l'internaute sans vous engager sur des prix fermes.

RÉSULTAT ATTENDU

Amélioration de la position moyenne sur le cluster 'paysagiste bruxelles prix/tarif' de l'ordre de 5 à 10 rangs attendus sous 2 à 4 mois, vérifiable dans Google Search Console sur les requêtes concernées, avec un taux de clics (CTR) cible de l'ordre de 3 à 6 % sur ces termes.

Lancer un bloc éditorial 'guides jardin' ciblant les requêtes comment créer un jardin

Impact Moyen · 12-20 h (production des 4 à 6 articles)

Sélectionnez 4 à 6 typologies à forte résonance avec votre offre réelle : jardin japonais, jardin méditerranéen, jardin en terrasse, jardin paysager, jardin de rocaille. Rédigez un article de 600 à 900 mots par typologie, signé par un paysagiste, avec une conclusion orientée vers la prise de contact. Regroupez ces articles sous une catégorie /conseils/ ou /guides-jardin/ sur le site. Évitez les typologies sans lien avec votre portefeuille de réalisations réelles (jardin botanique, jardin du souvenir), qui dilueraient la pertinence perçue.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition dans les résultats de recherche sur les requêtes informationnelles ciblées attendue sous 2 à 5 mois, avec un objectif de l'ordre de 20 à 60 impressions mensuelles par article au bout de 6 mois, vérifiable dans Google Search Console par URL et par cluster de requêtes.

Écarter les suggestions québécoises du seed 'aménagement paysager' et recycler les variantes génériques utiles

Impact Faible · 2-3 h

Filtrez manuellement les 156 suggestions du seed 'aménagement paysager' pour ne conserver que les variantes sans ancrage géographique étranger et pertinentes pour votre offre : 'aménagement paysager maison moderne', 'aménagement paysager écologique', 'aménagement paysager minéral', 'aménagement paysager devant maison', 'aménagement paysager contemporain'. Intégrez ces expressions dans les pages de services existantes ou dans les méta-données, toujours associées à une mention de Bruxelles ou de la Belgique dans le corps du texte. Ne créez pas de pages autonomes sur ces variantes génériques sans cet ancrage géographique.

RÉSULTAT ATTENDU

Légère amélioration de la couverture sémantique des pages de services existantes, attendue sous 1 à 3 mois, vérifiable par une augmentation des impressions sur ces variantes dans Google Search Console, de l'ordre de 10 à 30 impressions mensuelles supplémentaires sur le cluster.

Autorité de domaine

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

PageRank citaverdi.be

Non référence

CONSTATS CLÉS

- citaverdi.be obtient un PageRank de 0 dans la base de données consultée, ce qui correspond au score le plus bas possible.
- Le domaine n'est pas référencé dans l'index PageRank, ce qui signifie que son profil de liens entrants est quasi vide ou totalement invisible pour les crawlers d'autorité.
- Aucun concurrent n'a pu être extrait des données brutes, ce qui prive l'analyse d'un point de comparaison direct, mais renforce le constat d'isolement du domaine dans son écosystème de liens.
- Un PageRank nul combiné à une absence d'indexation dans les bases d'autorité place le site dans la catégorie des domaines sans capital de confiance transmissible vers ses pages internes.
- La globalRank est null, confirmant que le site ne génère pas encore de trafic de référence mesurable à l'échelle mondiale.

ANALYSE

Le PageRank de citaverdi.be est de 0 et le domaine n'est pas référencé dans la base consultée. Concrètement, cela signifie que le site n'a reçu aucun lien entrant de qualité suffisante pour être détecté et pondéré par les systèmes d'autorité. Ce n'est pas une mauvaise performance relative par rapport à des concurrents : c'est une absence totale de présence dans le graphe de liens du web. Pour Google, la valeur PageRank reste un signal fondamental de confiance et de crédibilité, même s'il n'est plus communiqué publiquement depuis 2016. Un domaine sans liens entrants ne bénéficie d'aucun transfert d'autorité externe vers ses pages, ce qui plafonne mécaniquement sa capacité à se positionner sur des requêtes compétitives.

Pour le business de citaverdi.be, les conséquences sont directes. Un site invisible dans le graphe de liens est systématiquement devancé par des concurrents qui, même avec un contenu équivalent, disposent de backlinks établis. Dans le secteur immobilier ou de services locaux à Bruxelles, les acteurs en place ont souvent plusieurs années de liens accumulés. Partir de zéro en 2024 ou 2025 ne condamne pas le site, mais impose une trajectoire réaliste : les premiers gains d'autorité mesurables apparaissent généralement après six à douze mois de travail actif de link building, à condition que les actions soient régulières et ciblées sur des sources pertinentes.

Si aucune action n'est entreprise sur ce volet, le site restera dans une position de dépendance totale vis-à-vis de son contenu on-page et de sa structure technique. Ces deux leviers seuls ne suffisent pas à compenser l'absence d'autorité externe sur des requêtes où des concurrents cumulant des dizaines ou centaines de domaines référents sont déjà positionnés. Le risque concret est un plafonnement des positions en dehors du top 20, voire une invisibilité durable sur les requêtes à intention commerciale forte. L'absence de liens entrants signifie aussi qu'aucun trafic de référence n'est généré depuis d'autres sites, ce qui prive citaverdi.be d'une source d'acquisition diversifiée et résiliente.

RECOMMANDATIONS

Obtenir des backlinks depuis des annuaires professionnels et institutionnels belges

Impact Fort · 4-8 h

Identifiez les annuaires sectoriels pertinents pour votre activité (chambres de commerce, fédérations professionnelles, portails régionaux bruxellois) et soumettez-y une fiche complète avec URL canonique vers citaverdi.be. Privilégiez les sources dont le domaine est lui-même référencé et actif. Visez dix à vingt inscriptions qualifiées dans un premier temps.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans au moins une base d'autorité tierce de l'ordre de 3 à 6 mois après les premières inscriptions, vérifiable via un outil de suivi de backlinks (Ahrefs, Semrush ou Majestic). Un PageRank supérieur à 0 est attendu à horizon six mois si au moins cinq sources de qualité pointent vers le site.

Mettre en place une stratégie de contenu expert pour générer des liens naturels

Impact Fort · 2-3 jours par trimestre

Rédigez deux à quatre articles de fond par trimestre sur des sujets liés à votre activité et à votre zone géographique bruxelloise. Diffusez ces contenus auprès de médias locaux, blogs sectoriels et partenaires existants en leur proposant de citer ou relayer vos analyses. Le contenu doit apporter une valeur informative réelle pour susciter un lien spontané.

RÉSULTAT ATTENDU

Acquisition de cinq à quinze domaines référents distincts de l'ordre de douze mois, vérifiable dans Ahrefs ou Semrush via l'évolution du nombre de referring domains. Une progression du Domain Rating ou Domain Authority vers la fourchette 10 à 20 est attendue à horizon un an si le rythme est maintenu.

Activer les liens partenaires et fournisseurs existants

Impact Moyen · 2-4 h

Recensez vos partenaires commerciaux, fournisseurs et clients professionnels qui disposent d'un site web actif. Demandez-leur d'ajouter un lien vers citaverdi.be dans leur page partenaires ou mentions légales. Cette démarche est rapide à exécuter et mobilise un réseau déjà acquis.

RÉSULTAT ATTENDU

Obtention de trois à dix backlinks depuis des domaines tiers dans un délai de deux à quatre semaines. Ces liens sont vérifiables immédiatement via Google Search Console sous l'onglet Liens externes dès leur indexation, attendue sous quatre à huit semaines.

CONCLUSION

Sur les 90 prochains jours, la trajectoire recommandée s'articule en trois temps : lever le noindex et corriger les erreurs HTML critiques dans la première semaine, déployer Schema.org, llms.txt et les corrections de titres dans les deux semaines suivantes, puis lancer la production des pages thématiques locales et le travail de netlinking belge à partir du mois deux. Cette séquence garantit que chaque action s'appuie sur une base technique saine plutôt que de produire des optimisations invisibles à Google. Le premier geste à réaliser cette semaine est sans ambiguïté : identifier et désactiver la source de la directive noindex globale, puis soumettre le sitemap dans Search Console.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES

Ce rapport agrège les résultats de plusieurs outils d'analyse exécutés en parallèle sur le site : performance Lighthouse (labo mobile et desktop, variance possible de 5 à 10 points entre deux mesures) et données terrain Chrome UX Report quand le trafic le permet, scan technique de la page (données structurées, directives robots, llms.txt, headers de sécurité), vérifications DNS publiques (SPF, DKIM, DMARC), validation W3C, estimation carbone selon le modèle Sustainable Web Design, autorité de domaine OpenPageRank et suggestions réelles Google Autocomplete pour les mots-clés. Chaque volet a été analysé individuellement puis synthétisé. Les suggestions de mots-clés ne comportent pas de volumes de recherche. Les gains annonces sont des estimations : seule une nouvelle mesure après correction les confirmera. Les chiffrages en euros, quand ils figurent dans ce rapport, sont des ordres de grandeur fondés sur les données fournies par le client et des élasticités publiées, pas des garanties.

Romain De Ville

Consultant Senior SEO, GEO et Performance Web

romaindeville.eu