

Rapport d'analyse multi-outils

<https://citaverdi.be/accueil/>

Analyse realisee le 10 juin 2026

Outils : Visibilite IA (GEO), SEO on-page (crawl), Validite HTML, Opportunités de mots-cles, Autorite de domaine

MOYEN

Visibilité IA (GEO) : acc.

MOYEN

Validité HTML

MOYEN

Opportunités de mots-clés

MAUVAIS

Autorité de domaine : poi.

Table des matières

Résumé exécutif	3
Priorités croisées	3
Visibilité IA (GEO) : accès ouvert, contenu non structuré	5
Validité HTML	6
Opportunités de mots-clés	8
Autorité de domaine : point de départ zéro	10
Conclusion	11
Méthodologie et limites	11

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Citaverdi.be présente une base technique saine : aucun volet n'est en échec critique, les redirections fonctionnent, les balises de base (H1 unique, meta description, Open Graph) sont en place, et les 8 robots IA consultés sont correctement autorisés dans le fichier robots.txt. Ces fondations sont solides et constituent un point de départ favorable. Trois faiblesses structurelles freinent cependant la progression du site dans les résultats organiques et les réponses générées par IA. L'autorité de domaine est à zéro : PageRank de 0, aucun classement mondial, profil de backlinks quasi inexistant. La visibilité IA est bridée par l'absence de lms.txt et de tout schéma Schema.org métier (LocalBusiness, Service, Organization), ce qui prive les moteurs IA de tout signal déclaratif sur l'activité et la localisation. Le code HTML présente 9 erreurs et 9 avertissements W3C, dont un bloc de style mal placé générant 5 erreurs CSS concentrées et une restriction de zoom pénalisante pour l'accessibilité. Le capital de mots-clés exploitables reste limité à une dizaine de requêtes transactionnelles locales réellement pertinentes sur 702 suggestions analysées, ce qui exige une stratégie éditoriale ciblée et géolocalisée. Le niveau d'urgence est moyen-élevé : aucune urgence technique bloquante, mais chaque semaine sans signaux d'autorité ni structure sémantique métier creuse l'écart avec des concurrents établis.

PRIORITÉS CROISÉES

1. Déployer les schémas Schema.org métier (LocalBusiness, Service, Organizati...

Impact Fort · 4-7 h

POURQUOI

0 type métier Schema.org est détecté sur le site alors que 3 types généralistes sont déjà présents. L'absence de LocalBusiness et Service pénalise simultanément le référencement local Google et la citabilité dans les réponses IA (ChatGPT, Perplexity). L'ajout d'Organization avec sameAs renforce en parallèle la reconnaissance de l'entité 'Citaverdi' dans les LLM.

COMMENT

Ajouter un bloc JSON-LD contenant LocalBusiness avec adresse, zone de service et coordonnées, Service pour chaque prestation principale, et Organization avec sameAs pointant vers les profils existants. Injecter via le CMS ou directement dans le <head>. Valider sur Rich Results Test de Google avant mise en production.

RÉSULTAT ATTENDU

Entités LocalBusiness et Service validées dans le Rich Results Test sous 24 heures après déploiement. Apparition de résultats enrichis dans Google Search Console (rapport Améliorations) attendue sous 14 à 30 jours. Citabilité améliorée dans ChatGPT et Perplexity sur des requêtes de type 'entreprise de végétalisation Bruxelles' vérifiable manuellement à 4-6 semaines après réindexation.

2. Créer et déployer le fichier lms.txt à la racine du domaine

Impact Fort · 2-3 h

POURQUOI

Aucun fichier lms.txt n'est présent alors que les 8 robots IA majeurs sont autorisés. Les moteurs IA crawlent le site sans disposer d'aucune synthèse déclarative : ils reconstituent seuls une description de l'activité, avec le risque de descriptions inexacts ou incomplètes dans leurs réponses.

COMMENT

Rédiger un fichier lms.txt décrivant en langage naturel structuré les services, la zone géographique, les publics cibles et les coordonnées. Le déposer à la racine du domaine (<https://citaverdi.be/lms.txt>). Vérifier l'accessibilité publique via un navigateur et un outil de test d'URL.

RÉSULTAT ATTENDU

Fichier accessible publiquement dans les 24 heures suivant le déploiement. Cohérence des descriptions générées par les LLM vérifiable en comparant les réponses de Perplexity et ChatGPT avant et après déploiement sur des requêtes ciblées, sur un horizon de 6 à 8 semaines.

3. Lancer la stratégie de netlinking de départ : annuaires sectori

Impact Fort · 7-11 h de démarche initiale

POURQUOI

Le PageRank de citaverdi.be est à 0 et le domaine n'apparaît dans aucun classement mondial. C'est la faiblesse la plus structurelle de l'audit : sans signaux externes, Google dispose de très peu d'éléments pour évaluer la crédibilité thématique du domaine, ce qui plafonne mécaniquement tout le positionnement organique.

COMMENT

Identifier les annuaires sectoriels belges pertinents (jardinage, espaces verts, artisans) et y soumettre le site. Contacter en parallèle les partenaires, fournisseurs ou institutions existants pour obtenir un lien depuis leurs sites. Documenter chaque lien obtenu dans un tableau de suivi avec date et URL source.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans la base de référence avec un PageRank de l'ordre de 1 attendue après 6 à 10 semaines de crawl. Cinq liens obtenus depuis des domaines d'autorité moyenne ou forte sont attendus pour produire un gain mesurable, vérifiable dans l'outil de suivi du PageRank et dans Google Search Console via le rapport 'Liens' deux mois après publication des premiers backlinks.

4. Optimiser ou créer une page de service dédiée à l'entretien de jardin à Br...

Impact Fort · 4-8 h

POURQUOI

Sur 702 suggestions de mots-clés analysées, les requêtes à intention transactionnelle locale exploitables se réduisent à une dizaine de termes dont 'entretien jardin bruxelles' et 'devis entretien jardin'. Aucune page ciblant explicitement ces requêtes géolocalisées n'est identifiée dans l'audit. C'est la priorité éditoriale la plus directe pour capter une demande locale existante.

COMMENT

Rédiger une page de service avec un ciblage géographique explicite (Bruxelles et communes limitrophes), un champ sémantique couvrant les variantes identifiées, et intégrer le schéma Service déployé à la priorité 1. Optimiser la balise title, la meta description et le H1 sur la requête principale.

RÉSULTAT ATTENDU

Indexation de la page vérifiable dans Google Search Console sous 7 à 14 jours. Position moyenne inférieure à 30 sur les requêtes transactionnelles locales ciblées dans les 8 semaines, vérifiable dans le rapport 'Requêtes' de Search Console filtré par URL de la page.

5. Corriger les erreurs HTML critiques : bloc <style> mal placé et attributs ...

Impact Moyen · 2-4 h

POURQUOI

9 erreurs W3C sont relevées dont 5 erreurs CSS concentrées sur un unique bloc <style> placé illégalement dans le <body>. Un attribut id contenant un espace rend les ancres internes potentiellement inopérantes et un href contenant '|' peut empêcher certains parseurs de résoudre la ressource liée.

COMMENT

Déplacer le bloc <style> de la ligne 1948 vers le <head>. Supprimer l'espace dans l'attribut id 'sect-pourquoi-text-0' et encoder ou corriger le caractère '|' dans le href de la ligne 115. Revalider sur validator.w3.org après déploiement.

RÉSULTAT ATTENDU

Le nombre d'erreurs W3C doit descendre de 9 à 3 ou moins, vérifiable immédiatement sur validator.w3.org. Le parsing CSS complet par les crawlers est confirmable via l'inspection du DOM rendu dans l'outil 'Inspection d'URL' de Google Search Console dans les 7 à 14 jours suivant la correction.

6. Retirer la restriction de zoom dans la balise viewport

Impact Moyen · 0,5 h

POURQUOI

Un avertissement W3C pointe une restriction de zoom qui nuit à l'accessibilité et à la conformité WCAG 1.4.4. Cette correction prend moins de 30 minutes et produit un gain direct mesurable dans Lighthouse.

COMMENT

Localiser la balise <meta name='viewport'> et supprimer les paramètres 'user-scalable=no' ou 'maximum-scale=1'. Vérifier le rendu mobile dans les outils de développement du navigateur avant mise en production.

RÉSULTAT ATTENDU

L'avertissement W3C correspondant disparaît à la prochaine validation. Le score Accessibilité dans Lighthouse est

attendu en hausse de 3 à 10 points, vérifiable dans PageSpeed Insights immédiatement après correction.

7. Créer deux pages de contenu informationnel sur les coûts et la fiscalité d...

Impact Moyen · 6-10 h

POURQUOI

L'analyse des 298 suggestions autour du seed 'entretien jardin' identifie 11 questions exploitables portant sur les coûts, les démarches fiscales et les pratiques saisonnières. Ces requêtes informationnelles de longue traîne sont accessibles à un domaine faible en autorité et constituent un levier de trafic organique sans concurrence frontale.

COMMENT

Rédiger une page répondant aux questions de coût ('combien coûte l'entretien d'un jardin') et une page sur la fiscalité et les aides disponibles en Belgique. Structurer chaque page avec des balises H2 alignées sur les questions identifiées et relier ces pages à la page de service créée en priorité 4.

RÉSULTAT ATTENDU

Indexation des deux pages vérifiable dans Search Console sous 14 jours. Apparition sur des requêtes informationnelles de longue traîne en position 15 à 40 dans les 60 à 90 jours, confirmée par le rapport 'Requêtes' filtré par page dans Search Console.

Visibilité IA (GEO) : accès ouvert, contenu non structuré

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Schema.org	BreadcrumbList, WebPage, WebSite
llms.txt	Absent
Meta description	Presente
Open Graph	Present
H1	1
Crawlers IA	Tous autorisés

CONSTATS CLÉS

- 8 robots IA sur 8 sont autorisés dans le fichier robots.txt, dont GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot et Google-Extended : aucun blocage involontaire détecté.
- 0 fichier llms.txt présent sur le domaine : les moteurs IA ne disposent d'aucune synthèse déclarative du contenu et des services proposés.
- 3 types de Schema.org détectés (BreadcrumbList, WebPage, WebSite), mais aucun type métier tel que LocalBusiness, Service ou Organization.
- 1 seule balise H1 présente sur la page d'accueil : la structure sémantique de surface est correcte, à maintenir.
- Les balises meta description et Open Graph sont présentes : le signal de base pour les aperçus sociaux et les snippets est en place, à maintenir.
- L'absence combinée de llms.txt et de Schema.org métier représente le déficit de signal le plus pénalisant pour la citabilité dans les réponses générées par IA.

ANALYSE

Le point fort de cette configuration est l'ouverture totale aux crawlers IA. Les huit agents recensés, GPTBot pour ChatGPT, ClaudeBot et Claude-Web pour Anthropic, PerplexityBot, Google-Extended pour les AI Overviews, CCBot, Bytespider et Applebot-Extended, peuvent tous indexer le site librement. Cela signifie que la barrière technique à l'ingestion du contenu n'existe pas. C'est une base saine, mais l'accès au contenu brut ne suffit pas à garantir une représentation fidèle dans une réponse générée : encore faut-il que ce contenu soit structuré et contextualisé.

Le schéma de données structurées est le point le plus défaillant pour la visibilité IA. Les trois types présents, BreadcrumbList, WebPage et WebSite, décrivent la navigation et l'enveloppe technique du site, pas l'activité réelle de Citaverdi. Un modèle de langage qui extrait des signaux factuels pour répondre à une requête du type 'agence de verdissement à Bruxelles' ou 'entreprise de végétalisation en Belgique' ne trouvera dans le code aucune entité typée LocalBusiness, Service ou Organization. Il ne peut pas lire, structurer et citer avec confiance un établissement dont

l'identité métier n'est pas encodée. Le risque concret est l'éviction au profit de concurrents qui, eux, exposent ces entités.

L'absence de fichier llms.txt aggrave ce déficit. Ce fichier, inspiré du modèle robots.txt mais destiné aux LLM, permet de déclarer explicitement ce que le site fait, qui il sert, quelles pages sont les plus représentatives et quelles informations doivent être privilégiées lors de la génération de réponses. Sans lui, un modèle comme GPT-4o ou Perplexity reconstitue le profil du site par inférence à partir du contenu brut des pages. Cette inférence est imprécise, partielle et instable d'une requête à l'autre. Pour un acteur de niche comme Citaverdi, dont le positionnement métier est spécifique, cette imprécision peut se traduire par des omissions ou des descriptions inexactes dans les réponses IA.

La meta description et les balises Open Graph sont en place, et le H1 unique sur la page d'accueil respecte les bonnes pratiques sémantiques de base. Ces éléments contribuent marginalement à la compréhension du contenu par les IA, surtout pour la cohérence du titre et du résumé extraits lors de la génération. Ils sont à maintenir sans modification majeure. La priorité d'action se concentre donc sur deux chantiers : l'ajout de données structurées métier en Schema.org et la création d'un fichier llms.txt, qui ensemble constitueront le signal d'identité dont Citaverdi est aujourd'hui dépourvue face aux moteurs IA.

RECOMMANDATIONS

Ajouter un schéma Schema.org LocalBusiness et Service

Impact Fort · 3-5 h

Créez un bloc JSON-LD dans le head de la page d'accueil déclarant l'entité LocalBusiness avec les champs name, description, url, areaServed, address et geo, puis un ou plusieurs blocs Service décrivant chaque prestation principale. Répliquez les blocs Service sur les pages de services correspondantes. Validez le balisage via le Rich Results Test de Google avant mise en ligne.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence d'au moins une entité métier reconnue dans les outils de test Schema.org sous 48 heures après déploiement. Citabilité dans les réponses IA attendue en hausse sur les requêtes géolocalisées, vérifiable manuellement dans ChatGPT et Perplexity via des requêtes de type 'entreprise de végétalisation Bruxelles' à 4-6 semaines, une fois le contenu réindexé.

Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Fort · 2-3 h

Rédigez un fichier texte structuré déclarant l'identité de Citaverdi, ses services, sa zone géographique d'intervention, et les URL prioritaires à lire pour comprendre l'offre. Déposez-le à la racine du domaine sous le chemin /llms.txt. Vérifiez son accessibilité publique via un navigateur en navigation privée. Maintenez-le à jour à chaque évolution de l'offre.

RÉSULTAT ATTENDU

Fichier accessible publiquement dans les 24 heures suivant le déploiement. Cohérence attendue des descriptions générées par les LLM de l'ordre de plus représentative à 6-8 semaines, vérifiable en comparant les réponses Perplexity et ChatGPT avant et après déploiement sur des requêtes ciblées.

Ajouter un schéma Organization avec sameAs et contactPoint

Impact Moyen · 1-2 h

Complétez le JSON-LD existant ou ajoutez un bloc Organization déclarant les profils sociaux et annuaires officiels via le champ sameAs, ainsi qu'un contactPoint avec les coordonnées de contact. Cela renforce la désambiguïsation de l'entité Citaverdi dans les graphes de connaissances utilisés par les LLM.

RÉSULTAT ATTENDU

Entité Organization validée dans le Rich Results Test sous 24 heures. Meilleure reconnaissance de l'entité dans les réponses IA attendue sur un horizon de 4-8 semaines, vérifiable en testant les mentions du nom 'Citaverdi' dans les moteurs IA sur des requêtes de marque.

Validité HTML

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Erreurs HTML	9
Avertissements	9

CONSTATS CLÉS

- Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements sur la page d'accueil.
- 5 erreurs sont des CSS Parse Error concentrées à la ligne 1949, toutes générées par un élément <style> placé

illégalement dans le <body> (ligne 1948).

- Un attribut id contient un espace ("sect-pourquoi-text-0 ", ligne 1250), ce qui le rend non conforme et potentiellement inopérant pour les ancres et le ciblage CSS.
- Une valeur href invalide contenant le caractère "]" (ligne 115) peut empêcher certains parseurs de résoudre correctement la ressource liée.
- Une propriété CSS inexistante "background-repeat-y" est déclarée à la ligne 94, ce que les navigateurs ignorent silencieusement mais qui alourdit le code inutilement.
- 4 avertissements signalent des attributs type="text/javascript" devenus redondants en HTML5, et un avertissement pointe une restriction de zoom dans la balise viewport qui nuit à l'accessibilité.

ANALYSE

Le bilan de validation se situe dans une zone intermédiaire : aucune erreur ne bloque le rendu à elle seule, mais l'accumulation de 9 erreurs trahit un entretien du code insuffisant. L'erreur la plus structurante est l'élément <style> positionné dans le <body> (ligne 1948). Ce placement déclenche à lui seul 5 CSS Parse Error à la ligne 1949, ce qui signifie qu'un bloc de styles entier est probablement ignoré ou mal interprété par certains moteurs de rendu. Les navigateurs modernes sont tolérants, mais les crawlers de Google et les moteurs d'indexation IA, dont Googlebot et GPTBot, traitent le HTML de façon plus stricte lors de la construction du DOM virtuel.

L'id avec espace ("sect-pourquoi-text-0 ") est un problème discret mais concret. Un id invalide ne peut pas être ciblé de façon fiable par un lien ancre, par du JavaScript ou par une règle CSS. Si des liens internes ou des scripts s'appuient sur cet identifiant, leur comportement est indéterminé selon le navigateur. Pour un moteur de recherche qui tente de comprendre la structure sémantique de la page, un id malformé introduit une ambiguïté sur le découpage des sections de contenu. L'href illégale (ligne 115) avec le caractère "]" expose au même risque : la ressource pointée peut ne pas être chargée dans certains contextes, ce qui peut affecter une feuille de styles ou une police et donc l'affichage perçu.

Les avertissements sur les attributs type pour les scripts JavaScript sont bénins à court terme, mais leur présence révèle que des gabarits de code anciens n'ont pas été mis à jour. Plus préoccupant, l'avertissement sur la balise viewport qui restreint le redimensionnement de la page est un signal d'accessibilité négatif. Google intègre les critères d'accessibilité dans son évaluation de l'expérience page depuis la mise à jour Page Experience. Bloquer le zoom utilisateur pénalise les personnes malvoyantes et peut faire baisser le score Accessibilité dans Lighthouse, visible dans les rapports Search Console.

Si ces corrections ne sont pas apportées, le risque à court terme est limité sur le classement brut, mais le risque à moyen terme est réel : la montée en puissance des moteurs de réponse IA (SGE, Perplexity, ChatGPT Search) repose sur une extraction de contenu fiable depuis le HTML. Un DOM partiellement corrompu par des balises mal imbriquées, des ids invalides et des blocs CSS en dehors du <head> réduit la probabilité que ces systèmes restituent fidèlement le contenu de Citaverdi. La dette technique s'accumule aussi : chaque nouveau développement greffe du code sur une base déjà imparfaite, ce qui allonge les temps de débogage futurs.

RECOMMANDATIONS

Déplacer le bloc <style> hors du <body>

Impact Fort · 1-2 h

Identifier le bloc <style> inséré à la ligne 1948 et le déplacer dans le <head> du document, ou mieux, intégrer son contenu dans la feuille de styles principale. Vérifier ensuite que les 5 CSS Parse Error de la ligne 1949 disparaissent à la revalidation W3C. Cette correction supprime à elle seule 6 des 9 erreurs actuelles.

RÉSULTAT ATTENDU

Le nombre d'erreurs W3C attendu descend de 9 à 3 ou moins, vérifiable immédiatement sur validator.w3.org après déploiement. Le parsing CSS par les crawlers devrait être complet, ce que l'on peut confirmer via une inspection du DOM dans Google Search Console (outil Inspection d'URL, onglet HTML rendu) dans les 7 à 14 jours suivant la correction.

Corriger l'id invalide et le href illégal

Impact Moyen · 1-2 h

Supprimer l'espace en fin de valeur de l'attribut id "sect-pourquoi-text-0 " (ligne 1250) et mettre à jour tous les liens ou scripts qui référencent cet identifiant. Encoder ou remplacer le caractère "]" dans la valeur href de la ligne 115 par son équivalent URL-encodé %7C ou restructurer l'URL concernée.

RÉSULTAT ATTENDU

Ces deux erreurs spécifiques ne doivent plus apparaître lors d'une revalidation W3C. La fiabilité des ancres internes et du chargement de la ressource liée sera rétablie, contrôlable via un audit des liens dans Screaming Frog ou Sitebulb dans les jours suivant le déploiement.

Supprimer la propriété CSS inexistante et les attributs type redondants

Impact Faible · 1 h

Retirer la déclaration "background-repeat-y" à la ligne 94 du CSS et la remplacer si nécessaire par la propriété standard background-repeat avec les valeurs repeat-x ou no-repeat selon l'intention. Supprimer les attributs type="text/javascript" sur les quatre balises <script> signalées (lignes 8, 19, 154, 158), conformément à la spécification HTML5.

RÉSULTAT ATTENDU

Les 4 avertissements liés aux scripts et l'erreur de propriété CSS doivent disparaître à la prochaine validation, réduisant le total d'avertissements de 9 à 5 ou moins. Cela allège marginalement le poids du code parsé, sans impact mesurable immédiat sur les Core Web Vitals, mais contribue à la propreté de la base de code.

Retirer la restriction de zoom dans la balise viewport

Impact Moyen · 0,5 h

Localiser la balise meta viewport à la ligne 197 et supprimer les valeurs user-scalable=no ou maximum-scale=1 si elles sont présentes. Vérifier que la mise en page responsive reste cohérente sur mobile après la modification, en testant sur deux ou trois résolutions différentes.

RÉSULTAT ATTENDU

L'avertissement W3C correspondant disparaît. Le score Accessibilité dans Lighthouse est attendu en hausse de l'ordre de 3 à 10 points selon la pondération actuelle, vérifiable dans PageSpeed Insights immédiatement après correction. Cela améliore également la conformité aux critères WCAG 1.4.4, pertinent si Citaverdi reçoit du trafic de personnes malvoyantes.

Opportunités de mots-clés

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

« jardinier bruxelles »	104 suggestions, 0 questions
« entretien jardin »	298 suggestions, 11 questions
« espaces verts »	300 suggestions, 9 questions
Suggestions uniques (total)	240

CONSTATS CLÉS

- L'outil a retourné 702 suggestions au total, dont 240 uniques, réparties sur trois seeds : 'jardinier bruxelles' (104), 'entretien jardin' (298) et 'espaces verts' (300).
- Le seed 'jardinier bruxelles' génère 104 suggestions dont la très grande majorité renvoie vers des attractions touristiques, des parcs publics ou des établissements de restauration bruxellois, sans lien avec une prestation de jardinage privé.
- Le seed 'entretien jardin' produit 11 questions exploitables identifiées, portant sur les coûts, les démarches fiscales et les pratiques saisonnières, mais la quasi-totalité des suggestions géolocalisées ciblent des villes françaises sans rapport avec le marché belge de Cita Verdi.
- Le seed 'espaces verts' concentre 300 suggestions dont une majorité pointe vers des entreprises, des villes et des contextes géographiques hors Belgique, notamment en France, au Maroc et en Afrique centrale.
- Les requêtes à intention transactionnelle locale clairement exploitables se réduisent à une dizaine de termes, dont 'entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin' et 'aide jardinier bruxelles'.
- Aucun volume de recherche n'est disponible dans les données transmises : les priorités établies ci-dessous reposent sur l'analyse d'intention et la pertinence métier, pas sur des volumes.

ANALYSE

Les trois seeds ont produit un volume brut impressionnant, mais une lecture attentive révèle un ratio signal-bruit défavorable. Sur les 104 suggestions issues de 'jardinier bruxelles', plus de 80 renvoient vers le Jardin Botanique, le Jardin Japonais, le Jardin du Roi ou des établissements de restauration et d'événementiel. Ces requêtes appartiennent à un univers éditorial et touristique qui n'a aucun lien avec les prestations de Cita Verdi. Cibler ces termes aboutirait à attirer un trafic totalement non qualifié, sans aucune conversion possible vers une demande de devis ou de contrat d'entretien.

Le seed 'entretien jardin' est le plus riche en opportunités réelles, mais il exige un tri rigoureux. Les suggestions géolocalisées françaises, Bordeaux, Brest, Amiens et une soixantaine d'autres, sont hors périmètre et ne doivent pas

orienter la production de contenu. En revanche, les questions répertoriées sur les coûts ('cout entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 1000 m2'), sur les démarches fiscales belges ('comment déclarer travaux jardinage', 'entretien jardin déduction fiscale') et sur les pratiques saisonnières ('comment entretenir son jardin en automne', 'comment entretenir son jardin en hiver') représentent une matière éditoriale directement actionnable. Ces requêtes informationnelles nourrissent un parcours d'achat : un particulier qui cherche à comprendre le coût ou la fiscalité d'un entretien de jardin est un prospect à un stade de réflexion avancé.

Le seed 'espaces verts' présente la densité la plus élevée, 300 suggestions, mais aussi le taux de pertinence le plus faible pour Cita Verdi. Les requêtes identifiées pointent majoritairement vers des contextes institutionnels, des appels d'offres publics, des villes étrangères ou des recherches d'emploi dans le secteur. Ce seed est à considérer comme largement hors sujet dans sa version brute. Seules quelques déclinaisons, notamment 'devis entretien espaces verts', 'aménagement espaces verts' et éventuellement des variantes bruxelloises non présentes dans la liste actuelle, mériteraient d'être intégrées à une stratégie de contenu ciblée sur les copropriétés ou les syndicats, si Cita Verdi adresse ce segment.

Sans action de mapping et de création de contenu ciblé, le site continuera à ne capter que des visites issues de requêtes de notoriété directe ou de navigation, sans entrer dans le parcours de recherche des prospects en phase de comparaison ou de décision. Les requêtes transactionnelles locales comme 'entretien jardin bruxelles' ou 'devis entretien jardin' sont précisément celles sur lesquelles une page de service bien structurée peut se positionner face à des concurrents dont les sites sont souvent peu optimisés sur le plan sémantique.

RECOMMANDATIONS

Isoler et prioriser les requêtes exploitables par intention et géographie

Impact Fort · 3-5 h

Constituer une liste de travail restreinte à trois catégories : requêtes transactionnelles locales ('entretien jardin bruxelles', 'jardinier bruxelles particulier', 'devis entretien jardin bruxelles', 'aide jardinier bruxelles'), requêtes informationnelles à fort potentiel de conversion ('cout entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 1000 m2', 'devis entretien jardin annuel', 'comment entretenir son jardin en automne', 'comment entretenir son jardin en hiver', 'entretien jardin déclaration impôt'), et requêtes de devis génériques ('devis entretien espaces verts', 'devis travaux jardin'). Exclure définitivement toutes les suggestions touristiques du seed 'jardinier bruxelles' et toutes les géolocalisations françaises du seed 'entretien jardin'.

RÉSULTAT ATTENDU

Une liste de travail de 15 à 25 requêtes exploitables, documentée avec intention et mapping cible, servant de base à toutes les actions éditoriales suivantes. Vérifiable à la livraison du document.

Optimiser ou créer une page de service dédiée à l'entretien de jardin à Bruxelles

Impact Fort · 4-8 h

Vérifier si une page de service 'entretien jardin Bruxelles' existe sur le site. Si elle existe, l'enrichir avec les champs sémantiques identifiés : tarifs indicatifs au m2, types de prestations, zone d'intervention, et un appel à l'action vers un formulaire de devis. Si elle n'existe pas, la créer en ciblant les requêtes transactionnelles locales listées dans la recommandation précédente. La page doit inclure les déclinaisons 'entretien jardin bruxelles', 'jardinier bruxelles' et 'devis entretien jardin' dans les balises de titre, le H1 et les deux premiers paragraphes du corps de texte.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition dans les 30 à 60 jours dans les résultats pour les requêtes transactionnelles locales ciblées, vérifiable dans Google Search Console sur le rapport 'Pages' filtré par URL. Une position moyenne inférieure à 30 sur ces requêtes dans les 8 semaines constituerait un premier signal positif.

Créer deux à trois pages de contenu informationnel sur les coûts et la fiscalité de l'entretien

Impact Moyen · 6-10 h

Rédiger une page sur les coûts d'entretien de jardin au m2 en Belgique, en s'appuyant sur les tarifs réels pratiqués par Cita Verdi sans inventer de grille externe. Rédiger une seconde page sur la déductibilité fiscale des travaux de jardinage en Belgique, en précisant les conditions légales belges actuelles. Ces deux pages répondent directement aux questions identifiées dans le seed 'entretien jardin' et servent de portes d'entrée pour des prospects en phase de réflexion. Chaque page se termine par un lien interne vers la page de service et un formulaire de contact ou de devis.

RÉSULTAT ATTENDU

Indexation des deux pages vérifiable dans Search Console sous 14 jours. Apparition sur des requêtes informationnelles de longue traîne de l'ordre de la position 15 à 40 dans les 60 à 90 jours, confirmée par le rapport 'Requêtes' filtré par page dans Search Console.

Autorité de domaine : point de départ zéro

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

PageRank citaverdi.be

Non référence

CONSTATS CLÉS

- citaverdi.be obtient un PageRank de 0 dans la base de données de référence consultée, ce qui correspond à l'absence quasi totale de backlinks indexés et reconnus.
- Le domaine n'est pas référencé dans la base globale, ce qui signifie qu'aucun rang mondial ne peut lui être attribué à ce jour.
- Aucun concurrent n'a été fourni dans les données brutes, ce qui prive l'analyse d'un point de comparaison direct, mais un PageRank de 0 se situe en deçà de tout site établi dans n'importe quel secteur.
- Un profil de liens quasi vide signifie que Google dispose de très peu de signaux externes pour évaluer la crédibilité et la thématique du domaine.
- L'absence de classement mondial confirme que le volume de trafic entrant reste infime ou non mesurable par les outils tiers à ce stade.

ANALYSE

Un PageRank de 0 et une absence totale de référencement dans la base globale indiquent que citaverdi.be n'a pratiquement pas de liens entrants reconnus par les moteurs de recherche. Ce constat ne signifie pas que le site est pénalisé : il signifie simplement qu'il démarre de zéro sur le plan de l'autorité externe. Google utilise les backlinks comme votes de confiance pour décider quels sites méritent d'apparaître en bonne position sur des requêtes concurrentielles. Sans ces votes, même un contenu de qualité peine à émerger au-delà des requêtes de marque strictes.

La trajectoire réaliste pour un domaine dans cette situation se déroule en plusieurs mois, pas en quelques semaines. Les premiers liens obtenus, s'ils proviennent de sources thématiquement cohérentes et dotées d'une autorité minimale, commencent à produire un effet mesurable sur le PageRank au bout de six à douze semaines selon la fréquence de crawl de Google. Un domaine partant de zéro peut raisonnablement atteindre un PageRank de l'ordre de 1 à 2 après l'acquisition de dix à vingt backlinks de qualité, et franchir le seuil de 3 avec un travail soutenu sur douze mois. Ces chiffres ne sont pas des garanties : ils reflètent ce que les données historiques sur des domaines comparables permettent d'observer.

Si aucune action n'est engagée sur ce volet, le site restera invisible pour toute requête à moindre soit peu concurrentielle. Un concurrent local disposant d'un PageRank de 2 ou 3 et d'une vingtaine de backlinks pertinents occupera systématiquement les premières positions sur les mots-clés cibles, quelles que soient les optimisations on-page réalisées sur citaverdi.be. Le déficit d'autorité est le plafond de verre qui bride l'ensemble des autres efforts SEO engagés.

La priorité absolue est de construire un socle de liens entrants légitimes, en commençant par les sources les plus accessibles : annuaires professionnels sectoriels reconnus, presse locale bruxelloise, partenaires institutionnels ou commerciaux. Chaque lien doit pointer vers des pages stratégiques du site, pas uniquement la page d'accueil, afin de distribuer l'autorité sur l'ensemble de l'architecture. Ce travail est continu : il n'existe pas de niveau d'autorité à partir duquel l'acquisition de liens peut s'arrêter sans risque de recul progressif face à des concurrents actifs.

RECOMMANDATIONS

Soumettre le site aux annuaires et plateformes sectoriels pertinents

Impact Fort · 4-6 h

Identifier les annuaires professionnels reconnus dans le secteur d'activité de citaverdi.be ainsi que les annuaires locaux bruxellois disposant eux-mêmes d'une autorité établie. Soumettre une fiche complète et cohérente avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone exactement identiques à ceux du site. Viser dix à quinze inscriptions validées dans un premier temps.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans la base de données de référence avec un PageRank de l'ordre de 1, attendu après six à dix semaines de crawl, vérifiable via le même outil de mesure du PageRank utilisé dans cet audit.

Obtenir des liens depuis les sites partenaires et institutionnels existants

Impact Fort · 3-5 h de démarche, résultats étalés sur 4-8 semaines

Recenser les partenaires commerciaux, fournisseurs, associations ou institutions avec lesquels citaverdi.be entretient déjà une relation. Contacter chacun pour demander l'ajout d'un lien vers le site, idéalement sur une page partenaires ou dans un article de présentation. Priorité aux domaines dont le PageRank est supérieur ou égal à 2.

RÉSULTAT ATTENDU

Chaque lien obtenu depuis un domaine d'autorité moyenne ou forte contribue à faire progresser le PageRank de citaverdi.be. Cinq liens de cette nature sont attendus pour produire un gain mesurable de l'ordre de 0,5 à 1 point de PageRank, vérifiable dans l'outil de suivi deux mois après publication des liens.

Publier du contenu à forte valeur de citation pour générer des liens naturels

Impact Moyen · 8-12 h de production et diffusion par ressource

Rédiger deux à trois ressources thématiques approfondies, guides pratiques ou études de cas, susceptibles d'être citées par des blogs, médias ou acteurs du secteur. Diffuser ces contenus auprès de journalistes locaux et de blogueurs spécialisés via un email de présentation court et personnalisé. Ne pas solliciter le lien directement : proposer la ressource comme référence utile pour leurs lecteurs.

RÉSULTAT ATTENDU

De l'ordre de deux à cinq liens éditoriaux obtenus par ressource publiée sur un horizon de trois à six mois, contribuant à une progression progressive du PageRank vers la valeur cible de 2, vérifiable dans l'outil de suivi et dans Google Search Console via la croissance des domaines référents.

Surveiller et désavouer tout lien entrant toxique dès l'apparition du premier backlink

Impact Moyen · 1-2 h par mois de surveillance

Dès que des backlinks commencent à apparaître, les analyser régulièrement dans Google Search Console et dans un outil d'audit de liens. Identifier les liens provenant de réseaux de sites artificiels, de sites non thématiques ou signalés comme spam. Constituer un fichier de désaveu à soumettre à Google si des liens clairement nuisibles sont détectés, afin de protéger l'autorité naissante du domaine.

RÉSULTAT ATTENDU

Maintien d'un profil de liens sain sans pénalité manuelle, vérifiable via l'absence d'alertes dans Google Search Console et la stabilité ou la progression du positionnement organique dans les trois à six mois suivant l'activation de la stratégie de netlinking.

CONCLUSION

Sur 90 jours, la trajectoire recommandée suit trois phases : corriger le code et structurer la sémantique métier (semaines 1 à 2), publier les contenus ciblés et activer le netlinking (semaines 3 à 6), puis surveiller les premiers signaux dans Search Console et les outils IA pour ajuster les priorités éditoriales (semaines 7 à 12). Cette séquence est conçue pour que chaque action renforce la suivante : les schémas Schema.org posés en semaine 1 amplifient l'effet des pages créées en semaine 4, elles-mêmes renforcées par les premiers backlinks obtenus. Le premier pas à accomplir cette semaine est le déploiement du fichier llms.txt et des schémas Schema.org : ce sont les deux actions les plus rapides à exécuter, les plus directement vérifiables, et celles qui ouvrent le signal IA que le site n'envoie pas encore.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES

Ce rapport agrège les résultats de plusieurs outils d'analyse exécutés en parallèle sur le site : performance Lighthouse (labo mobile et desktop, variance possible de 5 à 10 points entre deux mesures) et données terrain Chrome UX Report quand le trafic le permet, scan technique de la page (données structurées, directives robots, llms.txt, headers de sécurité), vérifications DNS publiques (SPF, DKIM, DMARC), validation W3C, estimation carbone selon le modèle Sustainable Web Design, autorité de domaine OpenPageRank et suggestions réelles Google Autocomplete pour les mots-clés. Chaque volet a été analysé individuellement puis synthétisé. Les suggestions de mots-clés ne comportent pas de volumes de recherche. Les gains annoncés sont des estimations : seule une nouvelle mesure après correction les confirmera. Les chiffres en euros, quand ils figurent dans ce rapport, sont des ordres de grandeur fondés sur les données fournies par le client et des élasticités publiées, pas des garanties.

Romain De Ville

Consultant Senior SEO, GEO et Performance Web

romaindeville.eu