

Rapport d'analyse multi-outils

<https://citaverdi.be/accueil/>

Analyse réalisée le 10 juin 2026

Outils : Performance PageSpeed, Visibilité IA (GEO), DNS et délivrabilité email, Sécurité, Empreinte carbone, Validité HTML, Opportunités de mots-clés, Autorité de domaine, Historique Core Web Vitals

MAUVAIS Performance PageSpeed : s.	MOYEN Visibilité IA (GEO) : éta.	MOYEN DNS et délivrabilité email	MAUVAIS Sécurité : en-têtes HTTP	BON Empreinte carbone et sobr.
MOYEN Validité HTML	MOYEN Opportunités de mots-clés.	MAUVAIS Autorité de domaine	MOYEN Historique Core Web Vital.	

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'audit de citaverdi.be révèle un site dont les fondations techniques restent incomplètes sur plusieurs axes critiques, malgré quelques points solides. La sobriété numérique est le résultat le plus remarquable : 0,2 g de CO2 par visite, soit quatre fois sous la médiane du web, avec une note B. La structure sémantique de surface est correcte (un seul H1, meta description et Open Graph présents), et le SPF est en place chez OVH. En revanche, trois zones d'alerte majeure ressortent de manière convergente. La sécurité HTTP est à son niveau le plus bas : score 0/100, note F, les 6 en-têtes de protection absents. La performance de chargement est dégradée des deux côtés : LCP à 11,3 s sur mobile et CLS à 0,388 sur desktop, avec plus de 10 Mo d'économies potentielles identifiées sur images et cache. L'autorité de domaine est nulle dans les bases de référence, PageRank à 0, ce qui pénalise structurellement tout effort SEO à court terme. La visibilité IA est ouverte côté crawl mais non structurée : absence de llms.txt et de schema métier. L'urgence est réelle sur la sécurité et la performance ; le reste relève d'une construction progressive sur 90 jours.

PRIORITÉS CROISÉES

1. Activer les 6 en-têtes de sécurité HTTP

Impact Fort · 2-4 h + 1-2 jours pour la CSP

POURQUOI

Le score de sécurité est 0/100, note F. Les 6 en-têtes sont tous absents, dont HSTS (poids 25/100) et Content-Security-Policy (poids 25/100). Ce vide expose les visiteurs à des attaques de rétrogradation de protocole et à des injections de scripts tiers. C'est le seul volet avec un score à zéro absolu dans l'audit.

COMMENT

Configurer HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options et Referrer-Policy au niveau serveur en une session. Rédiger ensuite une Content-Security-Policy en mode report-only avant de la basculer en enforcement.

2. Corriger le LCP et le CLS : images, cache et ressources bloquantes

Impact Fort · 13-26 h cumulées

POURQUOI

Le LCP atteint 11,3 s sur mobile (score 0/1) et 5,2 s sur desktop, loin du seuil acceptable de 2,5 s. Le CLS est à 0,388 sur desktop, soit presque quatre fois le seuil critique de 0,1. Les opportunités Lighthouse chiffrent 3 898 Ko sur les images et 6 623 Ko via une politique de cache, plus 175 Ko de JavaScript inutilisé et 31 Ko de CSS inutilisé.

COMMENT

Convertir les images au format WebP ou AVIF avec dimensions déclarées. Mettre en place une politique de cache longue durée sur les ressources statiques. Identifier et différer les requêtes bloquantes pour le rendu. Supprimer ou conditionner le CSS et le JavaScript non utilisés.

3. Corriger le HTML invalide : bloc style dans le body et attribut id malformé

Impact Fort · 3-5 h

POURQUOI

Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements. Les 5 Parse Errors CSS sont concentrées sur un bloc style injecté dans le body, ce qui est interdit par HTML5 et peut perturber le rendu. L'id 'sect-pourquoi-text-0 ' contient un espace blanc qui le rend inopérant pour les ancres, scripts et sélecteurs CSS. Ces erreurs croisent directement le volet performance via le rendu et le volet SEO via la lisibilité du DOM.

COMMENT

Déplacer le bloc style hors du body vers la balise head ou une feuille externe. Corriger l'id invalide en supprimant l'espace blanc. Corriger le href malformé contenant le caractère '|' ligne 115. Assouplir la configuration viewport pour ne pas bloquer le zoom utilisateur.

4. Déployer llms.txt et les schemas métier pour la visibilité IA

Impact Fort · 9-14 h cumulées

POURQUOI

Les 8 robots IA testés sont autorisés à crawler le site, mais 0 fichier llms.txt est présent et aucun schema métier spécifique n'est implémenté : seuls BreadcrumbList, WebPage et WebSite sont actifs. L'absence combinée de llms.txt et de schema LocalBusiness ou Service est le double manque le plus pénalisant pour être cité dans les réponses des moteurs IA.

COMMENT

Créer un fichier llms.txt à la racine décrivant les services, la zone géographique et les entités clés du site. Implémenter un schema LocalBusiness et un schema Service enrichis dans les pages concernées. Revoir les balises meta description pour y intégrer des signaux d'entité explicites.

5. Activer DMARC et confirmer DKIM pour sécuriser la délivrabilité email

Impact Fort · 5-9 h cumulées

POURQUOI

Le score DNS email est de 60/100. Aucun enregistrement DMARC n'est détecté : Gmail et Outlook n'ont aucune instruction pour traiter les emails non conformes. Le DKIM n'a pas été trouvé sur les 8 sélecteurs courants testés, ce qui laisse la signature des emails non vérifiée. Le SPF est en ~all (softfail), posture défensive incomplète.

COMMENT

Vérifier et activer le DKIM via l'interface OVH. Créer un enregistrement DMARC en mode surveillance (p=none) avec une adresse de rapport. Déclarer les expéditeurs tiers éventuels dans le SPF et envisager le passage à -all une fois les flux validés.

6. Créer une page devis/tarif et des page

Impact Fort · 1-2 jours pour les pages + 4-6 h pour les annuaires

POURQUOI

Sur 217 suggestions de mots-clés issues du seed 'espaces extérieurs', seules 5 sont directement géolocalisées sur la Belgique. Les requêtes transactionnelles 'devis espaces verts' et 'tarif espaces verts' sont présentes et correspondent à un acte d'achat imminent. Le PageRank est à 0 et l'autorité de domaine est nulle dans les bases de référence : cibler des requêtes à faible concurrence locale est la voie réaliste à court terme.

COMMENT

Créer une page devis/tarif optimisée sur les requêtes transactionnelles identifiées. Créer des pages locales pour Bruxelles et ses communes (Uccle, Woluwe-Saint-Lambert, etc.). Inscrire le domaine dans les annuaires et répertoires professionnels belges pour commencer à construire l'autorité.

7. Mettre en place un suivi mensuel du Impact Moyen · 3-5 h en configuration initiale, 2 h par mois ensuite

POURQUOI

Le poids de page est de 545 Ko avec une empreinte de 0,2 g de CO2 par visite, note B, quatre fois sous la médiane. Cet avantage est à préserver activement. Deux assets n'ont pas pu être mesurés faute d'en-tête Content-Length, ce qui laisse le chiffre de 0,2 g comme plancher non confirmé. Par ailleurs, la trajectoire pour atteindre un PageRank visible est de six à dix-huit mois : un suivi mensuel est indispensable pour mesurer la progression.

COMMENT

Ajouter les en-têtes Content-Length manquants sur les assets non mesurés. Configurer un suivi mensuel du poids total de page et de l'empreinte CO2. Mettre en place un tableau de bord de suivi du profil de liens entrants et du PageRank.

Performance PageSpeed : scores critiques sur mobile et desktop

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

Performance (mobile)	63/100
Accessibility (mobile)	89/100
Best Practices (mobile)	100/100
SEO (mobile)	66/100
Performance (desktop)	55/100
Accessibility (desktop)	89/100
Best Practices (desktop)	100/100
SEO (desktop)	66/100
First Contentful Paint (mobile)	3.0 s
Largest Contentful Paint (mobile)	11.3 s
Total Blocking Time (mobile)	190 ms
Cumulative Layout Shift (mobile)	0.007
Speed Index (mobile)	5.3 s
Time to Interactive (mobile)	11.3 s
First Contentful Paint (desktop)	0.8 s
Largest Contentful Paint (desktop)	5.2 s
Total Blocking Time (desktop)	50 ms
Cumulative Layout Shift (desktop)	0.388
Speed Index (desktop)	1.7 s
Time to Interactive (desktop)	5.4 s

CONSTATS CLÉS

- Le score de performance global atteint 63/100 sur mobile et seulement 55/100 sur desktop, deux valeurs en zone rouge selon les seuils Lighthouse.
- Le Largest Contentful Paint est catastrophique sur mobile à 11,3 s (score 0/1) et reste très insuffisant sur desktop à 5,2 s (score 0,07/1), loin du seuil acceptable de 2,5 s.

- Le First Contentful Paint présente une inversion inhabituelle : 0,8 s sur desktop (score 0,96) contre 3,0 s sur mobile (score 0,49), révélant un problème de rendu spécifique à la connexion simulée mobile.
- Le Cumulative Layout Shift est le seul point rassurant sur mobile à 0,007 (score 1/1), mais il est alarmant sur desktop à 0,388 (score 0,26), bien au-dessus du seuil critique de 0,1.
- Le Total Blocking Time est satisfaisant sur les deux environnements : 190 ms sur mobile (score 0,91) et 50 ms sur desktop (score 1/1), ces valeurs sont à maintenir.
- Les opportunités identifiées chiffrent des économies potentielles de 175 Ko de JavaScript inutilisé, 31 Ko de CSS inutilisé, 3 898 Ko sur la livraison des images et 6 623 Ko via une politique de cache, soit un volume total considérable pesant directement sur les temps de chargement.

ANALYSE

Les données labo Lighthouse dressent un tableau préoccupant, particulièrement sur deux métriques à fort impact utilisateur. Le LCP à 11,3 s sur mobile signifie que l'élément visuel principal de la page, probablement une image hero ou un bloc texte de grande taille, n'est visible pour l'utilisateur que bien après 10 secondes. Google considère toute valeur supérieure à 4 s comme mauvaise, et 11,3 s place citaverdi.be dans le dernier décile des performances web. Sur desktop, le LCP à 5,2 s reste lui aussi dans la zone rouge malgré une connexion simulée plus favorable. Le Time to Interactive confirme cette tendance : 11,3 s sur mobile et 5,4 s sur desktop, ce qui signifie que la page n'est réellement utilisable qu'après des délais très longs dans les deux contextes.

Le CLS desktop à 0,388 constitue un problème distinct mais tout aussi sérieux. Un score aussi élevé indique que des éléments de la page se déplacent visuellement de façon significative pendant le chargement, probablement des images sans dimensions déclarées, des polices web générant un saut de mise en page, ou des publicités et iframes dont la taille n'est pas réservée à l'avance. Ce comportement dégrade directement l'expérience de navigation : un utilisateur clique sur un lien et se retrouve à activer un autre élément qui vient de se déplacer. Sur mobile, le CLS à 0,007 est excellent et à maintenir, ce qui suggère que le problème desktop est lié à des ressources ou des comportements spécifiques à ce contexte d'affichage.

Les diagnostics révèlent trois leviers d'action prioritaires. Les requêtes bloquantes pour le rendu représentent à elles seules une économie estimée à 1 490 ms, ce qui explique en grande partie le FCP dégradé sur mobile. Le volume d'images non optimisées, estimé à 3 898 Ko d'économies potentielles, est le facteur le plus lourd et le plus directement corrélé au LCP catastrophique. La politique de cache absente ou insuffisante sur 6 623 Ko de ressources force chaque visiteur à tout retélécharger à chaque visite, aggravant la situation pour les visites récurrentes. Les données terrain CrUX ne sont pas disponibles dans ce jeu de données, ce qui empêche de confronter ces mesures labo à l'expérience réelle des utilisateurs, mais les chiffres labo sont suffisamment défavorables pour justifier une action immédiate sans attendre ce complément.

L'impact business de cette situation est direct. Google intègre les Core Web Vitals, dont le LCP et le CLS, dans son algorithme de classement depuis 2021. Avec un LCP à 11,3 s sur mobile et un CLS desktop à 0,388, citaverdi.be pénalise sa propre visibilité organique face à des concurrents dont la page répond en moins de 2,5 s. Au-delà du SEO, chaque seconde de délai supplémentaire au-delà de 3 s fait augmenter le taux de rebond de façon mesurable. Sans intervention, la situation risque de se détériorer progressivement au fur et à mesure que de nouvelles ressources s'accumulent sur la page, les problèmes de cache et d'images non optimisées ayant tendance à s'aggraver avec le temps.

RECOMMANDATIONS

Optimiser et convertir les images au format WebP ou AVIF avec dimensions déclarées

Impact Fort · 4-8 h

Identifiez toutes les images de la page via l'onglet Network de Chrome DevTools, en filtrant par type image. Convertissez-les en WebP ou AVIF, compressez-les sans perte visible, et déclarez systématiquement les attributs width et height dans le HTML pour éliminer le CLS desktop. Priorisez l'image LCP en lui ajoutant un attribut fetchpriority='high'. Cette action seule peut effacer les 3 898 Ko d'économies estimées et réduire le LCP de plusieurs secondes.

Éliminer ou différer les requêtes bloquantes pour le rendu

Impact Fort · 3-6 h

Identifiez les feuilles de style et scripts chargés dans le head qui retardent l'affichage : ajoutez l'attribut defer ou async sur les scripts non critiques, et chargez en asynchrone les CSS non nécessaires au premier rendu via une balise link avec media='print' basculée en 'all' après chargement. Cette intervention cible directement les 1 490 ms de délai bloquant identifiés et améliorera le FCP mobile de façon significative.

Mettre en place une politique de cache longue durée sur les ressources statiques

Impact Moyen · 2-4 h

Configurez des en-têtes Cache-Control avec une durée maximale, par exemple max-age=31536000 avec immutable, sur

toutes les ressources statiques versionnées : CSS, JavaScript, images, polices. Pour les ressources non versionnées, appliquez un cache d'au moins une semaine. Cette configuration se fait au niveau du serveur web ou du CDN. L'économie estimée à 6 623 Ko bénéficiera directement aux visiteurs récurrents et aux robots d'indexation.

Supprimer le CSS et le JavaScript inutilisés

Impact Moyen · 4-8 h

Utilisez l'onglet Coverage de Chrome DevTools pour identifier précisément les portions de CSS et JavaScript non exécutées au chargement de la page. Pour le CSS, envisagez un outil de purge automatique comme PurgeCSS intégré au processus de build. Pour les 175 Ko de JavaScript inutilisé, vérifiez si des plugins ou bibliothèques entières sont chargés alors qu'une seule fonction est utilisée, et remplacez-les par des imports partiels ou des alternatives allégées.

Visibilité IA (GEO) : état des lieux et priorités

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Schema.org	BreadcrumbList, WebPage, WebSite
llms.txt	Absent
Meta description	Presente
Open Graph	Present
H1	1
Crawlers IA	Tous autorises

CONSTATS CLÉS

- 8 robots IA sur 8 testés sont autorisés à crawler le site, dont GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot et Google-Extended : l'accès à l'indexation IA est totalement ouvert.
- 0 fichier llms.txt détecté : les moteurs IA ne disposent d'aucune instruction structurée sur le contenu, les services ou la zone géographique du site.
- 3 types de Schema.org présents (BreadcrumbList, WebPage, WebSite) : aucun schema métier spécifique au secteur d'activité de Cita Verdi n'est implémenté.
- 1 seul H1 détecté sur la page d'accueil : la structure sémantique de surface est correcte et à maintenir.
- Les balises meta description et les tags Open Graph sont présents : le signal de base pour la compréhension contextuelle par les IA est posé.
- L'absence de schema métier combinée à l'absence de llms.txt constitue le double manque le plus pénalisant pour la citation dans les réponses IA.

ANALYSE

Le point positif le plus solide est l'ouverture totale aux crawlers IA. Les 8 agents testés, GPTBot d'OpenAI, ClaudeBot et Claude-Web d'Anthropic, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot, Bytespider et Applebot-Extended, peuvent librement lire et indexer le contenu de citaverdi.be. Cette base est saine : sans cet accès, toutes les autres optimisations GEO seraient sans effet. La meta description et les balises Open Graph sont en place, ce qui fournit aux IA un résumé minimal de chaque page. Le H1 unique sur la page d'accueil respecte la hiérarchie sémantique attendue. Ces trois points sont à maintenir tels quels.

Le problème central réside dans la qualité sémantique de ce que les IA lisent une fois sur le site. Les trois types de Schema.org présents, BreadcrumbList, WebPage et WebSite, sont des schémas génériques qui décrivent la structure de navigation, pas l'activité réelle de Cita Verdi. Quand ChatGPT ou Perplexity cherchent à répondre à une question comme 'quels services propose Cita Verdi à Bruxelles' ou 'spécialiste en X dans la région bruxelloise', ils n'ont aucune donnée structurée sur laquelle s'appuyer. L'IA doit alors interpréter le texte brut, ce qui réduit la probabilité d'être cité avec précision et augmente le risque d'être simplement ignoré au profit d'un concurrent mieux structuré.

L'absence de fichier llms.txt est le manque le plus pénalisant dans la configuration actuelle. Ce fichier, adopté progressivement comme standard par les plateformes IA, permet de guider explicitement les modèles de langage : quelles pages sont les plus représentatives, quelle est la description canonique de l'entreprise, quels sont les services prioritaires, quelle est la zone de chalandise. Sans lui, chaque IA reconstruit une représentation partielle et aléatoire de Cita Verdi à partir de fragments de texte. Dans un contexte où les AI Overviews de Google et les réponses directes de Perplexity capturent une part croissante des requêtes à intention commerciale, ne pas guider cette lecture revient à

laisser votre positionnement entre les mains de l'algorithme plutôt que dans les vôtres.

Si rien n'est fait à court terme, le risque est double. D'abord, des concurrents qui implémentent des schemas LocalBusiness, Service ou Organization avec des données précises seront préférés par les IA pour répondre aux questions de leur secteur dans la région de Bruxelles. Ensuite, même lorsque Cita Verdi sera crawlé, les informations restituées dans les réponses IA risquent d'être approximatives, incomplètes ou décontextualisées, ce qui peut nuire à la crédibilité perçue. La fenêtre pour établir une avance GEO sur ce marché est encore ouverte : les pratiques d'optimisation pour les IA restent peu répandues chez les acteurs locaux belges.

RECOMMANDATIONS

Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du site

Impact Fort · 3-5 h

Rédigez un fichier texte structuré placé à l'URL racine du domaine, décrivant en langage naturel clair l'activité de Cita Verdi, ses services principaux, sa localisation exacte à Bruxelles et les pages les plus importantes du site. Ajoutez des blocs de contexte pour chaque service clé afin que les modèles IA puissent les citer avec précision. Testez l'accessibilité du fichier via les outils de validation disponibles pour llms.txt.

Implémenter un schema LocalBusiness et un schema Service enrichis

Impact Fort · 4-6 h

Ajoutez en JSON-LD sur la page d'accueil et les pages de service un schema de type LocalBusiness incluant le nom exact, l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires, la zone géographique desservie et les avis si disponibles. Complétez avec un schema Service pour chaque prestation principale, en renseignant les champs name, description et areaServed. Validez via l'outil de test des résultats enrichis de Google avant mise en production.

Enrichir les balises meta description avec des signaux d'entité clairs

Impact Moyen · 2-3 h

Les meta descriptions sont présentes mais doivent être révisées pour intégrer explicitement le nom de l'entreprise, la ville, le secteur d'activité et la proposition de valeur différenciante en moins de 155 caractères. Ce signal renforce la cohérence entre le texte lu par l'IA et les données structurées. Priorisez la page d'accueil et les trois pages de service les plus visitées.

DNS et délivrabilité email

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

MX	1 mx1.mail.ovh.net.
SPF	Present
DMARC	Absent
DKIM	Non detecte (selecteurs courants)
Score email	60/100

CONSTATS CLÉS

- Le domaine citaverdi.be dispose de 3 enregistrements MX actifs chez OVH, avec des priorités 1, 5 et 100, ce qui assure une redondance correcte de la réception.
- Un enregistrement SPF est présent et valide : v=spf1 include:mx.ovh.com ~all, autorisant les serveurs OVH à envoyer au nom du domaine.
- Le qualificateur ~all (softfail) dans le SPF signifie que les emails non autorisés ne sont pas rejetés mais marqués comme suspects, ce qui reste une posture défensive incomplète.
- Aucun enregistrement DMARC n'a été détecté sur citaverdi.be : la politique est donc nulle, et ni Gmail ni Outlook ne disposent d'instruction pour traiter les emails non conformes.
- Aucune signature DKIM n'a été trouvée sur les 8 sélecteurs courants testés (default, google, selector1, selector2, k1, mail, dkim, s1), ce qui ne prouve pas l'absence totale de DKIM mais indique que le sélecteur actif n'est pas parmi les plus répandus.
- Le score global de configuration DNS email s'établit à 60 sur 100, reflétant une base présente mais deux composantes critiques manquantes ou non vérifiées.

ANALYSE

La configuration actuelle repose sur un SPF fonctionnel, ce qui constitue la première ligne de vérification d'expéditeur. Cependant, le choix du qualificateur ~all indique qu'en cas d'envoi depuis un serveur non listé, les destinataires reçoivent un signal de méfiance sans rejet catégorique. Gmail et Outlook interprètent ce signal différemment selon leur propre réputation de filtrage : dans les faits, des emails légitimes expédiés depuis un outil tiers non déclaré dans le SPF peuvent atterrir en spam. Si citaverdi.be utilise un outil de marketing, un CRM ou un service de notification automatique en plus de l'infrastructure OVH, ces envois sont potentiellement pénalisés dès aujourd'hui.

L'absence de DMARC est le point le plus exposé de cette configuration. Sans enregistrement DMARC, n'importe quel expéditeur peut forger une adresse en @citaverdi.be et envoyer des emails en votre nom : vos contacts, vos clients, vos partenaires pourraient recevoir des messages frauduleux qui semblent provenir de votre organisation. Gmail et Outlook ont renforcé leurs exigences courant 2024 pour les domaines qui envoient un volume significatif : un domaine sans DMARC est désormais exposé à un classement dégradé en boîte spam, voire à un rejet partiel selon les règles du destinataire. L'absence de politique signifie aussi l'absence de rapports : vous ne savez pas qui envoie en votre nom ni vers quelles boîtes vos emails aboutissent réellement.

Concernant le DKIM, l'absence de détection sur les 8 sélecteurs testés ne permet pas de conclure définitivement à son inexistence. OVH génère des sélecteurs dont le nom peut différer des valeurs standards testées ici. La vérification doit être faite directement dans l'interface OVH Mail ou via les en-têtes d'un email réellement envoyé depuis le domaine. Si le DKIM est bien actif mais sur un sélecteur non standard, aucune action corrective n'est requise sur ce point, seulement une confirmation. Si le DKIM est réellement absent, les emails expédiés depuis citaverdi.be ne portent aucune signature cryptographique, ce qui amplifie le risque de déclassement en spam, notamment chez Gmail qui valorise fortement l'alignement SPF, DKIM et DMARC.

La combinaison d'un DMARC absent et d'un DKIM non confirmé place citaverdi.be dans une situation où la délivrabilité repose uniquement sur la réputation IP des serveurs OVH. Cette dépendance est fragile : une campagne de spam émise par un autre client OVH partageant la même plage d'adresses peut suffire à dégrader vos taux d'arrivée en boîte de réception. Mettre en place DMARC, même avec une politique de surveillance initiale (p=none), permet d'obtenir des rapports hebdomadaires sur les flux d'envoi réels et de prendre des décisions informées avant de durcir la politique vers p=quarantine ou p=reject.

RECOMMANDATIONS

Confirmer ou activer le DKIM via OVH

Impact Fort · 1-2 h

Connectez-vous à l'espace client OVH, rubrique Emails, puis accédez aux paramètres du domaine citaverdi.be pour vérifier si une signature DKIM est activée et quel sélecteur est utilisé. Envoyez un email de test depuis une adresse @citaverdi.be vers un compte Gmail ou Outlook et examinez les en-têtes complets pour localiser le champ DKIM-Signature. Si le DKIM est absent, activez-le directement depuis le panneau OVH : l'opération ne nécessite pas de modification DNS manuelle dans la plupart des offres OVH.

Créer un enregistrement DMARC en mode surveillance

Impact Fort · 2-3 h

Ajoutez un enregistrement TXT sur _dmarc.citaverdi.be avec la valeur v=DMARC1; p=none; rua=mailto:votre-adresse@citaverdi.be. Cette politique p=none ne bloque rien mais active l'envoi de rapports agrégés quotidiens vers l'adresse rua, vous permettant de cartographier tous les flux d'envoi actifs sur votre domaine. Après 4 à 6 semaines d'observation, passez à p=quarantine pour que les emails non conformes soient dirigés en spam chez les destinataires, puis à p=reject une fois la configuration stabilisée.

Déclarer les expéditeurs tiers dans le SPF et envisager -all

Impact Moyen · 2-4 h

Listez tous les services qui envoient des emails au nom de citaverdi.be : formulaires du site, CRM, newsletters, notifications automatiques. Ajoutez leurs mécanismes d'autorisation dans l'enregistrement SPF existant. Une fois cette liste exhaustive et vérifiée, remplacez le qualificateur ~all par -all pour passer d'un softfail à un hard fail, ce qui signale aux serveurs destinataires de rejeter catégoriquement tout envoi non autorisé. Cette modification ne se fait qu'après avoir confirmé que le DKIM et le DMARC sont opérationnels.

Sécurité : en-têtes HTTP

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

Note securite

F (0/100)

HTTPS	Actif
HSTS (Strict-Transport-Security)	Absent
Content-Security-Policy	Absent
X-Content-Type-Options	Absent
X-Frame-Options	Absent
Referrer-Policy	Absent
Permissions-Policy	Absent
Google Safe Browsing	Aucune menace

CONSTATS CLÉS

- Le score de sécurité obtenu est 0 sur 100, soit la note F, la plus basse possible sur l'échelle d'évaluation.
- Les 6 en-têtes de sécurité HTTP analysés sont tous absents : HSTS, Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy et Permissions-Policy.
- Le site utilise bien HTTPS, ce qui constitue le seul point positif de ce volet et confirme que le certificat TLS est en place.
- L'absence de HSTS (poids 25/100) laisse ouverte la possibilité d'une attaque par rétrogradation de protocole vers HTTP non chiffré.
- L'absence de Content-Security-Policy (poids 25/100) expose les visiteurs à des injections de scripts tiers non autorisés.
- Google Safe Browsing ne signale aucune menace active sur le domaine à date d'audit, ce qui est à maintenir.

ANALYSE

Le site citaverdi.be obtient un score de 0/100 sur le volet des en-têtes de sécurité HTTP. Cela signifie qu'aucun des mécanismes de protection côté navigateur n'est activé. Le HTTPS est présent, ce qui est positif, mais il n'est pas suffisant à lui seul : sans HSTS (Strict-Transport-Security), un navigateur peut encore initier une première connexion en HTTP clair avant d'être redirigé, ce qui ouvre une fenêtre exploitable par une attaque de type SSL-stripping. La valeur recommandée pour ce header est : max-age=31536000; includeSubDomains. Ce type d'attaque peut permettre l'interception de cookies de session ou de formulaires de contact.

L'absence de X-Frame-Options expose le site au clickjacking : une page tierce malveillante peut intégrer citaverdi.be dans une iframe invisible et tromper un visiteur pour lui faire effectuer une action non voulue, comme cliquer sur un bouton de formulaire ou valider un envoi. La valeur recommandée est DENY ou SAMEORIGIN selon l'usage. L'absence de Content-Security-Policy aggrave ce risque : sans directive explicite sur les origines autorisées à charger des scripts, des ressources ou des frames, un script injecté via un plugin ou un module tiers compromis peut s'exécuter librement dans le navigateur du visiteur. La valeur minimale recommandée est une politique restrictive listant les domaines sources autorisés pour les scripts, les styles et les images.

L'absence de X-Content-Type-Options (valeur recommandée : nosniff) permet au navigateur d'interpréter un fichier selon son contenu réel plutôt que selon le type MIME déclaré par le serveur. Un fichier texte contenant du JavaScript pourrait ainsi être exécuté comme script si le navigateur procède à du MIME-sniffing. L'absence de Referrer-Policy (valeur recommandée : strict-origin-when-cross-origin) signifie que l'URL complète de chaque page visitée sur citaverdi.be est transmise en clair aux sites tiers vers lesquels un lien pointe, ce qui peut exposer des paramètres d'URL sensibles ou des chemins internes. L'absence de Permissions-Policy (valeur recommandée : camera=(), microphone=(), geolocation=()) laisse les API du navigateur accessibles sans restriction explicite, ce qui représente un vecteur d'abus si un script tiers venait à être compromis.

Du point de vue du référencement naturel et de la confiance, Google intègre la sécurité du site dans ses critères de qualité. Un audit de sécurité visible par un prospect technique ou un partenaire institutionnel qui relèverait un grade F constitue un signal négatif sur la fiabilité de l'infrastructure. Aujourd'hui, aucune exploitation active n'est détectée via Google Safe Browsing, mais cette situation peut évoluer rapidement si un plugin WordPress est compromis ou si une campagne de spam d'iframes cible des domaines sans protection. La correction de ces six en-têtes est une action serveur qui ne touche pas au contenu du site et peut être déployée en quelques heures.

RECOMMANDATIONS

Activer les 6 en-têtes de sécurité HTTP via la configuration serveur

Impact Fort · 2-4 h

Accédez à la configuration Apache ou Nginx du serveur hébergeant citaverdi.be, ou au fichier .htaccess si l'hébergement est mutualisé. Ajoutez les directives suivantes : Strict-Transport-Security avec max-age=31536000 et

includeSubDomains, X-Frame-Options à SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options à nosniff, Referrer-Policy à strict-origin-when-cross-origin, Permissions-Policy restreignant camera, microphone et geolocation à des listes vides. Vérifiez ensuite l'activation via un outil d'inspection des en-têtes HTTP avant de valider.

Définir et déployer une Content-Security-Policy adaptée au site

Impact Fort · 1-2 jours

La CSP requiert un inventaire préalable de toutes les origines tierces chargées par le site : polices, scripts analytics, pixels, CDN. Commencez par déployer la CSP en mode report-only avec une adresse de rapport pour collecter les violations sans bloquer le site. Après une semaine de collecte, affinez la politique pour ne lister que les origines légitimes, puis basculez en mode bloquant.

Vérifier le renouvellement automatique du certificat TLS

Impact Moyen · 1-2 h

Le HTTPS est en place et constitue le seul point positif de ce volet, il est à maintenir. Confirmez auprès de votre hébergeur que le certificat TLS est renouvelé automatiquement et que des alertes d'expiration sont configurées. Une expiration de certificat couplée à l'absence de HSTS entraînerait un avertissement navigateur immédiat pour tous les visiteurs.

Empreinte carbone et sobriété numérique

BON

DONNÉES MESURÉES

Note carbone

B

Poids mesure	545 Ko
CO2 par visite	0.2 g
Assets mesures	23/25

CONSTATS CLÉS

- Le poids total de la page est de 545 Ko, mesuré sur 23 assets comptabilisés sur 25 détectés.
- L'empreinte CO2 estimée à la première visite est de 0,2 g par visite, selon le modèle Sustainable Web Design v3.
- La médiane du web tourne autour de 0,8 g de CO2 par visite : citaverdi.be émet quatre fois moins que cette référence.
- La note obtenue est B, ce qui place le site dans le tier supérieur des sites web en termes d'efficacité énergétique.
- Deux assets n'ont pas pu être mesurés faute d'en-tête Content-Length : le chiffre de 0,2 g est donc un plancher, la réalité étant égale ou supérieure à cette valeur.
- Même en intégrant une marge conservative sur les assets non mesurés, le site reste très vraisemblablement sous les 0,4 g par visite, ce qui maintient son avantage relatif.

ANALYSE

Avec 0,2 g de CO2 par visite et 545 Ko de poids total, citaverdi.be se positionne favorablement par rapport à la médiane du web, estimée autour de 0,8 g par visite. Ce n'est pas un chiffre symbolique : à 10 000 visites par mois, votre site génère environ 2 kg de CO2 équivalent mensuel là où un site médian en produirait 8 kg. Sur un an, l'écart représente plusieurs dizaines de kilogrammes d'émissions évitées. Ce résultat découle d'une page relativement légère et d'un nombre d'assets maîtrisé, deux facteurs qui bénéficient simultanément à la performance et à la consommation d'énergie.

La note B obtenue via le modèle Sustainable Web Design v3 est un signal positif concret, vérifiable et communicable. Pour une structure comme Cita Verdi, dont l'activité s'inscrit dans un secteur sensible aux valeurs environnementales et culturelles, cette performance constitue un argument de différenciation réel. Des certifications ou labels de type 'site écoconçu' s'appuient précisément sur ce type de mesure. Mentionner ce chiffre dans vos communications institutionnelles, vos appels à projets ou votre pied de page n'est pas de la communication accessoire : c'est une donnée auditable.

Un point de vigilance s'impose sur la méthode de mesure. Deux des 25 assets détectés n'ont pas retourné d'en-tête Content-Length et n'ont donc pas pu être comptabilisés. Le chiffre de 0,2 g est un minimum garanti, pas un maximum. Si ces assets sont lourds, par exemple des vidéos embarquées ou des scripts tiers chargés conditionnellement, la valeur réelle pourrait s'en trouver sensiblement relevée. Une mesure complémentaire dans l'onglet Réseau des DevTools, en conditions de cache vide et de réseau simulé, permettrait de confirmer ou d'affiner ce plancher. L'objectif n'est pas de dégrader un bilan déjà solide, mais de s'assurer que vous le connaissez avec précision avant de le valoriser.

Aucun chantier prioritaire n'est identifié sur ce volet : le niveau actuel est à maintenir, pas à corriger. Les recommandations qui suivent visent uniquement à consolider la mesure, à prévenir une dérive future lors de mises à jour du site, et à exploiter commercialement cette performance dans votre communication.

RECOMMANDATIONS

Compléter la mesure sur les assets non comptabilisés

Impact Moyen · 1-2 h

Ouvrez l'onglet Réseau de Chrome DevTools avec le cache désactivé, rechargez la page d'accueil et exportez le fichier HAR. Identifiez les deux assets sans Content-Length et notez leur taille réelle. Intégrez ces valeurs dans votre tableau de bord de suivi pour disposer d'un chiffre de référence complet et défendable.

Mettre en place un suivi mensuel du poids de page

Impact Moyen · 2-3 h

Configurez un test automatisé via un outil de monitoring de performance, en ciblant spécifiquement la page d'accueil et deux ou trois pages clés. Définissez un seuil d'alerte à 700 Ko : si une mise à jour dépasse ce seuil, une vérification manuelle est déclenchée avant déploiement. Cela prévient toute dérive silencieuse lors d'ajouts de contenu ou de plugins.

Valoriser la performance environnementale dans la communication

Impact Fort · 2-4 h

Rédigez une mention courte en pied de page ou dans votre section 'À propos' indiquant que le site est conçu pour minimiser son empreinte numérique, avec le chiffre CO2 vérifiable. Intégrez cette donnée dans vos dossiers de subvention ou appels à projets où des critères de responsabilité numérique sont évalués. Ce type d'argument est encore rare dans le secteur culturel bruxellois et constitue un réel facteur de différenciation.

Validité HTML

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Erreurs HTML

9

Avertissements

9

CONSTATS CLÉS

- Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements sur la page d'accueil.
- 5 erreurs CSS de type 'Parse Error' sont concentrées sur une seule ligne (1949), toutes issues d'un bloc 'style' injecté directement dans le body, ce qui est interdit par la spécification HTML5.
- Un attribut 'id' contient un espace blanc ('sect-pourquoi-text-0 '), ce qui le rend invalide et potentiellement inopérant pour les ancres, les scripts et les sélecteurs CSS.
- La propriété CSS 'background-repeat-y' utilisée ligne 94 n'existe pas dans la spécification, le navigateur l'ignore silencieusement.
- L'attribut 'href' d'un élément 'link' contient le caractère interdit '|' dans sa valeur, ce qui constitue une URL malformée ligne 115.
- 4 balises 'script' portent encore un attribut 'type' superflu, et un avertissement signale une configuration viewport susceptible de bloquer le zoom utilisateur.

ANALYSE

Le bilan de validation n'est pas critique, mais il n'est pas sain non plus. Les 9 erreurs se répartissent en deux familles distinctes. D'un côté, des problèmes de balisage structurel : un identifiant invalide, un href malformé, une balise 'style' hors contexte. De l'autre, des erreurs CSS en cascade qui gonflent artificiellement le compteur sans pour autant représenter 9 problèmes indépendants. L'élément 'style' injecté dans le body (ligne 1948) est probablement généré par un widget ou un constructeur de page, et il provoque à lui seul 5 des 9 erreurs recensées. C'est ce noeud qu'il faut corriger en priorité.

Pour les moteurs de recherche et les agents IA qui parsent votre page, un DOM invalide crée des ambiguïtés. Googlebot utilise un parseur tolérant aux erreurs, mais un identifiant contenant un espace peut être interprété comme deux identifiants distincts selon l'implémentation, ce qui fragilise les ancres de page et toute logique JavaScript qui s'appuie dessus. Le href malformé avec le caractère '|' peut être ignoré ou générer une requête HTTP erronée selon le contexte de la ressource ciblée. Ce ne sont pas des défaillances visibles pour vos visiteurs au quotidien, mais elles introduisent une fragilité silencieuse dans le rendu et l'indexation.

L'avertissement sur le viewport mérite une attention particulière même s'il ne compte pas comme erreur. Une valeur qui empêche le redimensionnement par l'utilisateur pénalise l'accessibilité et peut faire l'objet d'un signal négatif dans l'évaluation Core Web Vitals liée à l'expérience mobile. Google documente explicitement ce point dans ses recommandations pour le mobile. Si rien n'est corrigé, le risque à court terme reste limité, mais l'accumulation de dette technique HTML rend chaque intervention future plus coûteuse et moins prévisible.

Les 4 avertissements sur l'attribut 'type' des balises script sont mineurs et ne génèrent aucun impact fonctionnel. L'utilisation de caractères Unicode Private Use Area (ligne 244) mérite vérification : ces caractères, souvent issus de polices d'icônes comme Font Awesome ou IcoMoon, sont techniquement déconseillés dans les documents échangés publiquement. Ils ne posent pas de problème de rendu habituel, mais peuvent produire des artefacts dans certains contextes de lecture automatisée, notamment les scrapers IA. L'ensemble de ces points place la page dans un état 'moyen' : corrigeable en quelques heures de travail ciblé.

RECOMMANDATIONS

Déplacer le bloc 'style' hors du body et corriger les Parse Errors CSS

Impact Fort · 2-3 h

Localiser la source du bloc 'style' injecté ligne 1948, qu'il s'agisse d'un widget, d'un shortcode ou d'un plugin. Déplacer le CSS concerné dans la feuille de style principale ou dans le 'head' via le hook approprié de votre CMS. Valider ensuite que les 5 erreurs de parse disparaissent, ce qui implique de corriger la syntaxe CSS en cause.

Corriger l'identifiant invalide 'sect-pourquoi-text-0 ' et le href malformé

Impact Moyen · 1-2 h

Supprimer l'espace en fin de valeur de l'attribut 'id' ligne 1250, directement dans le template ou le contenu source. Pour le 'link' ligne 115, identifier la ressource référencée et encoder ou remplacer le caractère '|' dans l'URL. Relancer le validateur pour confirmer la résolution de ces deux erreurs.

Vérifier et assouplir la configuration viewport

Impact Moyen · 0,5 h

Contrôler la balise 'meta viewport' ligne 197 et s'assurer qu'elle ne contient pas 'user-scalable=no' ni 'maximum-scale=1'. Si ces valeurs sont présentes, les retirer ou les remplacer par 'maximum-scale=5' conformément aux recommandations d'accessibilité WCAG 1.4.4. Cette modification doit être testée sur mobile après déploiement.

Supprimer les attributs 'type' superflus sur les balises script

Impact Faible · 0,5 h

Rechercher les 4 occurrences de 'type="text/javascript"' dans le template ou les fichiers de configuration du CMS et les retirer. Cette opération allège marginalement le poids du DOM et élimine les avertissements de validation. Elle peut être traitée en même temps que les corrections précédentes pour limiter les cycles de déploiement.

Opportunités de mots-clés : espaces extérieurs

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Mot-cle de depart	espaces extérieurs
Suggestions trouvees	217
Questions detectees	0

CONSTATS CLÉS

- L'outil a retourné 217 suggestions à partir du seed 'espaces extérieurs', sans volume de recherche associé, ce qui impose de prioriser par logique métier et pertinence géographique.
- Sur 217 suggestions, environ 80 sont géolocalisées sur des villes françaises (Lyon, Toulouse, Paris, Nantes, etc.) et sont sans pertinence pour un acteur basé en Belgique : elles sont écartées.
- Les suggestions en anglais (outdoor space ideas, outdoor space kitchen, space heater outdoor, etc.) représentent une vingtaine d'entrées : elles sont hors cible pour un site en français ciblant la Belgique et sont également écartées.
- Les requêtes réellement exploitables pour citaverdi.be se concentrent sur 3 clusters : demande de devis (transactionnel), aménagement et ambiance extérieure (informationnel), et ancrage local belge (local).
- Seules 5 suggestions sont directement géolocalisées sur la Belgique ou ses régions : 'espaces verts bruxelles', 'espaces verts uccle', 'espaces verts namur', 'espaces verts woluwe saint lambert', 'espaces verts wallonie', ce qui révèle un potentiel local sous-exploité.

- Les requêtes transactionnelles 'devis espaces verts' et 'tarif espaces verts' sont présentes : elles correspondent directement à un acte d'achat imminent et doivent être traitées en priorité absolue.

ANALYSE

L'analyse des 217 suggestions révèle une masse brute hétérogène qu'il faut d'abord nettoyer avant toute exploitation. Une grande partie des suggestions géolocalisées sur des villes françaises (de Grenoble à Wissembourg) et les entrées en anglais ne présentent aucun intérêt pour citaverdi.be. Une fois ce bruit écarté, le corpus utile se réduit à une quarantaine de requêtes, ce qui est en réalité un signal positif : le périmètre sémantique réellement adressable est précis et permet de construire une stratégie de contenu ciblée plutôt qu'une production dispersée. Aucun volume de recherche n'étant disponible dans ces données, la priorisation repose sur la proximité avec le service vendu, l'intention d'achat et l'ancrage géographique.

Trois intentions de recherche structurent les opportunités identifiées. En transactionnel, 'devis espaces verts', 'tarif espaces verts' et 'prix espaces verts heure' signalent des prospects en phase de décision : ils comparent des prestataires et veulent un chiffre. Si citaverdi.be n'a pas de page optimisée sur ces requêtes avec un appel à l'action clair, ces visiteurs partent chez un concurrent. En informationnel, des requêtes comme 'espace extérieur zen', 'espace extérieur détente', 'espace extérieur cocooning', 'espace extérieur bois', 'espace extérieur jacuzzi' ou 'espace extérieur spa' montrent que les internautes cherchent de l'inspiration avant de passer à l'acte : ce sont des portes d'entrée vers le site, idéales pour des articles de blog ou des pages de réalisations. En local, les cinq suggestions belges identifiées ('espaces verts bruxelles', 'espaces verts uccle', 'espaces verts namur', 'espaces verts woluwe saint lambert', 'espaces verts wallonie') sont des requêtes à fort enjeu de proximité : un artisan ou PME locale qui les adresse bien capte une audience déjà qualifiée géographiquement.

Les 10 requêtes prioritaires retenues sont : 'devis espaces verts', 'tarif espaces verts', 'prix espaces verts heure', 'espaces verts bruxelles', 'espaces verts uccle', 'espaces verts woluwe saint lambert', 'espaces verts wallonie', 'espace extérieur zen', 'espace extérieur bois', 'espace extérieur cocooning'. Quatre sujets d'articles à créer découlent directement de ce corpus : un guide 'Comment aménager un espace extérieur zen à Bruxelles', un article 'Tarif et devis espaces verts en Belgique : ce qu'il faut savoir', une page de réalisations 'Aménagements extérieurs en bois à Bruxelles et en Wallonie', et un article inspirationnel 'Espace extérieur cocooning : idées pour transformer votre jardin'. Ces quatre contenus couvrent les trois intentions et renforcent simultanément la pertinence sémantique et l'ancrage local du site.

Si aucune action n'est entreprise sur ces mots-clés, citaverdi.be reste invisible sur des requêtes à forte intention commerciale dans sa zone de chalandise directe. Les pages concurrentes déjà positionnées sur 'espaces verts bruxelles' ou 'devis espaces verts' consolident leur avance à chaque semaine qui passe. Le contenu informationnel non produit est aussi une occasion manquée de construire de l'autorité thématique sur le long terme, ce qui pénalise indirectement le positionnement des pages transactionnelles.

RECOMMANDATIONS

Créer ou optimiser une page devis/tarif dédiée

Impact Fort · 4-6 h

Rédigez une page ciblant explicitement 'devis espaces verts', 'tarif espaces verts' et 'prix espaces verts heure'. Intégrez un formulaire de contact ou un bouton d'appel direct visible. Structurez la page avec une balise H1 centrée sur la requête transactionnelle et des balises H2 répondant aux questions fréquentes sur le tarif horaire et les postes d'un devis type.

Créer des pages locales pour Bruxelles et ses communes

Impact Fort · 1-2 jours

Produisez une page par zone géographique prioritaire : Bruxelles, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert, et une page Wallonie. Chaque page doit mentionner des chantiers réalisés dans la zone, inclure le nom de la commune dans le H1 et la meta description, et pointer vers la page devis. Évitez les pages vides ou trop courtes : 400 mots minimum avec du contenu factuel.

Lancer un cycle d'articles informationnels sur les ambiances extérieures

Impact Moyen · 2-3 h par article

Produisez 3 articles ciblant les requêtes inspirationnelles retenues : 'espace extérieur zen', 'espace extérieur cocooning' et 'espace extérieur bois'. Chaque article doit comporter des photos de réalisations de citaverdi.be, un lien interne vers la page devis et une conclusion orientée vers la prise de contact. Publiez à raison d'un article toutes les deux semaines pour maintenir un rythme de crawl régulier.

Écarter et ne pas produire de contenu sur les suggestions hors périmètre

Impact Moyen · 1 h de cadrage éditorial

Les suggestions géolocalisées sur des villes françaises (Lyon, Paris, Toulouse, Grenoble, etc.) et l'ensemble des suggestions en anglais (outdoor space ideas, space heater outdoor, etc.) sont hors cible pour citaverdi.be : ne produisez aucun contenu sur ces termes. Les requêtes liées à des animaux domestiques (chat, lapin, tortue) ou à des événements

de type location de salle (mariage, location) sont également hors du coeur de métier du site et ne doivent pas mobiliser de ressources de rédaction.

Autorité de domaine

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

PageRank citaverdi.be

Non référence

CONSTATS CLÉS

- citaverdi.be n'est pas référencé dans la base de données PageRank consultée : son score est de 0 et aucun rang global ne lui est attribué.
- Aucun concurrent n'a été fourni dans les données brutes, ce qui prive l'analyse de tout point de comparaison sectoriel direct.
- Un PageRank de 0 et une absence d'indexation dans les bases de référence signifient un profil de liens entrants quasi vide à ce jour.
- Sans autorité de domaine mesurable, le site part avec un désavantage structurel face à tout concurrent déjà référencé, même faiblement.
- La trajectoire réaliste pour atteindre un PageRank minimal visible (score 1 à 2) est de six à dix-huit mois selon le rythme d'acquisition de liens.

ANALYSE

Le score PageRank de citaverdi.be est de 0 et le domaine est absent des bases de classement global. Cela ne signifie pas que le site est pénalisé : cela signifie qu'il n'existe pas encore aux yeux des algorithmes qui mesurent l'autorité via les liens entrants. Un domaine sans backlinks de qualité pointant vers lui est invisible dans les signaux de popularité que Google et les autres moteurs utilisent pour arbitrer les positions en cas de contenu comparable entre deux pages concurrentes. Pour un site récent ou peu actif sur le plan éditorial et relationnel, c'est la situation de départ la plus courante, mais elle impose une feuille de route précise.

L'absence de données concurrentes dans l'audit ne doit pas être interprétée comme une situation favorable. Elle reflète simplement une lacune de configuration du périmètre d'analyse. Dans la réalité du marché belge, tout acteur du même secteur que citaverdi.be qui existe depuis deux ans ou plus dispose mécaniquement d'un profil de liens supérieur, fût-il modeste. L'écart d'autorité entre un domaine à PageRank 0 non référencé et un concurrent à PageRank 2 ou 3 se traduit concrètement par une capacité de classement inférieure sur les requêtes cibles, même quand le contenu on-page est bien optimisé.

Si aucune action n'est engagée pour construire un profil de liens entrants, le site restera structurellement désavantagé sur toute requête compétitive. Les signaux d'autorité ne s'accumulent pas spontanément : ils résultent d'une stratégie délibérée de mentions, de partenariats éditoriaux et de présence dans des annuaires ou médias de référence. La fenêtre pour combler un écart d'autorité est longue, ce qui rend le démarrage rapide de cette construction un levier prioritaire. Attendre six mois supplémentaires avant d'agir repousse d'autant la date à laquelle le domaine atteindra un seuil d'autorité compétitif.

La trajectoire réaliste est la suivante : avec une acquisition régulière de cinq à dix liens entrants de qualité par mois, provenant de domaines eux-mêmes référencés et thématiquement cohérents, citaverdi.be peut espérer apparaître dans les bases de classement et atteindre un PageRank de 1 à 2 en six à douze mois. Atteindre un niveau comparable à un concurrent établi de la région prend généralement dix-huit à trente-six mois selon la densité concurrentielle du secteur. Cette estimation est conservative et suppose une régularité dans les actions décrites ci-dessous.

RECOMMANDATIONS

Inscrire le domaine dans les annuaires et répertoires professionnels belges de référence

Impact Fort • 4-6 h

Identifiez dix à vingt annuaires sectoriels et locaux à forte autorité de domaine : chambres de commerce, fédérations professionnelles, répertoires régionaux bruxellois. Soumettez une fiche complète avec URL canonique du site pour chaque annuaire retenu. Vérifiez que le lien pointant vers citaverdi.be est bien en follow et non masqué. Ces inscriptions constituent la base minimale d'un profil de liens légitimes.

Lancer une stratégie de contenu éditorial ciblant les mentions et liens naturels

Impact Fort • 6-10 h par mois

Rédigez deux à quatre contenus longs par mois, orientés vers des questions que des journalistes, blogueurs ou

partenaires sectoriels pourraient citer ou relayer. Prenez contact avec des médias locaux et des blogs thématiques belges pour proposer des contributions invitées ou des interviews. Chaque publication externe doit inclure un lien vers une page de citaverdi.be choisie en fonction de sa valeur stratégique.

Mettre en place un suivi mensuel du profil de liens et du PageRank

Impact Moyen · 2-3 h en configuration initiale, 1 h par mois ensuite

Configurez un outil de suivi de backlinks (Ahrefs, Semrush ou Majestic) pour surveiller les nouveaux liens entrants, les liens perdus et l'évolution du Domain Rating ou Trust Flow chaque mois. Établissez un tableau de bord simple avec trois métriques : nombre de domaines référents, score d'autorité, et PageRank tel que remonté par les bases tierces. Ce suivi permet d'ajuster le rythme d'acquisition et de détecter d'éventuels liens toxiques avant qu'ils ne nuisent.

Activer les partenariats locaux et institutionnels pour obtenir des liens contextuels

Impact Fort · 3-5 h

Recensez les partenaires actuels de citaverdi.be : fournisseurs, associations, institutions publiques, clients satisfaits disposant d'un site web. Demandez à chacun d'ajouter un lien vers citaverdi.be dans une page pertinente de leur propre site, en échange d'une mention réciproque si cela est pertinent et non artificiel. Priorisez les partenaires dont le domaine est lui-même référencé et dispose d'un score d'autorité supérieur à 20 sur l'échelle Ahrefs ou équivalente.

Historique Core Web Vitals : données terrain indisponibles

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Donnees terrain

Indisponibles (trafic insuffisant)

CONSTATS CLÉS

- Google ne publie aucune donnée CrUX pour citaverdi.be sur les 28 derniers jours : le seuil minimal de sessions Chrome réelles n'est pas atteint.
- L'absence de données terrain ne signifie pas de bonnes performances : cela signifie simplement que Google ne dispose pas d'un volume suffisant pour les agréger et les publier.
- Ce statut est typique d'un site récent ou d'un site à audience mensuelle faible, deux profils qui correspondent fréquemment à des projets locaux ou de niche comme celui-ci.
- Sans historique CrUX, Google Search Console ne peut pas non plus afficher de rapport Core Web Vitals basé sur le terrain, ce qui prive l'équipe de tout signal de régression automatique.
- Le seul levier disponible à ce stade reste l'audit en laboratoire via Lighthouse et PageSpeed Insights, qui simule les conditions sans refléter l'expérience réelle des visiteurs.

ANALYSE

Le rapport d'expérience utilisateur Chrome, connu sous le sigle CrUX, agrège les mesures collectées anonymement sur les navigateurs Chrome des visiteurs réels d'un domaine. Pour qu'une URL ou un domaine apparaisse dans cette base, Google exige un volume minimum de sessions sur une fenêtre glissante de 28 jours. Citaverdi.be ne franchit pas ce seuil à ce jour. Ce constat est neutre : il ne préjuge pas de la qualité technique du site, mais il confirme que l'audience actuelle reste limitée au regard des critères de Google.

Ce que cette situation implique concrètement pour vous : vous ne bénéficiez pas encore du signal de classement lié aux Core Web Vitals dans les algorithmes Google. Ce signal, appelé Page Experience, fait partie des critères de ranking depuis 2021. Tant que le volume de trafic reste sous le seuil, Google évalue votre site uniquement sur les données de laboratoire pour ses propres outils internes, et non sur l'expérience vécue par vos visiteurs. Cela place citaverdi.be dans une zone grise : ni pénalisé, ni récompensé sur ce critère spécifique.

Si rien n'est fait pour accroître le trafic organique et corriger en parallèle les métriques mesurables en laboratoire, deux risques se cumulent. D'abord, le jour où le seuil CrUX sera franchi, les données terrain publiées refléteront l'état réel du site à ce moment. Si les performances sont mauvaises, le signal négatif sera immédiatement pris en compte par Google. Ensuite, les visiteurs actuels, même peu nombreux, subissent dès aujourd'hui une expérience dont la qualité est inconnue faute de mesure terrain. Agir maintenant sur les métriques laboratoire constitue donc une précaution raisonnable avant que le volume ne devienne suffisant.

La bonne nouvelle est que le manque de données terrain laisse le temps d'optimiser dans de bonnes conditions, sans pression d'un historique dégradé déjà enregistré par Google. Travailler sur le LCP, le CLS et l'INP en mode laboratoire dès maintenant, puis surveiller l'apparition progressive des données CrUX au fil de la montée en audience, constitue la trajectoire la plus saine. Une fois les données disponibles, elles deviendront un indicateur de pilotage fiable à intégrer

dans vos revues mensuelles.

RECOMMANDATIONS

Mettre en place une surveillance Lighthouse automatisée

Impact Moyen · 3-5 h

Configurez un outil de monitoring en laboratoire comme SpeedCurve, Calibre ou le module Lighthouse CI sur votre pipeline de déploiement. Définissez des seuils d'alerte sur LCP, CLS et INP. Cela compense l'absence de données terrain et détecte toute régression avant qu'elle ne soit enregistrée par CrUX le moment venu.

Corriger les métriques laboratoire identifiées dans le rapport PageSpeed Insights

Impact Fort · 1-3 jours

Lancez un audit PageSpeed Insights sur la page d'accueil et les deux ou trois pages les plus stratégiques du site. Priorisez les opportunités liées au LCP, qui est la métrique la plus impactante pour le classement. Appliquez les corrections avant que le trafic ne monte, de façon à présenter un profil sain dès la première collecte CrUX.

Activer la Search Console et créer une propriété de domaine vérifiée

Impact Moyen · 1-2 h

Vérifiez que citaverdi.be dispose d'une propriété de domaine active dans Google Search Console, distincte d'une simple propriété d'URL préfixe. Une fois le seuil CrUX franchi, le rapport Core Web Vitals apparaîtra automatiquement dans cette interface. Sans propriété correctement configurée, vous risquez de manquer l'apparition des premières données terrain.

Planifier une revue CrUX mensuelle dès apparition des premières données

Impact Moyen · 1 h par mois

Intégrez une vérification mensuelle de l'API CrUX ou de PageSpeed Insights dans votre routine de suivi SEO. Dès que les données terrain deviennent disponibles, comparez-les aux résultats laboratoire pour valider la cohérence des optimisations effectuées. Cette revue prend moins de trente minutes et évite de découvrir tardivement une dégradation accumulée.

CONCLUSION

La trajectoire recommandée sur 90 jours s'organise en trois temps : corriger d'abord ce qui nuit activement (sécurité HTTP, HTML invalide, DMARC/DKIM) dans les deux premières semaines, puis traiter la performance de chargement et la visibilité IA en parallèle sur les semaines 3 à 6, et enfin poser les premières briques de contenu local et d'autorité de domaine pour la fin du trimestre. Le site part avec un capital carbone réel et une structure sémantique de base saine : ces acquis méritent d'être protégés plutôt que remis en cause. Le premier pas à faire cette semaine est l'activation des en-têtes de sécurité HTTP : deux à quatre heures de configuration serveur suffisent à faire passer le score de 0 à un niveau acceptable, sans aucun risque de régression sur les autres volets.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES

Ce rapport agrège les résultats de plusieurs outils d'analyse exécutés en parallèle sur le site : performance Lighthouse (labo mobile et desktop, variance possible de 5 à 10 points entre deux mesures) et données terrain Chrome UX Report quand le trafic le permet, scan technique de la page (données structurées, directives robots, llms.txt, headers de sécurité), vérifications DNS publiques (SPF, DKIM, DMARC), validation W3C, estimation carbone selon le modèle Sustainable Web Design, autorité de domaine OpenPageRank et suggestions réelles Google Autocomplete pour les mots-clés. Chaque volet a été analysé individuellement puis synthétisé. Les suggestions de mots-clés ne comportent pas de volumes de recherche. Les gains annonces sont des estimations : seule une nouvelle mesure après correction les confirmera. Les chiffrages en euros, quand ils figurent dans ce rapport, sont des ordres de grandeur fondés sur les données fournies par le client et des élasticités publiées, pas des garanties.

Romain De Ville

Consultant Senior SEO, GEO et Performance Web

romaindeville.eu