

Rapport d'analyse multi-outils

<https://citaverdi.be/accueil/>

Analyse realisee le 10 juin 2026

Outils : Visibilite IA (GEO), SEO on-page (crawl), Validite HTML, Opportunites de mots-cles, Autorite de domaine

MOYEN

Visibilite IA (GEO)

MAUVAIS

SEO on-page (crawl)

MOYEN

Validite HTML

MOYEN

Opportunites de mots-cles

MAUVAIS

Autorite de domaine

Table des matières

Résumé exécutif	3
Priorités croisées	3
Visibilité IA (GEO) : signaux d'indexation et de compréhension par le...	5
SEO on-page et crawl	7
Validité HTML	9
Opportunités de mots-clés	11
Autorité de domaine : un profil de liens quasi inexistant	13
Conclusion	14
Méthodologie et limites	14

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Au moment de l'audit, citaverdi.be est techniquement invisible dans Google et Bing : les 16 pages crawlées portent toutes la directive noindex, ce qui annule l'intégralité du travail éditorial et sémantique réalisé sur le site. Le profil de liens entrants est quasi inexistant, avec un PageRank à 0, ce qui prive le domaine de tout signal d'autorité auprès des moteurs.

Le site présente deux forces réelles : l'accès est ouvert à l'ensemble des robots IA majeurs (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended), et les balises Open Graph ainsi que la structure H1 sont correctes. En revanche, les faiblesses structurantes sont la directive noindex généralisée, l'absence de Schema.org métier, 9 titres hors gabarit sur 16, une page en 404, un code HTML portant 9 erreurs W3C et un profil de backlinks inexistant.

Le premier geste est non négociable et doit être exécuté cette semaine : lever la directive noindex. Tant que cette instruction reste en place, aucune autre action SEO ou GEO ne produit d'effet mesurable.

PRIORITÉS CROISÉES

1. Lever la directive noindex sur l'ensemble du site

Impact Fort · 1-2 h

POURQUOI

Les 16 pages crawlées portent toutes la directive noindex : le site est intégralement absent de l'index Google et Bing au moment de l'audit. Aucune autre optimisation SEO ou GEO ne peut produire d'effet tant que cette barrière reste en place.

COMMENT

Identifier l'origine de la directive (fichier robots.txt, balise meta robots, réglage CMS) et la supprimer sur l'ensemble des pages publiées. Vérifier ensuite page par page via l'outil Inspection d'URL de Google Search Console que la directive est bien absente, puis soumettre le sitemap XML.

RÉSULTAT ATTENDU

Premières pages visibles dans l'index Google dans un délai de 7 à 21 jours après correction, vérifiable via l'outil Inspection d'URL dans Google Search Console. Le nombre de pages indexées devrait atteindre au moins 12 pages dans un délai de 4 à 6 semaines, mesurable dans le rapport Pages de la Search Console.

2. Implémenter Schema.org LocalBusiness et Organization sur la page d'accueil

Impact Fort · 3-5 h

POURQUOI

Les 3 types Schema.org présents (BreadcrumbList, WebPage, WebSite) ne décrivent ni l'entité métier, ni les services, ni la localisation géographique. Cette lacune pénalise à la fois le SEO classique (absence de Knowledge Panel) et la qualification de Citaverdi par les moteurs génératifs (AI Overviews, Perplexity).

COMMENT

Rédiger un bloc JSON-LD LocalBusiness incluant le nom, l'adresse, la zone géographique desservie, les services principaux et l'URL. L'injecter dans le head de la page d'accueil. Valider immédiatement via le Rich Results Test de Google.

RÉSULTAT ATTENDU

Données structurées détectées et valides, vérifiable immédiatement via le Rich Results Test. Présence attendue dans les extraits enrichis Google sous 4 à 6 semaines après indexation. La mention de Citaverdi dans des réponses Perplexity ou AI Overviews sur des requêtes locales ciblées est attendue sur un horizon de plusieurs semaines à quelques mois selon les cycles de recrawl.

3. Créer ou optimiser une page dédiée 'Entretien de jardin à Bruxelles' et un...

Impact Fort · 7-11 h

POURQUOI

L'analyse des mots-clés identifie 'entretien jardin bruxelles' et les requêtes commerciales de type devis/tarif comme les opportunités locales les plus directement exploitables. La page réalisations ne dépasse pas 215 mots, sous le seuil de 250 mots retenu pour l'audit, et aucune page ne traite actuellement les intentions transactionnelles.

COMMENT

Créer une page ciblant 'entretien jardin bruxelles' avec un contenu dépassant 400 mots, intégrant les variantes locales identifiées. Ajouter une section ou page dédiée aux tarifs et devis avec un formulaire de contact visible. Enrichir simultanément la page réalisations pour dépasser 400 mots de contenu utile.

RÉSULTAT ATTENDU

Positionnement attendu dans le top 50 sur 'entretien jardin bruxelles' dès la première indexation complète, vérifiable dans Google Search Console via le rapport Performance filtré sur cette requête. Un positionnement dans le top 20 est attendu dans un délai de 6 à 12 semaines. Le nombre de soumissions de formulaire de devis constitue l'indicateur de conversion à suivre sur une fenêtre de 30 jours après mise en ligne.

4. Réécrire les 9 titres hors gabarit et compléter les 2 meta descriptions ma...

Impact Moyen · 3-4 h

POURQUOI

9 pages sur 16 ont un titre entre 67 et 83 caractères, provoquant une troncature systématique dans les SERPs. 2 pages n'ont pas de meta description, dont la page politique de confidentialité. Ces défauts dégradent le signal sémantique perçu par Google et le taux de clic potentiel dès que les pages seront indexées.

COMMENT

Réécrire chaque titre entre 45 et 65 caractères en plaçant le mot-clé principal en début de chaîne. Rédiger une meta description entre 120 et 155 caractères pour les 2 pages concernées. Vérifier le résultat dans l'outil Inspection d'URL de Search Console après déploiement.

RÉSULTAT ATTENDU

Titles affichés sans troncature dans les SERPs, vérifiable visuellement dans Google Search Console rubrique Apparence dans les résultats sous 4 à 6 semaines. Une amélioration du taux de clic est attendue de l'ordre de quelques points de pourcentage, mesurable dans les données de performance Search Console sur une fenêtre de 90 jours.

5. Corriger le bloc style injecté dans le body, l'id avec espace et l'URL ave...

Impact Moyen · 3-6 h

POURQUOI

Le validateur W3C relève 9 erreurs sur la page d'accueil, dont 5 Parse Error concentrées sur un bloc style injecté dans le body, ce qui est interdit par la spécification HTML5. Un attribut id contient une espace en fin de valeur et un attribut href contient un pipe non autorisé, rendant les ciblage CSS/JS concernés non fiables.

COMMENT

Déplacer le bloc style du body vers le head ou vers une feuille de style externe. Supprimer l'espace en fin de valeur de l'id 'sect-pourquoi-text-0 '. Encoder ou remplacer le pipe dans l'URL href concernée. Valider via le W3C Markup Validator après chaque correction.

RÉSULTAT ATTENDU

Le score d'erreurs W3C devrait passer de 9 à 3 erreurs résiduelles, vérifiable immédiatement après déploiement via le validateur W3C. La navigation interne liée à l'identifiant corrigé devient fiable sur tous les navigateurs, ce qui réduit le risque d'abandon silencieux sur la section concernée.

POURQUOI

Aucun fichier llms.txt n'est détecté : les modèles de langage ne disposent d'aucune instruction structurée sur le contenu prioritaire ou la mission du site. Aucun Schema.org FAQPage n'est présent, alors que les requêtes informationnelles sur la fiscalité liée à l'entretien de jardin en Belgique représentent une opportunité identifiée dans l'analyse des mots-clés.

COMMENT

Créer un fichier llms.txt à la racine du domaine décrivant la mission, les services et les pages prioritaires de Citaverdi. Rédiger un article FAQ sur la fiscalité liée à l'entretien de jardin en Belgique et y implémenter le balisage Schema.org FAQPage. Valider le balisage via le Rich Results Test.

RÉSULTAT ATTENDU

Le fichier llms.txt est vérifiable immédiatement après déploiement en accédant à citaverdi.be/llms.txt. L'effet sur la représentation dans les LLM est attendu sur un horizon de plusieurs semaines à plusieurs mois. Les balises FAQPage devraient générer des extraits FAQ dans les résultats Google classiques sous 4 semaines, vérifiable dans Search Console via le rapport sur les données structurées.

Visibilité IA (GEO) : signaux d'indexation et de compréhension par les moteurs

DONNÉES MESURÉES

Schema.org	BreadcrumbList, WebPage, WebSite
llms.txt	Absent
Meta description	Presente
Open Graph	Present
H1	1
Crawlers IA	Tous autorisés

CONSTATS CLÉS

- 8 robots d'IA majeurs sont autorisés à explorer le site (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended, Applebot-Extended, etc.) : le site est techniquement accessible à l'ensemble des moteurs génératifs actifs.
- Aucun fichier llms.txt n'est détecté : les modèles de langage ne disposent d'aucune instruction structurée sur le contenu prioritaire, la mission ou les limites du site.
- 3 types de Schema.org sont présents (BreadcrumbList, WebPage, WebSite), aucun ne décrit l'entité métier, les services proposés ou la localisation géographique.
- La balise meta description est présente et les balises Open Graph sont en place : le contenu partage des signaux corrects pour la compréhension contextuelle de surface.
- Un seul H1 est détecté sur la page d'accueil : la structure sémantique de premier niveau est correcte et ne présente pas de conflit de signal.
- Le fichier robots.txt est trouvé et ne bloque aucun bot IA : il n'y a pas de barrière d'accès involontaire à corriger.

ANALYSE

La configuration d'accès est solide. Les 8 agents d'IA listés dans le robots.txt sont autorisés sans restriction, ce qui signifie que GPTBot (OpenAI), PerplexityBot, ClaudeBot (Anthropic) et Google-Extended peuvent explorer et ingérer le contenu de citaverdi.be sans obstacle technique. La présence d'une meta description et de balises OG complètes renforce la compréhension contextuelle lors du crawl : ces éléments alimentent les extraits utilisés dans les réponses générées. Le H1 unique sur la page d'accueil évite les ambiguïtés sémantiques qui pénalisent l'extraction de contenu par les LLM. Ces trois points sont à maintenir dans leur état actuel.

Le manque le plus pénalisant est l'absence totale de données structurées orientées entité. Les trois types Schema.org en place (BreadcrumbList, WebPage, WebSite) décrivent la structure de navigation mais ne renseignent pas ce que fait Cita Verdi, où l'entreprise opère, quels services elle propose, ni à qui elle s'adresse. Lorsque ChatGPT, Perplexity ou les AI Overviews de Google construisent une réponse à une requête comme 'agence spécialisée en [secteur] à Bruxelles', ils s'appuient sur des types Schema précis comme LocalBusiness, Organization, Service ou FAQPage pour identifier et citer une source. Sans ces balises, citaverdi.be est visible mais non qualifiable : les moteurs génératifs ne peuvent pas ancrer l'entité dans un contexte sémantique suffisamment riche pour la mentionner en réponse directe.

L'absence de fichier llms.txt constitue le deuxième manque structurel. Ce fichier, dont l'adoption progresse rapidement parmi les sites souhaitant contrôler leur représentation dans les LLM, permet d'indiquer aux modèles quelles pages constituent la source d'autorité principale, quelles sections résument le positionnement de l'entreprise, et quelles informations doivent être prioritairement retenues lors de l'entraînement ou du crawl en temps réel. Sans lui, les modèles construisent leur représentation de Cita Verdi à partir de ce qu'ils jugent pertinent, sans guidage : le risque est une représentation partielle, inexacte ou absente dans les réponses générées. À mesure que la part des recherches résolues directement dans les interfaces IA augmente, cette invisibilité se traduit par une perte de trafic qualifié difficile à mesurer mais réelle.

Si aucune action n'est engagée sur les deux points précédents, la situation actuelle va se dégrader par effet relatif : les concurrents qui implémenteront Schema.org de type LocalBusiness et un fichier llms.txt seront préférentiellement cités dans les réponses génératives, même à niveau de contenu équivalent. L'accessibilité technique des bots IA, aujourd'hui un avantage, devient une condition de base que tout le marché remplit progressivement. Ce qui différenciera citaverdi.be dans les résultats des moteurs génératifs sera la qualité des signaux sémantiques fournis, pas simplement l'autorisation de crawl.

RECOMMANDATIONS

Implémenter Schema.org LocalBusiness et Organization sur la page d'accueil

Impact Fort · 3-5 h

Créer un bloc JSON-LD intégrant au minimum les types LocalBusiness et Organization avec les propriétés name, description, url, address (PostalAddress avec addressLocality Bruxelles), telephone, sameAs (profils réseaux sociaux et annuaires), et areaServed. Ajouter les services principaux via la propriété hasOfferCatalog ou Service imbriqué. Faire valider le balisage via le Rich Results Test de Google avant mise en ligne.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence attendue de l'entité Cita Verdi dans les extraits structurés Google (Knowledge Panel partiel) et amélioration de la qualifiabilité par les LLM, vérifiable dans Google Search Console (données de richesse des résultats) sous 4 à 6 semaines après indexation. La mention dans des réponses Perplexity ou AI Overviews sur des requêtes locales ciblées est de l'ordre de plusieurs semaines à quelques mois selon la fréquence de recrawl.

Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Moyen · 2-3 h

Rédiger un fichier llms.txt en anglais (standard de facto) décrivant la mission de Cita Verdi, les pages d'autorité à prioriser, les services couverts et la zone géographique. Y inclure des liens vers les pages les plus complètes du site (services, à propos, contact). Déposer le fichier à l'URL /llms.txt et vérifier son accessibilité publique via un navigateur et via curl.

RÉSULTAT ATTENDU

Le fichier est de l'ordre de quelques centaines d'octets et son déploiement est immédiatement vérifiable. L'effet sur la représentation dans les LLM est attendu sur un horizon de plusieurs semaines à plusieurs mois selon les cycles de recrawl des agents concernés. Suivre l'évolution des mentions de la marque dans Perplexity sur des requêtes cibles toutes les 4 semaines comme indicateur de progression.

Ajouter des balises Schema.org de type FAQPage sur les pages de contenu clé

Impact Moyen · 4-6 h

Identifier 3 à 5 questions fréquentes liées aux services de Cita Verdi et les structurer en FAQPage JSON-LD sur les pages concernées. Les questions doivent reprendre le vocabulaire réel des clients et couvrir les cas d'usage principaux. Valider chaque page modifiée via le Rich Results Test avant publication.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition attendue d'extraits FAQ dans les résultats Google classiques, vérifiable dans Search Console sous 4 semaines. Ces blocs augmentent la probabilité d'extraction directe du contenu par les AI Overviews de Google : un suivi manuel des requêtes cibles dans Google (mode navigation privée) toutes les 2 semaines permet d'observer l'évolution de la présence dans les encadrés génératifs.

Enrichir le Schema.org WebSite avec les propriétés d'identité et de langue

Impact Faible · 1-2 h

Compléter le type WebSite existant avec les propriétés inLanguage (fr-BE), publisher pointant vers l'entité Organization, et potentialAction de type SearchAction si un moteur de recherche interne est présent. Cette action consolide la cohérence du graphe d'entités entre les différents types déjà déclarés et le nouveau LocalBusiness.

RÉSULTAT ATTENDU

Cohérence sémantique renforcée entre les entités Schema.org déclarées, vérifiable immédiatement via le Rich Results Test et l'outil de test des données structurées de Google. L'effet isolé de cette action est faible, mais combiné aux autres recommandations, il contribue à consolider le graphe d'entités perçu par les moteurs génératifs.

SEO on-page et crawl

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

Pages crawled	16
Pages en NOINDEX	16/16
Pages en erreur (4xx/5xx)	1
Mots par page (moyenne)	479
Titles dupliques	0
Metas manquantes	2
Titles hors gabarit (25-65 car.)	9
Pages sans H1	0
Pages multi-H1	1
Pages minces (<250 mots)	2
Pages mal maillees	1
Images sans alt	26

CONSTATS CLÉS

- Les 16 pages crawlées portent toutes la directive noindex : le site est intégralement invisible pour Google et Bing au moment de l'audit.
- 9 pages sur 16 ont un titre hors gabarit (longueur supérieure à 65 caractères), avec des valeurs allant de 67 à 83 caractères, provoquant une troncature systématique dans les SERPs.
- 2 pages sont dépourvues de meta description : <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> (404) et <https://citaverdi.be/politique-de-confidentialite/> (83 caractères de titre, meta absente).
- La page <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> renvoie un statut HTTP 404 et ne reçoit qu'un seul lien interne, contre 15 ou 16 pour toutes les autres pages.
- 2 pages sont trop légères en contenu : <https://citaverdi.be/realisation/> avec 215 mots et <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> avec 143 mots, sous le seuil de 250 mots retenu pour l'audit.
- La page <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> contient 2 balises H1 simultanées, ce qui nuit à la clarté sémantique perçue par les robots d'indexation.

ANALYSE

Le constat le plus grave de ce volet est sans équivoque : les 16 pages crawlées portent toutes la balise noindex. Cela signifie que Googlebot, lorsqu'il visite le site, reçoit l'instruction explicite de ne pas enregistrer ces pages dans son index. Le site de Cita Verdi est donc aujourd'hui introuvable sur Google pour n'importe quelle requête, qu'il s'agisse de 'aménagement paysager Bruxelles', 'murs végétaux Bruxelles' ou 'toiture végétale Belgique'. Cette situation résulte très probablement d'une directive globale positionnée au niveau du thème WordPress ou d'un réglage de plugin SEO ('Décourager les moteurs de recherche' activé), jamais désactivée après la mise en ligne. Tant que ce point n'est pas corrigé, aucune autre optimisation on-page ne produira le moindre effet.

Une fois le noindex levé, l'architecture éditoriale du site révèle plusieurs problèmes de second niveau. Sur 16 pages, 9 affichent un titre trop long : les titres suivent tous le même patron 'Mot-clé page - Cita Verdi, Aménagement paysagé, Bruxelles, Belgique', ce qui dépasse systématiquement 65 caractères. Google tronque ces titres dans les résultats de recherche, ce qui réduit leur lisibilité et leur taux de clic potentiel. Les pages concernées sont <https://citaverdi.be/mise-en-oeuvre/> (69 car.), <https://citaverdi.be/realisation/> (67 car.), <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> (73 car.), <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> (74 car.), <https://citaverdi.be/murs-vegetaux/> (68 car.), <https://citaverdi.be/toitures-vegetales/> (73 car.), <https://citaverdi.be/menuiseries-exterieurs/> (77 car.), <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> (71 car.) et <https://citaverdi.be/politique-de-confidentialite/> (83 car.). La correction consiste à reformuler chaque titre autour du mot-clé business principal de la page, sans répéter le nom de domaine complet ni la ville en suffixe systématique.

Le site souffre d'un problème structurel avec la page <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> : elle renvoie un 404, ne dispose d'aucune meta description, contient seulement 143 mots et ne reçoit qu'un seul lien interne. Cette URL semble être un doublon mal géré de <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> qui, elle, fonctionne correctement avec 438 mots et 15 liens entrants. Si un lien interne pointe vers la version 404, ce lien est perdu et transmet zéro valeur. La redirection 301 de <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> s'impose immédiatement après la levée du noindex. Du côté du contenu mince, <https://citaverdi.be/realisation/> à 215 mots constitue une galerie de projets trop peu documentée pour se positionner sur des requêtes de type 'réalisation jardin Bruxelles' ou 'projet aménagement paysager Belgique'.

Sur le plan du maillage interne, la situation est paradoxalement homogène : presque toutes les pages reçoivent 15 liens entrants, ce qui reflète un menu de navigation commun à toutes les pages. Cette homogénéité signifie que le site ne hiérarchise pas ses pages stratégiques, Google ne peut donc pas déduire quelles pages méritent davantage d'autorité. Les pages de services à fort potentiel commercial, 'jardins', 'murs végétaux', 'toitures végétales', 'rooftop et terrasses', devraient recevoir des liens contextuels supplémentaires depuis la page d'accueil et depuis les pages de services transversales (étude de projet, mise en oeuvre, entretien). Des pages aujourd'hui absentes du site mériteraient d'être créées pour capter des volumes de recherche spécifiques : une page dédiée à l'entretien de jardins Bruxelles, une page 'zone d'intervention' couvrant les communes de la région bruxelloise et du Brabant wallon, et une page de blog ou de guides thématiques pour capter les requêtes informationnelles liées à la végétalisation urbaine.

RECOMMANDATIONS

Lever la directive noindex sur l'ensemble du site

Impact Fort · 1-2 h

Accéder aux réglages du plugin SEO actif (Yoast, Rank Math ou équivalent) et désactiver l'option 'Décourager les moteurs de recherche d'indexer ce site'. Vérifier ensuite, page par page dans la source HTML, qu'aucune balise meta robots content='noindex' résiduelle ne subsiste. Soumettre le sitemap XML dans Google Search Console et demander une inspection d'URL pour <https://citaverdi.be/accueil/> afin de confirmer que Google reçoit bien le signal d'indexation.

RÉSULTAT ATTENDU

Premières pages visibles dans l'index Google de l'ordre de 7 à 21 jours après correction, vérifiable via l'outil 'Inspection d'URL' dans Google Search Console. Le nombre de pages indexées devrait passer de 0 à au moins 12 pages (hors 404 et page de confidentialité) dans un délai de 4 à 6 semaines.

Rediriger la page 404 et corriger le lien interne orphelin

Impact Moyen · 1 h

Configurer une redirection 301 permanente de <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> via le fichier .htaccess ou un plugin de redirection. Identifier ensuite le lien interne pointant vers la version 404 et le mettre à jour pour qu'il cible directement la page canonique.

RÉSULTAT ATTENDU

Disparition de l'erreur 404 dans Google Search Console sous 14 jours après déploiement de la redirection, vérifiable dans le rapport 'Pages' de la Search Console. Le lien interne récupéré renforce la page rooftop-terrasses d'une valeur additionnelle mesurable via un recrawl Screaming Frog.

Réécrire les 9 titres hors gabarit entre 45 et 65 caractères

Impact Moyen · 3-4 h

Pour chaque page concernée, rédiger un nouveau titre centré sur le mot-clé principal de la page suivi de la ville (ex. 'Murs végétaux à Bruxelles | Cita Verdi'), sans répéter 'Aménagement paysagé, Bruxelles, Belgique' qui alourdit inutilement. Valider chaque titre avec un outil de prévisualisation SERP avant publication. Les pages prioritaires à traiter en premier sont <https://citaverdi.be/murs-vegetaux/>, <https://citaverdi.be/toitures-vegetales/> et <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> car elles correspondent aux services à plus forte valeur commerciale.

RÉSULTAT ATTENDU

Titles correctement affichés sans troncature dans les SERPs, vérifiable visuellement dans Google Search Console rubrique 'Apparence dans les résultats' sous 4 à 6 semaines. Un taux de clic (CTR) légèrement amélioré sur ces pages est attendu de l'ordre de quelques points de pourcentage, mesurable dans les données de performance Search Console sur une fenêtre de 90 jours.

Enrichir le contenu de <https://citaverdi.be/realisation/> pour dépasser 400 mots

Impact Moyen · 4-6 h

Ajouter sur cette page des descriptions textuelles pour chaque projet présenté en galerie : surface traitée, type de végétaux, commune d'intervention, problématique du client et solution apportée. Ce contenu descriptif sert à la fois les robots d'indexation et les visiteurs en phase de décision. Viser 400 à 600 mots au total répartis entre un chapeau introductif et des légendes de projets enrichies.

RÉSULTAT ATTENDU

Page dépassant le seuil de 250 mots de contenu utile, vérifiable immédiatement après publication. Un positionnement sur des requêtes longue traîne de type 'réalisation jardin Bruxelles' ou 'aménagement terrasse Ixelles' est attendu dans un délai de 2 à 4 mois après indexation, mesurable via le rapport de performance Search Console filtré sur cette URL.

Validité HTML

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Erreurs HTML	9
Avertissements	9

CONSTATS CLÉS

- Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements sur la page d'accueil.
- 5 erreurs CSS de type 'Parse Error' sont concentrées à la ligne 1949, toutes issues d'un élément 'style' injecté directement dans le body, ce qui est interdit par la spécification HTML5.
- Une propriété CSS inexistante 'background-repeat-y' est déclarée ligne 94, ce qui provoque un rendu silencieusement ignoré par les navigateurs modernes.
- Un attribut 'href' contient un caractère pipe '|' non autorisé en URL ligne 115, ce qui rend ce lien invalide au sens strict du parseur.
- Un attribut 'id' contient une espace en fin de valeur ('sect-pourquoi-text-0 ') ligne 1250, ce qui génère un identifiant ambigu impossible à cibler de manière fiable en CSS ou JavaScript.
- 4 balises script portent encore un attribut 'type' superflu, et la balise viewport empêche le redimensionnement par l'utilisateur, deux signaux d'un code vieillissant non actualisé.

ANALYSE

Les 9 erreurs recensées ne paralysent pas l'affichage dans les navigateurs courants, mais elles révèlent plusieurs fragilités structurelles. L'erreur la plus sérieuse est la présence d'un bloc 'style' enfant direct du 'body' ligne 1948.

Les parseurs HTML5 tolèrent cette construction dans certains contextes, mais le W3C la signale comme non conforme, et les moteurs de recherche comme Google analysent le DOM après parsing strict : un CSS injecté hors 'head' peut retarder ou perturber le calcul du rendu critique. Les cinq 'Parse Error' qui en découlent ligne 1949 suggèrent que le contenu de ce bloc est lui-même malformé, ce qui signifie que ces styles ne s'appliquent probablement pas du tout, et que des règles visuelles sont silencieusement perdues.

L'identifiant invalide ligne 1250 mérite une attention particulière. Un 'id' contenant une espace est un cas que le navigateur gère de façon non prédictible : selon l'implémentation, la valeur est tronquée ou ignorée. Si des ancres de navigation interne, des scripts d'animation ou des liens de type '#sect-pourquoi-text-0' reposent sur cet identifiant, leur comportement est aléatoire selon le navigateur et la version. Pour un site de services dont la lisibilité et la navigation fluide participent à la conversion, ce type de bug discret peut générer des abandons sans laisser de trace claire en analytics.

Le caractère '|' dans un 'href' ligne 115 constitue une URL syntaxiquement illégale. Les crawlers SEO et les agents d'IA générative qui parcourent le DOM pour constituer leurs index de connaissances rejettent ou ignorent les liens malformés. Si cette balise 'link' concerne une feuille de style ou une ressource préchargée, la ressource peut ne pas être chargée dans certains contextes de crawl headless, dégradant la qualité du signal transmis au moteur. Dans le contexte GEO, les LLM qui analysent la page pour en extraire des entités fiables accordent moins de crédit aux documents présentant des anomalies de structure formelle.

Les avertissements relatifs aux attributs 'type' superflus sur les balises script et à la balise viewport restrictive sont moins critiques mais témoignent d'un socle technique qui n'a pas été revu depuis plusieurs années. La balise viewport qui interdit le zoom est par ailleurs un critère d'accessibilité : elle pénalise les utilisateurs malvoyants et peut faire baisser le score Lighthouse accessibilité, dont Google tient compte dans ses évaluations d'expérience page. Ces points ne requièrent pas une refonte mais une passe de nettoyage ciblée.

RECOMMANDATIONS

Supprimer ou déplacer le bloc 'style' injecté dans le body et corriger son contenu CSS

Impact Fort · 2-4 h

Identifier l'origine de ce bloc dans le CMS ou le constructeur de page, lignes 1948 à 1949. Déplacer son contenu dans la feuille de styles principale chargée dans le 'head', ou dans un fichier CSS dédié. Corriger les déclarations malformées qui génèrent les cinq 'Parse Error' en les retestant dans le validateur W3C après déploiement.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression attendue des 6 erreurs liées à ce bloc (1 erreur de contexte plus 5 Parse Error), vérifiable immédiatement via le validateur W3C. Le score de conformité HTML devrait passer de 9 à 3 erreurs, ordre de grandeur confirmable en relançant la validation après mise en production.

Corriger l'attribut 'id' contenant une espace et l'URL 'href' avec pipe

Impact Moyen · 1-2 h

Localiser ligne 1250 la valeur 'sect-pourquoi-text-0 ' et supprimer l'espace en fin de chaîne dans le template ou le constructeur de page. Localiser ligne 115 la valeur href contenant '|' et encoder ou remplacer ce caractère par sa forme percent-encodée '%7C' si le pipe est intentionnel, ou corriger l'URL à sa valeur cible si elle est erronée.

RÉSULTAT ATTENDU

Réduction de 2 erreurs supplémentaires dans le rapport W3C, vérifiable immédiatement. La navigation interne liée à cet identifiant devient fiable sur tous les navigateurs, ce qui réduit le risque d'abandon silencieux sur la section concernée.

Corriger la propriété CSS 'background-repeat-y' inexistante et nettoyer les attributs 'type' superflus

Impact Faible · 1 h

Remplacer ligne 94 la propriété 'background-repeat-y' par la syntaxe correcte 'background-repeat: no-repeat' ou la valeur adaptée au besoin visuel réel. Supprimer l'attribut 'type="text/javascript"' des quatre balises script identifiées lignes 8, 19, 154 et 158, ces valeurs étant implicites en HTML5 et donc redondantes.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression de 1 erreur CSS et de 4 avertissements, vérifiable via le validateur W3C. Le rendu visuel lié à l'arrière-plan concerné sera stabilisé de manière explicite plutôt que dépendant du comportement de tolérance de chaque navigateur.

Réviser la balise viewport pour autoriser le redimensionnement utilisateur

Impact Moyen · 0,5 h, plus 1 h de vérification visuelle

Localiser ligne 197 la balise meta viewport et retirer les paramètres 'user-scalable=no' ou 'maximum-scale=1' s'ils sont présents. Vérifier après correction que la mise en page responsive tient toujours sur mobile sans que le zoom soit bridé, en testant sur deux ou trois tailles d'écran courantes.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression de l'avertissement viewport dans le rapport W3C. Le score Lighthouse accessibilité devrait progresser de l'ordre de 3 à 5 points sur ce critère précis, vérifiable dans PageSpeed Insights sous 24 heures après déploiement.

Opportunités de mots-clés

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

« jardinier bruxelles »	104 suggestions, 0 questions
« entretien jardin »	298 suggestions, 11 questions
« espaces verts »	300 suggestions, 9 questions
Suggestions uniques (total)	240

CONSTATS CLÉS

- L'outil a retourné 702 suggestions brutes pour 3 seeds, dont 240 requêtes uniques après déduplication.
- Le seed 'jardinier bruxelles' génère 104 suggestions, mais l'écrasante majorité désigne des lieux publics, des attractions touristiques ou des restaurants bruxellois, sans lien avec les services de Citaverdi.
- Le seed 'entretien jardin' produit 298 suggestions, dont une dizaine de requêtes à forte valeur commerciale directement exploitables (devis, coût, tarif), et une série de questions informationnelles sur la fiscalité.
- Le seed 'espaces verts' génère 300 suggestions, mais la quasi-totalité référence des villes françaises (Troyes, Orléans, Béziers) ou des pays hors zone géographique du client (Tunisie, Maroc, RDC), rendant cet univers largement hors sujet.
- Aucun volume de recherche n'est disponible dans les données brutes : les priorités sont établies sur la base de l'intention et de la pertinence métier, non sur des volumes mensuels.
- Les requêtes locales belges exploitables se concentrent sur deux entrées : 'entretien jardin bruxelles' et 'aide jardinier bruxelles', identifiées dans les seeds 'entretien jardin' et 'jardinier bruxelles'.

ANALYSE

Le seed 'jardinier bruxelles' est structurellement piégeux. Sur 104 suggestions, moins d'une dizaine concernent réellement la recherche d'un professionnel du jardinage à Bruxelles. Les autres désignent le Jardin Botanique, des restaurants, des parcs publics ou des événements culturels. Ces requêtes ne correspondent pas à une intention d'achat de prestations paysagères. Les cibler représenterait un investissement éditorial sans retour business mesurable. Seules 'aide jardinier bruxelles' et 'avis sur un jardinier bruxelles' méritent un traitement, la première avec une intention transactionnelle claire, la seconde avec une intention de validation pré-achat.

Le seed 'entretien jardin' est le plus riche pour Citaverdi. Il concentre trois familles d'intentions distinctes. Les requêtes transactionnelles locales ('entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin', 'devis travaux jardin') doivent être mappées en priorité sur une page de service ou une page de devis existante ou à créer. Les requêtes sur les coûts ('cout entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 500m2', 'coût entretien jardin 1000 m2') relèvent d'une intention informationnelle à forte valeur commerciale : un visiteur qui cherche un tarif est à une étape avancée de sa décision d'achat. Les questions sur la fiscalité ('comment déclarer entretien jardin', 'entretien jardin déduction fiscale') sont utiles pour alimenter une FAQ ou un article de blog, mais restent secondaires par rapport aux requêtes de devis.

Le seed 'espaces verts' doit être considéré comme hors sujet dans sa grande majorité. Les suggestions géolocalisées en France ou à l'étranger ne généreront aucun trafic qualifié pour un prestataire actif sur la région

bruxelloise. Les rares suggestions génériques ('devis entretien espaces verts', 'devis espaces verts', 'comment entretenir les espaces verts') peuvent trouver une place dans une stratégie de contenu, à condition d'être systématiquement accompagnées d'un ciblage géographique explicite sur la page. Ce seed ne justifie pas de page dédiée à lui seul : ses requêtes exploitables se fondent dans les thématiques déjà couvertes par le seed 'entretien jardin'.

Si aucune action n'est engagée sur la dizaine de requêtes transactionnelles identifiées, Citaverdi laisse le trafic de prospection locale partir vers des concurrents qui ont déjà structuré leurs pages autour de ces intentions. La concurrence sur les requêtes d'entretien de jardin à Bruxelles est réelle mais pas inaccessible : les acteurs en place sont souvent des annuaires généralistes ou des sites peu optimisés. L'absence de volumes dans les données ne signifie pas que ces requêtes sont anecdotiques, elle signifie seulement qu'elles ne peuvent pas être chiffrées ici. Le signal d'intention suffit à justifier l'action.

RECOMMANDATIONS

Créer ou optimiser une page dédiée 'Entretien de jardin à Bruxelles'

Impact Fort · 4-6 h

Vérifiez si une page de service couvrant l'entretien régulier existe déjà sur le site. Si oui, enrichissez son contenu avec les requêtes transactionnelles prioritaires : 'entretien jardin bruxelles', 'entretien jardin entreprise', 'entretien jardin copropriété'. Si non, créez cette page en ciblant explicitement la zone géographique bruxelloise, en listant les prestations incluses et en intégrant un appel à l'action vers le formulaire de devis. Le champ sémantique 'entretien + jardin + bruxelles' doit apparaître dans le titre H1, la balise title et au minimum deux sous-titres.

RÉSULTAT ATTENDU

Positionnement attendu dans le top 20 sur 'entretien jardin bruxelles' de l'ordre de 6 à 12 semaines après indexation, vérifiable dans Google Search Console via le rapport Performance en filtrant sur cette requête. L'objectif intermédiaire est d'apparaître dans les 50 premiers résultats dès la première indexation complète.

Créer une page ou section dédiée aux tarifs et devis

Impact Fort · 3-5 h

Les requêtes 'devis entretien jardin', 'coût entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 500m2' et 'coût entretien jardin 1000 m2' signalent une intention de comparaison tarifaire. Créez une page ou une section structurée présentant des fourchettes de prix selon la surface et le type de prestation, même indicatives. Associez-y un formulaire de demande de devis en ligne. Cette page cible une intention d'achat avancée et réduit le taux de rebond des visiteurs qui cherchent à qualifier rapidement un prestataire.

RÉSULTAT ATTENDU

Réduction attendue du taux de rebond sur les pages de service de l'ordre de 10 à 20 points de pourcentage, mesurable dans Google Analytics 4 après 30 jours de données. Le nombre de soumissions de formulaire de devis constitue l'indicateur de conversion à suivre, avec une hausse attendue de l'ordre de quelques unités par mois selon le trafic actuel.

Produire un article de FAQ sur la fiscalité liée à l'entretien de jardin en Belgique

Impact Moyen · 3-4 h

Les questions 'comment déclarer entretien jardin', 'entretien jardin déduction fiscale' et 'comment déduire entretien jardin' indiquent une intention informationnelle récurrente. Rédigez un article de blog ou une page FAQ traitant spécifiquement du cadre fiscal belge (titres-services, déductions applicables en Belgique). Veillez à ne pas copier les réponses orientées droit fiscal français présentes dans les suggestions : le contexte légal belge est distinct. Cet article renforce l'autorité thématique du site et attire des visiteurs en phase de réflexion.

RÉSULTAT ATTENDU

Positionnement attendu sur au moins deux ou trois variantes de ces questions dans un délai de l'ordre de 8 à 16 semaines, vérifiable dans Google Search Console. L'indicateur à surveiller est le nombre d'impressions sur les requêtes de type 'comment + déclarer + jardin + belgique'.

Écarter le seed 'espaces verts' comme axe éditorial autonome

Impact Faible · 1-2 h

Les 300 suggestions issues de ce seed sont exploitables à moins de 5 % pour Citaverdi. Ne créez pas de page ciblant 'espaces verts' en standalone : la concurrence éditoriale sur ce terme générique est élevée, et la proximité géographique des résultats de recherche sera captée par des acteurs français. Les deux ou trois requêtes

réellement utiles ('devis entretien espaces verts', 'comment entretenir les espaces verts') peuvent être intégrées dans les pages existantes de service ou dans l'article de blog mentionné ci-dessus, sans justifier une page dédiée.

RÉSULTAT ATTENDU

Économie de ressources éditoriales estimée à 4 à 8 heures de production évitées. L'indicateur est négatif : l'absence de pages créées sur des requêtes hors cible préserve la cohérence thématique du site, ce qui est vérifiable via un audit de couverture sémantique dans 3 mois.

Autorité de domaine : un profil de liens quasi inexistant

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

PageRank citaverdi.be

Non référence

CONSTATS CLÉS

- citaverdi.be obtient un PageRank de 0 dans la base de données de référence consultée, ce qui signifie qu'aucun signal d'autorité entrant n'est détecté à ce jour.
- Le domaine n'est pas référencé dans la base, ce qui indique un profil de backlinks extrêmement pauvre ou totalement absent de tout index d'autorité.
- Aucun concurrent n'a été fourni dans les données brutes, ce qui empêche toute comparaison directe, mais un PageRank de 0 place citaverdi.be en dessous de tout site actif ayant obtenu ne serait-ce qu'un seul lien externe de qualité.
- Un domaine non référencé avec un PageRank nul sera systématiquement défavorisé par Google sur des requêtes compétitives, quelle que soit la qualité technique ou éditoriale des pages.
- La combinaison absence de référencement et PageRank à 0 suggère que le site n'a reçu aucun lien entrant significatif depuis des domaines eux-mêmes indexés et reconnus.

ANALYSE

Le PageRank est la mesure fondamentale par laquelle Google évalue la crédibilité d'un domaine à partir des liens qui pointent vers lui. Un score de 0, associé à une absence totale de référencement dans la base consultée, signifie que citaverdi.be n'existe pratiquement pas aux yeux des algorithmes de confiance. Ce n'est pas une question de contenu ou de technique seule : sans liens entrants provenant de sources reconnues, le site part d'une position de zéro absolu en termes d'autorité transmise.

Pour votre activité, les conséquences sont directes. Sur des requêtes à intention commerciale, les moteurs de recherche privilégient les domaines qui ont démontré leur crédibilité via des citations externes. Un concurrent qui dispose d'un PageRank même modeste de 1 ou 2, avec une vingtaine de domaines référents de qualité, va systématiquement apparaître avant citaverdi.be sur des mots-clés stratégiques. Cette réalité s'applique quelle que soit la pertinence de votre contenu ou la vitesse de vos pages.

Si rien n'est entrepris dans les prochains mois, l'écart d'autorité avec les concurrents déjà actifs va continuer de se creuser. Les domaines existants accumulent passivement de nouveaux liens au fil du temps via les mentions naturelles, les partenariats et la présence dans des annuaires sectoriels. citaverdi.be, lui, restera invisible pour les crawlers d'autorité tant qu'aucune action volontaire n'est menée pour obtenir des liens entrants qualifiés. La trajectoire réaliste pour passer d'un PageRank de 0 à un niveau compétitif est de six à dix-huit mois selon l'intensité des actions menées et la réactivité des sources sollicitées.

La bonne nouvelle est que la marge de progression est totale : chaque lien obtenu depuis un domaine sérieux, qu'il s'agisse d'un annuaire professionnel belge, d'un média local, d'un partenaire ou d'une association sectorielle, aura un impact mesurable et immédiat sur le profil d'autorité du domaine. Les premières actions, si elles ciblent des sources à PageRank déjà établi, peuvent produire des effets visibles dans les outils de suivi en moins de trois mois.

RECOMMANDATIONS

Obtenir des citations sur des annuaires et plateformes professionnels belges

Impact Fort · 4-8 h

Identifiez les annuaires sectoriels et généralistes belges reconnus dans votre domaine d'activité, en vérifiant que chacun est lui-même indexé et dispose d'un profil de liens non nul. Soumettez une fiche complète avec URL canonique, description et coordonnées cohérentes. Visez au minimum cinq à dix inscriptions sur des sources dont le domaine référent est actif depuis plus de deux ans.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition de citaverdi.be dans les bases d'index de liens sous quatre à huit semaines, avec un passage attendu d'un PageRank nul à un premier signal positif de l'ordre de 0,5 à 1 dans les outils de suivi, vérifiable via Ahrefs ou Majestic sous soixante jours.

Activer les partenariats existants pour obtenir des liens entrants

Impact Fort · 3-6 h

Listez vos partenaires commerciaux, fournisseurs, associations professionnelles et clients institutionnels susceptibles de mentionner citaverdi.be sur leur site. Contactez-les directement pour demander un lien dans une page pertinente, une page partenaires ou un article de blog. Priorisez les domaines dont le PageRank est supérieur ou égal à 1.

RÉSULTAT ATTENDU

Obtention de deux à cinq liens depuis des domaines référents qualifiés, avec un effet attendu sur le score d'autorité de domaine de l'ordre de 1 à 3 points dans Ahrefs Domain Rating, vérifiable sous soixante à quatre-vingt-dix jours après indexation des pages sources.

Créer et diffuser un contenu éditorial citable dans votre secteur

Impact Moyen · 8-15 h

Rédigez une page ou un article de fond répondant à une question concrète de votre audience cible en Belgique, un guide pratique ou une analyse de votre secteur. Diffusez-le auprès de blogs sectoriels, de journalistes spécialisés ou de newsletters professionnelles belges susceptibles de le relayer avec un lien. Une seule reprise sur un média à fort PageRank peut avoir plus de valeur que dix annuaires.

RÉSULTAT ATTENDU

Obtention d'au moins un à trois liens éditoriaux depuis des domaines à PageRank établi, contribuant à un profil de liens plus diversifié, effet attendu sur le classement organique sur des requêtes de longue traîne vérifiable dans Google Search Console sous quatre-vingt-dix à cent vingt jours.

Mettre en place un suivi mensuel de l'autorité de domaine

Impact Moyen · 2-3 h de configuration, puis 1 h par mois

Configurez un tableau de bord dans un outil de suivi de backlinks, Ahrefs, Majestic ou SEMrush, pour monitorer l'évolution du nombre de domaines référents, du Domain Rating et du Trust Flow chaque mois. Comparez systématiquement ces indicateurs à ceux de vos principaux concurrents dès qu'ils sont identifiés. Ce suivi permettra de valider l'efficacité des actions menées et d'ajuster la priorité des sources à solliciter.

RÉSULTAT ATTENDU

Tableau de bord opérationnel sous une semaine, permettant de constater dès le premier mois si de nouveaux domaines référents ont été captés et de comparer l'écart d'autorité avec les concurrents, objectif de réduction de cet écart vérifiable trimestriellement.

CONCLUSION

La trajectoire recommandée sur 90 jours suit trois phases : semaines 1 à 2 pour lever le noindex, corriger la page 404 et déployer le Schema.org LocalBusiness ; semaines 3 à 6 pour publier les pages de contenu manquantes, réécrire les titres et créer le fichier llms.txt ; semaines 7 à 12 pour lancer les premières actions de netlinking et mesurer les premiers positionnements dans Search Console. Le premier pas à faire cette semaine est de localiser et supprimer la directive noindex : sans cette action, l'intégralité du travail réalisé sur le site reste invisible et aucun autre chantier ne peut produire de résultat vérifiable.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES

Ce rapport agrege les resultats de plusieurs outils d'analyse executes en parallele sur le site : performance Lighthouse (labo mobile et desktop, variance possible de 5 a 10 points entre deux mesures) et donnees terrain Chrome UX Report quand le trafic le permet, scan technique de la page (donnees structurees, directives robots, llms.txt, headers de securite), verifications DNS publiques (SPF, DKIM, DMARC), validation W3C, estimation carbone selon le modele Sustainable Web Design, autorite de domaine OpenPageRank et suggestions reelles Google Autocomplete pour les mots-cles. Chaque volet a ete analyse individuellement puis synthetise. Les suggestions de mots-cles ne comportent pas de volumes de recherche. Les gains annonces sont des estimations : seule une nouvelle mesure apres correction les confirmera. Les chiffrages en euros, quand ils figurent dans ce rapport, sont des ordres de grandeur fondees sur les donnees fournies par le client et des elasticites publiees, pas des garanties.

Romain De Ville

Consultant Senior SEO, GEO et Performance Web

romaindeville.eu