

Rapport d'analyse multi-outils

<https://citaverdi.be/accueil/>

Analyse realisee le 10 juin 2026

Outils : Visibilite IA (GEO), SEO on-page (crawl), Validite HTML, Opportunites de mots-cles, Autorite de domaine

MOYEN

Visibilite IA (GEO)

MOYEN

Validite HTML

MOYEN

Opportunites de mots-cles

MAUVAIS

Autorite de domaine

Table des matières

Résumé exécutif	3
Priorités croisées	3
Visibilité IA (GEO)	5
Validité HTML	7
Opportunités de mots-clés	9
Autorité de domaine	11
Conclusion	12
Méthodologie et limites	12

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'audit de citaverdi.be couvre quatre volets : visibilité IA (GEO), validité HTML, opportunités de mots-clés et autorité de domaine. Deux volets sont en verdict "moyen" (GEO, HTML, mots-clés) et un volet est en verdict "mauvais" (autorité de domaine). Un cinquième volet, le SEO on-page par crawl, a été collecté mais n'a pas encore été généré : ses constats pourraient modifier les priorités une fois disponibles.

La principale force du site est l'ouverture totale aux robots IA (8 bots sur 8 autorisés), la présence de meta description et de balises Open Graph, et l'existence d'un H1 unique conforme. Les faiblesses structurantes sont au nombre de trois : un PageRank à 0 avec un profil de liens quasi inexistant, une absence totale de Schema.org métier (ni Organization, ni LocalBusiness, ni Service), et 9 erreurs HTML dont 5 parse errors issues d'un bloc style mal positionné. Le potentiel éditorial identifié sur le seed "entretien jardin" reste inexploité.

Le niveau d'urgence est modéré à élevé sur les actions techniques (correction HTML, ajout de données structurées), car elles sont rapides à exécuter et débloquent les autres leviers. Le premier geste recommandé cette semaine est le déplacement du bloc style hors du body et l'implémentation du Schema.org Organization sur la page d'accueil : deux corrections réalisables en moins d'une journée de travail.

PRIORITÉS CROISÉES

1. Implémenter Schema.org Organization et LocalBusiness sur la page d'accueil

Impact Fort · 3-5 h

POURQUOI

Le site ne dispose d'aucun type Schema.org métier parmi les 3 implémentés (BreadcrumbList, WebPage, WebSite). Sans entité Organization ou LocalBusiness, les moteurs génératifs (ChatGPT, Perplexity, Google SGE) ne disposent d'aucun signal structuré pour identifier et citer Citaverdi. Ce manque est le plus pénalisant du volet GEO, croisé avec le PageRank à 0 du volet autorité : le site est invisible à la fois sur le web classique et dans les réponses IA.

COMMENT

Rédiger le bloc JSON-LD Organization + LocalBusiness avec les champs name, url, address, telephone, description et sameAs (lien Google Business Profile si existant). L'injecter dans le head de la page d'accueil. Valider via le Rich Results Test de Google avant mise en production.

RÉSULTAT ATTENDU

Bloc structuré validé sans erreur dans le Rich Results Test sous 48 heures après déploiement. Reconnaissance de l'entité Citaverdi dans les graphes de connaissance des moteurs IA attendue sur un horizon de 4 à 8 semaines, vérifiable par des requêtes directes sur ChatGPT et Perplexity.

2. Corriger les 9 erreurs HTML prioritaires, en commençant par le bloc style mal positionné

Impact Fort · 2-4 h

POURQUOI

5 des 9 erreurs W3C sont des parse errors concentrées à la ligne 1949 et proviennent d'un seul bloc style injecté dans le body, ce qui est invalide en HTML5. S'y ajoute un id contenant un espace (ligne 1250) qui rend le ciblage CSS et JavaScript non fiable, et une URL malformée avec un caractère | (ligne 115) que les crawlers peuvent rejeter. Ces erreurs fragilisent l'analyse technique du site par Google et les bots IA, et viennent s'ajouter aux signaux déjà faibles du volet autorité.

COMMENT

Déplacer le bloc style de la ligne 1948 dans le head du document. Corriger l'attribut id en supprimant l'espace. Encoder ou remplacer le caractère | dans l'attribut href de la ligne 115. Revalider via le validateur W3C après chaque correction.

RÉSULTAT ATTENDU

Réduction du nombre d'erreurs W3C de 9 à 3 ou moins, vérifiable immédiatement par revalidation. Le ciblage CSS et JavaScript de la section concernée devient fiable, contrôlable par inspection dans les DevTools. La ressource liée à la balise link corrigée est chargée proprement, confirmé via l'onglet réseau des DevTools.

3. Obtenir les premiers citations locales et liens depuis des annuaires sectoriels fiables

Impact Fort · 4-8 h

POURQUOI

Le domaine affiche un PageRank à 0 et un globalRank null : c'est le verdict le plus faible de l'audit. Sans signal de liens tiers, Google dispose de très peu d'éléments pour évaluer la crédibilité et la thématique du site. Ce déficit d'autorité plafonne l'efficacité de toutes les autres optimisations on-page et GEO.

COMMENT

Identifier 8 à 10 annuaires sectoriels et locaux fiables (Gouden Gids, Pages d'Or, annuaires paysagistes belges, chambres de commerce locales). Soumettre le site avec des informations NAP cohérentes. Activer ou compléter le profil Google Business Profile. Contacter 3 à 5 partenaires existants pour obtenir un lien depuis leur site.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans les bases de données de backlinks (Ahrefs, Semrush) attendue sous 4 à 8 semaines après indexation des premiers liens. Un PageRank de 1 est atteignable à horizon 4 à 6 mois si 8 à 10 domaines référents de qualité sont obtenus, vérifiable dans la section domaines référents de ces outils.

4. Mapper et optimiser les requêtes transactionnelles locales du seed 'entretien jardin'

Impact Fort · 8-12 h

POURQUOI

Sur les 240 mots-clés uniques identifiés, le seed 'entretien jardin' concentre les requêtes les plus directement exploitables : 'entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin', 'cout entretien jardin'. Les deux autres seeds ('jardinier bruxelles' et 'espaces verts') génèrent un bruit important avec des références géographiques hors périmètre ou des requêtes d'emploi. Ce travail de mapping est le fondement du plan éditorial et conditionne la création de contenu ciblé.

COMMENT

Extraire et qualifier les 15 à 20 requêtes transactionnelles locales du seed 'entretien jardin'. Les mapper sur les pages existantes ou identifier les pages manquantes. Optimiser les balises title, H1 et introductions de ces pages. Créer en parallèle une page ou section dédiée aux coûts et devis.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence dans les résultats Google pour les requêtes transactionnelles locales cibles, vérifiable dans Google Search Console sous 6 à 10 semaines après publication. La page devis/coûts devrait générer des impressions sur les requêtes de prix dans ce délai, avec un taux de conversion vers le formulaire de devis mesurable via un événement Google Analytics.

5. Ajouter le type Schema.org Service pour chaque offre principale

Impact Fort · 4-6 h

POURQUOI

Après l'implémentation de Organization et LocalBusiness, l'étape suivante du volet GEO est de structurer chaque service proposé par Citaverdi avec un type Schema.org Service. Sans ce balisage, les moteurs génératifs ne peuvent pas distinguer ni citer les offres spécifiques dans leurs réponses à des requêtes de type service + localisation.

COMMENT

Identifier les 3 à 5 offres principales du site. Créer un bloc JSON-LD Service pour chacune, avec les champs name, description, areaServed et provider pointant vers l'entité Organization déjà créée. Valider dans le Rich

Results Test et déployer sur les pages de services correspondantes.

RÉSULTAT ATTENDU

Données structurées Service présentes et valides sur les pages concernées, confirmées dans le Rich Results Test sous 48 heures après déploiement. Amélioration de la fréquence de citation dans les réponses IA attendue sur un horizon de 6 à 10 semaines, observable par des tests de prompt répétés dans ChatGPT et Perplexity.

6. Créer 2 à 3 contenus informationnels saisonniers sur les questions du seed 'entretien jardin'

Impact Moyen · 6-10 h

POURQUOI

Les questions détectées dans le seed 'entretien jardin' couvrent les coûts, les conseils saisonniers et la déclaration fiscale : un territoire éditorial entièrement inexploité sur le site actuel. Ces contenus servent à la fois le SEO classique, la visibilité IA (les moteurs génératifs privilégient les pages qui répondent à des questions explicites) et la construction progressive d'autorité thématique.

COMMENT

Sélectionner 2 à 3 questions à fort potentiel éditorial (ex. : coût d'entretien de jardin à Bruxelles, entretien jardin en automne, déduction fiscale entretien jardin). Rédiger un article par question avec un H1 question, des sous-titres structurés et un appel à l'action vers le formulaire de devis. Publier et soumettre les URLs dans Google Search Console.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition dans les résultats Google pour les requêtes saisonnières et informationnelles ciblées, vérifiable dans Search Console sous 8 à 12 semaines. Objectif prudent de 10 à 30 clics mensuels par article en régime établi, confirmable après 3 mois de présence indexée.

7. Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Moyen · 2-3 h

POURQUOI

Aucun fichier llms.txt n'est présent sur citaverdi.be. Ce fichier guide les modèles de langage sur l'identité, les services et le périmètre du site. Son absence prive Citaverdi d'un levier de contrôle éditorial sur la façon dont les IA synthétisent et présentent l'entreprise, en particulier après l'implémentation des Schema.org qui auront accru la visibilité du domaine auprès des bots.

COMMENT

Rédiger un fichier llms.txt structuré incluant le nom de l'entreprise, la zone géographique desservie, les services principaux, les pages clés et les éléments de contexte à privilégier. Le déposer à la racine du domaine (citaverdi.be/llms.txt). Vérifier l'accessibilité via un navigateur et un crawler.

RÉSULTAT ATTENDU

Fichier accessible et lisible confirmé immédiatement après déploiement. Meilleure cohérence des descriptions générées par les modèles de langage attendue sur un horizon de 4 à 12 semaines, vérifiable par des tests de prompt répétés sur ChatGPT, Claude et Perplexity en interrogeant directement l'identité et les services de Citaverdi.

Visibilité IA (GEO)		MOYEN
DONNÉES MESURÉES		
Schema.org	BreadcrumbList, WebPage, WebSite	
llms.txt		Absent

Meta description	Presente
Open Graph	Present
H1	1
Crawlers IA	Tous autorisés

CONSTATS CLÉS

- 8 robots IA sur 8 sont autorisés dans le robots.txt, dont GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot et Google-Extended : l'accès au contenu est total.
- Aucun fichier llms.txt n'est présent sur le domaine, ce qui prive les modèles de langage d'un guide structuré sur l'identité et l'offre du site.
- 3 types de Schema.org sont implémentés : BreadcrumbList, WebPage et WebSite, sans aucun type métier spécifique à l'activité de Citaverdi.
- La meta description est présente et les balises Open Graph sont activées : les signaux de base pour la lecture automatisée sont en place.
- Un seul H1 est détecté sur la page d'accueil, ce qui est conforme à la recommandation structurelle minimale.
- L'absence de Schema.org orienté entité métier (Organization, Service, LocalBusiness ou équivalent) est le manque le plus pénalisant pour la reconnaissance par les moteurs génératifs.

ANALYSE

Le point de départ est solide sur un aspect précis : aucun bot IA majeur n'est bloqué. GPTBot d'OpenAI, ClaudeBot d'Anthropic, PerplexityBot et Google-Extended peuvent tous explorer librement le site. C'est une condition nécessaire mais insuffisante. L'accès au contenu ne garantit pas que les modèles comprennent qui est Citaverdi, ce qu'elle fait, pour qui, et dans quel territoire. Sans balisage sémantique riche, le crawler collecte du texte brut qu'il doit interpréter seul, avec un risque élevé d'imprécision ou d'omission dans les réponses générées.

Les trois types Schema.org présents, BreadcrumbList, WebPage et WebSite, sont des marqueurs de navigation et d'architecture. Ils informent un moteur sur la structure du site, pas sur l'entité commerciale. Un modèle comme ChatGPT ou Perplexity, lorsqu'un utilisateur pose une question sur votre secteur d'activité ou votre zone géographique, s'appuie prioritairement sur des données structurées de type Organization, LocalBusiness ou Service pour identifier et citer une entreprise précise. L'absence de ces types signifie que Citaverdi n'est pas rattachée de façon explicite à un domaine métier, une localisation ou une offre dans les graphes de connaissance alimentés par ces moteurs. Le risque direct est l'invisibilité dans les réponses IA à des requêtes pourtant pertinentes pour votre activité.

L'absence de fichier llms.txt est le second manque structurant. Ce fichier, placé à la racine du domaine, permet de communiquer directement aux modèles de langage les informations que vous souhaitez mettre en avant : description de l'entreprise, pages prioritaires, domaines d'expertise, contacts. Sans lui, chaque modèle reconstruit sa représentation de Citaverdi à partir de ce qu'il indexe, sans hiérarchie ni contrôle de votre part. Avec lui, vous disposez d'un levier éditorial direct sur la façon dont votre entité est comprise et potentiellement citée. La meta description et les balises OG sont présentes et fonctionnelles : ces éléments contribuent à la compréhension de la page d'accueil, mais leur portée reste limitée à la surface visible, sans ancrage dans un graphe d'entités.

Si aucune action corrective n'est engagée, Citaverdi continuera à être explorée par les bots IA sans être correctement qualifiée. Dans un contexte où les AI Overviews de Google et les réponses directes de Perplexity captent une part croissante des clics zero-touch, l'absence de données structurées métier et de llms.txt réduit concrètement les chances d'apparaître dans ces surfaces. Les concurrents qui balisent leur entité correctement bénéficient d'un avantage de citation que le contenu textuel seul ne compense pas. La fenêtre pour établir ces signaux avant que les modèles consolident leurs représentations est encore ouverte, mais elle se referme à mesure que les corpus d'entraînement sont figés.

RECOMMANDATIONS

Implémenter un Schema.org Organization et LocalBusiness sur la page d'accueil

Impact Fort · 3-5 h

Créez un bloc JSON-LD intégrant les types Organization et LocalBusiness avec les propriétés name, description, url, address, areaServed, telephone et sameAs pointant vers les profils sociaux et Google Business Profile. Vérifiez

le rendu dans le Rich Results Test de Google. Déployez sur la page d'accueil en priorité, puis sur les pages de services.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence du bloc structuré validée sans erreur dans le Rich Results Test sous 48 heures après déploiement. Reconnaissance de l'entité Citaverdi attendue dans les graphes de connaissance des moteurs IA sur un horizon de 4 à 8 semaines, vérifiable en posant des questions directes sur l'entreprise dans ChatGPT et Perplexity.

Ajouter un type Schema.org Service pour chaque offre principale

Impact Fort · 4-6 h

Identifiez les 3 à 5 services clés de Citaverdi et créez un bloc JSON-LD de type Service sur chaque page dédiée, avec les propriétés serviceType, provider (lié à l'Organization), areaServed et description. Ce balisage permet aux moteurs génératifs d'associer explicitement un besoin utilisateur à votre offre spécifique.

RÉSULTAT ATTENDU

Données structurées Service présentes et valides sur les pages concernées, confirmées dans le Rich Results Test. Amélioration attendue de la fréquence de citation dans les réponses IA à des requêtes de type service plus localisation, observable de l'ordre de 6 à 10 semaines après indexation.

Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Moyen · 2-3 h

Rédigez un fichier texte structuré décrivant l'identité de Citaverdi, son secteur, ses services principaux, sa zone géographique et les pages à privilégier pour la compréhension de l'offre. Placez-le à l'URL racine du domaine sous le nom llms.txt. Vérifiez son accessibilité publique avec un outil de vérification d'URL.

RÉSULTAT ATTENDU

Fichier accessible et lisible par les bots IA confirmé dans un navigateur et via un crawler basique. Meilleure cohérence attendue des descriptions générées par les modèles de langage sur un horizon de 4 à 12 semaines, vérifiable par des tests de prompt répétés sur ChatGPT, Claude et Perplexity.

Validité HTML

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Erreurs HTML	9
Avertissements	9

CONSTATS CLÉS

- Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements sur la page d'accueil.
- 5 erreurs CSS de type 'Parse Error' sont concentrées à la ligne 1949, toutes issues d'un élément 'style' injecté directement dans le body, ce qui est invalide selon la spécification HTML5.
- Une propriété CSS inexistante, 'background-repeat-y', est déclarée à la ligne 94 et sera ignorée par les navigateurs.
- Un attribut 'id' contient un espace (valeur 'sect-pourquoi-text-0 ' ligne 1250), ce qui rend cet identifiant inutilisable pour le ciblage CSS et JavaScript.
- Un caractère illégal '|' dans un attribut 'href' de balise 'link' à la ligne 115 produit une URL malformée que les parseurs de moteurs peuvent rejeter.
- 4 avertissements signalent un attribut 'type' superflu sur des balises script, et un avertissement porte sur des caractères de la zone d'usage privé Unicode (Private Use Area), déconseillés dans les documents publics.

ANALYSE

Le bilan de validation est imparfait mais pas critique : 9 erreurs réelles existent, sans toucher à la structure sémantique fondamentale du document. Les erreurs les plus structurantes sont regroupées autour d'un bloc 'style' positionné dans le body à la ligne 1948. Ce placement est interdit par la spécification HTML5 : les moteurs de recherche et les agents d'IA qui parsent le DOM s'appuient sur un arbre valide pour extraire le contenu et les

signaux de structure. Un bloc de style hors du 'head' génère des états d'arbre corrompus dans certains parseurs, ce qui peut entraîner une mauvaise interprétation des sections qui suivent dans la page.

L'attribut 'id' contenant un espace à la ligne 1250 est une erreur silencieuse mais réelle. Tout sélecteur CSS ou appel JavaScript ciblant cet identifiant échouera de manière imprévisible selon le navigateur ou le moteur de rendu. Si des scripts d'animation, de déclenchement de section ou d'analytics ciblent cet id, leur comportement est non garanti. Ce type d'anomalie est particulièrement difficile à diagnostiquer en production car elle ne produit pas d'erreur visible pour l'utilisateur final.

L'URL malformée en ligne 115 mérite une attention spécifique. Un caractère '|' non encodé dans un attribut 'href' d'une balise 'link' peut amener Googlebot ou un crawler tiers à ignorer la ressource référencée, voire à signaler une erreur de parsing sur l'ensemble de la page lors d'une analyse de couverture. Les agents IA qui ingèrent des pages pour construire des réponses (GEO) appliquent les mêmes règles de parsing : une URL invalide dans le head fragilise la confiance accordée au document. Si rien n'est corrigé, ces signaux cumulés peuvent peser négativement sur la note de qualité technique attribuée à la page.

Les avertissements sur les attributs 'type' des scripts et sur les caractères Unicode de zone privée sont moins urgents mais révèlent une dette de code probablement héritée d'un thème ou d'un constructeur de page. Les caractères Private Use Area sont typiquement introduits par des polices d'icônes comme Font Awesome via des entités CSS. Ils ne posent pas de risque de ranking direct, mais certains filtres de qualité de contenu utilisés par les systèmes d'IA peuvent les interpréter comme du bruit. L'avertissement sur la balise viewport mérite une vérification distincte : une valeur 'user-scalable=no' ou 'maximum-scale=1' nuit à l'accessibilité mobile et peut être pénalisée dans les audits Core Web Vitals de Google.

RECOMMANDATIONS

Déplacer le bloc 'style' de la ligne 1948 dans le 'head' du document

Impact Fort · 1-2 h

Identifier dans le CMS ou le constructeur de page l'origine de ce bloc de styles injecté dans le body. Le déplacer dans la section 'head' via les options CSS personnalisées du thème ou un hook dédié. Vérifier après correction que les 5 'Parse Error' associées disparaissent à la revalidation W3C. Tester l'affichage sur mobile et desktop pour s'assurer qu'aucun style ne se retrouve orphelin.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression attendue des 5 erreurs 'Parse Error' et de l'erreur 'element style not allowed', soit un gain de 6 erreurs sur 9. Vérifiable immédiatement via le validateur W3C après mise en production. Le score de qualité technique dans Google Search Console devrait se stabiliser ou s'améliorer sur les 4 semaines suivant la correction.

Corriger l'attribut 'id' contenant un espace à la ligne 1250

Impact Moyen · 30 min à 1 h

Localiser l'élément 'div' portant l'identifiant 'sect-pourquoi-text-0 ' (avec espace final) dans le template ou le constructeur de page. Supprimer l'espace de la valeur de l'attribut, en vérifiant que tous les sélecteurs CSS et les appels JavaScript référençant cet id sont mis à jour en cohérence. Relancer une validation W3C pour confirmer la suppression de cette erreur.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression de l'erreur d'id invalide. Le ciblage CSS et JavaScript de cette section devient fiable. Résultat vérifiable par revalidation W3C et par un test fonctionnel des scripts ciblant cette section, de l'ordre de quelques minutes après déploiement.

Corriger l'URL malformée contenant un caractère '|' dans la balise 'link' à la ligne 115

Impact Moyen · 30 min à 1 h

Identifier la ressource liée par cette balise 'link' (feuille de style, police ou autre). Encoder correctement le caractère '|' en '%7C' ou, si la présence de ce caractère est une erreur de configuration, corriger la valeur 'href' à la source dans les paramètres du thème ou du plugin. Valider l'URL corrigée dans un navigateur avant de déployer. Relancer le validateur W3C pour confirmer la résolution.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression de l'erreur 'Bad value for attribute href'. La ressource concernée sera correctement chargée et parseable par les crawlers. Vérifiable par revalidation W3C et par inspection réseau dans les DevTools du navigateur après correction.

Supprimer les attributs 'type' superflus sur les balises script et vérifier la balise viewport

Impact Faible · 1-2 h

Retirer l'attribut 'type="text/javascript"' des quatre balises script identifiées aux lignes 8, 19, 154 et 158 : en HTML5 cet attribut est redondant. Vérifier simultanément la balise viewport ligne 197 : si elle contient 'user-scalable=no' ou 'maximum-scale=1', supprimer ces restrictions pour rétablir le zoom utilisateur sur mobile, conformément aux recommandations d'accessibilité et aux critères de Google. Ces deux actions peuvent être traitées en une seule passe dans le template.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression attendue des 4 avertissements sur les attributs 'type' et, si la balise viewport est corrigée, suppression de l'avertissement correspondant. Le nombre total d'avertissements devrait passer de 9 à 4 ou moins. Vérifiable par revalidation W3C. L'impact sur l'accessibilité mobile est mesurable via un audit Lighthouse axe, de l'ordre de 1 à 2 points sur le score Accessibility.

Opportunités de mots-clés

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

« jardinier bruxelles »	104 suggestions, 0 questions
« espaces verts »	300 suggestions, 9 questions
« entretien jardin »	298 suggestions, 11 questions
Suggestions uniques (total)	240

CONSTATS CLÉS

- L'outil a retourné 702 suggestions au total, dont 240 uniques, réparties sur 3 seeds : 'jardinier bruxelles' (104), 'espaces verts' (300), 'entretien jardin' (298).
- Sur les 104 suggestions issues de 'jardinier bruxelles', la grande majorité désigne des lieux touristiques ou culturels bruxellois (Jardin Botanique, Jardin Royal, Jardin Japonais), sans lien avec les services de Cita Verdi.
- Le seed 'espaces verts' génère 300 suggestions dont une majorité référence des entreprises françaises nommément (Caussat, Beaujolais, Dauphiné, Languedoc), des villes françaises, africaines ou québécoises, et des requêtes d'emploi : ce volume est en quasi-totalité hors périmètre géographique et commercial du site.
- Le seed 'entretien jardin' produit 298 suggestions : on y trouve les requêtes les plus directement exploitables, notamment 'entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin', 'cout entretien jardin', 'conseil entretien jardin', et plusieurs variantes saisonnières.
- Aucun volume de recherche n'est disponible dans les données brutes : les priorisations reposent donc exclusivement sur la pertinence thématique et l'intention de recherche.
- Les questions détectées sont concentrées sur 'entretien jardin' et 'espaces verts' : elles couvrent la déclaration fiscale, les coûts, les conseils saisonniers et la protection des espaces verts, un territoire éditorial inexploité sur le site actuel.

ANALYSE

Sur les 240 suggestions uniques collectées, le ratio de requêtes réellement pertinentes pour Cita Verdi est faible. Le seed 'jardinier bruxelles' illustre ce problème de manière frappante : sur 104 suggestions, moins de 5 sont directement liées à une prestation de jardinage professionnelle. Les 99 autres désignent des sites touristiques, des événements culturels ou des établissements de restauration. Ce n'est pas un problème d'outil, c'est le reflet d'un univers sémantique dominé par des entités institutionnelles très fortes (Jardin Botanique de Meise, Serres Royales de Laeken) qui captent l'essentiel des requêtes contenant 'jardin' et 'bruxelles'. S'y positionner demanderait une autorité de domaine et une production de contenu sans rapport avec votre activité commerciale.

Le seed 'espaces verts' présente un problème de périmètre géographique massif. Les 300 suggestions agrègent des requêtes françaises, maghrébines, africaines et québécoises, avec des noms d'entreprises concurrentes françaises nommément citées dans les avis. Pour une activité basée à Bruxelles, ce segment est quasi inexploitable tel quel. Les quelques requêtes à valeur réelle, comme 'devis espaces verts', 'entretien espaces verts'

ou 'aménagement espaces verts urbains', sont noyées dans un bruit géographique important. Ce seed est à considérer comme un réservoir secondaire dont on extraira un nombre limité de cibles, pas comme un axe de développement prioritaire.

Le seed 'entretien jardin' est, de loin, le plus exploitable. Malgré la présence de nombreuses villes françaises dans les suggestions, on y trouve une concentration de requêtes à forte intention transactionnelle et locale directement utilisables : 'entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin', 'cout entretien jardin', 'entretien jardin entreprise', 'entretien jardin copropriété'. Les questions associées, 'comment déclarer entretien jardin', 'comment entretenir son jardin en automne', 'comment entretenir un jardin abandonné', dessinent un axe de contenu éditorial cohérent avec une stratégie de capture en haut de funnel. Si ces requêtes ne sont pas adressées, un concurrent local qui publie une page de service claire et une FAQ structurée captera ces visiteurs à votre place.

La priorité absolue est de distinguer trois niveaux d'action : traiter immédiatement les requêtes transactionnelles locales ('entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin', 'entretien jardin copropriété') en les mappant sur des pages existantes à optimiser ou des pages à créer ; déployer ensuite les contenus informationnels saisonniers pour construire l'autorité thématique ; et mettre de côté les seeds 'jardinier bruxelles' et 'espaces verts' à l'exception d'une sélection étroite de 8 à 12 requêtes ciblées. Sans ce tri, vous risquez de produire du contenu qui répond à des requêtes sans rapport avec votre zone de chalandise et votre offre.

RECOMMANDATIONS

Mapper et optimiser les requêtes transactionnelles locales du seed 'entretien jardin'

Impact Fort · 8-12 h

Identifiez les pages existantes les plus proches (page services, page contact, page devis) et optimisez-les pour les requêtes 'entretien jardin bruxelles', 'devis entretien jardin', 'entretien jardin entreprise' et 'entretien jardin copropriété'. Si aucune page dédiée n'existe pour les copropriétés ou les entreprises, créez une page de service spécifique par cible (particuliers, syndicats, entreprises). Chaque page doit contenir un titre H1 clair, un paragraphe de service localisé Bruxelles, et un appel à l'action vers un formulaire de devis.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence dans les résultats pour les requêtes transactionnelles locales cibles, vérifiable dans Google Search Console sous 6 à 10 semaines après publication, avec un objectif prudent de 3 à 8 impressions quotidiennes sur ces requêtes en régime de croisière.

Créer 2 à 3 contenus informationnels saisonniers ciblant les questions du seed 'entretien jardin'

Impact Moyen · 6-10 h

Rédigez des articles de type guide pratique sur les questions 'comment entretenir son jardin en automne', 'comment entretenir son jardin en hiver' et 'comment entretenir un jardin abandonné'. Chaque article doit répondre précisément à la question en H2 dès les 150 premiers mots, inclure une mention de la zone géographique Bruxelles et Brabant wallon, et se terminer par un lien interne vers la page de service entretien jardin. Publiez ces contenus au moins 4 semaines avant la saison correspondante.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition dans les extraits de résultats pour les requêtes saisonnières concernées, mesurable dans Search Console sous 8 à 12 semaines, avec un objectif de 10 à 30 clics mensuels par article en régime établi, à confirmer après 3 mois de présence.

Extraire et mapper les 8 à 12 requêtes pertinentes des seeds 'espaces verts' et 'jardinier bruxelles', écarter le reste

Impact Moyen · 2-4 h

Du seed 'espaces verts', retenez uniquement 'devis espaces verts', 'entretien espaces verts' et 'aménagement espaces verts urbains' comme requêtes à intégrer dans les pages de service existantes. Du seed 'jardinier bruxelles', retenez 'aide jardinier bruxelles' et 'avis sur un jardinier bruxelles'. Pour cette dernière requête, créez ou renforcez une page Avis et Références sur le site. Toutes les autres suggestions de ces deux seeds, notamment celles liées au Jardin Botanique, aux villes françaises ou aux entreprises concurrentes françaises, sont à exclure définitivement du plan de contenu.

RÉSULTAT ATTENDU

Réduction du bruit dans le plan éditorial : 8 à 12 requêtes qualifiées intégrées au calendrier de contenu, aucune

ressource investie sur des requêtes hors périmètre, vérifiable par revue du plan éditorial à 30 jours.

Créer une page ou section dédiée aux coûts et devis pour capitaliser sur les requêtes de prix

Impact Fort · 4-6 h

Les suggestions 'cout entretien jardin', 'cout entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 500m2', 'coût entretien jardin 1000 m2' et 'devis entretien jardin annuel' signalent une intention de comparaison de prix forte. Créez une page transparente présentant vos grilles tarifaires indicatives par type de prestation et surface, avec un formulaire de devis personnalisé en bas de page. Cette page répond à l'intention de l'internaute sans engager de prix ferme et positionne Cita Verdi comme un acteur transparent face à des concurrents qui cachent leurs tarifs.

RÉSULTAT ATTENDU

Positionnement attendu sur les requêtes de prix sous 8 à 14 semaines, avec un taux de conversion vers le formulaire de devis de l'ordre de 3 à 8 % des visiteurs de la page, mesurable dans Google Analytics via un événement de soumission de formulaire.

Autorité de domaine

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

PageRank citaverdi.be

Non reference

CONSTATS CLÉS

- citaverdi.be obtient un PageRank de 0 dans la base de données consultée, soit le niveau le plus bas de l'échelle.
- Le domaine n'est pas référencé dans l'index PageRank global, ce qui indique un profil de backlinks quasi inexistant ou non consolidé.
- Aucun concurrent n'a été fourni dans les données brutes, ce qui prive l'analyse d'un repère comparatif direct, mais un PageRank 0 reste structurellement défavorable face à tout acteur établi dans le secteur.
- L'absence de rang global (globalRank null) confirme que le domaine ne génère pas encore de signal d'autorité mesurable à l'échelle du web.
- Un profil de liens vide ou quasi vide signifie que Google dispose de très peu de signaux tiers pour évaluer la crédibilité et la thématique du site.

ANALYSE

Un PageRank de 0 couplé à une absence totale de classement global signifie concrètement que citaverdi.be ne reçoit à ce stade presque aucun lien entrant provenant de domaines tiers reconnus. Google utilise les backlinks comme votes de confiance : sans ces votes, le moteur n'a pas de raison externe de favoriser le site dans ses résultats, même lorsque le contenu on-page est correctement optimisé. Ce n'est pas une pénalité, c'est une invisibilité structurelle.

Pour un site opérant dans un secteur local ou de niche, la conséquence directe est une difficulté à se positionner sur des requêtes compétitives, même géographiquement ciblées. Les concurrents disposant d'un PageRank supérieur à 1 ou 2, ce qui est courant pour des acteurs présents depuis plusieurs années, bénéficient d'un avantage mécanique dans les SERPs. Tant que citaverdi.be n'accumule pas de liens entrants qualitatifs, cet écart se creuse à chaque nouvelle page indexée par la concurrence. La visibilité organique reste donc plafonnée, indépendamment de la qualité technique du site.

La trajectoire réaliste pour un domaine partant de zéro est la suivante : avec un travail de link building ciblé et régulier, un PageRank de 1 peut être atteint en 3 à 6 mois, à condition d'obtenir des liens provenant de domaines à autorité modérée ou forte dans la thématique ou la zone géographique. Passer de 1 à 2 ou 3 demande généralement 12 à 18 mois de travail soutenu. Ce sont des ordres de grandeur prudents, non des garanties. L'important est de démarrer le plus tôt possible, car l'autorité de domaine est une métrique cumulative qui ne progresse pas linéairement.

Si aucune action n'est engagée sur ce volet, le site restera structurellement dépendant du trafic direct ou des

campagnes payantes pour générer des visites. La croissance organique sera lente et fragile, exposée à la moindre mise à jour algorithmique favorisant les domaines mieux ancrés. Sur le plan GEO, un profil de liens faible réduit également la probabilité d'apparaître dans les réponses générées par les moteurs basés sur l'IA, qui pondèrent eux aussi la notoriété externe d'un site comme signal de fiabilité.

RECOMMANDATIONS

Obtenir des citations locales et des liens depuis des annuaires sectoriels fiables

Impact Fort · 4-8 h

Identifiez les annuaires professionnels pertinents pour votre activité en Belgique, notamment les chambres de commerce, fédérations sectorielles et plateformes locales reconnues. Soumettez une fiche complète et cohérente sur chacun d'eux, en veillant à ce que le nom, l'adresse et le téléphone soient identiques à ceux du site. Prévoyez une dizaine de sources prioritaires dans un premier temps.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans les bases de données d'autorité attendue sous 4 à 8 semaines après indexation des premiers liens, vérifiable via un outil de suivi de backlinks tel que Ahrefs ou Semrush. Un PageRank de 1 est de l'ordre du possible à horizon 4 à 6 mois si au moins 8 à 10 domaines référents de qualité sont obtenus.

Mettre en place une stratégie de contenu éditorial ciblant les partenaires et la presse locale

Impact Fort · 2-4 jours

Rédigez 2 à 3 contenus à forte valeur ajoutée, guides pratiques ou études de cas locaux, susceptibles d'être cités ou relayés par des blogs, médias ou associations du secteur. Contactez directement les rédactions ou responsables de newsletters thématiques en leur proposant ces contenus comme ressource. Un suivi mensuel des domaines référents permet de mesurer les retombées.

RÉSULTAT ATTENDU

Obtention de 3 à 6 liens éditoriaux provenant de domaines à autorité modérée attendue sous 2 à 4 mois, vérifiable dans Ahrefs ou Semrush à la section domaines référents. Ce volume, modeste mais qualitatif, contribue à enclencher la progression du PageRank vers 1.

Activer le profil Google Business Profile et solliciter des liens depuis les partenaires existants

Impact Moyen · 3-6 h

Vérifiez que la fiche Google Business Profile est revendiquée, complète et cohérente avec le site. Contactez ensuite vos partenaires commerciaux, fournisseurs ou clients institutionnels pour leur demander de mentionner citaverdi.be sur leur site, dans une page partenaires ou un article. Ces liens dits de proximité sectorielle ont un poids réel sur l'autorité perçue.

RÉSULTAT ATTENDU

Premiers backlinks partenaires obtenus dans un délai de 2 à 6 semaines selon la réactivité des contacts. L'impact sur le PageRank est de l'ordre de faible à modéré individuellement, mais cumulé avec les autres actions, il contribue à sortir le domaine de son statut non référencé, vérifiable dans les outils de suivi de backlinks à 60 jours.

CONCLUSION

Sur 90 jours, la trajectoire recommandée suit trois phases : les deux premières semaines pour solder les corrections techniques rapides (HTML, Schema.org Organization, llms.txt) ; les semaines 3 à 6 pour lancer le travail éditorial sur les requêtes transactionnelles locales et publier la page devis ; les semaines 7 à 12 pour engager la stratégie de liens et publier les contenus saisonniers. Le résultat du volet SEO on-page (crawl) devra être intégré dès sa disponibilité, car il pourrait reclasser certaines priorités. Le premier pas à faire cette semaine est le déplacement du bloc style dans le head et l'ajout du Schema.org Organization sur la page d'accueil : deux actions réalisables en une demi-journée qui lèvent immédiatement les blocages les plus visibles pour les crawlers et les moteurs génératifs.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES

Ce rapport agrege les resultats de plusieurs outils d'analyse executes en parallele sur le site : performance Lighthouse (labo mobile et desktop, variance possible de 5 a 10 points entre deux mesures) et donnees terrain Chrome UX Report quand le trafic le permet, scan technique de la page (donnees structurees, directives robots, llms.txt, headers de securite), verifications DNS publiques (SPF, DKIM, DMARC), validation W3C, estimation carbone selon le modele Sustainable Web Design, autorite de domaine OpenPageRank et suggestions reelles Google Autocomplete pour les mots-cles. Chaque volet a ete analyse individuellement puis synthetise. Les suggestions de mots-cles ne comportent pas de volumes de recherche. Les gains annonces sont des estimations : seule une nouvelle mesure apres correction les confirmera. Les chiffrages en euros, quand ils figurent dans ce rapport, sont des ordres de grandeur fondees sur les donnees fournies par le client et des elasticites publiees, pas des garanties.

Romain De Ville

Consultant Senior SEO, GEO et Performance Web

romaindeville.eu