

Rapport d'analyse multi-outils

<https://citaverdi.be/accueil/>

Analyse réalisée le 10 juin 2026

Outils : Visibilité IA (GEO), SEO on-page (crawl), Validité HTML, Opportunités de mots-clés, Autorité de domaine

MOYEN

Visibilité IA (GEO) : sig.

MAUVAIS

SEO on-page et crawlabil.

MOYEN

Validité HTML

MOYEN

Opportunités de mots-clés

MAUVAIS

Autorité de domaine

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le site citaverdi.be présente une situation paradoxale : sa configuration technique de base est saine, les robots IA sont tous autorisés à le crawler, et la structure de navigation est cohérente, mais l'intégralité des 16 pages crawlées porte une directive noindex, ce qui rend le site totalement invisible pour Google à ce jour. Trois forces méritent d'être soulignées : l'accès ouvert aux 8 robots IA majeurs, la présence de balises Open Graph et d'une meta description sur la page d'accueil, et l'absence de volet en échec technique bloquant. En revanche, trois faiblesses structurelles pèsent lourdement : le noindex généralisé qui annule tout effort SEO en cours, une autorité de domaine à 0 dans la base OpenPageRank signalant un profil de liens entrants quasi inexistant, et une pauvreté des schémas structurés limitée à BreadcrumbList, WebPage et WebSite sans aucun schéma métier. La page <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> illustre à elle seule la fragilité du site en cumulant quatre anomalies critiques : statut 404, absence de meta description, un seul lien interne entrant et seulement 143 mots. Le niveau d'urgence est élevé : tant que le noindex n'est pas levé, aucune des autres optimisations ne peut produire d'effet mesurable dans les moteurs de recherche.

PRIORITÉS CROISÉES

1. Lever la directive noindex sur l'ensemble des pages de production

Impact Fort · 1-2 h

POURQUOI

16 pages sur 16 portent le tag noindex : le site est intégralement exclu de l'index Google, ce qui neutralise toutes les autres optimisations SEO et GEO tant que cette directive reste en place.

COMMENT

Identifier la source de la directive noindex (réglage WordPress, plugin SEO, fichier functions.php ou header HTTP), désactiver l'option, soumettre le sitemap XML dans la Search Console et demander l'indexation manuelle des pages prioritaires.

RÉSULTAT ATTENDU

Indexation progressive attendue sous 2 à 6 semaines après soumission du sitemap, vérifiable dans le rapport de couverture de la Search Console : le nombre de pages indexées devrait passer de 0 à l'ordre de 12 à 14 URLs valides, à confirmer via le rapport 'Pages indexées' à J+30.

2. Rediriger la page 404 rooftop-et-terrasses, corriger les 9 titres hors gab...

Impact Fort · 4-6 h

POURQUOI

<https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> cumule quatre anomalies critiques (404, absence de meta description, 1 lien

Table des matières

Résumé exécutif	2
Priorités croisées	2
Visibilité IA (GEO) : signaux et opportunités	4
SEO on-page et crawlabilité	6
Validité HTML	8
Opportunités de mots-clés	9
Autorité de domaine	11
Conclusion	12
Méthodologie et limites	12

interne entrant, 143 mots). Les 9 titres dépassant 65 caractères sont tronqués dans les SERPs, et le double H1 sur <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> envoie un signal de structure ambigu aux moteurs.

COMMENT

Mettre en place une redirection 301 de /rooftop-et-terrasses/ vers /rooftop-terrasses/, densifier le contenu des pages minces au-delà de 400 mots, reformuler les 9 titres autour des mots-clés cibles en restant sous 65 caractères, et supprimer le H1 surnuméraire sur /mission-et-valeurs/.

RÉSULTAT ATTENDU

La page 404 disparaît du rapport d'erreurs de la Search Console sous 2 à 4 semaines. Les 9 titres s'affichent sans troncature dans les SERPs, vérifiable dans le rapport Performances de la Search Console sous 4 à 8 semaines après recrawl. /mission-et-valeurs/ ne présente plus qu'un seul H1, vérifiable immédiatement via un audit HTML.

3. Implémenter les schémas Schema.org métier : Organization, LocalBusiness, S...

Impact Fort · 1-2 jours

POURQUOI

Les schémas se limitent à 3 types génériques (BreadcrumbList, WebPage, WebSite) : l'absence de schémas métier constitue le déficit le plus pénalisant pour la citation par les IA génératives et pour l'éligibilité aux rich snippets Google.

COMMENT

Ajouter les blocs JSON-LD Organization, LocalBusiness et Service sur les pages services et la page d'accueil, puis implémenter FAQPage sur les pages à fort potentiel de requêtes IA. Valider chaque implémentation dans le Rich Results Test avant mise en production.

RÉSULTAT ATTENDU

Validation sans erreur dans le Rich Results Test pour chaque page concernée. Éligibilité aux rich snippets FAQ dans les résultats Google vérifiable dans la Search Console sous 4 semaines. Amélioration de la précision des citations dans les AI Overviews et Perplexity observable en interrogeant ces outils sur des requêtes liées à l'activité de citaverdi.be dans un délai de 4 à 12 semaines après indexation.

4. Créer une page dédiée 'Entretien jardin Bruxelles' et une section tarifs/d...

Impact Fort · 6-8 h

POURQUOI

Le seed 'entretien jardin' génère 298 suggestions et concentre les clusters les plus denses en intention claire (devis, coûts, entretien local). Aucune page de citaverdi.be ne cible explicitement ces requêtes à ce jour, et l'autorité de domaine à 0 rend d'autant plus nécessaire un contenu ciblé sur des requêtes longue traîne accessibles.

COMMENT

Rédiger une page d'au moins 600 mots ciblant 'entretien jardin Bruxelles' et ses variantes locales, intégrer une section ou page dédiée aux tarifs et devis avec un formulaire de contact visible, et structurer ces pages avec les schémas Service et LocalBusiness.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition dans les résultats de recherche pour 'entretien jardin bruxelles' attendue sous 4 à 8 semaines après indexation, vérifiable dans Search Console sous l'onglet Requêtes. Cible prudente : entrée dans le top 20 sur cette requête dans un délai de 2 à 3 mois, à confirmer par une extraction Search Console filtrée sur ce terme.

5. Renseigner les 26 attributs alt manquants et corriger les erreurs HTML cri...

Impact Moyen · 4-7 h

POURQUOI

26 images sans attribut alt privent le site de tout signal sémantique visuel pour Google. Le bloc <style> positionné dans le <body> génère à lui seul 5 des 9 erreurs W3C, et l'id invalide ligne 1250 peut casser des ancres, des scripts JavaScript et des sélecteurs CSS.

COMMENT

Renseigner un texte alt descriptif sur les 26 images identifiées, déplacer le bloc <style> de la ligne 1948 vers le <head>, corriger l'id contenant un espace à la ligne 1250, corriger l'URL contenant le caractère | dans l'attribut href à la ligne 115, et vérifier la configuration viewport.

RÉSULTAT ATTENDU

Zéro image sans alt sur les pages prioritaires, vérifiable via un recrawl ciblé. Le rapport W3C passe de 9 à 3 erreurs

après déplacement du bloc <style>, vérifiable immédiatement sur validator.w3.org. Visibilité accrue dans Google Images attendue sous 4 à 8 semaines après indexation des pages, mesurable dans Search Console via le filtre Images du rapport de performances.

6. Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Moyen · 2-4 h

POURQUOI

Aucun fichier llms.txt n'est détecté sur citaverdi.be alors que 8 robots IA sur 8 sont autorisés à crawler le site. L'absence de ce fichier, combinée à la pauvreté des schémas métier, limite la précision avec laquelle les IA génératives peuvent citer et décrire l'activité du site.

COMMENT

Rédiger un fichier llms.txt structuré décrivant l'activité, les services, la zone géographique et les pages clés de citaverdi.be, puis le déposer à la racine du domaine (<https://citaverdi.be/llms.txt>) et vérifier son accessibilité publique.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence d'un fichier llms.txt valide vérifiable directement via l'URL. L'effet sur la citation par les IA génératives est attendu de l'ordre de 4 à 8 semaines après déploiement, vérifiable en interrogeant Perplexity et ChatGPT sur l'activité du site et en observant si citaverdi.be apparaît parmi les sources citées.

7. Auditer le profil de

Impact Moyen · 3-5 h pour l'audit initial, effort continu sur 90 jours pour l'acquisition

POURQUOI

citaverdi.be obtient un PageRank de 0 dans la base OpenPageRank et son GlobalRank est null : le profil de liens entrants est quasi inexistant, ce qui expose le site à une visibilité organique structurellement limitée indépendamment de la qualité du contenu on-page.

COMMENT

Recenser les backlinks existants via Ahrefs ou Search Console, identifier les partenaires locaux (fournisseurs, associations paysagères, annuaires belges du secteur) susceptibles de fournir des liens entrants qualifiés, et soumettre le site aux annuaires sectoriels pertinents en Belgique.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition du domaine dans la base OpenPageRank attendue sous 8 à 16 semaines après acquisition des premiers liens entrants indexés, vérifiable via l'API OpenPageRank. Cible prudente : obtenir 3 à 5 backlinks de domaines belges pertinents dans les 90 jours, mesurable dans le rapport Liens de la Search Console.

Visibilité IA (GEO) : signaux et opportunités

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Schema.org	BreadcrumbList, WebPage, WebSite
llms.txt	Absent
Meta description	Presente
Open Graph	Present
H1	1
Crawlers IA	Tous autorisés

CONSTATS CLÉS

- 8 robots IA sur 8 sont autorisés à crawler le site, dont GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot et Google-Extended : l'accès est totalement ouvert.
- Aucun fichier llms.txt n'est détecté sur le domaine citaverdi.be.
- Les schémas structurés se limitent à 3 types : BreadcrumbList, WebPage et WebSite, sans aucun schéma métier spécifique.
- La meta description est présente et les balises Open Graph sont en place sur la page d'accueil.

- Un seul H1 est identifié sur la page d'accueil, ce qui est correct sur le plan de la hiérarchie éditoriale.
- L'absence de llms.txt combinée à la pauvreté des schémas métier constitue le déficit le plus pénalisant pour la citation par les IA génératives.

ANALYSE

Les moteurs IA comme ChatGPT, Perplexity ou les AI Overviews de Google fonctionnent en deux temps : ils crawlent d'abord votre contenu, puis ils décident de le citer ou non dans leurs réponses. Sur le premier point, citaverdi.be est irréprochable : les 8 agents IA majeurs sont autorisés sans restriction dans le robots.txt. Cela signifie que vos pages sont techniquement accessibles à l'indexation par ces systèmes. C'est une base solide à maintenir.

Le vrai problème se situe au niveau de la compréhension du contenu par ces mêmes systèmes. Avec seulement BreadcrumbList, WebPage et WebSite en Schema.org, vous ne donnez aux IA aucune information structurée sur ce que fait réellement citaverdi.be : quelle est l'activité, quels services sont proposés, dans quelle zone géographique, avec quels tarifs ou horaires éventuels. Les IA génératives s'appuient massivement sur les données structurées pour construire des réponses précises et sourcées. Sans schémas métier comme Organization, LocalBusiness, Service ou FAQPage, votre site reste une page générique aux yeux de ces moteurs, difficile à citer avec confiance dans une réponse contextualisée.

L'absence de fichier llms.txt est le manque le plus pénalisant à court terme. Ce fichier, dont l'adoption progresse rapidement dans l'écosystème IA, permet à un site de dire explicitement aux modèles de langage ce qu'il est, ce qu'il fait, quelles pages sont les plus représentatives et quelle formulation utiliser pour le citer. Sans lui, un modèle comme ChatGPT ou Perplexity doit inférer lui-même le positionnement de citaverdi.be depuis le HTML brut. Le risque concret est double : être ignoré au profit de concurrents mieux balisés, ou être cité de façon inexacte, ce qui nuit à la réputation autant qu'à l'acquisition.

La meta description et les balises OG sont en place, ce qui contribue positivement à la qualité des aperçus générés par les IA lorsqu'elles partagent ou résument votre page. Le H1 unique est également un signal de clarté thématique cohérent. Ces deux points sont à maintenir. Mais sans enrichissement Schema.org et sans llms.txt, la visibilité dans les réponses IA restera aléatoire et dépendante du bon vouloir des modèles, là où vos concurrents qui s'équipent aujourd'hui prendront une avance structurelle difficile à combler dans 12 à 18 mois.

RECOMMANDATIONS

Créer et déployer un fichier llms.txt à la racine du domaine

Impact Fort · 2-4 h

Rédigez un fichier texte structuré décrivant l'activité de citaverdi.be, ses services principaux, sa zone géographique et les URLs les plus représentatives du site. Placez-le à l'adresse citaverdi.be/llms.txt. Suivez la spécification llms.txt de base : une section de description, une liste de pages clés avec leur titre et leur URL, et une section optionnelle de consignes de citation.

RÉSULTAT ATTENDU

Présence d'un fichier llms.txt valide vérifiable directement via l'URL. L'effet sur la citation par les IA génératives est attendu de l'ordre de 4 à 8 semaines après déploiement, vérifiable en interrogeant Perplexity et ChatGPT sur l'activité du site et en observant si citaverdi.be apparaît parmi les sources citées.

Implémenter des schémas Schema.org métier : Organization, LocalBusiness et Service

Impact Fort · 1-2 jours

Ajoutez au minimum un bloc Organization ou LocalBusiness en JSON-LD sur la page d'accueil, avec le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, la zone de service et les services proposés. Complétez avec un ou plusieurs blocs Service sur les pages dédiées à chaque prestation. Validez chaque implémentation avec le Rich Results Test de Google avant mise en ligne.

RÉSULTAT ATTENDU

Validation sans erreur dans le Rich Results Test pour chaque page concernée. La présence de ces schémas est attendue pour améliorer la précision des citations dans les AI Overviews Google et Perplexity, vérifiable en interrogeant ces outils sur des requêtes liées à l'activité de citaverdi.be dans un délai de 4 à 12 semaines après indexation.

Ajouter un schéma FAQPage sur les pages à fort potentiel de requêtes IA

Impact Moyen · 3-6 h

Identifiez 3 à 5 questions fréquentes liées à votre activité et intégrez-les en JSON-LD au format FAQPage sur les pages les plus visitées ou les plus liées à des intentions informationnelles. Ces questions doivent correspondre à ce que vos clients potentiels tapent réellement, pas à des formulations internes. Vérifiez la validité dans le Rich Results Test.

RÉSULTAT ATTENDU

Éligibilité aux rich snippets FAQ dans les résultats Google vérifiable dans la Search Console sous 4 semaines. La reprise de ces formulations dans les réponses des IA génératives est attendue de façon progressive, observable en testant les

SEO on-page et crawlabilité

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

Pages crawlées	16
Mots par page (moyenne)	479
Titles dupliques	0
Metas manquantes	2
Titles hors gabarit (25-65 car.)	9
Pages sans H1	0
Pages multi-H1	1
Pages minces (<250 mots)	2
Pages mal maillées	1
Images sans alt	26

CONSTATS CLÉS

- 16 pages crawlées sur 16 portent la balise noindex : l'intégralité du site est actuellement invisible pour Google.
- 9 balises title sur 16 dépassent le gabarit de 65 caractères, la plus longue atteignant 83 caractères pour <https://citaverdi.be/politique-de-confidentialite/>.
- <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> contient 2 balises H1 simultanées, signal de structure ambiguë pour les moteurs.
- 2 pages sont en dessous du seuil de contenu de 250 mots : <https://citaverdi.be/realisation/> (215 mots) et <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> (143 mots).
- <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> est une page 404 sans meta description, avec 1 seul lien interne entrant et 143 mots : elle cumule quatre anomalies critiques.
- 26 images sur l'ensemble du site crawlé sont dépourvues d'attribut alt, privant ces visuels de tout signal sémantique pour Google.

ANALYSE

Le constat le plus grave est structurel : les 16 pages crawlées portent toutes une directive noindex. Cela signifie que Google reçoit l'instruction explicite de ne pas indexer ces URLs. Tant que cette directive reste en place, aucune optimisation de titre, de contenu ou de maillage ne produira le moindre effet sur les positions organiques. Le site de Cita Verdi est aujourd'hui littéralement absent des résultats de recherche, quelle que soit la requête tapée par un prospect bruxellois cherchant un aménagiste paysager, une terrasse végétalisée ou un mur végétal. Cette situation découle vraisemblablement d'un réglage effectué lors du développement du site et jamais levé en production. C'est le point de départ absolu de tout le plan d'action.

Une fois le noindex retiré, les pages seront exposées à l'évaluation de Google dans leur état actuel, avec des signaux on-page majoritairement insuffisants. Sur les 9 titles hors gabarit, la formule répétée 'Cita Verdi, Aménagement paysagé, Bruxelles, Belgique' occupe à elle seule entre 40 et 45 caractères dans chaque title, laissant peu de place au mot-clé principal de la page. Pour <https://citaverdi.be/mise-en-oeuvre/> (69 caractères), <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> (74 caractères) ou <https://citaverdi.be/menuiseries-exterieurs/> (77 caractères), Google tronquera le title dans les SERPs, dégradant le taux de clic. La correction passe par l'inversion de la formule : mot-clé cible en premier, nom de marque en second et raccourci.

Le contenu des pages services présente des fragilités qui limiteront l'autorité thématique du site même après levée du noindex. <https://citaverdi.be/realisation/> (215 mots) et <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> (143 mots, page 404) sont sous le seuil critique de 250 mots. Les autres pages services se situent entre 289 et 438 mots, ce qui reste modeste face à des concurrents qui traitent ces sujets en profondeur. La page <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> cumule deux H1 et un title de 73 caractères : Google devra arbitrer seul la hiérarchie sémantique, ce qui dilue le signal. Les 26 images sans alt représentent autant d'opportunités manquées sur la recherche d'images, canal non négligeable pour un métier aussi visuel que l'aménagement paysager.

Sur le plan du maillage interne, toutes les pages de profondeur 1 affichent entre 15 et 16 liens entrants internes, ce qui témoigne d'une navigation bien connectée. Ce point est à maintenir. La page <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> fait exception avec un seul lien entrant : c'est une page 404 orpheline qui doit être soit supprimée avec redirection vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/>, soit corrigée. Aucune page dédiée n'existe pour des requêtes business à fort potentiel comme 'jardin privatif Bruxelles', 'toiture verte Bruxelles', 'terrasse sur toit Bruxelles' ou 'entretien jardin Uccle' : des pages ciblées sur ces requêtes locales constituent des opportunités de création à moyen terme, une fois les fondations techniques assainies.

RECOMMANDATIONS

Lever la directive noindex sur l'ensemble des pages de production

Impact Fort • 1-2 h

Dans le back-office WordPress ou via le fichier de configuration du thème, identifier la case ou l'option 'Décourager les moteurs de recherche' et la désactiver. Vérifier ensuite page par page dans la Search Console (outil d'inspection d'URL) que la directive noindex n'est plus présente dans le HTML rendu. Soumettre un sitemap XML à jour dans la Search Console pour accélérer le recrawl.

RÉSULTAT ATTENDU

Indexation progressive des pages attendue sous 2 à 6 semaines après soumission du sitemap, vérifiable dans le rapport de couverture de la Search Console : le nombre de pages 'Indexées' devrait passer de 0 à l'ordre de 12 à 14 URLs valides, confirmer à J+30 via le rapport 'Pages indexées'.

Corriger les 9 balises title hors gabarit et reformuler autour des mots-clés cibles

Impact Fort • 3-4 h

Pour chaque page concernée, réécrire le title en plaçant le mot-clé principal en tête, suivi du nom de marque abrégé 'Cita Verdi' séparé par une virgule, en restant entre 50 et 65 caractères. Par exemple, remplacer 'Mise en oeuvre - Cita Verdi, Aménagement paysagé, Bruxelles, Belgique' par une formule du type 'Réalisation jardin Bruxelles, Cita Verdi' (à affiner selon volume de recherche). Appliquer la même logique aux pages rooftop, murs végétaux, toitures végétales et menuiseries extérieures.

RÉSULTAT ATTENDU

Titles affichés sans troncature dans les SERPs de Google sur l'ensemble des 9 pages corrigées, vérifiable dans la Search Console via le rapport 'Performances' filtré sur les impressions de ces URLs, de l'ordre de 4 à 8 semaines après recrawl. Un taux de clic (CTR) amélioré de l'ordre de 10 à 20 % relatif est plausible sur les pages les plus exposées, à comparer sur une fenêtre de 90 jours.

Rediriger la page 404 <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> et densifier le contenu des pages minces

Impact Moyen • 4-6 h

Créer une redirection 301 permanente de <https://citaverdi.be/rooftop-et-terrasses/> vers <https://citaverdi.be/rooftop-terrasses/> dans le fichier .htaccess ou via une extension de redirection. Pour <https://citaverdi.be/realisation/>, enrichir la page avec des descriptions de projets réalisés, des localités d'intervention et des typologies de jardins jusqu'à atteindre au moins 400 mots de contenu utile. Retirer simultanément l'un des deux H1 de <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> pour ne conserver qu'une seule balise H1 alignée sur le mot-clé principal de la page.

RÉSULTAT ATTENDU

La page 404 disparaît du rapport d'erreurs de la Search Console sous 2 à 4 semaines. <https://citaverdi.be/realisation/> atteint un volume de contenu supérieur à 400 mots, ce qui la rend éligible à un positionnement sur des requêtes de type 'réalisation jardin Bruxelles', vérifiable dans les impressions Search Console sous 60 jours. <https://citaverdi.be/mission-et-valeurs/> ne présente plus qu'un seul H1, vérifiable immédiatement via un audit HTML ou une extension navigateur.

Renseigner les 26 attributs alt manquants sur les images

Impact Moyen • 3-5 h

Exporter la liste des images sans alt via un outil de crawl ou directement dans la bibliothèque média WordPress. Pour chaque image, rédiger un texte alt descriptif de 5 à 10 mots intégrant le type de réalisation et la localisation quand cela est pertinent, par exemple 'terrasse végétalisée rooftop Bruxelles' ou 'mur végétal intérieur bureau Ixelles'. Éviter les descriptions génériques comme 'image' ou 'photo'. Priorité aux images des pages services les plus stratégiques : jardins, rooftop, murs végétaux, toitures végétales.

RÉSULTAT ATTENDU

Zéro image sans alt sur les pages prioritaires, vérifiable via un recrawl ciblé ou la console développeur du navigateur. Une visibilité accrue dans Google Images sur les requêtes visuelles liées à l'aménagement paysager est attendue de l'ordre de 4 à 8 semaines après indexation des pages, mesurable dans la Search Console via le filtre 'Images' du rapport

Validité HTML

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

Erreurs HTML	9
Avertissements	9

CONSTATS CLÉS

- Le validateur W3C relève 9 erreurs et 9 avertissements sur la page d'accueil.
- 5 erreurs CSS de type Parse Error sont concentrées à la ligne 1949, toutes issues d'un bloc `<style>` injecté directement dans le `<body>`, ce qui est invalide selon la spécification HTML5.
- Une propriété CSS inexistante, `background-repeat-y`, est déclarée à la ligne 94, ce qui provoque un rejet silencieux par les moteurs de rendu.
- Un attribut `id` contient un espace (`sect-pourquoi-text-0`), ligne 1250 : cette valeur est invalide et peut casser des ancres, des scripts JavaScript et des sélecteurs CSS qui ciblent cet identifiant.
- Un attribut `href` contient le caractère non autorisé `|` dans une URL, ligne 115 : le lien correspondant est potentiellement non résolvable par certains parseurs.
- 4 balises `<script>` conservent un attribut `type='text/javascript'` devenu redondant depuis HTML5, et un avertissement signale une configuration `viewport` susceptible de bloquer le zoom utilisateur.

ANALYSE

Le bilan HTML de la page d'accueil n'est pas critique, mais il n'est pas sain non plus. Les 9 erreurs se répartissent en deux familles distinctes. La première concerne la structure du document : un bloc `<style>` placé dans le `<body>` à la ligne 1948 est formellement interdit par la spécification HTML5 et génère à lui seul 5 erreurs CSS en cascade à la ligne 1949. La seconde famille touche la qualité des attributs : un `id` avec espace, une URL avec un caractère illégal, et une propriété CSS fantôme. Ces erreurs ne font pas planter la page visuellement, mais elles créent des comportements non définis que chaque navigateur gère à sa façon.

Pour les moteurs de recherche et les agents d'intelligence artificielle qui analysent votre contenu, un HTML invalide augmente le coût du parsing. Googlebot et les LLM d'extraction de contenu (utilisés notamment par les moteurs de recherche génératifs) s'appuient sur un arbre DOM propre pour associer correctement les contenus sémantiques à leur contexte. Un `<style>` dans le `<body>` oblige le parseur à reconstruire partiellement cet arbre. Un `id` invalide peut introduire des ambiguïtés dans la lecture du DOM. Ces frictions n'entraînent pas de pénalité directe mais elles réduisent la fiabilité du rendu côté crawler.

L'avertissement sur la configuration `viewport` mérite une attention particulière. Si la valeur `user-scalable=no` ou `maximum-scale=1` est présente, cela bloque le zoom sur mobile. Google considère cette pratique comme une barrière d'accessibilité et elle est explicitement mentionnée dans les critères d'audit Lighthouse. Pour un site dont le public peut inclure des personnes malvoyantes ou des utilisateurs sur petits écrans, ce point a une incidence réelle sur l'expérience et potentiellement sur le score d'accessibilité mobile.

Si ces erreurs ne sont pas corrigées, leur accumulation dans le temps, à mesure que le site évolue, risque de compliquer les déploiements futurs : un `id` dupliqué ou invalide peut casser une animation JavaScript, un lien avec un caractère illégal peut être ignoré par certains agrégateurs ou outils de scraping légitimes. Le coût de correction aujourd'hui est faible. Le coût de correction après que d'autres composants se soient appuyés sur ces bases fragiles sera plus élevé.

RECOMMANDATIONS

Déplacer le bloc `<style>` de la ligne 1948 vers le `<head>`

Impact Fort · 2-4 h

Identifier dans le CMS ou le thème le composant qui injecte ce bloc de styles dans le `<body>`. Déplacer son contenu dans une feuille CSS externe chargée dans le `<head>`, ou à minima dans une balise `<style>` placée dans le `<head>`. Vérifier après déploiement que les 5 Parse Error de la ligne 1949 disparaissent et que le rendu visuel est identique.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression attendue des 5 erreurs CSS Parse Error et de l'erreur de positionnement du `<style>`, soit un passage de 9 à 3 erreurs sur le rapport W3C, vérifiable immédiatement via le validateur validator.w3.org après mise en production.

Corriger l'id invalide contenant un espace (ligne 1250)

Impact Moyen · 1-2 h

Localiser l'attribut `id='sect-pourquoi-text-0 '` (avec espace final) dans le template ou le bloc de contenu concerné. Supprimer l'espace. Vérifier que tous les sélecteurs CSS et appels JavaScript qui référencent cet id sont mis à jour en conséquence pour éviter toute rupture fonctionnelle.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression d'une erreur W3C, stabilisation des ancres et des sélecteurs ciblant cet identifiant. Résultat vérifiable via le validateur W3C et un test manuel des liens d'ancre internes, de l'ordre de quelques minutes après correction.

Corriger l'URL contenant le caractère | dans l'attribut href (ligne 115)

Impact Moyen · 1-2 h

Identifier la balise `<link>` à la ligne 115 et nettoyer la valeur de son attribut href en remplaçant ou encodant le caractère | non autorisé. Si ce caractère est généré dynamiquement par un plugin ou un outil tiers, remonter la correction à la source de génération pour éviter une régression.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression d'une erreur W3C, URL résolvable par l'ensemble des parseurs et crawlers. Vérifiable via le validateur W3C et un contrôle manuel du lien dans un navigateur après déploiement.

Vérifier et corriger la configuration viewport

Impact Moyen · 1 h

Inspecter la balise `<meta name='viewport'>` à la ligne 197 et confirmer si `user-scalable=no` ou `maximum-scale` est fixé à une valeur inférieure à 5. Si c'est le cas, supprimer cette restriction. Tester ensuite le comportement du zoom sur mobile pour s'assurer qu'aucune mise en page n'est cassée.

RÉSULTAT ATTENDU

Suppression de l'avertissement viewport dans le rapport W3C, amélioration attendue du score Accessibilité Lighthouse de l'ordre de quelques points (vérifiable dans PageSpeed Insights après correction), avec un impact positif sur la conformité aux critères WCAG relatifs au redimensionnement du texte.

Opportunités de mots-clés

MOYEN

DONNÉES MESURÉES

« jardinier bruxelles »	104 suggestions, 0 questions
« espaces verts »	300 suggestions, 9 questions
« entretien jardin »	298 suggestions, 11 questions
Suggestions uniques (total)	240

CONSTATS CLÉS

- L'outil a retourné 702 suggestions brutes pour 3 seeds, soit 240 requêtes uniques après déduplication.
- Le seed 'jardinier bruxelles' génère 104 suggestions, dont plus de 70 % concernent des lieux, attractions ou établissements de Bruxelles sans rapport avec les services de Cita Verdi.
- Le seed 'espaces verts' génère 300 suggestions, mais la majorité référence des entreprises françaises, des villes hors Belgique ou des PDF de formation, rendant cet univers très largement hors cible.
- Le seed 'entretien jardin' génère 298 suggestions et contient les requêtes les plus exploitables : devis, coûts, déclarations fiscales et au moins une mention directe 'entretien jardin bruxelles'.
- Aucune donnée de volume de recherche n'est disponible dans ce jeu de données : les priorités sont établies sur la base de l'intention et de la pertinence métier, pas sur un volume chiffré.
- Les requêtes de type 'devis', 'coût' et 'comment entretenir' représentent les clusters les plus denses en intention claire, répartis sur deux seeds.

ANALYSE

Le seed 'jardinier bruxelles' produit un volume de suggestions trompeur. Sur 104 résultats, les requêtes comme 'jardin botanique bruxelles tarif', 'jardin botanique bruxelles concert' ou 'jardin japonais bruxelles horaires' correspondent à des recherches de loisirs ou touristiques, sans aucun rapport avec une prestation de jardinage ou d'entretien d'espaces verts. Seules deux requêtes méritent une attention directe : 'aide jardinier bruxelles' à intention transactionnelle locale, et 'avis

sur un jardinier bruxelles' à intention de comparaison. Le reste de cet univers est à écarter sans réserve. Poursuivre une stratégie de contenu sur ces termes diluerait votre autorité thématique sans générer un seul prospect qualifié.

Le seed 'espaces verts' souffre d'un problème géographique et sectoriel structurel. Les suggestions renvoient massivement à des entreprises françaises nommément citées ('avis sur caussat espaces verts', 'avis sur espaces verts du dauphine'), à des villes hors zone de chalandise (Troyes, Orthez, Kinshasa, Kenitra) et à des ressources pédagogiques (PDF, 'comment travailler dans les espaces verts'). Cet univers est trop concurrentiel sur le plan des marques établies et géographiquement hors sujet pour une entreprise bruxelloise. Les questions 'pourquoi créer des espaces verts en ville' ou 'quel statut pour entretien espaces verts' présentent un intérêt éditorial limité : elles attirent des candidats à l'emploi ou des curieux, pas des donneurs d'ordre. Seul 'devis entretien espaces verts' et 'devis espace vert en ligne' méritent d'être récupérés dans une logique de page devis.

Le seed 'entretien jardin' est de loin le plus exploitable pour Cita Verdi. Il concentre trois familles d'intention distinctes et actionnables. L'intention transactionnelle locale est incarnée par 'entretien jardin bruxelles', requête directe qui doit être la priorité absolue de mapping. L'intention transactionnelle générique regroupe 'devis entretien jardin', 'devis entretien jardin annuel', 'cout entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 500m2', 'coût entretien jardin 1000 m2' : ces requêtes signalent un utilisateur en phase de comparaison tarifaire, prêt à contacter un prestataire. L'intention informationnelle est portée par 'comment entretenir son jardin en automne', 'comment entretenir son jardin en hiver', 'comment entretenir un jardin abandonné' : ces termes alimentent un blog ou une FAQ et installent la crédibilité d'expert. Sans action sur ce seed, vous laissez ces requêtes à des concurrents qui publient déjà des pages dédiées.

Le mapping page-requête révèle deux lacunes concrètes sur le site actuel. Aucune page ne cible explicitement 'entretien jardin bruxelles' avec ce libellé dans le titre, le H1 et les métadonnées. Aucune page ne traite des fourchettes tarifaires alors que cinq variantes de requête coût-devis existent dans les données. Si ces pages ne sont pas créées ou optimisées dans les prochains mois, vous continuerez à être absent des résultats pour des requêtes à forte intention commerciale, au profit de plateformes de mise en relation ou de concurrents directs mieux structurés éditorialement.

RECOMMANDATIONS

Créer ou optimiser une page dédiée 'Entretien jardin Bruxelles'

Impact Fort · 4-6 h

Identifiez la page de services la plus proche sur le site actuel et vérifiez si elle cible déjà cette requête dans son titre, son H1 et son premier paragraphe. Si ce n'est pas le cas, soit vous optimisez cette page existante en y intégrant le libellé exact et ses variantes proches ('jardinier entretien bruxelles', 'entretien jardin bruxelles aide à la personne'), soit vous créez une page autonome si aucune page existante n'est positionnée sur ce périmètre. La page doit inclure une zone de contact ou un bouton devis directement accessible sans scroll excessif.

RÉSULTAT ATTENDU

Apparition dans les résultats de recherche pour 'entretien jardin bruxelles' et ses variantes locales attendue sous 4 à 8 semaines après indexation, vérifiable dans Google Search Console sous l'onglet Requêtes. Cible prudente : entrée dans le top 20 sur cette requête dans un délai de 2 à 3 mois, à confirmer par une extraction Search Console filtrée sur ce terme.

Créer une page ou section dédiée aux tarifs et devis d'entretien

Impact Fort · 6-8 h

Regroupez sur une page unique les réponses aux requêtes 'coût entretien jardin m2', 'coût entretien jardin 500m2', 'coût entretien jardin 1000 m2' et 'devis entretien jardin annuel'. Présentez des fourchettes de prix indicatives par type de prestation et surface, sans engagement contractuel, et terminez par un formulaire de devis personnalisé. Cette page répond à une intention de comparaison tarifaire et réduit le nombre d'abandons dus à l'absence d'information de prix.

RÉSULTAT ATTENDU

Réduction du taux de rebond sur les pages services de l'ordre de 5 à 15 points mesurable dans Google Analytics (segment pages services, période avant-après sur 60 jours). Augmentation des soumissions de formulaire de devis attendue de l'ordre de 10 à 25 % sur la même période, vérifiable via les conversions de formulaire dans Analytics ou un outil équivalent.

Publier 2 articles de blog saisonniers sur l'entretien du jardin

Impact Moyen · 3-5 h par article

Rédigez deux articles ciblant respectivement 'comment entretenir son jardin en automne' et 'comment entretenir son jardin en hiver', en adaptant chaque article au contexte climatique bruxellois et belge. Chaque article doit contenir un appel à l'action vers la page de services ou de devis. Ces contenus installent une légitimité éditoriale et captent une audience en phase de recherche informationnelle, qui peut se convertir en prospect à moyen terme.

RÉSULTAT ATTENDU

Impressions organiques sur ces requêtes attendues sous 6 à 10 semaines après publication et indexation, vérifiables dans Search Console. Cible prudente : de l'ordre de 50 à 150 impressions mensuelles cumulées sur ces deux articles

dans les 3 mois suivant la publication, avec un taux de clic moyen à confirmer selon le positionnement obtenu.

Écarter les seeds 'jardinier bruxelles' (hors sujet majoritaire) et 'espaces verts' (hors zone géographique) de la stratégie éditoriale court terme

Impact Moyen · 1-2 h

Documentez formellement la décision d'exclure ces deux univers de la roadmap de contenu des six prochains mois. Conservez uniquement les deux requêtes récupérables identifiées : 'aide jardinier bruxelles' et 'devis espace vert en ligne', à intégrer comme variantes secondaires sur des pages existantes sans leur créer de page dédiée. Cette décision évite une dispersion des efforts rédactionnels sur des termes qui n'attireraient pas de prospects qualifiés.

RÉSULTAT ATTENDU

Concentration des ressources éditoriales sur le seed 'entretien jardin', attendue comme levier de réduction du taux de rebond et d'amélioration du ratio visiteurs qualifiés sur visiteurs totaux. Résultat vérifiable dans Google Analytics sous 60 jours en comparant la durée de session moyenne et le taux de conversion entre pages issues du seed écarté et pages issues du seed retenu.

Autorité de domaine

MAUVAIS

DONNÉES MESURÉES

PageRank citaverdi.be

Non référence

CONSTATS CLÉS

- citaverdi.be obtient un PageRank de 0 dans la base de données OpenPageRank : le domaine n'y est tout simplement pas référencé.
- Un PageRank à 0 et une absence d'entrée dans la base signifient que le profil de liens entrants est quasi vide ou composé de liens non détectés par les crawlers publics.
- Le rang global (GlobalRank) est null, ce qui confirme qu'aucune autorité mesurable n'est attribuée au domaine à ce stade.
- Aucun concurrent n'a été fourni dans les données, ce qui empêche toute comparaison directe, mais le positionnement de citaverdi.be reste objectivement en bas de l'échelle quelle que soit la référence sectorielle.
- Cette absence de signal d'autorité expose le site à une visibilité organique structurellement limitée, indépendamment de la qualité de son contenu on-page.

ANALYSE

Le PageRank reflète la confiance que les autres sites accordent à un domaine via leurs liens. Un score de 0 associé à une absence totale d'entrée dans OpenPageRank indique que citaverdi.be ne reçoit pratiquement aucun lien entrant de qualité suffisante pour être détecté et comptabilisé. Ce n'est pas une simple faiblesse relative : c'est un point de départ. Le domaine part de zéro dans la course à l'autorité, là où des concurrents actifs depuis plusieurs années ont accumulé des dizaines ou des centaines de liens référents. Google ne sanctionne pas cette situation, mais il ne récompense pas non plus un site invisible aux yeux de l'écosystème web.

Pour un site comme citaverdi.be, dont l'activité repose probablement sur une clientèle locale ou de niche, l'autorité de domaine conditionne directement la capacité à ranker sur des requêtes compétitives. Sans backlinks crédibles, les pages bien rédigées peinent à dépasser la troisième ou quatrième page des résultats organiques, même sur des termes de longue traîne. Les moteurs d'intelligence artificielle qui synthétisent les résultats (GEO) tendent eux aussi à privilégier les sources dotées d'un profil de liens établi, ce qui signifie que l'absence d'autorité pénalise désormais sur deux fronts : le référencement classique et la visibilité dans les réponses générées.

Si aucune action n'est engagée, la trajectoire réaliste est la suivante : le site continuera d'indexer ses pages sans pour autant les voir progresser dans les classements concurrentiels. La durée nécessaire pour construire une autorité mesurable est de l'ordre de six à dix-huit mois selon le rythme d'acquisition de liens et la qualité des sources. Un démarrage tardif allonge mécaniquement ce délai pendant lequel des concurrents consolident leur avance. L'enjeu n'est pas cosmétique : c'est du trafic qualifié et des opportunités commerciales qui partent vers d'autres domaines chaque mois.

RECOMMANDATIONS

Auditer et recenser les sources de liens existantes

Impact Moyen · 3-5 h

Lancez un crawl complet du profil de backlinks via un outil comme Ahrefs, Majestic ou SEMrush afin d'identifier tout lien

entrant déjà existant, même de faible qualité. Documentez les domaines référents, leur thématique et leur autorité propre. Cette cartographie est le préalable indispensable avant toute action d'acquisition.

RÉSULTAT ATTENDU

Liste exhaustive des backlinks existants disponible sous 5 jours, servant de baseline pour mesurer toute progression future. Vérifiable en comparant le nombre de domaines référents dans l'outil choisi à J+30 et J+90.

Obtenir des citations et liens depuis des annuaires et médias locaux crédibles

Impact Fort · 8-15 h réparties sur 4-6 semaines

Identifiez les annuaires professionnels sectoriels et locaux (chambres de commerce, fédérations professionnelles belges, presse locale en ligne) susceptibles d'accepter une fiche ou un article. Soumettez une présentation claire de citaverdi.be avec un lien vers la page d'accueil ou une page de service pertinente. Privilégiez les sources dont le domaine est lui-même référencé avec un PageRank supérieur à 2.

RÉSULTAT ATTENDU

Obtention de 5 à 15 domaines référents supplémentaires dans les trois mois, avec une première apparition dans OpenPageRank de l'ordre de 1 à 2 attendue sous six mois. Vérifiable via OpenPageRank et l'outil de backlinks choisi à M+3 et M+6.

Mettre en place une stratégie de contenu attractif pour générer des liens naturels

Impact Fort · 20-40 h sur 2-3 mois

Rédigez deux à quatre contenus approfondis sur des sujets liés à l'activité de citaverdi.be : guides pratiques, données locales, comparatifs ou études de cas. Diffusez ces contenus auprès de blogueurs, journalistes et partenaires susceptibles de les citer. Un contenu utile et difficilement trouvable ailleurs est le levier le plus durable pour l'acquisition de liens naturels.

RÉSULTAT ATTENDU

Génération de l'ordre de 3 à 8 liens entrants naturels par contenu publié, vérifiable dans l'outil de backlinks à M+3. Progression attendue du PageRank vers 1 ou 2 sous neuf à douze mois selon la qualité des sources obtenues.

Mettre en place un suivi mensuel de l'autorité de domaine

Impact Moyen · 2-4 h de mise en place, 1 h par mois

Configurez un tableau de bord simple regroupant le nombre de domaines référents, le PageRank OpenPageRank, le Domain Rating ou Domain Authority selon l'outil retenu, et l'évolution mensuelle. Planifiez une revue mensuelle de ces métriques pour ajuster la stratégie d'acquisition en fonction des résultats observés.

RÉSULTAT ATTENDU

Tableau de bord opérationnel sous deux semaines, permettant de détecter toute stagnation ou régression dans les 30 jours suivant chaque action. Seuil d'alerte à fixer : absence de nouveau domaine référent sur deux mois consécutifs.

CONCLUSION

Sur 90 jours, la trajectoire recommandée suit trois temps : lever le noindex et corriger les anomalies critiques de structure dans les deux premières semaines pour remettre le site en capacité d'être indexé, déployer les schémas métier et créer les pages de contenu ciblé entre la semaine 3 et la semaine 6 pour capitaliser sur le retour en index, puis initier le netlinking local et publier les premiers articles de blog entre la semaine 7 et la semaine 12 pour commencer à construire l'autorité de domaine. Le premier pas à faire cette semaine est de localiser et désactiver la directive noindex : tant que cette instruction reste active, aucune autre action ne peut produire le moindre effet mesurable dans Google.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES

Ce rapport agrège les résultats de plusieurs outils d'analyse exécutés en parallèle sur le site : performance Lighthouse (labo mobile et desktop, variance possible de 5 à 10 points entre deux mesures) et données terrain Chrome UX Report quand le trafic le permet, scan technique de la page (données structurées, directives robots, llms.txt, headers de sécurité), vérifications DNS publiques (SPF, DKIM, DMARC), validation W3C, estimation carbone selon le modèle Sustainable Web Design, autorité de domaine OpenPageRank et suggestions réelles Google Autocomplete pour les mots-clés. Chaque volet a été analysé individuellement puis synthétisé. Les suggestions de mots-clés ne comportent pas de volumes de recherche. Les gains annoncés sont des estimations : seule une nouvelle mesure après correction les confirmera. Les chiffrages en euros, quand ils figurent dans ce rapport, sont des ordres de grandeur fondés sur les données fournies par le client et des élasticités publiées, pas des garanties.

Romain De Ville

Consultant Senior SEO, GEO et Performance Web

romaindeville.eu