


Procédure	TP3 – Windows Client RDP – MMC – Stratégies locales
Auteur	Romain MIAZGA
Date de création	19/02/2026
Nom du fichier	RDP, MMC, Stratégies locales
Acteurs concernés	Administrateurs système et techniciens souhaitant utiliser le Bureau à distance (RDP), la console MMC ou configurer des stratégies de groupe locales (GPO) ciblées par utilisateur.


Etape 1 : Activation et configuration du Bureau à distance (RDP)

Objectif : Permettre la prise de contrôle à distance du poste PC2-PROF depuis le poste PC1-ADMIN.


Sur le **PC1 ADMIN** : rechercher « Bureau » et cliquer sur **Paramètres du Bureau à distance**.




Cliquer sur les paramètres du Bureau à distance.




Activer le Bureau à distance.




Ensuite, ouvrir l'application Connexion Bureau à distance (RDP).




Ensuite, Sur le PC2 PROF, activer le bureau à distance et cliquer sur Utilisateurs du Bureau à distance pour Ajouter un utilisateur




Cliquer sur **Ajouter.**



Ajouter l'utilisateur PROF du PC2 sur le PC2 pour lui autoriser l'accès.



L'utilisateur PROF est maintenant ajouté, l'accès à son Bureau à distance est donc possible.



Sur le PC1 ADMIN : effectuer un test de ping vers l'adresse IP du PC2 PROF pour vérifier que les machines communiquent correctement.


```
C:\Users\ADMIN>ping 10.10.10.104

Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.10.104 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.10.10.104 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.10.10.104 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.10.10.104 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.10.10.104 : octets=32 temps<1ms TTL=128


Statistiques Ping pour 10.10.10.104:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\ADMIN>
```

Sur le PC1 ADMIN : dans la Connexion Bureau à distance, entrer les informations du PC2 PROF et cliquer sur **Connexion**.




Ensuite, saisir le mot de passe de l'utilisateur PROF pour accéder à son bureau.




The screenshot shows the Windows Security login interface. At the top, it says 'Sécurité Windows'. Below that is the title 'Entrer vos informations d'identification'. A subtitle states: 'Ces informations d'identification seront utilisées pour vous connecter à PC2.' The username 'PROF' is entered. The password field is masked with dots. There is a checkbox for 'Mémoriser mes informations' which is unchecked. At the bottom, there is a link 'Autres choix' and two buttons: 'OK' and 'Annuler'.

Cliquer sur « Oui ».



The screenshot shows a 'Connexion Bureau à distance' dialog box with a yellow warning banner. The banner text is: 'Impossible de vérifier l'identité de l'ordinateur distant. Voulez-vous vraiment vous connecter ?'. Below the banner, it says: 'Impossible d'authentifier l'ordinateur distant en raison de problèmes liés à son certificat de sécurité. La poursuite de l'opération peut présenter un risque.' It then shows the 'Nom du certificat' as 'Nom figurant dans le certificat de l'ordinateur distant : PC2'. Under 'Erreurs de certificat', it lists: 'Les erreurs suivantes se sont produites lors de la validation du certificat de l'ordinateur distant :' followed by a warning icon and the text: 'Ce certificat de sécurité n'émane pas d'une autorité de certification digne de confiance.' At the bottom, it asks 'Voulez-vous vous connecter malgré ces erreurs de certificat ?' with a checkbox 'Ne pas me redemander pour les connexions à cet ordinateur' which is unchecked. There are three buttons: 'Afficher le certificat...', 'Oui', and 'Non'.


L'accès au Bureau à distance est fonctionnel : le PC1 ADMIN a bien accédé au bureau du PC2 PROF.




Étape 2 : Création d'une console MMC avec certains outils

Ouvrir la console MMC depuis le PC1 ADMIN et y ajouter des outils

Depuis votre machine, faites WIN + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter, puis tapez mmc.




Une fois dans la console MMC (Microsoft Management Console), cliquer sur Fichier puis sur « Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable... ».




Ensuite, sélectionner les outils suivants :

- Utilisateurs et groupes locaux
- Gestion des disques
- Gestion des imprimantes
- Analyseur de performances

Cliquer sur « Ajouter » pour confirmer votre sélection.



Créer deux utilisateurs à l'aide de l'outil « Utilisateurs et groupes locaux » : PROF et ELEVE.



Créer l'utilisateur PROF, puis faire de même pour l'utilisateur ELEVE.

Nouvel utilisateur

Nom d'utilisateur : PROF

Nom complet :

Description :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais


☐ Le compte est désactivé

Aide Créer Fermer

Les utilisateurs PROF et ELEVE ont été ajoutés à la machine.

Nom	Nom complet
ADMIN	ADMIN
Administrat...	
DefaultAcco...	
ELEVE	ELEVE
Invité	
PROF	PROF
Romain	
WDAGUtility...	


Enregistrer votre travail en cliquant sur « **Fichier** » dans le menu.




Étape 3 : Stratégies locales

Ajouter dans la console MMC le composant permettant de gérer les stratégies locales.


Dans la console, ajouter « Éditeur d'objets de stratégie de groupe ».




Ensuite, cocher la case « Autoriser la modification du ciblage de l'objet de stratégie de groupe lors de l'enregistrement... » et cliquer sur Terminer.




Vous avez ajouté l'outil « Stratégie Ordinateur Local ».




Dans l'outil « Stratégie Ordinateur Local », nous allons régler le paramètre général nous permettant de ne pas afficher le nom du dernier utilisateur connecté à l'ouverture de session. (Voir le chemin sur l'image)



Cliquer sur la stratégie « Ouverture de session interactive : ne pas afficher le nom du dernier utilisateur connecté » et l'activer.




Nous pouvons constater qu'en allant sur l'écran de sélection des utilisateurs, le dernier utilisateur connecté n'est plus affiché.




Ensuite, nous allons ajouter une nouvelle stratégie de groupe pour appliquer des restrictions sur le profil ELEVE.


Cliquer sur Parcourir pour sélectionner le profil ELEVE.




Cliquer sur Utilisateurs et sélectionner le profil ELEVE.




Dans la stratégie locale du profil ELEVE, suivre ce chemin pour interdire l'accès au Panneau de configuration et l'activer. (Voir image)



Dans la stratégie locale du profil ELEVE, suivre ce chemin pour l'empêcher de modifier l'affichage ou le fond d'écran. (Voir image)




Dans la stratégie locale du profil ELEVE, suivre ce chemin pour l'empêcher d'accéder aux commandes DOS (invite de commandes). (Voir image)




Gestion de l'alimentation			
Gestion de la communication Internet			
Installation de pilotes			
Options Ctrl+Alt+Suppr			
Options d'atténuation			
Ouverture de session			
Profils utilisateur			
Redirection de dossiers			
Scripts			
Services Paramètres régionaux			
Stratégie de groupe			
1. Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé	Non	
2. Empêcher l'accès aux outils de modifications du Registre	Non configuré	Non	
3. Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non	
4. Interface utilisateur personnalisée	Non configuré	Non	
5. Interprétation du siècle pour l'an 2000	Non configuré	Non	
6. Mise à jour automatique Windows	Non configuré	Non	
7. Ne pas afficher l'écran de démarrage Mise en route à l'ouver...	Non configuré	Non	
8. Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non	
9. Restreindre l'exécution de ces programmes à partir de l'aide	Non configuré	Non	
10. Télécharger les composants manquants	Non configuré	Non	

Dans la stratégie locale du profil ELEVE, suivre ce chemin pour l'empêcher d'utiliser la commande Exécuter. (Voir image)




Configuration requise : Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows 2000			
Description : Vous permet de supprimer la commande Exécuter des menu Démarrer, Internet Explorer et Gestionnaire des tâches.			
Si vous activez ce paramètre, les modifications suivantes se produisent : (1) La commande Exécuter est supprimée du menu Démarrer. (2) La commande Nouvelle tâche (Exécuter) est supprimée de Gestionnaire des tâches. (3) L'utilisateur ne pourra pas entrer les éléments suivants dans la barre d'adresses Internet Explorer : --- un chemin d'accès UNC :			
1. Supprimer la liste « Recommandées ajoutées » du menu Démarrer	Non configuré	Non	
2. Supprimer la liste de programmes en attente du menu Dém...	Non configuré	Non	
3. Supprimer la liste de programmes fréquents du menu Dém...	Non configuré	Non	
4. Supprimer la liste Tous les programmes du menu Démarrer	Non configuré	Non	
5. Supprimer la section Recommandée du menu Démarrer	Non configuré	Non	
6. Supprimer le bouton « Retirer » du menu Démarrer	Non configuré	Non	
7. Supprimer le dossier des utilisateurs du menu Démarrer	Non configuré	Non	
8. Supprimer le groupe de programmes communs du menu D...	Non configuré	Non	
9. Supprimer le lien Groupe résidentiel du menu Démarrer	Non configuré	Non	
10. Supprimer le lien Jeux du menu Démarrer	Non configuré	Non	
11. Supprimer le lien Programmes par défaut du menu Démarrer	Non configuré	Non	
12. Supprimer le lien Rechercher du menu Démarrer	Non configuré	Non	
13. Supprimer le lien Téléchargement du menu Démarrer	Non configuré	Non	
14. Supprimer le lien TV enregistrée du menu Démarrer	Non configuré	Non	
15. Supprimer le lien vers la recherche d'ordinateurs	Non configuré	Non	
16. Supprimer le lien vers le dossier utilisateur du menu Démarrer	Non configuré	Non	
17. Supprimer le lien Vidéos du menu Démarrer	Non configuré	Non	
18. Supprimer le lien Voir plus de résultats/Rechercher partout	Non configuré	Non	
19. Supprimer le menu Aide du menu Démarrer	Non configuré	Non	
20. Supprimer le menu Documents récents du menu Démarrer	Non configuré	Non	
21. Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer	Activé	Non	
22. Supprimer le menu Favoris du menu Démarrer	Non configuré	Non	
23. Supprimer le nom d'utilisateur du menu de démarrage	Non configuré	Non	
24. Supprimer les Connexions réseau du menu Démarrer	Non configuré	Non	

Dans la stratégie locale du profil ELEVE, suivre ce chemin pour l'empêcher d'ouvrir la base de registre. (Voir image)




Configuration requise : Au minimum Windows 2000			
Description : Désactive l'éditeur de Registre Windows Regedit.exe.			
Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie de démarrer Regedit.exe, un message s'affiche pour expliquer qu'un paramètre de stratégie bloque l'action.			
Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter Regedit.exe normalement.			
Pour empêcher les utilisateurs d'utiliser d'autres outils d'administration, utilisez le paramètre de stratégie « Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées ».			
Gestion de l'alimentation			
Gestion de la communication Internet			
Installation de pilotes			
Options Ctrl+Alt+Suppr			
Options d'atténuation			
Ouverture de session			
Profils utilisateur			
Redirection de dossiers			
Scripts			
Services Paramètres régionaux			
Stratégie de groupe			
1. Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé	Non	
2. Empêcher l'accès aux outils de modifications du Registre	Activé	Non	
3. Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non	
4. Interface utilisateur personnalisée	Non configuré	Non	
5. Interprétation du siècle pour l'an 2000	Non configuré	Non	
6. Mises à jour automatiques Windows	Non configuré	Non	
7. Ne pas afficher l'écran de démarrage Mise en route à l'ouver...	Non configuré	Non	
8. Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non	
9. Restreindre l'exécution de ces programmes à partir de l'aide	Non configuré	Non	
10. Télécharger les composants manquants	Non configuré	Non	

Pour qu'ELEVE ne puisse utiliser que le logiciel calc.exe, suivre ce chemin pour activer la stratégie et lui attribuer cette autorisation.



Configuration requise : Au minimum Windows 2000			
Description : Limite les programmes Windows que les utilisateurs ont le droit d'exécuter sur l'ordinateur.			
Si vous activez ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent uniquement exécuter les programmes que vous ajoutez à la liste des applications autorisées.			
Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter toutes les applications.			
Ce paramètre de stratégie empêche uniquement les utilisateurs d'exécuter des programmes qui sont démarrés par le processus de l'Explorateur			
Gestion de l'alimentation			
Gestion de la communication Internet			
Installation de pilotes			
Options Ctrl+Alt+Suppr			
Options d'atténuation			
Ouverture de session			
Profils utilisateur			
Redirection de dossiers			
Scripts			
Services Paramètres régionaux			
Stratégie de groupe			
1. Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé	Non	
2. Empêcher l'accès aux outils de modifications du Registre	Activé	Non	
3. Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées	Activé	Non	
4. Interface utilisateur personnalisée	Non configuré	Non	
5. Interprétation du siècle pour l'an 2000	Non configuré	Non	
6. Mises à jour automatiques Windows	Non configuré	Non	
7. Ne pas afficher l'écran de démarrage Mise en route à l'ouver...	Non configuré	Non	
8. Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non	

Cliquer sur **Activé**, puis sur « **Afficher** ». Dans la colonne **Valeur**, inscrire **calc.exe**. **ELEVE** pourra utiliser uniquement la calculatrice et aucune autre application.



L'utilisateur **PROF** ne doit pas pouvoir :
Accéder aux commandes DOS
(voir image même procédure que pour **ELEVE**)

Stratégie Ordinateur local\PROF

Configuration utilisateur

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Modèles d'administration

Bureau

Composants Windows

Dossiers partagés

Menu Démarrer et barre des tâches

Panneau de configuration

Réseau

Système

Accès au stockage amovible

Affichage

Filtre clavier

Gestion de l'alimentation

Gestion de la communication Internet

Au minimum Windows 2000

Description :
Ce paramètre de stratégie empêche les utilisateurs d'exécuter l'invite de commandes interactive, Cmd.exe. Ce paramètre de stratégie indique également s'il est permis d'exécuter ou non les fichiers de commandes (.cmd et .bat) sur l'ordinateur.

Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie d'ouvrir une fenêtre de commande, le système affiche un message signalant qu'un paramètre bloque l'action.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter normalement Cmd.exe et des fichiers

Gestion de la communication Internet

Installation de pilotes

Options Ctrl+Alt+Suppr

Options d'atténuation

Ouverture de session

Profil utilisateur

Redirection de dossiers

Scripts

Services Paramètres régionaux

Stratégie de groupe

1	Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé	Non
2	Empêcher l'accès aux outils de modifications du Registre	Non configuré	Non
3	Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non
4	Interface utilisateur personnalisée	Non configuré	Non
5	Interprétation du siècle pour l'an 2000	Non configuré	Non
6	Mises à jour automatiques Windows	Non configuré	Non
7	Mise en œuvre de l'écran de démarrage Mise en route à l'ouverture	Non configuré	Non

L'utilisateur **PROF** ne doit pas pouvoir :
Utiliser la commande Exécuter
(voir image même procédure que pour **ELEVE**)

Stratégie Ordinateur local\PROF

Configuration utilisateur

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Modèles d'administration

Bureau

Composants Windows

Dossiers partagés

Menu Démarrer et barre des tâches

Notifications

Panneau de configuration

Réseau

Système

Tous les paramètres

Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows 2000

Description :
Vous permet de supprimer la commande Exécuter du menu Démarrer, Internet Explorer et Gestionnaire des tâches.

Si vous activez ce paramètre, les modifications suivantes se produisent :
(1) La commande Exécuter est supprimée du menu Démarrer.
(2) La commande Nouvelle tâche (Exécuter) est supprimée de Gestionnaire des tâches.
(3) L'utilisateur ne pourra pas entrer les éléments suivants dans la barre d'adresses Internet Explorer :

1

Supprimer la liste de programmes en attente du menu Dém...

Non configuré

Non

2

Supprimer la liste de programmes fréquents du menu Déma...

Non configuré

Non

3

Supprimer la liste Tous les programmes du menu Démarrer

Non configuré

Non

4

Supprimer la section Recommandée du menu Démarrer

Non configuré

Non

5

Supprimer le bouton « Rafraîchir » du menu Démarrer

Non configuré

Non

6

Supprimer le dossier des utilisateurs du menu Démarrer

Non configuré

Non

7

Supprimer le groupe de programmes communs du menu D...

Non configuré

Non

8

Supprimer le lien Groupe résidentiel du menu Démarrer

Non configuré

Non

9

Supprimer le lien Jeux du menu Démarrer

Non configuré

Non

10

Supprimer le lien Téléchargement du menu Démarrer

Non configuré

Non

11

Supprimer le lien TV enregistrée du menu Démarrer

Non configuré

Non

12

Supprimer le lien vers la recherche d'ordinateurs

Non configuré

Non

13

Supprimer le lien vers le dossier utilisateur du menu Démarrer

Non configuré

Non

14

Supprimer le lien Vidéos du menu Démarrer

Non configuré

Non

15

Supprimer le lien Voir plus de résultats/Rechercher partout

Non configuré

Non

16

Supprimer le menu Aide du menu Démarrer

Non configuré

Non

17

Supprimer le menu Documents récents du menu Démarrer

Non configuré

Non

18

Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer

Non configuré

Non

19

Supprimer le menu Favoris du menu Démarrer

Non configuré

Non

20

Supprimer le nom d'utilisateur du menu de démarrage

Non configuré

Non

L'utilisateur **PROF** ne doit pas pouvoir :
Ouvrir la base de registre
(voir image même procédure que pour **ELEVE**)

Stratégie Ordinateur local\PROF

Configuration utilisateur

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Modèles d'administration

Bureau

Composants Windows

Dossiers partagés

Menu Démarrer et barre des tâches

Panneau de configuration

Réseau

Système

Accès au stockage amovible

Affichage

Filtre clavier

Gestion de l'alimentation

Gestion de la communication Internet

Installation de pilotes

Options Ctrl+Alt+Suppr

Options d'atténuation

Ouverture de session

Profil utilisateur

Redirection de dossiers

Au minimum Windows 2000

Description :
Désactive l'éditeur de Registre Windows Regedit.exe.

Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie de démarrer Regedit.exe, un message s'affiche pour expliquer qu'un paramètre de stratégie bloque l'action.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter Regedit.exe normalement.

Pour empêcher les utilisateurs d'utiliser d'autres outils d'administration, utilisez le paramètre de stratégie « Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées ».

Gestion de la communication Internet

Installation de pilotes

Options Ctrl+Alt+Suppr

Options d'atténuation

Ouverture de session

Profil utilisateur


Redirection de dossiers

Scripts

Services Paramètres régionaux



Stratégie de groupe

1	Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé	Non
2	Empêcher l'accès aux outils de modifications du Registre	Activé	Non
3	Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non
4	Interface utilisateur personnalisée	Non configuré	Non
5	Interprétation du siècle pour l'an 2000	Non configuré	Non
6	Mises à jour automatiques Windows	Non configuré	Non
7	Ne pas afficher l'écran de démarrage Mise en route à l'ouv...	Non configuré	Non
8	Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées	Non configuré	Non
9	Restreindre l'exécution de ces programmes à partir de l'aide	Non configuré	Non
10	Télécharger les composants manquants	Non configuré	Non

L'utilisateur ADMIN ne doit pas pouvoir : Ouvrir la base de registre (Voir image même procédure que pour ELEVE et PROF)	
--	--

Vérification du fonctionnement de la console MMC

Vérification des restrictions appliquées pour chaque profil

En essayant de changer le fond d'écran sur le profil ELEVE, nous pouvons constater que c'est impossible : la restriction fonctionne.	
En essayant d'accéder au DOS sur le profil PROF, nous pouvons constater qu'il est impossible de l'utiliser : la restriction fonctionne.	
En essayant d'accéder à la base de registre sur le profil ADMIN, nous pouvons constater que c'est impossible, la restriction fonctionne.	