

河原・神門・坂道 ― 東山と鴨川

鴨川と東山の山裾にはさまれた一帯は、かつて広々とした河原であり、祇園社の社領であり、葬送の地へ続く道であった。堤防の築造によってこの地は祇園の茶屋町に姿を変え、昭和10年（1935）の洪水は川そのものを作り替え、戦争は一本の通りを消し去りながらも周囲を焼け残した。本稿は、この土地に刻まれたそれらの層を今どう読み解けばよいかを示す。



Higashiyama & Kamo River, Kyoto

収録内容

1. 地区の歴史（全7章、本文約5200字）
2. 年表
3. 歩き方メモ・散策マップ・立ち寄り先の写真
4. 空中写真で見るいまとむかし
5. 土地の成り立ち
6. 災害の記憶
7. 出典（23）とさらに読む

国立国会図書館デジタルコレクションを中心とする日本語の図書館資料と公的記録をもとに執筆。肩付き数字は巻末の出典番号を示し、デジタル化資料にはコマ番号を付した。

天皇にも制御できなかった川

鴨川は京都盆地の北方の山中に源を発し、上賀茂で盆地に入る。出町付近で高野川と合流したのち市の東側を約23kmにわたって南下し、四条付近で白川を合わせ、下鳥羽で桂川と合流する。大正4年（1915）の府誌は、東山の緑を背景に、砂礫の川底を浅く澄んだ水が流れるさまを描いている。しかし、誰にも制御できなかったのが洪水であった。『平家物語』は、白河法皇が意のままにならないものとして、双六の賽、山法師とともに、真っ先に鴨川の水を挙げたと伝える。²⁵

朝廷は天長元年（824）、川の氾濫に備える役所として防鴨河使を置いたが、京都市の歴史資料館はその効果は乏しかったとみている。寛仁元年（1017）の洪水では富小路より東の市街が水没し、悲田院の患者約300人が押し流された。17世紀に至るまで、鴨川は兩岸に広い石河原を持つ自然河川のままであった。寛文9年（1669）、新たな石積みの堤防の工事が始まり、翌年完成する。この寛文新堤によって川筋が固定され、その内側の河原は宅地化され、今日訪れる人々が当たり前のものとして目にする川端の町並みが生まれた。⁵

社領と清水への道

鴨川の東側では、明治元年（1868）までは祇園社・祇園感神院、それ以降は八坂神社と呼ばれる社地を抜けて坂を上る。この社には創祀について二つの伝承がある。一つは斉明天皇2年（656）、高麗（朝鮮の高句麗）から来た伊利之という人物が、新羅の牛頭山の神である素戔鳴尊をこの地に祀ったというもの、もう一つは貞観18年（876）、奈良の僧・円如がこの地に堂を建てたというものである。社に伝わる延久2年（1070）の官符は、社領を東山と鴨川に挟まれ、三条から南は旧五条（今の松原通）までの土地と定めており、これはほぼ本稿が扱う地域の北半分にあたる。社伝によれば、祇園祭の起源は貞観11年（869）、疫病に対して66本の鉾（当時の国の数にちなむ）を立て、神輿を神泉苑の禁苑へ送ったことに始まるという。³¹⁵

社の南は、この世とあの世の境と見なされた土地であった。旧五条と七条の間に広がる六波羅は、坂の上の葬送地・鳥辺野へと通じる道筋であり、現世と冥界の境界と考えられていた。応和3年（963）、空也が後の六波羅蜜寺となる寺を開き、12世紀には平氏がこの六波羅を邸宅で埋め尽くしたが、寿永2年（1183）、都落ちに際して自ら火を放った。同じ道筋は清水寺への参詣路でもあり、平安末期の歌謡集は五条の石橋を起点に道中を歌い込んでいる。清水寺は宝亀9年（778）の創建を伝え、今も音羽の滝として落ちる清水のかたわらに建つ。舞台造で知られる本堂をはじめ、現存する堂宇の大半は寛永10年（1633）の再建である。⁶¹⁶

南半分の姿を変えたのは豊臣秀吉である。天正14年（1586）から、今の五条通のすぐ南に高さ約49mの大仏殿を建立し、その境内は今の方広寺、豊国神社、京都国立博物館に及び、博物館の西側には今も巨大な石垣が残る。1915年の府誌によれば、秀吉は天正年間に五条橋を松原から今の位置へ南に移したため、今日「五条通」と呼ばれる通りは、かつての六条坊門小路の筋を通っている。慶長2年（1597）、朝鮮出兵の際に将兵や民間人から切り取られ戦功の証として持ち帰られた鼻や耳を埋葬する塚が築かれた。今も豊国神社の西に残るこの塚は、当初「鼻塚」と呼ばれたが、今は耳塚として知られる。慶長19年（1614）、徳川家康が豊臣家を滅ぼす戦の口実とした、あの鐘銘で知られる鐘は、今も方広寺に架かっている。²⁷

河原から花街へ

昭和3年（1928）の市の案内記は、中世の戦乱の後、四条橋と祇園社の間の土地を、農家が点在するさびれた集落として描いている。江戸初期から17世紀、18世紀にかけて、この田畑は次第に町割りされ、祇園や清水への参詣者を目当てに水茶屋が開かれ、やがて料理屋や遊興の場へと変わっていった。京都市の祇園新橋保存計画は、この発展を、鴨川の堤防によって市街が川を越えて東へ広がったことと結びつけ、祇園「内六町」の茶屋町の成立を正徳2年（1712）とする。1915年の府誌によれば、享保17年（1732）、住民は大和橋の架け替え費用を負担する見返りに茶屋30軒の営業許可を得ており、府誌はこれを祇園花街の始まりとしている。²⁴¹²

芝居はそれより先にあった。1928年の案内記によれば、歌舞伎は祇園社の南門脇での興行に始まり、やがて四条河原へと移った。府誌は、堤防工事が始まったのと同じ寛文9年（1669）、四条に七座の芝居小屋が公認されたと記す。明治維新のころには2座を残すのみとなり、北側の一座が焼失した後は南座のみが残った。川の西側では、慶長19年（1614）、豪商・角倉了以とその子が高瀬川を開削し、伏見からの薪炭・米・酒を全長約13mの平底舟で運んだ。この運河は大正9年（1920）まで使われた。²⁴⁸

坂の一带は、そこだけの生業を育てた。京都市の産寧坂保存計画は、清水寺・法観寺（八坂の塔）・祇園社の門前町として、江戸中期以降、寺々を結ぶ道筋に沿って家並みが広がったと述べ、今も並ぶ茶店や工芸品店は近世以来の物見遊山の商いを引き継いでいるとする。1928年の案内記は坂の名の由来を二通り伝えており、一つは清水の子安の堂（産寧、さんねい）に由来するというもの、もう一つは大同3年（808）に開かれた道であるというものである。同書はまた、五条坂には陶器店と清水焼の名工の窯が軒を連ね、清水坂では地方からの参詣客向けに素焼きの人形や盃が売られていたとも記す。⁴¹³

鉄橋・疏水・鉄道

明治元年（1868）、新政府の神仏分離によって祇園社は八坂神社となった。仏像は近隣の寺院に移され、仏教的な名称は取り除かれたが、西楼門をくぐってすぐの手水鉢には、今も旧称「感神院」の文字が刻まれたままである。当時衰えつつあった花街はここで再生を図る。明治5年（1872）の京都博覧会に合わせ、一力の主人と舞の師匠たちが新たな舞を考案し、同年3月、借り受けた建物で初演。翌明治6年（1873）には花見小路に新築された歌舞練場に移り、都をどりの名で上演されるようになった。1915年の府誌はすでに、この踊りが欧米で「チェリー・ダンス」として知られていると記している。²³⁴¹⁵

まず近代化されたのは橋であった。明治7年（1874）4月、町の住民の負担で鉄橋の四条橋が架けられ、市電の敷設に際しては、鴨川に4連、疏水に1連の鉄筋コンクリートアーチ橋として架け替えられ、大正2年（1913）に完成した。琵琶湖疏水は明治23年（1890）に京都に達し、東岸を伏見まで下り8つの閘門を経る鴨川運河は明治27年（1894）に完成した。明治43年（1910）からは大阪からの京阪電鉄が五条を終点とし、大正4年（1915）には三条まで延伸されて、疏水と川の間に挟まれる形となった。1915年の府誌は、かつて都を苦しめた鴨川も、今や「治水の設備なる」ため市街を害することはまれになったと評している。²⁵¹¹¹⁷

昭和10年6月29日の朝

二十年後、川はその報いを見せる。京都府が昭和10年（1935）に刊行した冊子によれば、6月28日午後11時から翌朝8時にかけて、1時間あたり約40mmの強い雨が4度降り、京都測候所の観測ではこの日の総雨量は269.9mmに達した。これは明治33年（1900）8月20日に記録されたそれまでの最多161.3mmを大きく上回る値であった。午前5時には四条橋付近の家屋はすでに1m浸水し、午前7時半には1.5mに達した。四条橋・七条

橋の橋桁には流木が詰まり、先斗町と七条三ノ町では床上2mを超える浸水となった。兵士・消防団・青年団は夜を徹して上流の鴨川堤防を守り、冊子は、もしこれが決壊していれば市街のほぼ全域が泥海と化していただろうと記す。¹

市内の鴨川・高野川に架かる橋50のうち、道路橋35と鉄道橋1が流失し、その中には三条橋・五条橋も含まれていた。無事だったのはわずか10橋にとどまり、泥の片付けには1か月以上を要した。京都府が今日まとめる被害数字では、鴨川だけで死傷者12人、流失家屋137戸、浸水家屋24,173戸にのぼり、他の河川も合わせると市内全体で死傷者83人に達した。疏水と濁流に挟まれた京阪三条の駅も大きな被害を受けた。¹⁹¹¹

冊子はその処方箋も示していた。川幅を約70mに広げ、四条において每秒650立方メートルを流せるよう川底を1~3m掘り下げ、護岸を石積みに改め、京阪の線路を疏水の下に地下化してその上に道路を通すことで、市の発展にとっての「癌」と呼んだものを取り除く、というものである。京都府はこの河川改修を昭和11年（1936）から昭和22年（1947）にかけて実施して川底を平均約2m下げ、これにより1935年を上回る雨量を記録した昭和34年（1959）8月の水害でも市街地を浸水させない水準に達したとしている。計画のうち鉄道の部分が実現するには、なお半世紀を待たねばならなかった。¹⁹¹⁰

戦争 — 焼け残った都市と消えた通り

京都はしばしば戦災を免れた都市と言われ、2014年の建物疎開に関する研究も、これを「非戦災都市」と呼ぶ。しかし、まったくの無傷だったわけではない。昭和20年（1945）1月16日夜、アメリカ軍の爆弾が東山の馬町に落ち、30人余りが死亡した。これは京都で最初の空襲であり、6月26日の西陣空襲とともに、この都市が戦争を記憶するよすがとなっている。北へ2キロほどの地に住んでいた歌人・吉井勇は日記に、爆弾は「五条坂」に落ちたと聞いたこと、その数は9発、死者は30人ほどだったこと、そして数日後には東山から立ち去る人が多いことを記している。^{20 21}

より大きな損失は、計画によってもたらされた。京都は疎開対象地域に指定されていなかったにもかかわらず、昭和19年（1944）から4次にわたって防火帯のための建物疎開が行われた。第3次疎開は昭和20年3~4月、堀川・御池・五条沿いと京都駅周辺の一帯を対象とし、伊丹市立図書館がまとめた2007年刊行の歴史地図帳によれば、140か所・120ヘクタール・10,475戸が取り壊され、幅50~100mの帯状の空き地が開かれた。堀川筋では3月18日から告示が出され、3月25日ごろから取り壊しが始まった。戦後、跡地の約半分は道路・公園用地として買い上げられ、残りは元の所有者に返還された。同じ疎開で切り開かれた御池通は、昭和22年（1947）に幅50mの計画道路として定められた。^{1920 22}

本稿に用いた1945~1950年の航空写真には、この両方の結末が写し出されている。祇園・宮川町や清水坂一帯の屋根は密で途切れなく、鴨川の中州や東岸の疏水・線路の筋もくっきりと見える一方、五条橋から東へ、五条通沿いの家屋が取り壊されて生じた薄く途切れた帯が延びている。今日、同じ筋は多車線の道路となっており、当時と現在の写真を並べれば、1945年の疎開の規模は一目瞭然である。¹⁹²³

今、この土地を読む

昭和51年（1976）の二つの決定が、古い町並みの一部を今に留めた。この年7月1日、京都市は産寧坂と祇園新橋を伝統的建造物群保存地区に指定し、昭和47年（1972）に始めた市独自の町並み保存制度から、新たに設けられた国の制度へと移行させた。石堀小路は平成7年（1995）に産寧坂地区へ編入されている。新橋地区

の建物約75棟のうち、およそ7割は白川に張り出す座敷を持つものもある伝統的な茶屋様式の町家であり、産寧坂地区でも、低い中二階を持つ虫籠窓造りの町家から石堀小路の大正期の住宅まで、建物のおよそ65%が伝統的建造物である。¹²¹³¹⁴

1935年の計画のうち鉄道に関わる部分が実現したのは、昭和62年（1987）5月24日、京阪電鉄の東福寺・三条間が地下化された時である。市は旧線路跡に川端通を建設し、四条・五条の交通を悩ませていた8か所の踏切を解消した。したがって東岸の広い通りはかつての鉄道の跡であり、その下を流れる掘り下げられた川筋は、昭和11~22年（1936~1947）の改修工事に由来する。⁹¹⁰¹⁷¹⁸

目を凝らせば、より小さな痕跡にも出会える。三条大橋の橋脚には、秀吉の架けた橋に由来すると伝わる石柱が、川底が下げられた際に加えられたコンクリートの基礎の上に立つ。四条大橋の下には、大正2年（1913）のアーチ橋の木杭が今も水面に顔をのぞかせる。周囲の通りに比べて格段に幅の広い五条通は、1945年の建物疎開の跡である。そして四条通、大和大路を東に入ったところにある小さな寺・仲源寺には、安貞2年（1228）に河川奉行の勢多為兼が洪水を防いだ後に祀られたと伝わる地蔵がある。「雨止み地蔵」と呼ばれたこの地蔵の名は、幾世紀を経るうちに「目疾地蔵」へと転じた。⁵¹⁰¹¹¹⁹

年表

天長元年（824）	朝廷が鴨川の堤防を修築する役所、防鴨河使を置く。 ⁵
貞観11年（869）	祇園御霊会。疫病除けの祭礼で、後の祇園祭の起源となる（八坂神社の伝えによる）。 ¹⁵
延久2年（1070）	官符により、祇園社の社領が東山・鴨川・三条・旧五条に囲まれた地と定められる。 ¹⁵
天正18年（1590）	秀吉の命により増田長盛が三条大橋を架橋。同じ天正年間に五条橋も松原から南へ移される。 ²
慶長2年（1597）	方広寺大仏殿のかたわらに耳塚が築かれる。 ⁷
寛文9~10年（1669~1670）	鴨川沿いに寛文の石堤が築かれる。四条には芝居小屋七座が公認される（1669年）。 ²⁵
正徳2年（1712）	祇園「内六町」の茶屋町、今の新橋地区が町割りされる。 ¹²
明治元年（1868）	神仏分離により祇園社が八坂神社と改称される。 ³¹⁵
明治27年（1894）	琵琶湖疏水の鴨川運河が東岸沿いに完成。 ⁵
明治43年~大正4年（1910~1915）	京阪電鉄が東岸沿いに五条まで開通（1910年）、続いて三条まで延伸（1915年）。 ¹⁷
昭和10年6月29日（1935）	記録的豪雨により鴨川が氾濫、三条橋・五条橋が流失。以後1936~1947年に河川改修が行われる。 ¹⁹
昭和20年（1945）	1月16日、馬町空襲。3~4月、五条・堀川・御池沿いの家屋が防火帯のため取り壊される（建物疎開）。 ¹⁹²¹
昭和51年（1976）	7月1日、産寧坂・祇園新橋が伝統的建造物群保存地区となる。 ¹²¹³
昭和62年（1987）	京阪電鉄の東福寺・三条間が地下化。旧線路跡に川端通が建設される。 ¹⁷¹⁸

歩き方メモ

歩く順に、立ち止まって眺めたい場所を並べた。距離はすべて直線距離。訪問前に最新のアクセス方法と開館状況を確認すること。

- 1

三条大橋 Sanjo Ohashi. 川端の遊歩道から橋脚に目を向けてみよう。天正18年（1590）の秀吉架橋当時のものと伝わる石柱が、昭和10年（1935）の洪水の後に川底が約2m下げられた際に加えられたコンクリートの基礎の上に立っている。欄干の青銅製の擬宝珠は、1915年当時すでにこの橋の遺物として大切にされていた。²¹⁰¹¹ [地図](#)↗
- 2

四条大橋・南座・仲源寺（目疾地藏） Shijo Ohashi, Minamiza and Chugen-ji. 橋の下に、大正2年（1913）のアーチ橋の木杭を探してみよう。橋の東詰には、1669年に公認された四条の芝居小屋のうち最後まで残った南座が建つ。四条通を東へ、大和大路を過ぎてすぐ、仲源寺には安貞2年（1228）の洪水止めの地藏が祀られている。²⁴⁵¹⁰ [地図](#)↗
- 3

祇園新橋・白川 Gion Shinbashi and the Shirakawa. 正徳2年（1712）に成立した茶屋町。白川沿いには茶屋の裏側を見せる二階建ての町家が並び、白川通の石畳や樹木も建物とともに保存されている。¹² [地図](#)↗
- 4


八坂神社 西楼門 Yasaka Shrine, west gate. 西楼門は四条通の東の突き当たりに構える。くぐってすぐ左手の手水鉢には、1868年の改称以前の旧称「感神院」の文字が今も刻まれている。¹⁵ [地図](#)↗
- 5

産寧坂・二年坂・清水寺 Sannenzaka and Ninenzaka to Kiyomizu-dera. 昭和51年（1976）に指定された保存地区の石段と曲がりくねった小路が、八坂の塔のわきを抜けて、宝亀9年（778）創建の寺と、坂の上に張り出す舞台へと続く。¹³¹⁶ [地図](#)↗
- 6

五条坂・五条大橋 Gojo-zaka down to Gojo Ohashi. 陶器店の並びが、1928年の記録にある清水焼の商いを今に伝える。川へ向かって坂を下りながら、五条通の広さにも目を向けたい。これは1945年春の建物疎開の跡である。橋自体は秀吉が移した位置に架かっている。²⁴¹⁹ [地図](#)↗
- 7

方広寺・耳塚 Hokoji bell and Mimizuka. 五条の南、大仏殿境内の石垣が国立博物館わきに続く。方広寺には慶長19年（1614）の鐘が架かり、豊国神社の西には、朝鮮出兵で持ち帰られた戦功の証が埋められた耳塚が、石造の五輪塔を頂いて立つ。⁷ [地図](#)↗

散策マップ



歩き方メモと同じ番号を付けた立ち寄り先を、最新の国土地理院空中写真（3.3×2.4 km、上が北）の上に示した。線は立ち寄り先を順番につないで、実際の経路ではない。道順は現地の道路に従うこと。各立ち寄り先の番号から地図アプリを開ける。

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 三条大橋 地図 | 5 産寧坂・二年坂・清水寺 地図 |
| 2 四条大橋・南座・仲源寺（目疾地藏） 地図 | 6 五条坂・五条大橋 地図 |
| 3 祇園新橋・白川 地図 | 7 方広寺・耳塚 地図 |
| 4 八坂神社 西楼門 地図 | |

立ち寄り先の写真

歩き方メモと同じ番号で、各立ち寄り先の最近の写真を示す。どの写真も、メモが説明する場所を写していることを確認した。名前の下に、何が写っているかを記した。



1. 三条大橋

東詰から見た三条大橋と鴨川に立つ橋脚

写真：そらみみ「Sanjo-Ohashi Bridge from east」CC BY-SA 3.0、Wikimedia Commonsより



2. 四条大橋・南座・仲源寺（目疾地藏）

南座の正面

写真：Chainwit「Minami-za Theatre, Kyoto (Jan 2020)」CC BY-SA 4.0、Wikimedia Commonsより



3. 祇園新橋・白川

祇園の白川と川沿いに並ぶお茶屋の裏手

写真：MichaelMaggs「Shirakara Canal, Gion, Kyoto」CC BY-SA 2.5、Wikimedia Commonsより



4. 八坂神社 西楼門

八坂神社の朱塗りの西楼門

写真：Sjaak Kempe from Groningen, The Netherlands「20131014 02 Kyoto - Higashiyama - Yasaka Shrine (10512529846)」CC BY 2.0、Wikimedia Commonsより



5. 産寧坂・二年坂・清水寺

早朝の二年坂の石畳の道

写真：Basile Morin「Pedestrian road with pavements and paper umbrellas, Higashiyama-ku, Kyoto, Japan, early morning」CC BY-SA 4.0、Wikimedia Commonsより



6. 五条坂・五条大橋

河岸から見た鴨川に架かる五条大橋

写真：KeraKera55「五条大橋」CC BY-SA 4.0、Wikimedia Commonsより



7. 方広寺・耳塚


頂に石塔が立つ耳塚

写真：KENPEI「Mimizuka2」CC BY-SA 3.0、Wikimedia Commonsより

同じ土地の1945～1950年と2020年



1945～1950年の空中写真（米軍撮影） — 地理院タイル *ort_USA10* を切り出し・注記して Japan Time Atlas 作成。上が北で、両方の画像は同じ範囲を写している。



2020年の年次オルソ画像 — 地理院タイル *nendophoto2020* を切り出し・注記して Japan Time Atlas 作成。モザイク内の撮影日は場所によって異なることがある。

見比べ方。川岸、鉄道の線路、神社仏閣の境内、幹線道路など位置が変わりにくい目印を基準にして、その周りで何が変わったかを見る。色調の違いはフィルムやカメラ、撮影季節の違いによるもので、土地そのものの变化ではない。

その間の年代


同じ範囲を写した国土地理院の他の写真シリーズを、古い順にすべて掲載した。各シリーズは撮影日の異なる写真をまとめた合成図であり、そのため1枚の中に写真のつなぎ目や色調の違いが生じることがある。



1961～1969年・地理院タイル*ort_old10*を加工




1974～1978年・地理院タイル*gazo1*を加工



1979～1983年・地理院タイル*gazo2*を加工

川・海岸・段丘



国土地理院の分類による自然地形。背景はグレー処理した最近の空中写真。濃い青の輪郭線は旧河道を示す。

扇状地 42%	山地斜面等 42%
台地・段丘 13%	水部 2.4%

主な地形の意味

扇状地 (42%). 山地の谷の出口から扇状に広がる傾斜の緩やかな土地。谷口からの氾濫によって運ばれた土砂が堆積してできる。山地からの出水による浸水や、谷口に近い場所では土石流のリスクがある。比較的地盤は良いため、地震の際には揺れにくい。下流部ではやや弱い液状化の発生傾向がある。

山地斜面等 (42%). 尾根や谷からなる土地や、比較的傾斜が急な土地。段丘崖の斜面や火山地を含む。大雨や地震により、崖崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害のリスクがある。

台地・段丘 (13%). 周囲より階段状に高くなった平坦な土地。周囲が侵食により削られて取り残されてできる。河川氾濫のリスクはほとんどないが、河川との高さの差が小さい場合には注意。縁辺部の斜面近くでは崖崩れに注意。地盤は良く、地震の揺れは小さい。液状化の発生傾向が弱い。

国土地理院の地形分類の凡例による説明。地形の種類ごとの一般的な傾向を示すもので、個々の土地の状態を示すものではない。

盛土・埋立と、町の下に眠る田畑



ハッチング：国土地理院の分類による人工地形。青緑の輪郭線：旧水部（かつての海・河川・池）。濃い青の輪郭線：旧河道。



国土地理院「明治期の低湿地」データ。1880～1900年代の地形図から作成されたもので、位置は特に関東・近畿地方でかなりずれる場合があると国土地理院自身が注記している。低くて湿った土地や空地のみが対象で、当時の市街地・畑・森林は着色していない。


人工地形

この範囲に人工地形は分類されていない。

明治期の低湿地

- 砂礫地 2.0%
- 河川・湖沼・海面 1.6%

災害の記憶（自然災害伝承碑）



番号は伝承碑。黒い枠はこの資料の対象範囲。画像の幅は16 km。
対象範囲から3 km以内の伝承碑が3件に満たないため、8 km以内にある最も近いものを掲載した。

伝承碑	災害	建立	距離
1 師弟愛の像	室戸台風 (1934年9月21日)・その他	1960	0.6 km
2 記念誌	室戸台風 (1934年9月21日)・その他	1941	3.7 km
3 風災慰霊塔	室戸台風 (1934年9月21日)・その他	1935	4.3 km
4 昭和十年水害浸水被害記念碑	洪水 (1935年6月29日)・洪水	不明	4.3 km
5 風災記念碑	室戸台風 (1934年9月21日)・その他	不明	4.6 km
6 風害記念碑	室戸台風 (1934年9月21日)・その他	1935	4.6 km

碑が伝えること

1. **師弟愛の像**. 昭和9年(1934)9月21日、西日本一帯に猛威を振るった室戸台風の暴風により、京都市及びその周辺において数校の木造校舎が倒れ、その下敷きとなって児童162名、教員4名の命が奪われた。この像は戦後に再建されたものである。
2. **記念誌**. 昭和9年(1934)9月21日、室戸台風に近い畿地方は襲われ、養正高等尋常小学校（現養正小学校）も木造校舎の教室のうち、全壊3、半壊3、傾斜4、要修理教室15、屋内体操場の屋根が大破などの記録が残っている。児童は一人のけがもなく無事だった。
3. **風災慰霊塔**. 昭和9年(1934)9月21日、西日本一帯に猛威を振るった室戸台風の暴風により、淳和小学校(現西院小学校)では200余名が校舎の下敷きとなった。翌年の一周忌に建立された風災慰霊塔には、犠牲となった児童32名と松浦先生の名前が刻まれている。
4. **昭和十年水害浸水被害記念碑**. 昭和10年(1935)6月29日未明、数日来降り続いた豪雨のため、京都市内を貫流する河川はすべて氾濫し、4万戸以上の市内家屋が浸水の被害を受けた。上京区小川学区では、29日午前5時に上立売小川の石橋が落ち、小川に面する家屋は倒壊流失または半壊した。碑には「大出水地上四尺」とあり、約1.2mの浸水があったことがわかる。
5. **風災記念碑**. 昭和9年(1934)9月21日、西日本一帯に猛威を振るった室戸台風の暴風により、淳和小学校(現西院小学校)では200余名が校舎の下敷きとなり、うち児童32名と松浦先生が犠牲となった。
6. **風害記念碑**. 昭和9年(1934)9月21日、西日本一帯に猛威を振るった室戸台風の暴風により、西陣尋常小学校 では、41名の児童が倒壊した校舎の下敷きとなり亡くなった。

出典：国土地理院 自然災害伝承碑。碑文はここに記した以上のことを伝えている場合がある。「建立」は国土地理院の記録による年。

出典

1. 京都府 (Kyoto Prefecture), 昭和十年六月二十九日鴨川未曾有の大洪水と旧都復興計画 [The unprecedented Kamo River flood of 29 June 1935 and a plan to rebuild the old capital], 1935 ; NDLコマ16, 17, 18, 19, 22, 23, 24. <https://dl.ndl.go.jp/pid/1454796/1/16> (オンライン公開 (国立国会図書館デジタルコレクション、ログイン不要))。利用箇所：降雨量、四条・先斗町の浸水状況、鴨川堤防をめぐる攻防、橋の流失、1935年の改修計画 (川幅70m、毎秒650立方メートル、京阪地下化)。
2. 京都府 (Kyoto Prefecture), 京都府誌 下 [Gazetteer of Kyoto Prefecture, vol. 2], 1915 ; NDLコマ157, 158, 160, 171, 273, 275, 276. <https://dl.ndl.go.jp/pid/1229671/1/158> (オンライン公開 (国立国会図書館デジタルコレクション、ログイン不要))。利用箇所：三条・四条・五条の各橋、1915年当時の鴨川の様子、祇園の茶屋営業許可 (1732年)、都をどり、四条の芝居小屋七座 (1669年)。
3. 京都府 (Kyoto Prefecture), 京都府誌 上 [Gazetteer of Kyoto Prefecture, vol. 1], 1915 ; NDLコマ132. <https://dl.ndl.go.jp/pid/1229654/1/132> (オンライン公開 (国立国会図書館デジタルコレクション、ログイン不要))。利用箇所：八坂神社の項目。旧称、1868年の改称、祇園御霊会。
4. 京都市 (Kyoto City), 京都名勝誌 [Famous places of Kyoto (city guide)], 1928 ; NDLコマ143, 144, 145, 146, 150, 154, 159. <https://dl.ndl.go.jp/pid/1907825/1/145> (オンライン公開 (国立国会図書館デジタルコレクション、ログイン不要))。利用箇所：南座と四条の芝居小屋 (祇園社南門脇の阿国)、祇園新地の寒村からの発展、都をどり (1872~73年)、六波羅、産寧坂の名の由来、五条坂の陶器店。
5. フィールド・ミュージアム京都 都市史08 鴨川 [Field Museum Kyoto, urban history 08: the Kamo River], 京都市歴史資料館 (Kyoto City Historical Archives). <https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi08.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：鴨川の流路、白河法皇の嘆き、防鴨河使 (824年)、1017年の洪水、寛文新堤 (1669~70年)、鴨川運河 (1894年)、目疾地藏。
6. フィールド・ミュージアム京都 都市史09 六波羅 [Field Museum Kyoto, urban history 09: Rokuhara], 京都市歴史資料館 (Kyoto City Historical Archives). <https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi09.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：鳥辺野への入口としての六波羅、六波羅蜜寺 (963年)、平氏の邸宅、清水への参詣路。
7. フィールド・ミュージアム京都 都市史19 大仏殿 [Field Museum Kyoto, urban history 19: the Great Buddha Hall], 京都市歴史資料館 (Kyoto City Historical Archives). <https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi19.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：方広寺大仏殿、国立博物館わきの石垣、1614年の鐘、耳塚 (1597年)。
8. フィールド・ミュージアム京都 都市史22 高瀬川 [Field Museum Kyoto, urban history 22: the Takase River], 京都市歴史資料館 (Kyoto City Historical Archives). <https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi22.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：1614年開削の高瀬川、その舟運、1920年の廃止。
9. 昭和10年の鴨川大洪水とその後の治水対策について [The great Kamo flood of 1935 and flood control since], 京都府 建設交通部河川課 (Kyoto Prefecture, River Division). <https://www.pref.kyoto.jp/kasen/1172825060356.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：1935年被害の公式数値、1936~1947年の河川改修、1959年8月洪水での効果。
10. 鴨川真発見記 第256号 (平成28年12月) [Kamo River notes no. 256 (December 2016)], 京都府 京都土木事務所 (Kyoto Prefecture, Kyoto Civil Engineering Office). <https://www.pref.kyoto.jp/shinhakken/2812.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：1935年以降に約2m下げられた川底 (三条大橋で確認できる)、四条大橋下に残るアーチ橋の痕跡。
11. 鴨川真発見記 第125号 (平成26年1月) [Kamo River notes no. 125 (January 2014)], 京都府 京都土木事務所 (Kyoto Prefecture, Kyoto Civil Engineering Office). <https://www.pref.kyoto.jp/shinhakken/2601.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：三条大橋の擬宝珠と石造橋脚、1935年の三条橋と京阪駅の被害。
12. 祇園新橋伝統的建造物群保存地区保存計画 [Preservation plan, Gion Shinbashi historic district], 京都市 (Kyoto City). <https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281763.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：地区の成立 (1712年)、鴨川堤防との関わり、建物の類型、1976年7月1日の指定。
13. 産寧坂伝統的建造物群保存地区保存計画 [Preservation plan, Sannenzaka historic district], 京都市 (Kyoto City). <https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281761.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：門前町としての成立、江戸中期の町並み、石堀小路、伝統的建造物の割合約65%、1976年7月1日の指定。
14. 伝統的建造物群保存地区 [Historic preservation districts of Kyoto], 京都市 (Kyoto City). <https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281305.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：1972年の市街地景観条例、1976年の産寧坂・祇園新橋の指定、1995年の石堀小路への区域拡大。
15. 八坂神社の歴史／八坂神社の建造物／祇園祭 [Yasaka Shrine: history, buildings, Gion Festival], 八坂神社 (Yasaka Shrine). <https://www.yasaka-jinja.or.jp/about/history/>、確認日 2026-09-27。利用箇所：創祀の伝承 (656年、876年)、1070年の社領に関する官符、869年の祭礼起源、1868年以前の社号、1654年建立・2020年国宝指定の本殿。/about/architecture/ および /event/gion/ のページも参照。
16. 清水寺の歴史 [History of Kiyomizu-dera], 音羽山 清水寺 (Kiyomizu-dera). <https://www.kiyomizudera.or.jp/history.php>、確認日 2026-09-27。利用箇所：創建 (778年)、1633年の再建、舞台、1994年の世界遺産登録。
17. 沿革 略年史 [Company chronology], 京阪電気鉄道 (Keihan Electric Railway). <https://www.keihan.co.jp/corporate/company/history.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：五条延伸 (1910年) と三条延伸 (1915年)、東福寺・三条間の地下化 (1987年5月24日)。
18. 京阪関連事業 [Keihan-related projects (Keihan main line undergrounding)], 京都市 建設局 (Kyoto City Construction Bureau). <https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000040339.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：三条・東福寺間の地下化 (2.8km、踏切8か所を解消)、旧線路跡への川端通の建設。

19. レファレンス協同データベース：「戦時中、京都で周辺の民家を壊して五条通を拡張した」という話をきいた [Collaborative Reference Database answer on the wartime widening of Gojo-dori], 伊丹市立図書館 (Itami City Library), via NDL.
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000244002、確認日 2026-09-27。利用箇所：京都における建物疎開4次の概要、第3次疎開（1945年3~4月）の範囲（『京都地図絵巻』（2007年）p.71の要約による）。
20. レファレンス協同データベース：堀川通の建物疎開が始まった時期を知りたい [Collaborative Reference Database answer on when the Horikawa clearance began], 京都府立京都学・歴史館 (Kyoto Prefectural Library and Archives), via NDL.
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000087836、確認日 2026-09-27。利用箇所：1945年3月からの堀川・五条の疎開、告示および取り壊しの日付、川口朋子による2014年の研究「非戦災都市」。
21. 資料ガイドNo.61 吉井勇日記にみる馬町空襲 [Guide no. 61: the Umamachi air raid in Yoshii Isamu's diary], 京都府立京都学・歴史館 (Kyoto Prefectural Library and Archives), 2019. <https://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/documents/shiryoguide061.pdf>、確認日 2026-09-27。利用箇所：1945年1月16日の馬町空襲、死者30人余り、吉井勇の日記の記述。
22. 御池通の概要 [Outline of Oike-dori], 京都市 都市計画局 (Kyoto City Urban Planning Bureau).
<https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000004448.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：1945年の御池通の疎開と、1947年の幅50m計画道路としての指定。
23. 地理院タイル 空中写真（1945~1950年／米軍撮影）および全国最新写真（シームレス） [GSI Tiles: aerial photographs 1945-1950 (US forces) and current seamless photographs], 国土地理院 (Geospatial Information Authority of Japan).
<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>、確認日 2026-09-27。利用箇所：五条通・鴨川東岸・祇園の比較（ort_USA10およびseamlessphotoのレイヤー、ズームレベル16）。

さらに読む

- ・ 京都の歴史9 世界の京都（京都市編, 1976） — 1920年代から1960年代にかけての京都市公式の歴史書。全文検索で「疎開」がコマ21、29、31、60にヒット。図書館のレファレンス回答は建物疎開についてp.7を引用している。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/2991102> (国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（登録利用者向け）)
- ・ 史料京都の歴史10 東山区（京都市編, 1987） — 東山区の町ごとの史料と解説。全文検索で「寛文」がコマ30~40にヒット。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/9576297> (国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（登録利用者向け）)
- ・ かくされていた空襲：京都空襲の体験と記録（京都空襲を記録する会・京都府立総合資料館編, 1974） — 京都空襲の体験者の証言と記録。全文検索で「馬町」がコマ83、87、91~94にヒット。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/12399030> (国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（登録利用者向け）)
- ・ 建設行政のあゆみ：京都市建設局小史（1983） — 京都市自身による道路・河川事業の記録。全文検索で「五条通」がコマ20~22、41~43にヒット。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/9671879> (国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（登録利用者向け）)
- ・ 京都町名ものがたり（川嶋将生・鎌田道隆, 1979） — 通りや町の名の由来を解説。寛文新堤についてはコマ86~87で扱われている。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/9574405> (国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（登録利用者向け）)
- ・ 近世都市・京都（鎌田道隆, 1976） — 近世京都の都市的発展。寛文新堤についてはコマ79~80。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/9573117> (国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（登録利用者向け）)
- ・ 京都空襲（久津間保治, 語り伝える京都の戦争2, 1996） — 馬町空襲を含む京都空襲の詳細な記録（コマ32~38にヒット）。国立国会図書館館内限定。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/13977274> (国立国会図書館館内限定)
- ・ 鴨川水害史(1)（京都大学防災研究所年報 26 B-2, 1983） — 京都大学防災研究所による鴨川水害史の研究。オンラインで公開されているが、本稿の典拠としては使用していない。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/9383917> (オンライン公開（国立国会図書館デジタルコレクション、ログイン不要）)

Deep Researchで次に調べる先

- ・ 1945年の建物疎開に関する町丁レベルの記録（五条通のどの家屋が対象となったか、補償、土地の返還について） — 京都市歴史資料館所蔵の資料。『京都市政史編さん通信』第12号「京都市内の建物疎開について」、川口朋子『建物疎開と都市防空』（2014年）表4-3、『醒泉学区強制疎開の記録』（1987年）を含む。同資料館の閲覧室、または三点すべてを所蔵する京都府立京都学・歴史館で閲覧できる。学区別の疎開地図についても問い合わせるとよい。
- ・ 1935年の洪水と1936~1947年の鴨川改修工事に関する写真・行政文書 — 京都府立京都学・歴史館所蔵の府行政文書、黒川翠山の写真、および京都府京都土木事務所の写真記録。歴史館の蔵書目録を「鴨川」「改修」「行政文書」で検索し、事前に閲覧を申し込む。
- ・ アメリカ側資料から見た1945年1月16日の馬町空襲 — アメリカ国立公文書館（NARA）所蔵、第20航空軍および第21爆撃機集団の作戦記録（RG 18）、米国戦略爆撃調査団資料（RG 243）。NARAの目録を日付で検索する。記録は公開されており、複製を注文できる。
- ・ 祇園や産寧坂の個々の物件の来歴 — 京都地方法務局（閉鎖登記簿・地図）、および京都市景観政策担当部署が保有する保存地区の調査報告書。地番により旧土地台帳を請求する。指定地区の調査報告書については景観政策担当部署に問い合わせるとよい。
- ・ 1070年の官符や祭礼の背景となる中世祇園社の記録 — 八坂神社刊行の『八坂神社記録』（1923年）および『八坂神社文書』。1923年版は国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている。NDLでオンライン閲覧するか、原本の閲覧について八坂神社社務所に問い合わせる。

注意

- ・ 寛文新堤の年代については、典拠によって若干の違いがある。京都市歴史資料館は兩岸の石堤を1669~70年（寛文9~10年）とする一方、京都府のコラムは今出川・五条間の右岸について1668年（寛文8年）としている。

- 八坂神社（656年または876年）と清水寺（778年）の創建年代は、それぞれの社寺に伝わる伝承であり、本稿もそれに従って記した。1915年の府誌は神社の創祀を869年、最初の御霊会を876年としており、これは本稿で採った神社自身の伝えとは年代の対応が逆になっている。
- 1935年の洪水と馬町空襲の死傷者数は、典拠によって数字が異なる。本稿では、洪水については京都府が現在まとめている数値を、馬町については府立図書館の「30人余り」という数値を採用した。
- 1945~1950年の航空写真に関する記述は、国土地理院地図タイルのズームレベル16で行った観察に基づく。このスケールでは、一軒分の敷地より小さい地物を確実に読み取ることはできない。

デジタル化資料は引用のみで、転載はしていない。コマ番号から国立国会図書館デジタルコレクションの同じページを開ける。空中写真・地形・伝承碑データ：国土地理院、Japan Time Atlasが加工。立ち寄り先の位置：© OpenStreetMap contributors (ODbL)、Nominatimで検索。立ち寄り先の写真：Wikimedia Commonsの各撮影者による。ライセンスは各写真に記載。縮小のみで、ほかの加工はしていない。この実験版は2026-09-28に出典と照合したが、第三者による事実確認は受けていない。