# Лабораторная работа №4

Кавказова Диана Алексеевна

Кавказова Д.А.

22 февраляя 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



## Докладчик

- Кваказова Диана Алексеевна
- НБИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов

## Актуальность

• Для учащихся в сфере IT необходимы навыки использования командной строки отчетов на основе маркдауна, чтобы в последующем легче формировать docx, pdf файлы.

## Объект и предмет исследования

- Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки
- Операционные системы

### Цели и задачи

- Изучить материал по созданию сайта
- Выполнить необходимые действия поэтапно

• Указываем фио, название предмета в шапке отчета, заполняем отдельно пункт задания, цель и вывод работы.

```
dakavkazova@dk2n25 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/a/dakavkazova
dakaykazova@dk2n25 ~ $ cd ~/tmp/
dakavkazova@dk2n25 ~/tmp $ ls
dakavkazova@dk2n25 ~/tmp $ ls -a
dakavkazova@dk2n25 ~/tmp $ ls -alF
итого 6
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci 2048 фев 22 15:45 ./
drwxr-xr-x 28 dakavkazova root 4096 фев 28 09:22 ../
```

• Определили полное имя нашего домашнего каталога. Перещлив каталог /tmp. Вывели на экран содержимое каталога /tmp. Для этого использовали команду ls с различными опциями. Разница в выводимой на экран информации отличается в подаче, терминал может вывыести просто название файлов ми дату создания, а может вывести ту же информацию с именем пользователя или же дописать сколько именно файлов хранится в данном каталоге.

7/13

· Определила что в каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron.

Рис. 3: рисунок

• Перешла в домашний каталог и вывела на экран его содержимое. Определила, что я являюсь файлов и подкаталогов.

```
dakavkazova@dk2n25 ~ $ ls -1
итого 5390
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 фев 20 18:00 bin
drwx----- 2 dakavkazova studsci
                                   2048 фев 16 16:54 Downloads
drwxr-xr-x 3 dakavkazova studsci
                                   2048 OKT 12 14:44 GNUSTED
                                   2488 фев 27 11:20 pres03.md
-rw-r--r-- 1 dakavkazova studsci
-rw-r--r-- 1 dakavkazova studsci
                                   5880 ΦeB 27 11:23 presentation-1.md
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                   4995 фев 22 16:16 presentation.md
drwxr-xr-x 3 dakaykazova root
                                   2048 сен 2 21:18 public
                                     18 dem 5 12:05 public_html -> public/public_html
lrwxr-xr-x 1 dakaykazova root
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                   6451 фев 27 11:35 report-1.md
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                  37517 фев 22 17:42 report.md
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci 1021806 фев 27 11:38 report.pdf
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 фев 22 15:45 tmp
drwxr-xr-x 5 dakavkazova studsci
                                   2048 dem 21 11:45 work
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 сен 14 10:51 Видео
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 ОКТ 15 15:00 ДОКУМЕНТЫ
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 фев 16 18:39 Загрузки
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 янв 10 17:03 Изображения
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci 4402076 фев 27 12:24 'Компьютерный практикум по ИТ.ррtх'
```

• В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создала новый каталог с именем morefun. В домашнем каталоге создала одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалила эти каталоги одной командой. Попробовала удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверила, каталог не был удалён. Удалила каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверила, что каталог не был удалён. Для того чтобы удалить использую rmdir.

```
dakavkazova@dk7n25 ~ $ mkdir ~/newdir/morefun
mkdir: невозможно создать каталог «/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/a/dakavkazova/newdir/morefun»: Нет такого файла или каталога
dakavkazova@dk7n25 ~ $ mkdir ~/newdir/
dakavkazova@dk7n25 ~ $ cd ~/newdir/
dakavkazova@dk7n25 ~ cd ~/newdir $ mkdir ~/morefun/
dakavkazova@dk7n25 ~/newdir $ mkdir ~/morefun/
dakavkazova@dk7n25 ~/newdir $ cd
dakavkazova@dk7n25 ~ for metters memos misk
dakavkazova@dk7n25 ~ $ mm etters memos misk
rm: невозможно удалить 'etters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
dakavkazova@dk7n25 ~ $ rm -r etters memos misk
dakavkazova@dk7n25 ~ $ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

• С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd(переход), pwd(имя пользователя), mkdir(создание), rmdir(удаление каталогов), rm(удаление).

dakavkazova@dk2n25 ~ \$ man ls
dakavkazova@dk2n25 ~ \$ man cd
dakavkazova@dk2n25 ~ \$ man pwd
dakavkazova@dk2n25 ~ \$ man mkidr

• Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнила модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд следующим образом: вызовала команду historty и определила нужную мне 501 строчку, которую позже заменила на 503.

```
lakavkazova@dk2n25 ~ $ history
 23 make
 25 touch lab5-1.asm
 26 nano lab5-1.asm
 27 nasm -f elf lab5-1.asm
 28 ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
 29 ./lab5-1
 31 cd work/arch-pc
 32 cd lab05
 34 nasm -f elf lab5-1.asm
 35 nasm -f elf lab5-2.asm
     ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
     ./lab5-2
    nano lab5-2.asm
    nasm -f elf lab5-2.asm
    ld -m elf i386 -o lab5-2 lab5-2.o
 41 ./lab5-2
 42 mc
```

• Вывод. В ходе работы мы изучили базовые команды по работе с с системой посредством командной строки. Попробовали разные вариации похожих по действию комианд и научились пользоваться инструкцией man, а также при помощи history менять команды.

```
dakavkazova@dk2n25 ~ $ !501:s/i/l
ls -1
итого 5394
drwxr-xr-x 2 dakaykazova studsci
                                   2048 des 20 18:00 bin
drwx----- 2 dakaykazova studsci
                                   2048 фев 16 16:54 Downloads
drwxr-xr-x 3 dakavkazova studsci
                                   2048 OKT 12 14:44 GNUstep
drwxr-xr-x 2 dakaykazova studsci
                                   2048 des 28 09:39 morefun
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 фев 28 09:39 newdir
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                   2488 des 27 11:20 pres03.md
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                   5880 фев 27 11:23 presentation-1.md
 rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                   4995 dem 22 16:16 presentation.md
                                   2048 сен 2 21:18 public
drwxr-xr-x 3 dakaykazova root
                                     18 dem 5 12:05 public html -> public/public html
lrwxr-xr-x 1 dakaykazova root
-rw-r--r-- 1 dakaykazova studsci
                                   6451 фев 27 11:35 report-1.md
 rw-r--r-- 1 dakavkazova studsci
                                  37517 dem 22 17:42 report.md
-rw-r--r-- 1 dakavkazova studsci 1021806 фев 27 11:38 report.pdf
drwxr-xr-x 2 dakaykazova studsci
                                   2048 фев 22 15:45 tmp
drwxr-xr-x 5 dakaykazova studsci
                                   2048 den 21 11:45 work
                                   2048 сен 14 10:51 Видео
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 ОКТ 15 15:00 ДОКУМЕНТЫ
drwxr-xr-x 2 dakavkazova studsci
                                   2048 фев 16 18:39 Загрузки
```