

Test Case MB7-2: Weryfikacja modułu "Users" [Version : 1]

Author: romande - 04/03/2023 11:19:38

Preconditions:

Weryfikacja modułu "Users" - widok ogólny.

Aby możliwe było przystąpienie do wykonania poniższych kroków testowych **muszą zostać spełnione następujące warunki wstępne:**

1. Skonfigurowane i działające środowisko testowe.
2. Zaimplementowane oraz działające w środowisku testowym określone moduły programu **MrBuggy7**:
 - moduł **logowania** użytkownika (administratora) do oprogramowania,
 - moduł **"Users"** ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.
3. Stworzone wcześniej **konto administratora** w programie **MrBuggy7**.
4. Użytkownik jest **zalogowany** do programu **MrBuggy7** jako administrator.
5. W module **"Users"**:
 - dodanych jest co najmniej **21 użytkowników**,
 - co najmniej **1 użytkownik** ma status **"Blocked"**,
 - pole **"Phrase"** jest puste,
 - listy rozwijane **"Roles"** i **"Statuses"** mają ustawione domyślne wartości na **"All roles"** i **"All statuses"**.

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Z poziomu dashboard'u klikamy w przycisk "Users" zlokalizowany w górnym pasku nawigacyjnym z zakładkami.	Oprogramowanie wyświetla nam widok modułu "Users" .	OK.	Passed
2	Z poziomu dashboard'u klikamy w przycisk "Users" zlokalizowany w tabelce w środkowej ramce głównej pod napisem "Dashboard" .	Oprogramowanie wyświetla nam widok modułu "Users" .	OK.	Passed
3	Weryfikacja elementów GUI modułu "Users" .	Widoczne są następujące komponenty modułu: <ul style="list-style-type: none">• przyciski: "New admin", "New employee", "New provider", "Clear", "Edit", "Block", "Active", "Delete",• pole: "Phrase",• dwie listy rozwijane z regułami filtrowania: z rolami oraz statusami do wyboru,• tabela z dodanymi użytkownikami zawierająca kolumny:<ul style="list-style-type: none">- "Username", "Name", "Role", "Status", "Actions".	OK.	Passed
4	Klikamy w przycisk "New admin" .	Przechodzimy do widoku okna dodawania nowego administratora.	OK.	Passed
5	Klikamy w przycisk "New employee" .	Przechodzimy do widoku okna dodawania nowego pracownika.	OK.	Passed
6	Klikamy w przycisk "New provider" .	Przechodzimy do widoku okna dodawania nowego dostawcy.	OK.	Passed
7	Klikamy w przycisk przejścia na kolejną stronę (2) pod	W tabeli (2) wyświetla się pozostała ilość użytkowników, którzy nie	Tabela wyświetla większą ilość niż 20	Failed

	tabelą z widocznymi 20 użytkownikami.	zmieścili się na poprzedniej tabeli (1).	użytkowników na 1 stronie.	
8	Klikamy podwójnie LPM w dowolną komórkę przy dowolnym użytkowniku.	Otwiera się widok Profilu Użytkownika.	Podwójne kliknięcie LPM nie otwiera widoku Profilu Użytkownika.	Failed
9	Klikamy w przycisk "Edit" przy dowolnym użytkowniku widocznym w tabeli.	Otwiera się okno edycji danych użytkownika.	OK.	Passed
10	Klikamy w przycisk "Block" przy dowolnym użytkowniku.	1. Użytkownikowi zostaje nadany status "Blocked" . 2. Użytkownik nie jest wyświetlany w tabeli, gdy w module filtrowania z listy rozwijanej ze statusami wybierzemy warunek "Active" . 3. Użytkownik jest wyświetlany w tabeli, gdy w module filtrowania z listy rozwijanej ze statusami wybierzemy warunek "All statuses" lub "Blocked" .	OK.	Passed
11	Klikamy w przycisk "Active" przy dowolnym zablokowanym użytkowniku.	1. Użytkownikowi zostaje zmieniony status na "Active" . 2. Użytkownik nie jest wyświetlany w tabeli, gdy w module filtrowania z listy rozwijanej ze statusami wybierzemy warunek "Blocked" . 3. Użytkownik jest wyświetlany w tabeli, gdy w module filtrowania z listy rozwijanej ze statusami wybierzemy warunek "All statuses" lub "Active" .	OK.	Passed
12	Klikamy w przycisk "Delete" przy dowolnym użytkowniku.	Użytkownik zostaje usunięty z bazy danych i nie wyświetla się na liście użytkowników.	OK.	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Importance:</u>		Medium		
<u>Requirements</u>		None		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Tester		romande		
<u>Execution Result:</u>		Failed		
<u>Execution Mode:</u>		Manual		
<u>Execution duration (min):</u>		20.00		
Execution notes		Scenariusz testowy niezaliczony (failed).		

Direct Link:[http://127.0.0.1/testlink/Inl.php?](http://127.0.0.1/testlink/Inl.php?type=exec&id=19&apikey=367cb76c7cd1f69bae4388ecb3ecfa3356d48779cfee2b5a0c8d3621cc71b18)

[type=exec&id=19&apikey=367cb76c7cd1f69bae4388ecb3ecfa3356d48779cfee2b5a0c8d3621cc71b18](http://127.0.0.1/testlink/Inl.php?type=exec&id=19&apikey=367cb76c7cd1f69bae4388ecb3ecfa3356d48779cfee2b5a0c8d3621cc71b18)