





MODELE NOWOCZESNE

OSLO – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA” – FU¹

DAŁB / OAK / ДУБ – FU²



KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płytowa / board setup / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa z doklejką litą
orzechową¹ / dębową² fornirowana
okleiną orzechową satyna¹ / dębową²
(poziomy układ okleiny)

– chipboard framed with solid walnut¹ / oak²,
veneered with satin walnut¹ / oak²
(horizontal grain)

– плита ДСП с доклейкой
из массива ореха¹ / дуба² оклеенная
натуральным шпоном ореха „Satyna”¹ / дуба²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛСТИНА

– 20 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECH SATYNA FU, 2 – DAŁB FU)



1.1.1 P30¹



1.1.1 P30²

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

OSLO – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA” – FU¹ DĄB / OAK / ДУБ – FU²


ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT¹

JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT²



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²

– oak¹ / ash² veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DT, 2 – JESION DT)



3.18¹



3.16¹



11.18.3²



11.17.3²

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYPO WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.




* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ


FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT¹

JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – DT H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – DT H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DS – DT 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.</p>	 <p>DK – DT H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DPG, DRG – DT H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	
 <p>CZ – AL z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – AP z wycięciem na palec / with finger pull / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – BT z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BL – BU POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AH H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – T H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – TY z motywem / with an adornment / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

TOKIO – DĄB / OAK / ДУБ – FP



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
- czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»
- MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба
- SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА
- 60 / 110 mm
- GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
- 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
- płaska (ze szklaną wstawką)
- flat (with inset glass)
- плоская (со вставкой из стекла)
- MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- mdf fornirowany okleiną dębową
- oak veneered mdf
- МДФ с натур. шпоном дуба
- GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
- 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



1.1.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:

Typ szkła / Glass type / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tloczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО в АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

TOKIO – DĄB / ОАК / ДУБ – FP

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

<p>DP – FP H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	<p>DP – FS (bez szklanej wstawки) H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
<p>DR – FP H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	<p>DK – FP H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
<p>CZ – CK Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596 opcja HxB = 140x146</p>	<p>CZ – AG Z WYCIECZM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
<p>BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	<p>BL – AH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
<p>BL – CK POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	<p>LN – G Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
<p>LO – 1 AD H = 140 B = 1500</p>	<p>LO – 2 H H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
<p>LO – 2 HY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG

N 4



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– МАССИВ СОСНЫ

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową (poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны (шпонложен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.17.2



11.1.1



11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО в АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – FTG H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – FTG H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
	CZ – BNG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196		CZ – EEG CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196
	BL – ABG PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295		BL – CMG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
	BL – CUG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896		

LIZBONA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – WW¹

DĄB / OAK / ДУБ – WW²

CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – WW³



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion¹ / dąb² / czereśnia³

– solid wood – ash¹ / oak² / cherry³

– массив ясеня¹ / дуба² / черешня³

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną

jesionową¹ / dębową² / czereśniową³

– ash¹ / oak² / cherry³ veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня¹ / дуба² / черешня³

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION WW, 2 – DĄB WW, 3 – CZEREŚNIA WW)



WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витражи: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.





* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ


LIZBONA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – WW¹

DĄB / OAK / ДУБ – WW²
 CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – WW³

ZAKRES WYMiarowy / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – WW H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – WW H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – WW H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DPG, DRG – WW H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – CK Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596 opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – CC Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ H min. – max. = 110 – 282 B min. – max. = 296 – 596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>CZ – AG Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>	 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>
 <p>BL – AH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>	 <p>BL – J Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНОК ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>
 <p>BL – CK POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AD H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – HY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY
 МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – XAYF



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ usłojenia)

– oak veneered mdf (horizontal grain)
– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпонложен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.6



3.20

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

Typ witraży / Stained glass type / тип витражи: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:




Typ szkła / Glass type / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośle, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tloczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* Szkło w ramie aluminiowej / Aluminium framed glass / стекло в алюминиевой рамке

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – XAYF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XAYF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – XAYF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – XAYF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	
 <p>CZ – DU Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 140x146, opcja HxB = 110x596</p>	 <p>CZ – DW Z WYCIECZEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR – XAFF (S-55) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>CZR – XAGF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – DZ Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295</p>
 <p>BL – EA POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR – XADF (S-55) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
 <p>BLR – XAEF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	 <p>LN – M H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AM H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – BD H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – BDY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT¹

JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT²



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²
(poziomy układ okleiny)

– oak¹ / ash² veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB FT, 2 – JESION FT)



3.20¹



3.26.1¹



11.17.1²

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – FT H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – FT H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
	CZ – BN Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196		CZ – EE CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196
	BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295		BL – CM Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
	BL – CU POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896		

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / ОПЕХ „САТЫНА” – FW¹

DĄB / OAK / ДУБ – FW²



KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płytowa / board setup / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa fornirowana okleiną orzechową satyna¹ / dębową²
(poziomy układ okleiny)

– chipboard veneered with satin walnut¹ / oak²
(horizontal grain)

– плита ДСП оклееная натуральным шпоном ореха „Satyna”¹ / дуба²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECH SATYNA FW, 2 – DĄB FW)



1.1.1 P30¹



1.1.1 P30²

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA” – FW¹ DĄB / OAK / ДУБ – FW²

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



LONDYN – DĄB / OAK / ДУБ – FY



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb

– solid wood – oak

– массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпонложен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



2.20.1



4.2.1



3.26.1



SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośły, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłocznik, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО в АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – FY H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – FY H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – FY H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	
 <p>CZR – FY PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>CZ – CM Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H=140 (const.) B=146 (const.)</p>
 <p>BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – CM Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BL – CU POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – P H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45</p>

BUDAPESZT - DĄB / OAK / ДУБ - FZ



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпонложен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



3.26.1



4.2.1

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:



TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BUDAPEST - DĄB / OAK / ДУБ - FZ


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP - FZ H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min.max =283–570 B = 796, 896, 996, 1196
	CZ - ED Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196
	CZR - FZ PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 176–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196
	CZ - EF Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
	BL - AB Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
	BL - EG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896
	LN - F H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45

KOPENHAGA – DĄB / ОАК / ДУБ – G¹

JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G²



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²
(poziomy układ okleiny)

– oak¹ / ash² veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB G, 2 – JESION G)



3.27¹

4.20¹

11.17.3²

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:






TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

KOPENHAGA – ДАВ / ОАК / ДУБ – G¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – G H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – G H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
	DK – G H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		
	CZ – AL Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196 OPCJE: HxB = 140x146		CZ – AP Z WYCISCIENIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H= 140 (const.) B= 146 (const.)
	BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295		BL – BT Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
	LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45		

MALAGA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – GA



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa z doklejką litą jesionową

fornirowana okleiną jesionową

(poziomy układ okleiny)

– chipboard framed with solid ash
veneered with ash

– плита ДСП с доклейкой из массива ясеня
обклеенная натуральным шпоном ясеня
(шпонложен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.1.1

11.17.3

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО в АЛЮМИНИЕВОЙ ПАМКЕ

MALAGA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – GA


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – GA H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – GA H min. – max. = 283–713 B min. – max. = 296–446
	CZ – EDG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196		CZ – GA CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196
	BL – ABG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295		BL – EGG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BRUKSELÀ – DĄB / OAK / ДУБ – XBIF¹

JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBIF²



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciósowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²
(poziomy układ okleiny)

– oak¹ / ash² veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²
(шпонложен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB XBIF, 2 – JESION XBIF)



3.26.1¹

11.1.2²

4.1.1¹

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tloczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białą Satyną, Kryształy Brązową Satyną, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ


BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XBIF¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBIF²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – XBIF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – XBIF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
	CZ – EDG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196		BL – ABG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
	BL – EGG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896		

WARSZAWA – SOSNA / PINE / COCHA – XBIF



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciósowa / mitre joints / соединение под «ус»
 MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – sosna
 – solid wood – pine
 – МАССИВ СОСНЫ
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА
 – 90 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
 – 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płaska / flat / плоская
 MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – mdf fornirowany okleiną sosnową
 (poziomy układ okleiny)
 – pine veneered mdf (horizontal grain)
 – МДФ с натур. шпоном сосны
 (шпонложен горизонтально)
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
 – 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.1.1

11.17.1

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:




TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białą Satyną, Kryształy Brązową Satyną, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

WARSZAWA – SOSNA / PINE / COCHA – XBIF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – XBIF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – XBIF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
	CZ – EDG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196		BL – ABG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
	BL – EGG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896		



MODELE KLASYCZNE

CHOPIN – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – ХВ



1. RAMIĄK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.1



12.8



12.9



12.11



5.3



5.8

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYPO WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1


SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMiarowy / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

<p>DP – XB H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	<p>DR – XB H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
<p>DK – XB H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	<p>DPG, DRG – XB H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
<p>CZ – XB Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	<p>CZ – XC Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
<p>CZR – XA (S-64) PŁYCIOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	<p>CZR – XR (S-70) PŁYCIOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
<p>BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	<p>BL – XB Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295</p>
<p>BL – BG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	<p>BLR – XA (S-64) PŁYCIOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
<p>BLR – XO (S-70) PŁYCIOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	<p>LN – Y H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>
<p>LO-1 – AE H = 140 B = 1500</p>	<p>LO-2 – K H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
<p>LO-2 – KY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / с МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF¹

DĄB / OAK / ДУБ – XLF²

CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF³



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion¹ / dąb² / czereśnia³

– solid wood – ash¹ / oak² / cherry³

– массив ясеня¹ / дуба² / черешни³

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną

jesionową¹ / dębową² / czereśniową³

– ash¹ / oak² / cherry³ veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня¹ / дуба² / черешни³

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION XLF, 2 – DĄB XLF, 3 – CZEREŚNIA XLF)



WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYPO WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1







SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF¹
 DĄB / OAK / ДУБ – XLF²
 CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF³


ZAKRES WYMiarowy / Measurements / Размерный ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XLF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – XLF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – XLF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DPG, DRG – XLF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – CF Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – CG Z WYCIECZM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR – XJF (S – 64) PŁYCIOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>CZR – XKF (S – 70) PŁYCIOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – AB PŁASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – BŁ Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BL – BK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR – XJF (S – 64) PŁYCIOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
 <p>BLR – XKF (S – 70) PŁYCIOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	 <p>LN – J H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AJ H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – IY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
	<p>LO-2 – I H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY
 МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.6



3.21



3.18



4.1



12.11



3.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:





TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1


SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP - XD H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DR - XD H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DK - XD H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DPG, DRG - XD H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ - AU Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ - AW Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR - XE (S-64) PLYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>	 <p>CZ - XF (S-70) PLYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
 <p>BL - AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL - CE Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BL - AW POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR - XE (S-64) PLYGINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
 <p>BLR - XD (S-70) PLYGINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	 <p>LN - M H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
 <p>LO-1 - AI H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 - N H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 - NY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ХА

K 4



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



13.2



12.8



12.9

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1





SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ХА

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XA H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DR – XA H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DK – XA H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DPG, DRG – XA H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – XB Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – XC Z WYCIĘCZKI NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR – XA (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>	 <p>CZR – XR (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
 <p>BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – XB Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295</p>
 <p>BL – BG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR – XA (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
 <p>BLR – XO (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	 <p>LN – Y H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AE H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – K H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – KY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– uciósowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.8

11.7

11.6

11.17.4

11.18.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

Typ Witraży / Stained Glass Type / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1


SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

Typ Szkła / Glass Type / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

<p>DP – XSF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	<p>DR – XSF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
<p>DK – XSF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	<p>DPG, DRG – XSF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
<p>CZ-CF Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	<p>CZ-CG Z WYCIECZM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
<p>CZR-XJF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>	<p>CZR-XKF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
<p>BL-AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	<p>BL-BŁ Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
<p>BL-BK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	<p>BLR-XJF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
<p>BLR-XKF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	<p>LN-J H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
<p>LO-1-AJ H = 140 B = 1500</p>	<p>LO-2-I H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
<p>LO-2-IY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	<p>LO-4-A H = 260, 350 B = 896, 1196</p>



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WAGNER – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – СК



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 64 / 75 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



12.9



12.8



12.1



12.11



5.1



5.3



3.11.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1



SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

WAGNER – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – СК

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **W** – szerokość / width / ширина



SPRÓB MONTAŻU ELEMENTÓW CIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.1

5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1




SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – FG H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DR – FG H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DK – FG H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DPG, DRG – FG H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – DL z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596</p>	 <p>CZ – DZ z wycięciem na palec / with finger pull / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – AB plaska / flat / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – DX z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 45–295</p>
 <p>BL – DY z rysunkiem drzwi / with the door / с рисунком двери H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>	 <p>BL – ED pod butelki / bottle rack / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>
 <p>LN – T H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>	 <p>LO-1 – AP H = 140 B = 1500</p>
 <p>LO-2 – BC H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	 <p>LO-2 – BCY z motywem / with an ornament / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAUSS - OLCHA / ALDER / ОЛЬХА - АО



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

- czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

- drewno lite - olcha

- solid wood - alder

- массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

- 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

- 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

- profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

- drewno lite - olcha

- solid wood - alder

- массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

- 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.1



12.5



12.8



13.2

WITRAZE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

Typ witraży / STAINED GLASS TYPE / тип витража: I-1, K-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / стекло к DR, DRG:

Typ szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tloczony, Kostki, Tribal (rzebiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.






SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / стекло к DS:


Typ szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

STRAUSS – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – АО

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – AO H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	 <p>DR – AO H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
 <p>DS – AO 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.</p>	 <p>DK – AO H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
 <p>DPK – AO H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596</p>	 <p>DPG, DRG – AO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>DPL, DRŁ, DKŁ – AO H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)</p>	 <p>DPF – AO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm</p>
 <p>CZ – V Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – W Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / с внутренней фрезеровкой H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
 <p>CZ – BA Z WYCIECZM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>	 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>
 <p>BL – AG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>	 <p>BL – Ł Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / с рисунком двери H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>
 <p>BL – CJ POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BL – AM ŁUKOWA / ARCH / арочная H = 140, B = 896 (const.)</p>
 <p>LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>	 <p>LO-1 – A H = 140 B = 1500</p>
 <p>LO-2 – B H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	 <p>LO-2 – BY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ЕР



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / Конструкция

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / Материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольхи

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 100 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / Конструкция

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / Материал

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.8.1



11.6.1



11.1.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

Typ Witraże / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

Typ Szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białą Satyną, Kryształy Brązową Satyną, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.





SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:


Typ Szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EP

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – EP H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – EP H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DS – EP 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.</p>	 <p>DK – EP H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DPG, DRG – EP H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	 <p>DPL, DRL, DKL – EP H 476 = 570–94 H 619 = 713–94 H 766 = 860–94 H 826 = 920–94 H 906 = 1000–94 B = 446 (const.)</p>
 <p>CZ – AN Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596</p>	 <p>CZ – AR Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – BZ Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 45–295</p>
 <p>BL – BW POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BL – CP ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 190, B = 896 (const.)</p>
 <p>LN – L H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>	 <p>LO-2 – S H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – SY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



12.11



12.8



5.1



5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1



SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF


ZAKRES WYMiarowy / Measurements / Размерный ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XAWF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – XAWF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283 – 570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – XAWF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DPG, DRG – XAWF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – CK Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – AG Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR – XAEG (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>CZR – XADF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – AH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295</p>
 <p>BL – CK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR – XACF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
 <p>BLR – XABF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	 <p>LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AD H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – HY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.3

5.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:




TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1


SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


ZAKRES WYMiarowy / Measurements / Размерный ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XBJF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – XBJF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – XBJF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DPG, DRG – XBJF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522 promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – AU Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – AW Z WYCIECZEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR – XALF (S64) PŁYCIENOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>CZR – XAMF (S70) PŁYCIENOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – CE Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BLR – XAIF (S64) PŁYCIENOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>	 <p>BLR – XAJF (S70) PŁYCIENOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>
 <p>BL – AW POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – M H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45</p>
 <p>LO-1 – AI H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – N H = 120,140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – NY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120,140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.3





5.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО к DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzęzbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XBKF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – XBKF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – XBKF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	
 <p>CZ – EG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 140x146, 110x596</p>	 <p>CZ – EH Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>CZR – XANF (S90 - przecięty front) H min. – max. = 176–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–296</p>
 <p>BL – EH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>	 <p>BL – EI POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 90 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>
 <p>LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45</p>	 <p>LO-1 – AH H = 140 B = 1500</p>
 <p>LO-2 – BG H = 120,140 B = 596, 796, 896</p>	 <p>LO-2 – BGY H = 120,140 B = 596, 796, 896</p>



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– uciósowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольхи

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / материал

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.8.1



11.6.1



11.1.1



5.1



5.3

WITRAZE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

Typ Witrazy / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / стекло к DR, DRG:





Typ Szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białą Satyna, Kryształy Brązową Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / стекло к DS:

Typ Szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Karo Clear, Faggio Wanilia, Satinato

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XAJF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Excerptions / исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – XAJF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Excerptions / исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DS 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396</p> <p>Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.</p>	 <p>DK – XAJF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Excerptions / исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DPG, DRG – XAJF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	
 <p>CZ – AH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – CW Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – DH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 45–295</p>
 <p>BL – DG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR – XSF PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 240</p>
 <p>LN – H H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>	 <p>LO-2 – W H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – WY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY


МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN¹

JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN²

CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN³

K 14



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion² / czereśnia³

– solid wood – oak¹ / ash² / cherry³

– массив дуба¹ / ясеня² / черешня³

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną

dębową¹ / jesionową² / czereśniową³

– oak¹ / ash² / cherry³ veneered mdf

– МДФ с натуральным шпоном дуба¹ / ясеня² / черешни³

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DN, 2 – JESION DN, 3 – CZEREŚNIA DN)



3.18¹



3.27¹



11.17.3²




11.21.1²



11.19.1²



12.9³



12.11³

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYPO WITRAZY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:




TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Śloneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


BEETHOVEN

- DĄB / OAK / ДУБ DN¹
 JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN²
 CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ - DN³

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – DN H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – DN H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DK – DN H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DPG, DRG – DN H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – AN Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596 opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – CI Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>CZ – AR Z WYCIECZEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>	 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>
 <p>BL – BZ Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>	 <p>BL – CN Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНОК ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>
 <p>BL – BW POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – L H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AC H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – S H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – SY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY
 МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

GERSHWIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XAXF



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 8 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.18.2



11.17.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:




TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1


SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – XAXF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DR – XAXF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DK – XAXF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DPG, DRG – XAXF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>CZ – DF Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja HxB = 110x596 opcja HxB = 140x146 opcja B = 796, 896</p>	 <p>CZ – DH Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – DN Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BL – DT POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – S Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AL H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – X H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – XY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR

K 16



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



12.5



5.7



5.1



13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

Typ witraży / Stained glass type / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

Typ szkła / Glass type / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Łoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.






SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:


Typ szkła / Glass type / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Karo Clear, Faggio Wanilia, Satinato

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – AR H min. – max. = 283–1284, B min.–max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	 <p>DR – AR H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
 <p>DS – AR 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396</p> <p>Podział szprosów: 1 szpros pionowy 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.</p>	 <p>DK – AR H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
 <p>DPK – AR H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596</p>	 <p>DPG, DRG – AR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p>DPL, DRŁ, DKŁ – AR H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)</p>	 <p>DPF – AR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm</p>
 <p>CZ – V Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – W Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / с внутренней фрезеровкой H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
 <p>CZ – BA Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с вырезом на пальце H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>	 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>
 <p>BL – AG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>	 <p>BL – P Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / с рисунком двери H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>
 <p>BL – CJ POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BL – AM ŁUKOWA / ARCH / арочная H = 140 B = 896 (const.)</p>
 <p>LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>	 <p>LO-1 – A H = 140 B = 1500</p>
 <p>LO-2 – B H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	 <p>LO-2 – BY Z MOTYLEM / WITH AN ADORNMENT / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>




SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WEBER – BRZOZA / BIRCH / БЕРЁЗА – FR



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция
 – czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»
 MATERIAŁ / MATERIAL / материал
 – drewno lite – brzoza
 – solid wood – birchwood
 – массив берёзы
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / ширина
 – 64 / 90 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина
 – 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / конструкция
 – profilowana / profiled / профилированная
 MATERIAŁ / MATERIAL / материал
 – mdf fornirowany okleiną brzozową
 – birchwood veneered mdf
 – МДФ с натур. шпоном бересы
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / толщина
 – 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА







5.5


WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:
 TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
 TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Stoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина


 <p>DP – FR H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	 <p>DR – FR H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DK – FR H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / исключение H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DPK – FR H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596</p>
 <p>DPG, DRG – FR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	 <p>DPL, DRL, DKL – FR H 502 = 570–68 H 645 = 713–68 H 792 = 860–68 H 852 = 920–68 H 932 = 1000–68 B = 446 (const.)</p>
 <p>CZ – Z z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – AE z wycięciem na palec / with finger pull / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–29</p>	 <p>BL – AE z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 45–295</p>
 <p>BL – BO POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BL – AL ŁUKOWA / ARCH / арочная H = 140, B = 896 (const.)</p>
 <p>LN – D H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>	 <p>LO-2 – F H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – FY z motywem / with an ornament / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SCHUMANN – DĄB / OAK / ДУБ – A

K 18



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 94 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

– oak veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.7



3.3.1



4.1.1



3.22



12.11

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYPO WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Karo Clear, Faggio Wanilia, Satinato

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / Размерный ряд:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

<p>DP – A H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	<p>DR – A H min. – max. = 283–1102, B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
<p>DS – A 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy 1 szpros poziomy dla wys. 713mm 2 szpros poziome dla wys. 860 mm i więcej</p>	<p>DK – A H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
<p>DPK – A H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596</p>	<p>DPG, DRG – I H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
<p>DPŁ, DRŁ, DKŁ – A H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)</p>	
<p>CZ – E Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	<p>CZ – C Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / с внутренней фрезеровкой H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
<p>CZ – DT Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / с внутренней фрезеровкой H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>	<p>CZ – AC Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
<p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	<p>BL – AC Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
<p>BL – A Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / с рисунком двери H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>	<p>BL – BS POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>
<p>BL – AS ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 140, B = 896 (const.)</p>	<p>LN – B H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
<p>LO-1 – AF H = 140 B = 1500</p>	<p>LO-2 – D H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
<p>LO-2 – DY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DWORZAK – BUK / BEECH / БУК – FM



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa + ćwieki

– tenon joints + pegs

– соединение на «шкант» + шипы

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – buk

– solid wood – beech

– массив Бука

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛСТИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska z frezowaniem pionowym

– flat with vertical moulding

– плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną bukową

– beech veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном Бука

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛСТИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.5

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

Typ Witraże / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

Typ szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tloczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białe Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.







SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:


Typ szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato.

DWORZAK – BUK / BEECH / BUCHE / БУК – FM

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – FM H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exemptions / исключения H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – FM H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exemptions / исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DS – FM 110x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej</p>	 <p>DK – FM H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exemptions / исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DPG, DRG – FM H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	
<p>CZ – CK z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	
 <p>CZ – AG z wycięciem na palec / with finger pull / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>	 <p>CZ – EA czopowane / tenoned / соединение на «шкант» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – AB PŁASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>CZR – DO (S90/60) H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – CK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BL – AH z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>LO-1 – AD H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	 <p>LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – HY z motywem / with an ornament / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET¹

DĄB / OAK / ДУБ – ET²



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha¹ / dąb²

– solid wood – alder¹ / oak²

– массив ольха¹ / дуба²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha¹ / dąb²


– solid wood – alder¹ / oak²

– массив ольха¹ / дуба²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – OLCHA ET, 2 – DĄB ET)



WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

Typ Witraże / Stained Glass Type / Тип витража: O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:



Typ Szkła / Glass Type / Тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tloczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Białą Satyną, Kryształy Brązową Satyną, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

Typ Szkła / Glass Type / Тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET¹ DĄB / OAK / ДУБ – ET²


ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ ряд:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p>DP – ET H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>	 <p>DR – ET H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DS – ET 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396</p> <p>Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.</p>	 <p>DK – ET H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896</p>
 <p>DPG, DRG – ET H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	
<p>CZ – BL Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	
 <p>BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>CZ – DB Z WYCIECZIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p>BL – DJ POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЬЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>BLR – DM PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234</p>
 <p>LN – R H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>	 <p>LO-2 – Z H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – ZY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WIENIAWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FM



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

- czopowa + ćwiekki
- tenon joints + pegs
- соединение на «шкант» + шипы
- MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- drewno lite – jesion
- solid wood – ash
- массив ясеня
- SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА
- 90 / 110 mm
- GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛСТИНА
- 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

- płaska z frezowaniem pionowym
- flat with vertical moulding
- плоская с вертикальной фрезеровкой
- MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- mdf fornirowany okleiną jesionową
- ash veneered mdf
- МДФ с натур. шпоном ясеня
- GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛСТИНА
- 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.17.3

11.21.1

11.19.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

Typ Witraże / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:





Typ szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biały Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

Typ szkła / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / Размерный ряд:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина


 <p>DP – FM H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exemptions / Исключения H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p>DR – FM H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exemptions / Исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DS – FM 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej</p>	 <p>DK – FM H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / Exemptions / Исключения H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>DPG, DRG – FM H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>	
 <p>CZ – CK z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p>CZ – EA czopowane / tenoned / соединение на «шкант» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>CZ – AG z wycięciem na palec / with finger pull / с вырезом под палец H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>	 <p>CZR – DO (S90/60) H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p>BL – AB PŁASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p>BL – AH z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p>BL – CK pod butelki / bottle rack / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p>LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
 <p>LO-1 – AD H = 140 B = 1500</p>	 <p>LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p>LO-2 – HY z motywem / with an ornament / с мотивом H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – ЕО¹

OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ЕО²



1. RAMIAK / FRAME / ПАНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / olcha²

– solid wood – oak¹ / alder²

– массив дуба¹ / ольха²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 78 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / olcha²


– solid wood – oak¹ / alder²

– массив дуба¹ / ольха²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 12 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB EO, 2 – OLCHA EO)



WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:




TYPO WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: H-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1, PE-1, PF-1, PG-1


SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYPO SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzęzbowany), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

BACH – ДАВ / OAK / ДУБ – ЕО¹
OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ЕО²

ZAKRES WYMiarowy / Measurements / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина


	<p>DP – EO H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596</p> <p>Wyjątki / Exceptions / исключение H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 246 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>		<p>DR – EO H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596</p> <p>Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
	<p>DK – EO H min. – max. = 283–1000, B min. – max. = 296–596</p> <p>Wyjątki / Exceptions / исключение H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>		<p>DPK – EO H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596</p>
	<p>DPG, DRG – EO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 550, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>		<p>DPL, DRL, DKL – EO H 488 = 570–82 H 631 = 713–82 H 778 = 860–82 H 838 = 920–82 H 918 = 1000–82 B = 446 (const.)</p>
	<p>DPF – EO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm</p>		
	<p>CZ – CS Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>		<p>CZ – DA Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
	<p>CZ – CU Z WYCIECZMI NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>		<p>BL – AB PLASKA / FLAT / плоская H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>
	<p>BL – DB Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>		<p>BL – DC Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНОК ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295</p>
	<p>BL – DF POD BUTEŁKI / BOTTLE RACK / под бутылки H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>		<p>BL – DI ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 178, B = 896 (const.)</p>
	<p>LN – K H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)</p>		<p>LO-1 – AK H = 140 B = 1500</p>
	<p>LO-2 – U H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>		<p>LO-2 – UY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW CIĘTYCH

CURVED DOOR ASSEMBLY

МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DODATKI

LISTWY

Cornices, pelmets and other trimmings

Карнизы

LISTWY WIEŃCZĄCE, PODSZAFKOWE I COKOŁOWE

Rodzaj	L	H
LWL-A, LWL-G	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	47
LWL-L	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 120	104
LWL-M, LWL-R, LWL-T	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	112
LPL-C, LPL-I, LPL-O, LPL-W	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	47
LWGL-B, LWGL-H	660	47
LWGL-Ł	725	50
LWGL-N, LWGL-S, LWGL-U	725	80
LPGL-D, LPGL-J, LPGL-P, LPGL X	600	47
LWO-E	2600	45
LWO-K	2600	50
LPO-F	2600	63
LCO-A	2800	100, 150
LCO-C	2800	100, 150
LCGO-B	815	100, 150



LISTWY NARÓŻNE BLATU



LNB

LISTWY OZDOBNE




LISTWY OZDOBNE

H	B
140	1500
120	596
140	596
120	796
140	796
120	896
140	896

LISTWY NARÓŻNE BLATU

Typ	L	B
A	785	38
B	785	39
C	785	36

NAKŁADKI MASKUJĄCE



LWL-A



LWL-G



LWL-L



LWL-M



LWL-R



LWL-T



LWG-B



LWG-L



LWG-N




LWG-S



LWG-U




LWL-D



LWL-J



LWL-P



LWL-X

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.

The colours in accordance with ordered fronts.

Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

CZOŁA, BLENDY I PŁYTY KORPUSOWE

Drawer fronts & end panels

Заглушки и корпусные плиты

BLENDY PŁASKIE	BLENDY PŁYCIOWO-RAMOWE	BLENDY ŁUKOWE	BLENDY BUTELKOWE	BLENDY FREZOWANE PO KRAWĘDZI	CZOŁA	BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI	
H	B	H	B	H	B	H	B
1174	35	1000	234 ¹	190	896 ³	90	896 ¹
1174	30	1000	240 ²	178	896 ²	90	796 ¹
1102	35	920	146	140	896 ¹	90	596 ¹
1102	30	920	196			90	496 ¹
920	35	920	234 ¹			90	446 ¹
920	30	920	240 ²			90	396 ¹
860	35	860	234 ¹			90	296 ¹
860	30	860	240 ²			70	296
713	35	713	146			70	396
713	30	713	196			70	446
		713	234 ¹			70	496
		713	240 ²			70	596
SZEROKOŚĆ BLENDY POD BUTELKĘ (mm)	ILOŚĆ WYBRAŃ					70	796
296, 396	2					70	896
446, 496	3						
596	4						
796	5	Min.	H	B	140	196 ¹	
896	6	Max.	300	300	140	146 ²	
			2350	750	110	596 ¹	

1 - tylko dla typu ET
2 - tylko dla typu XAJF

1 - dot. Tylko typu EO
2 - tylko dla: CK, A, AO, AR
3 - dot. tylko typu EP

1 - tylko dla typu XBKF

1 - dot. Tylko typu FG
2 - dot. Tylko typu XAXF

1 - nie dot.
czół ramowo-
płycinowych
2 - dot. czół frez.
po krawędzi i czół
z wybraniem na palec

1 - dot. Tylko typu FG



CZOŁO SZUFLADY Z WYCIECZIEM NA PALEC



BLENDY PŁASKIE



BLENDY Z FREZEM ZEWNĘTRZNYM



PŁYTY KORPUSOWE PWO*



BLENDY POD BUTELKI



Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.

Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

*PWO występują we wszystkich kolorach frontów (bez patyny).

Veneered end panels (PWO) are available in all colours of fronts except patina.

Корпусные плиты (PWO) красятся под цвет фасадов в заказе без использования патины.

FRONTY WYSOKIE

High doors / Высокие фасады

ZAKRES WYMIAROWY

H min. – max. = 1600–2250

B min. – max. = 396–596

DOSTĘPNE W MODELACH:

Chopin (czereśnia XB), Czajkowski (czereśnia XLF, dąb XLF), Wagner (czereśnia CK), Schumann (dąb A), Wieniawski (jesion FM), Beethoven (dąb DN, jesion DN, czereśnia DN), Stravinsky (olcha EP), Lizbona (jesion WW, dąb WW, czereśnia WW), Florencja (dąb DT, jesion DT), Dworzak (buk FM), Weber (brzoza FR)



Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

PILASTRY

Pilasters / Пилястры

PILASTRY	
H	B
1000	76 ¹
1000	50
920	76 ¹
920	50
860	76 ¹
860	50
713	76 ¹
713	50
570	76 ¹
570	50

¹ - dot. typu: B, J



PL I



PL B



PL E



PL J

TYP PILASTRA	SZEROKOŚĆ (mm)	GRUBOŚĆ (mm)
PL L	50	46
PL J	76	30
PL B	76	20
PL E	50	37
PL G	50	34
PL H	50	34
PL I	50	34



PL H



PL L



PL G

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Complementary elements/Дополнительные элементы

GALERJKI			SZUFLADKI			STOPKI COKOŁOWE		ZAKRES WYMIAROWY	
L	H	RODZAJ	L	H	L	H	B	RAMKI KORPUSOWEJ:	
526	70	GG A	110	160	275	150	76	H min. – max. = 355–713	
950	70	GP A	110	160	475	150	50	B min. – max. = 296–596	
1500	70	GP A	110	110	275	100	76		
2000	70	GP A	110	110	475	100	50		
950	350	GP B							
1500	350	GP B							

STOPKI COKOŁOWE



SC A



RK A

SZUFLADKI



SZ A



SZ A



SZ A

GALERJKI



GP B



GG A



GP A

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Complementary elements/Дополнительные элементы

TRZON KOLUMNY	BAZA KOLUMNY A	KAPITEL A	KORBEL B	WOLUTA	KORBEL A
B 102 x H 2100 x L 20	B 180 x H 90 x L 45	B 205 x H 200 x L 50	B 160 x H 345 x L 85	B 150 x H 83 x L 35	B 115 x H 255 x L 70

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

SZKŁO OZDOBNE

Decorative glass/Декоративное стекло



Antisol



Bezbarwne




Satyna Brąz



Colmo Czarne



Duże Caro Clear



Faggio Wanilia



Master Care



Porcelana Niebieska



Porcelana Brązowa



Satinato



Słoneczko



Warkocz Przezroczyste




Warkocz Satinato



Winogrono



Róża



Kaczki



Winorośl



Maki



Wrzos



Pomarańcze



Kamienie



Kwiat Tłoczony



Kostki



Tribal (rzeźbiony)

SZKŁO OZDOBNE

Decorative glass/Декоративное стекло




Tribal (grawerowany)



Dzbanek



Paski Białe



Paski Żółte




Abstrakcja1



Bambus



Bukiet Maków



Kryształy



Bukiet Róż Fioletowych




Bukiet Róż Czerwonych



Ogigole

SZKŁA W RAMIE ALUMINIOWEJ




Abstrakcja 2 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)



Abstrakcja 3 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)

SPOSOBY OBSADZANIA SZKŁA



DLA DRZWI RAMOWYCH



DLA DRZWI
RAMOWYCH GIĘTYCH



DLA DRZWI
RAMOWYCH W TYPIE GA

WITRAŻE**Stained glass / Витражи**

C-1



F-1



G-1



H-1



I-1



J-1



K-1



N-1



O-1



P-1



R-1

WITRAŻE

Stained glass / Витражи

* – WITRAŻE WYKONANE METODĄ WYKLEJANIA.
– STAINED GLASS MADE BY STICKING.
– ВИТРАЖИ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ НАКЛЕИВАНИЯ.



PA-1*



PB-1*




PC-1*



PD-1*



PE-1*



PF-1*



PG-1*

TYPOSZEREG WYMIAROWY

Dimensional series of types / Типовой размерный ряд

1 - dot, typu: E

2 - dot. typu: DN, DT, WW, ET, EP, FM

3 - nie dot. typów: EO, DN, DT, WW, ET, EP, XAJF, FM

4 - dot. typów: EO, CS, AO, AR

5 - dot. typu: EP
6 - dot. typu: YA IF

6 - dot. typu: XAJF
7 - dot. typu: DN

8 - dot. typów: XB XLE XD XA XS

9 - dot. typów: XB XLF XD XA XSF CR A AR AO

9 - dot. typow: XB, XEP, XAJF, WW, DT, EP, DN, XAWF, FM, XBF, X

SŁOWNICZEK / Glossary / Словарик

SŁOWNIK CER / Glossary / Словарик

DP	Drzwi płytinowe	Panel door	Дверь филенчатая
DR	Drzwi ramowe	Frame door	Дверь рамковая
DK	Drzwi kratkowe	Lattice door	Дверь с решеткой
DPG	Drzwi płytinowe gięte	Panel door curved	Дверь филенчатая гнутая
DRG	Drzwi ramowe gięte	Frame door curved	Дверь рамковая гнутая
CZ	Czoło szuflady	Drawer front	Накладка на ящик
CZR	Czoło płytinowo-ramowe	Frame and panel drawer front	Накладка на ящик рамковая
BL	Blenda	End panel	Заглушка
BLR	Blenda płytinowo-ramowa	Frame end panel	Заглушка рамковая
DPK	Drzwi płytinowo-kratkowe	Panel and lattice door	Дверь филенчатая с решеткой
DPL	Drzwi płytinowe łukowe	Arch panel door	Дверь арочная с филенкой
DRŁ	Drzwi ramowe łukowe	Arch frame door	Дверь арочная рамковая
DKŁ	Drzwi kratkowe łukowe	Arch lattice door	Дверь арочная с решеткой
DPF	Drzwi płytinowe faliste	Wave panel door	Дверь с филенкой волнистая
DS	Dzwi szprosowe	Mullion door	Дверь горбыльковая
PL	Pilaster	Pilaster	Пилястра
LO	Listwa ozdobna	Decorative trimming	Планка декоративная
LN	Listwa narożna	Corner post	Уголок
LGGO	Listwa cokołowa gięta okleinowana	Plinth curved veneered	Плинтусная рейка фанерованная гнутая
LCO	Listwa cokołowa okleinowana	Plinth straight veneered	Плинтусная рейка фанерованная
LPGL	Listwa podszafkowa gięta lita	Light pelmet curved	Карниз нижний гнутый
LPL	Listwa podszafkowa lita	Light pelmet straight	Карниз нижний
LPO	Listwa podszafkowa okleinowana	Light pelmet veneered	Карниз нижний фанерованный
LWGL	Listwa wieńczaca gięta lita	Cornice curved	Карниз верхний гнутый
LWL	Listwa wieńczaca lita	Cornice straight	Карниз верхний
LWO	Listwa wieńczaca okleinowana	Cornice veneered	Карниз верхний фанерованный
LNB	Listwa narożna blatu	Work top edge overlay	Угловая рейка столешницы
GG	Galeryka gięta	Gallery rail curved	Балюстра гнутая
GP	Galeryka prosta	Gallery rail straight	Балюстра прямая
SZ	Szufladka	Spice box	Ящик
SC	Stopka cokołowa	Plinth decor overlay	Полочка цокольная
OP	Opaska okapu	Extractor canopy fascia	Бандаж для вытяжки
PWO	Płyta wiórowa okleinowana	Chipboard veneered	Плита корпусная фанерованная
RK	Ramka korpusowa	Cabinet frame	Корпусная рамка
NM	Nakładka maskująca	Joint cover	Накладка на карниз прямая/угловая

UNIKATOWOŚĆ NATURALNYCH SUROWCÓW SPRAWIA, ŻE BARWA, UKŁAD SŁOI I FAKTURA DREWNA MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH (W KATALOGU).

LOURS, TEXTURE AND GRAIN MAY VARY FROM THOSE PRESENTED IN THE CATALOGUE, DUE TO UNIQUE PROPERTIES OF NATURAL MATERIALS.


КАЛЬНОСТЬ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ, МНОГООБРАЗИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ВЛИЯЮТ НА ЦВЕТ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ОНИ МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ФОТОГРАФИЯХ (В КАТАЛОГЕ).

OKAPY I OPASKI


Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи



MARGARITE GISELLA



MIMOSA



OKAPY I OPASKI

Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи



TRENDY
MIEDZIANO - BRĄZOWY
(opaska B)



RANCH
MIEDZIANO - BRĄZOWY
(opaska A)

OPASKI			
TYP	H	B	L
A,C,I	116	600	500
A,C,I	116	900	500
A,C,I ¹	116	1000	1000
B	100	900	500
B	100	1200	500

¹ – opaska do okapu narożnego



..... OP B



..... OP C



TRENDY
KREMOWO - BIAŁY
(opaska B)





RANCH
KREMOWO - BIAŁY
(opaska A)



RANCH
MIEDZIANO - BRĄZOWY
(opaska C)



..... OP A



RANCH
KREMOWO - BIAŁY
(opaska C)

Drewpol Sp. z o.o
72-221 Osina 27A
Tel.: +48 91 57 90 100
Fax: +48 91 57 90 107
e-mail: biuro@drewpol.pl
www.drewpol.pl