

El tatuaje como archivo narrativo: lectura situada de fuentes digitales mediante un sistema local

Resumen

El tatuaje puede leerse como archivo corporal, marca estética, memoria afectiva, oficio visual y objeto de disputa social. El análisis de fuentes digitales enfrenta, sin embargo, un problema metodológico frecuente: reunir noticias, foros, reportes y artículos académicos puede producir un corpus grande, pero también una voz artificialmente homogénea. Este trabajo presenta un procedimiento local para construir un corpus narrativo trazable y analizarlo sin enviar textos a servicios externos. El ejemplo conductor es el tópico *tatuaje*, entendido no sólo como palabra clave, sino como campo de sentidos: cuerpo, identidad, oficio, estética, salud, regulación, memoria y estigma. El sistema separa rubros de búsqueda, años y capas de fuente; depura los textos; registra vacíos y fallas; permite organizar indicios narrativos, construir mapas de relaciones y proponer síntesis revisables para lectura cercana. No se busca automatizar la interpretación, sino producir una mediación metodológica auditable para historiadores, artistas, diseñadores y estudios culturales.

1 Problema cultural y metodológico

Una narrativa social no aparece en una sola clase de documento. Puede emerger en conversaciones cotidianas, circular por la prensa, ser traducida a lenguaje institucional y después estabilizarse en estudios académicos. En el caso del tatuaje, una misma palabra puede remitir a prácticas artísticas, marcas comerciales, procedimientos médicos, identidades juveniles, estigmas laborales o regulaciones sanitarias. Si todo se busca junto, el corpus puede crecer, pero perder sentido.

El objetivo del procedimiento es construir un corpus situado que conserve tres cosas: procedencia, diferencia entre voces y decisiones de limpieza. La pregunta no es “qué dice Internet sobre el tatuaje”, sino cómo distintas capas discursivas producen, desplazan o disputan sentidos alrededor del tatuaje en un periodo y región definidos.

2 Fases del procedimiento

Fase	Qué se hace	Por qué se hace
Observar el campo	Se reconoce el tatuaje como inscripción corporal, práctica visual y relato social.	Sitúa el problema antes de convertirlo en búsqueda digital.
Delimitar	Se define región, periodo y rubros de sentido: identidad, oficio, salud, memoria, diseño.	Evita mezclar sentidos distintos bajo una misma palabra.
Reunir voces	Se consulta por capas: prensa, foros, artículos y reportes.	Permite distinguir conversación pública, prensa, investigación y documentos institucionales.
Cuidar el corpus	Se eliminan duplicados, menús, publicidad, ruido y homónimos.	Impide que el ruido de páginas web se vuelva resultado interpretativo.
Interpretar relaciones	Se observan expresiones, actores, momentos narrativos, fuentes y tonalidad léxica.	Produce indicios y mapas de sentido para lectura crítica.
Síntesis crítica	Se proponen nodos relevantes y se vuelve a ejemplos textuales.	Prepara una lectura cercana sin presentar el algoritmo como interpretación final.

Cuadro 1: Fases metodológicas para una lectura situada del tatuaje en fuentes digitales.




Figura 1: Itinerario interpretativo: el sistema ordena la lectura, no sustituye al investigador.

3 Ejemplo conductor: tatuaje

Para un público de historia, arte, diseño o estudios culturales, el tatuaje no debe tratarse como una palabra aislada. Conviene dividirlo en rubros:

Rubro	Variantes de búsqueda
Núcleo	tatuaje, tatuajes, tattoo, tattoos, arte corporal
Oficio e industria	tatuador, tatuadora, estudio de tatuajes, artista del tatuaje
Identidad y memoria	significado de tatuaje, tatuaje e identidad, tatuaje y memoria, tatuaje religioso
Sociedad y trabajo	tatuaje y juventud, tatuaje y empleo, tatuaje y discriminación, tatuaje y género
Salud y regulación	tatuaje y salud, tintas para tatuaje, infección, regulación sanitaria
Estética y diseño	diseño de tatuaje, tatuaje tradicional, tatuaje mexicano, body art

Cuadro 2: Rubros iniciales para el tópico tatuaje. Los rubros son editables y deben validarse por lectura.

También se declaran exclusiones. En este caso son necesarias porque *Tatuaje* puede aparecer como marca de cigarros o como procedimiento médico especializado. Excluir *cigar*, *tobacco*, *robusto* o *colonoscopic tattooing* no censura el corpus: protege la pregunta de investigación.




Figura 2: Diseño de corpus para el caso tatuaje: observe la separación entre pregunta cultural, rubros de sentido y capas de voz antes de reunir documentos.

4 De documentos a huellas narrativas

El sistema guarda una base por cada combinación de rubro, año y capa de fuente. Si una búsqueda no produce resultados, el vacío se registra. Esto importa: una ausencia también informa sobre el alcance del corpus y sobre los límites de la recolección.

La recolección actual usa una estrategia secuencial adaptativa: primero se consulta el término base del rubro y sólo se expande a sinónimos si hace falta. Esto evita saturar los índices y permite saber qué palabra activó cada hallazgo. Para el caso del tatuaje, no es lo mismo recuperar documentos por *tatuaje*, *tatuajes*, *tattoo* o *arte corporal*; cada término arrastra comunidades, idiomas y sesgos distintos.

Paso	Ejemplo	Lectura metodológica
Entrada	“tatuaje y salud”, México, 2021, noticias	Se acota un sentido del tópico en una capa pública.
Depuración	Se retiran menús, anuncios, duplicados y homónimos	El corpus no confunde publicidad o ruido con narrativa social.
Descripción	Aparecen términos como tinta, piel, regulación, riesgo	Se producen indicios, no conclusiones.
Relación	Texto–actor–idea–fuente–año	Se observa cómo se conectan voces y conceptos.
Síntesis	Nodo relevante: regulación sanitaria / estudio de tatuajes	Se elige un punto de entrada para lectura cercana.

Cuadro 3: Mini-demostración del procedimiento con el rubro salud y regulación.

5 Derechos de fuente y grados de evidencia

La extracción debe respetar los límites de cada fuente. El sistema no intenta entrar a espacios privados, no automatiza sesiones y no evade restricciones. Si una página pública permite extracción según `robots.txt`, se intenta obtener texto completo. Si no lo permite, si el sitio es parcial o si hay paywall, se conserva sólo una señal trazable: título, resumen, medio, fecha, URL y tipo de fuente. Esa señal puede orientar el mapa del corpus, pero no debe contarse como cuerpo textual equivalente.




Figura 3: Grados de evidencia: texto completo y señal parcial se guardan separados para no exagerar el alcance del corpus.

Esta diferencia es central para estudiar lo que las personas dicen en red. Los foros, Reddit público, blogs y comunidades abiertas aportan señales de conversación pública, pero no representan toda la conversación social. Deben leerse como huellas indexables, con sesgos de plataforma, idioma, moderación, visibilidad y acceso.

Microcaso de lectura

Una corrida publicable no debe quedarse en el conteo de documentos. Debe mostrar al menos una cadena mínima: fuente, fragmento limpiado, etiqueta asignada, relación construida y lectura humana. En el caso del tatuaje, una nota de prensa sobre tintas o regulación sanitaria puede conectar autoridades de salud, estudios de tatuaje y vocabulario de riesgo; una conversación en foro

puede conectar clientes, dolor, identidad, precio o confianza; un artículo académico puede estabilizar vocabulario médico sobre piel, infección o cicatrización.

Capa	Indicio posible	Nodo/relación	Lectura humana
Prensa	“regulación de tintas”	autoridad sanitaria–tinta–riesgo	El tatuaje aparece como asunto público y sanitario.
Foro	“recomendación de estudio”	cliente–tatuador– confianza	El oficio se evalúa por experiencia compartida.
Artículo	“infección cutánea”	piel–procedimiento– cuidado	El cuerpo se vuelve objeto de saber médico.

Cuadro 4: Ejemplo de cómo un documento se transforma en entrada de lectura, no en conclusión automática.

6 Mapas de relaciones

La red narrativa se usa como mapa. Cada texto conecta actores, ideas, fuente, año, lugar y momentos del relato. El mapa no prueba por sí mismo una hipótesis; ayuda a decidir dónde leer con más atención.

Los actores, ideas y momentos del relato no deben asumirse como entidades transparentes. Pueden provenir de reglas locales, diccionarios editables, frecuencias de n-gramas, patrones lingüísticos y validación humana. En un tema como tatuaje, los actores esperables incluyen tatuadores, clientes, autoridades sanitarias, médicos, empleadores, medios y colectivos juveniles; las ideas pueden agrupar identidad, memoria, oficio, riesgo, estética, discriminación o cuidado. Cada asignación debe poder corregirse desde la lectura.




Figura 4: Red narrativa mínima: el lector ve qué tipo de relación está siendo registrada.

7 Tonalidad léxica exploratoria

La tonalidad léxica no se interpreta como emoción colectiva ni como estado psicológico de quienes escriben. Se usa como indicador exploratorio de vocabulario valorativo. Por ejemplo, puede mostrar si las noticias hablan del tatuaje con términos de riesgo, si los foros usan términos de identidad o si los artículos científicos concentran vocabulario de salud y regulación.

El indicador básico compara palabras positivas y negativas, con reglas simples de negación e intensificación. El resultado se resume por año y por capa de fuente. En una gráfica radial, cada eje representa una capa: prensa, foros, artículos o reportes. La interpretación siempre debe volver a ejemplos textuales.

8 Síntesis revisable

Cuando el mapa tiene muchos elementos, el sistema propone nodos relevantes: actores, ideas, fuentes o momentos del relato que concentran relaciones. Esta selección no reemplaza la lectura. Sirve para preguntar qué entradas conviene leer primero y qué relaciones se perderían si se retiraran ciertos nodos.




Figura 5: La síntesis es revisable: el algoritmo sugiere entradas, la interpretación vuelve al corpus.

9 Salida reproducible

La aplicación local exporta un archivo estructurado de evidencia que conserva registros filtrados, procedencia, limpieza, clasificación de fuente, tonalidad léxica, eventos narrativos, actores, grupos de ideas y mapas de relaciones. Para una publicación robusta falta consolidar además un manifiesto de corrida con fecha, parámetros, versión del código, cuotas, semillas y huella del corpus final.

10 Límites y sesgos

El corpus no representa por sí mismo a una sociedad. Representa una colección situada de huellas disponibles: lo que los índices encuentran, lo que las plataformas permiten consultar, lo que los medios publican y lo que ciertos grupos escriben en línea. Puede haber sesgo de idioma, clase social, alfabetización digital, centralidad urbana, disponibilidad de fuentes, moderación de plataformas, agenda periodística y sobrerrepresentación sanitaria o institucional. Las exclusiones también son decisiones interpretativas: retirar *colonoscopic tattooing* es razonable si se estudia tatuaje como práctica cultural, pero podría ser incorrecto si el rubro buscado es medicina o salud. Por eso cada exclusión debe registrarse y justificarse.

A Nota técnica mínima

La selección de nodos relevantes puede formalizarse como una cobertura sobre el mapa de relaciones. Se buscan conjuntos pequeños de nodos que mantengan alta relevancia y bajo daño estructural. En términos operativos, se comparan tres criterios: tamaño del conjunto, peso narrativo de los nodos y relaciones que se perderían si esos nodos se retiraran. Los detalles algorítmicos quedan como apéndice porque la pregunta principal es interpretativa: ¿qué conjunto de actores, ideas o fuentes ofrece una entrada defendible para leer el corpus?

B Actualización: evidencia disponible y requisitos de análisis (6 de octubre de 2026)

Esta actualización prevalece sobre supuestos anteriores de disponibilidad completa. Autoría, fecha y fuente se buscan, pero su recuperación no está garantizada. Cada campo conserva valor, evidencia, método y estado: explícito, inferido, buscado y no encontrado, no evaluable, no aplica o contradictorio. Se conservan candidatos contradictorios sin elegir arbitrariamente.

Publicación, actualización y consulta son fechas distintas. La precisión puede ser año, mes o día; no se completa información ausente. El año de búsqueda se conserva como `search_year`; `year` sólo refleja publicación explícita utilizable. Una fecha de detección de índice no es publicación. Un enlace PDF no acredita recuperación de texto completo.

Un documento sin autor o fecha puede aportar al análisis temático. Cada análisis presenta documentos utilizables, total, motivos de exclusión y cobertura por tipo de fuente. La cobertura no garantiza representatividad o suficiencia estadística. Los registros antiguos de fecha ambigua necesitan revisión humana para entrar en comparaciones temporales. El dominio de una URL no equivale a firma personal, editor identificado o ubicación del acontecimiento.

B.1 Representaciones matemáticas y revisión

La matriz documento–concepto usa 1 para presencia revisada, 0 sólo para ausencia tras revisión explícita del concepto y valor faltante para lo no evaluado. La proporción fuente–concepto usa como denominador los documentos efectivamente revisados para ese concepto. La red actor–concepto–postura conserva apoyo, rechazo y ambivalencia por separado; requiere cita literal y atribución revisada. Las relaciones dirigidas conservan tipo, documento y fragmento. Una causalidad atribuida por el texto no constituye un efecto causal demostrado. Los conteos temporales se calculan sobre la intersección revisada y fechada, con cobertura explícita. No equivalen a cambio en la opinión poblacional.

Los módulos heurísticos anteriores generan candidatos exploratorios. El módulo `evidence_model.py` verifica estados y citas, pero no sustituye juicio disciplinar. Las revisiones entran mediante JSON y se conservan al exportar el corpus. No se infiere recepción a partir del mensaje original. Las observaciones pueden depender de una misma institución o acontecimiento; no se implementan pruebas inferenciales ni difusión con estos conteos.

B.2 Pseudocódigo de operación

1. Recuperar contenido y procedencia; buscar metadatos etiquetados cuando sea posible.
2. Conservar valor, evidencia y estado de cada campo; preservar conflictos y precisión.
3. Separar publicación, actualización, consulta y año de búsqueda.

4. Comprobar requisitos por análisis; registrar inclusión o motivo de exclusión.
5. Validar citas literales y atribuciones en las revisiones recibidas.
6. Construir matrices con valores faltantes distintos de cero; conservar signos de postura.
7. Exportar cobertura, matrices, relaciones y limitaciones del subconjunto utilizado.

La política completa, ejemplos y comandos reproducibles están en `EVIDENCIA_Y_MODELOS.md`. Los informes históricos no se convierten en nuevas mediciones por actualizar el software.

B.3 Contrato integral de corpus

La identidad y fusión se centralizan en `corpus_contract.py`, compartido por la interfaz y los comandos. Se conservan parámetros identificadores de URL, procedencias, variantes textuales y conflictos. La similitud de títulos no basta para fusionar trabajos distintos. Las señales de silencio indican no detección en fragmentos recuperados; no acreditan que una fuente ignore un tema. Las fechas anuales no permiten ordenar publicaciones dentro del año. El exportador relacional conserva tablas vacías cuando no existen interpretaciones revisadas. Véase `AUDITORIA_INTEGRAL_2026-10-06.md` para pruebas y límites del piloto.

B.4 Registros y etapas v2

Documento, versión y recuperación tienen identificadores separados. La selección requiere motivo, evidencia y revisor; los cambios invalidan interpretaciones previas. Se distinguen títulos, resúmenes y fragmentos. Descubrimiento, recuperación, extracción, selección, revisión y análisis tienen puntos de control para reanudación. El ejecutor de corpus guardados organiza la evidencia existente, sin simular nuevas descargas. Caché, reintentos limitados y registro transaccional complementan la escritura atómica. La especificación y pseudocódigo están en `ARQUITECTURA_REGISTROS_V2.md`.