

.\README.md

.\assets\css\components.css

.\assets\css\dashboard.css

.\assets\css\style.css

.\dashboard.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dr. Panel - Pre-Check Dental</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="src/css/dashboard.css">

  <style>
    .sidebar { min-height: 100vh; background: #212529; color: white; }
    .nav-link { color: rgba(255,255,255,.75); cursor: pointer; transition: 0.2s; }
    .nav-link:hover { color: white; background: rgba(255,255,255,0.1); }
    .active-link { color: white !important; font-weight: bold; background: #0d6efd !important; }
    .vista-seccion { display: none; animation: fadeIn 0.3s ease-in-out; }
    .vista-activa { display: block; }
    @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
  </style>
</head>
<body class="bg-light">

  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <nav class="col-md-2 sidebar p-3 shadow position-fixed" style="width: 250px;">
        <h4 class="text-center text-primary mb-4 mt-2">Dr. Panel</h4>
        <hr>
        <ul class="nav flex-column gap-2">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active-link" id="btn-inicio">■ Inicio General</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" id="btn-solicitudes">■ Solicitudes Nuevas</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" id="btn-citas">■ Citas Agendadas</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" id="btn-expedientes">■■ Mi Librería</a>
          </li>
        </ul>
      </nav>

      <main class="col-md-10 offset-md-2 p-4" style="margin-left: 250px; width: calc(100% - 250px);">
        <div id="vista-inicio" class="vista-seccion vista-activa">
```

```

<h2 class="mb-4">Resumen de tu Clínica</h2>
<div class="row g-4">
  <div class="col-md-4">
    <div class="card shadow-sm border-0 bg-primary text-white p-4 text-center">
      <h5>Módulo en Construcción</h5>
      <p class="mb-0">Aquí irán estadísticas rápidas.</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div id="vista-solicitudes" class="vista-seccion">
  <h2 class="mb-4">Nuevas Solicitudes (Pre-Check)</h2>
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-hover shadow-sm bg-white rounded align-middle">
      <thead class="table-dark">
        <tr>
          <th>Paciente</th>
          <th>Teléfono</th>
          <th>Motivo</th>
          <th>Alerta Médica</th>
          <th>Acciones</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="tabla-prospectos">
        <tr>
          <td> </td>
          <td> </td>
          <td> </td>
          <td> </td>
          <td> </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
<div id="vista-citas" class="vista-seccion">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <h2>Agenda de Citas</h2>
    <div>
      <button class="btn btn-outline-secondary me-2" id="btn-config-horario">■</button>
      <button class="btn btn-primary">+ Nueva Cita Manual</button>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-9">
      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 bg-white rounded shadow-sm border p-3">
        <div class="d-flex align-items-center gap-3">
          <button class="btn btn-light border btn-sm" id="btn-dia-anterior"><
          <button class="btn btn-light border btn-sm" id="btn-dia-siguiente">></button>
          <h4 class="mb-0 text-dark fw-bold ms-2" id="titulo-rango-fechas">Rango de Fechas</h4>
        </div>
        <div class="btn-group" role="group">
          <input type="radio" class="btn-check" name="vistaBtn" id="btn-vista-dia">
          <label class="btn btn-outline-primary btn-sm" for="btn-vista-dia">Por Día</label>
          <input type="radio" class="btn-check" name="vistaBtn" id="btn-vista-semana">
          <label class="btn btn-outline-primary btn-sm" for="btn-vista-semana">Por Semana</label>
        </div>
      </div>
      <div class="bg-white rounded shadow-sm border p-3">
        <div id="calendario-grid">
          <div> </div>
        </div>
      </div>
</div>
    <div class="col-md-3">
      <div class="bg-white rounded shadow-sm border p-3 mb-3">
        <h6 class="fw-bold text-center mb-3" id="titulo-mini-calendario">Mes de: <span> </span></h6>
        <div id="mini-calendario-grid">
          <div> </div>
        </div>
      </div>
      <div class="bg-white rounded shadow-sm border p-3">
        <h6 class="fw-bold mb-3">Estado de citas</h6>
        <div class="d-flex align-items-center mb-2">
          <span class="legend-color color-agendada me-2"></span><span> </span></div>
          <span class="text-muted small">Cita agendada</span>
        </div>
        <div class="d-flex align-items-center mb-2">
          <span class="legend-color color-agendada me-2"></span><span> </span></div>
          <span class="text-muted small">Cita cancelada</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <span class="legend-color color-noCita me-2"></span>
        <span class="text-muted small">Sin agendar</span>
    </div>

    <div class="d-flex align-items-center mb-2">
        <span class="legend-color color-inhabil me-2"></span>
        <span class="text-muted small">Inhabil</span>
    </div>

</div>

<div class="bg-white rounded shadow-sm border p-3">
    <h6 class="fw-bold mb-3">Siguientes Pacientes</h6>
    <p class="text-muted small">Aquí podemos listar un resumen rápido de
</div>

</div>
</div>
</div>
<div id="vista-expedientes" class="vista-seccion">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2>Librería de Pacientes</h2>
        <div class="input-group w-25">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Buscar paciente...">
        </div>
    </div>
    <div id="contenedor-expedientes" class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
        </div>
    </div>

</main>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="modalExpediente" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-scrollable">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-primary text-white">
                <h5 class="modal-title" id="tituloExpediente">Expediente Clínico</h5>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <ul class="nav nav-tabs mb-3" id="pestañasExpediente" role="tablist">
                    <li class="nav-item">
                        <button class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#tab-perfil">Perfil</button>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <button class="nav-link" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#tab-odontograma">Odontograma</button>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <button class="nav-link" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#tab-presupuesto">Presupuesto</button>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <button class="nav-link" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#tab-citas">Citas</button>
                    </li>
                </ul>

                <div class="tab-content p-3 border border-top-0 rounded-bottom">
                    <div class="tab-pane fade show active" id="tab-perfil">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6" id="detalle-perfil"></div>
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="alert alert-warning" id="detalle-alertas">
                                    <strong>Alertas Médicas:</strong> <span id="texto-alergias"></span>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="tab-pane fade text-center" id="tab-odontograma">
                        <p class="text-muted">Módulo de Odontograma Interactivo (En desarrollo)</p>
                        <div class="bg-light p-5 rounded"> [Mapa Dental Visual Aquí] </div>
                    </div>
                    <div class="tab-pane fade" id="tab-presupuesto">
                        <h5>Plan de Tratamiento Sugerido</h5>
                        <table class="table table-sm">
                            <thead><tr><th>Concepto</th><th>Costo</th><th>Estatus</th></tr></thead>

```

```
<tbody id="tabla-presupuesto"></tbody>  
    </table>  
    <button class="btn btn-primary btn-sm">+ Agregar Procedimiento</button>  
</div>  
    <div class="tab-pane fade" id="tab-citas-historial">  
        <ul class="list-group list-group-flush" id="lista-citas"></ul>  
    </div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>  
<script type="module" src="./src/pages/admin.js"></script>  
  
<div class="modal fade" id="modalHorarioBase" tabindex="-1" aria-labelledby="modalHorarioBaseLabel" style="display: none;">  
    <div class="modal-dialog modal-lg">  
        <div class="modal-content">  
            <div class="modal-header">  
                <h5 class="modal-title" id="modalHorarioBaseLabel">■■■ Configurar Horario Base</h5>  
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>  
            </div>  
            <div class="modal-body">  
                <p class="text-muted small">Define el horario estándar de tu semana. Los días marcados con * son obligatorios.</p>  
                <div id="contenedor-horario-base"></div>  
            </div>  
            <div class="modal-footer">  
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>  
                <button type="button" class="btn btn-primary" id="btn-guardar-horario">Guardar Horario</button>  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
</div>  
</div>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pre-Check Dental - Registro</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    .card { border-radius: 15px; }
    .d-none { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body class="bg-light">

  <div class="container py-5">
    <div class="mx-auto" style="max-width: 600px;">

      <div id="seccion-bienvenida" class="text-center card shadow p-5">
        <h2 class="mb-4 text-primary">Pre-Check Dental</h2>
        <p class="text-muted mb-4">Bienvenido, por favor selecciona una opción para continuar</p>
        <div class="d-grid gap-3">
          <button class="btn btn-primary btn-lg" onclick="mostrarSeccion('seccion-nuevo')">Nuevo Historial Clínico</button>
          <button class="btn btn-outline-secondary btn-lg" onclick="mostrarSeccion('seccion-datos-personales')">Datos Personales</button>
        </div>
      </div>

      <div id="seccion-nuevo" class="d-none">
        <button class="btn btn-sm btn-link mb-3" onclick="mostrarSeccion('seccion-bienvenida')">Volver</button>
        <div class="card shadow p-4">
          <h3 class="mb-4">Nuevo Historial Clínico</h3>
          <form id="formNuevo">
            <h6 class="text-primary border-bottom pb-2">Datos Personales</h6>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Nombre del Paciente" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Apellido del Paciente" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Fecha de Nacimiento" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Teléfono de Contacto" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Dirección de Residencia" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Correo Electrónico" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Motivo de Consulta" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Historial de Enfermedades" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Tratamientos Previos" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Alergias Conocidas" />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <input type="text" class="form-control" value="Otros Datos Relevantes" />
            </div>
            <div class="text-center">
              <button type="button" class="btn btn-primary" value="Guardar Datos">Guardar Datos</button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

<div class="mb-3">
  <label class="form-label">Nombre Completo</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6 mb-3">
    <label class="form-label">Teléfono (WhatsApp)</label>
    <input type="tel" class="form-control" id="telefono" required placeholder="Ej: +52 999 999 9999">
  </div>
  <div class="col-md-6 mb-3">
    <label class="form-label">Fecha de Nacimiento</label>
    <input type="date" class="form-control" id="fechaNacimiento" required>
  </div>
</div>

<h6 class="text-danger border-bottom pb-2 mt-3">Alertas Médicas</h6>
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">¿Es alérgico a algo? (Penicilina, Anestesia, etc.)</label>
  <textarea class="form-control border-danger" id="alergias" rows="2" placeholder="Ej: Penicilina, Anestesia, etc.">
</div>
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">¿Padece alguna enfermedad o toma medicamentos?</label>
  <input type="text" class="form-control" id="enfermedades">
</div>

<h6 class="text-primary border-bottom pb-2 mt-3">Motivo de Consulta</h6>
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">¿Por qué nos visita hoy?</label>
  <textarea class="form-control" id="motivo" rows="2" required></textarea>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-success w-100 py-3">Enviar mi Registro</button>
</form>
</div>
</div>

<div id="seccion-recurrente" class="d-none">
  <button class="btn btn-sm btn-link mb-3" onclick="mostrarSeccion('seccion-bienvenida')">Registrar Cita Recurrente</button>
  <div class="card shadow p-4 text-center">
    <h3 class="mb-4">Identificarse</h3>
    <p class="text-muted">Ingresa tus datos para agendar tu cita rápidamente.</p>
    <form id="formRecurrente">
      <div class="mb-3 text-start">
        <label class="form-label">Teléfono Registrado</label>
        <input type="tel" class="form-control" id="telBusqueda" required>
      </div>
      <div class="mb-4 text-start">
        <label class="form-label">Fecha de Nacimiento</label>
        <input type="date" class="form-control" id="fechaBusqueda" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2">Verificar y Continuar</button>
    </form>
  </div>
</div>
</div>

</div>
</div>

<script type="module" src="./src/pages/patient-flow.js"></script>
</body>
</html>

```

.\\legal\\PROTOCOL.md

.\\src\\core\\auth.js

.\src\core\firebase.js

```
import { initializeApp } from "https:
import { getFirestore, collection, addDoc, query, where, getDocs, deleteDoc, doc, setDoc, getDoc } f

const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyDfjWw2dW4mEhgLG_7wSKmQQCh4gck6lU",
  authDomain: "precheck-dental.firebaseio.com",
  projectId: "precheck-dental",
  storageBucket: "precheck-dental.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "893834959540",
  appId: "1:893834959540:web:84cd5fcbd1489d398e95e1"
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getFirestore(app);

export { db, collection, addDoc, query, where, getDocs, deleteDoc, doc, setDoc, getDoc };
```

.\src\css\dashboard.css

```
.casilla-hora {
  transition: background-color 0.2s;
  cursor: pointer;
}
.casilla-hora:hover {
  background-color: #f1f3f5 !important;
}

.calendario-contenedor {
  position: relative;
  background: #fff;
  border: 1px solid #dee2e6;
  border-radius: 0.375rem;
  overflow-y: auto;
}

.hora-fila {
  height: 60px;
  border-bottom: 1px solid #eee;
  display: flex;
  align-items: stretch;
}

.hora-etiqueta {
  width: 80px;
  border-right: 1px solid #dee2e6;
  text-align: center;
  padding-top: 5px;
  color: #6c757d;
  font-weight: bold;
  background: #f8f9fa;
}

.hora-zona-clic {
  flex-grow: 1;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s;
}

.hora-zona-clic:hover {
  background-color: rgba(13, 110, 253, 0.05);
}

.cita-bloque {
  position: absolute;
  left: 85px;
  right: 10px;
```

```

border-radius: 4px;
padding: 2px 8px;
font-size: 0.85rem;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.15);
cursor: pointer;
transition: transform 0.1s, z-index 0.1s;
z-index: 10;
}

.cita-bloque:hover {
transform: scale(1.02);
z-index: 20 !important;
}

.cita-confirmada {
background-color: #d1e7dd;
border-left: 4px solid #198754;
color: #0f5132;

background-color: rgba(209, 231, 221, 0.9);
}

.calendario-header-semana {
display: flex;
border-bottom: 1px solid #dee2e6;
margin-bottom: 10px;
padding-bottom: 10px;
}

.dia-header {
flex: 1;
text-align: center;
font-weight: bold;
color: #495057;
}

.dia-actual-texto {
color: #0d6efd !important;
font-size: 1.1rem;
}

.cuerpo-semana {
display: flex;
position: relative;
}

.columna-dia {
flex: 1;
position: relative;
border-right: 1px solid #dee2e6;
}

.columna-dia:last-child {
border-right: none;
}

.mini-dia-header {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
text-align: center;
font-size: 0.75rem;
font-weight: bold;
color: #6c757d;
margin-bottom: 5px;
}

.mini-dias-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
gap: 4px;
}

.mini-dia {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
width: 32px;
aspect-ratio: 1 / 1;

```

```

        margin: 0 auto;
        font-size: 0.85rem;
        cursor: pointer;
        border-radius: 50%;
        transition: 0.2s;
        border: 2px solid transparent;
    }
    .mini-dia:hover {
        background-color: #f8f9fa;
    }

    .mini-dia-actual {
        background-color: #0d6efd;
        color: white !important;
        font-weight: bold;
    }
    .mini-dia-actual:hover { background-color: #0b5ed7; }

    .mini-dia-hoy {
        border-color: #0d6efd;
        color: #0d6efd;
        font-weight: bold;
        background-color: transparent;
    }

    .texto-hoy {
        color: #0d6efd !important;
    }

    .legend-color {
        width: 15px;
        height: 15px;
        border-radius: 3px;
        display: inline-block;
    }

    .color-agendada { background: #28a745; }
    .color-descanso { background: #ffc107; }
    .color-fuera { background: #dc3545; }
    .color-inhabil { background: #6c757d; }
    .color-noCita { background: #ffffff; border: 1px solid #ced4da;}

    .zona-inhabil {
        background-color: #6c757d !important;
        cursor: not-allowed !important;
        opacity: 0.6;
    }

    .zona-inhabil:hover {
        background-color: #6c757d !important;
    }

```

`.\src\modules\calendar-ui.js`

```

import { obtenerHorarioBase, guardarHorarioBaseDB } from '../services/clinicalService.js';

let fechaNavegacion = new Date();
let fechaMiniCalendario = new Date();
let vistaActual = 'dia';
const HORA_INICIO = 6;
const HORA_FIN = 22;

const nombresDias = ['DOM', 'LUN', 'MAR', 'MIE', 'JUE', 'VIE', 'SAB'];

let horarioBase = {
    0: { inhabil: false, inicio: 8, fin: 22 },
    1: { inhabil: false, inicio: 9, fin: 19 },
    2: { inhabil: false, inicio: 9, fin: 19 },

```



```

3: { inhabil: false, inicio: 9, fin: 19 },
4: { inhabil: false, inicio: 9, fin: 19 },
5: { inhabil: false, inicio: 9, fin: 19 },
6: { inhabil: false, inicio: 10, fin: 14 }
};

export async function renderizarCalendarioVacio() {
  configurarEventosControles();

  try {
    const datosDB = await obtenerHorarioBase();
    if (datosDB) {
      horarioBase = datosDB;
    }
  } catch (error) {
    console.error("Error cargando DB, usando horario por defecto.", error);
  }

  actualizarVista();
  renderizarMiniCalendario();
}

function configurarEventosControles() {
  document.getElementById('btn-vista-dia').addEventListener('change', (e) => {
    if(e.target.checked) { vistaActual = 'dia'; actualizarVista(); }
  });
  document.getElementById('btn-vista-semana').addEventListener('change', (e) => {
    if(e.target.checked) { vistaActual = 'semana'; actualizarVista(); }
  });

  document.getElementById('btn-dia-anterior').addEventListener('click', () => {
    if (vistaActual === 'dia') {
      fechaNavegacion.setDate(fechaNavegacion.getDate() - 1);
    } else {
      fechaNavegacion.setDate(fechaNavegacion.getDate() - 7);
    }
    fechaMiniCalendario = new Date(fechaNavegacion);
    actualizarVista();
    renderizarMiniCalendario();
  });

  document.getElementById('btn-dia-siguiente').addEventListener('click', () => {
    if (vistaActual === 'dia') {
      fechaNavegacion.setDate(fechaNavegacion.getDate() + 1);
    } else {
      fechaNavegacion.setDate(fechaNavegacion.getDate() + 7);
    }
    fechaMiniCalendario = new Date(fechaNavegacion);
    actualizarVista();
    renderizarMiniCalendario();
  });

  document.getElementById('btn-config-horario').addEventListener('click', abrirModalHorario);
  document.getElementById('btn-guardar-horario').addEventListener('click', guardarHorarioBase);
}

function actualizarVista(){
  const grid = document.getElementById('calendario-grid');
  const titulo = document.getElementById('titulo-rango-fechas');

  grid.innerHTML = '';

  const mesNombre = fechaNavegacion.toLocaleString('es-ES', { month: 'long' });
  const anio = fechaNavegacion.getFullYear();
  const hoy = new Date();

  if (vistaActual === 'dia') {
    const nombreDia = nombresDias[fechaNavegacion.getDay()];
    const numDia = fechaNavegacion.getDate();
    const esHoy = fechaNavegacion.toDateString() === hoy.toDateString();

    titulo.innerText = `${nombreDia} ${numDia} de ${mesNombre}, ${anio}`;
    titulo.classList.toggle('texto-hoy', esHoy);

    grid.appendChild(generarVistaDia());
  } else {

```

```

        const diaActual = fechaNavegacion.getDay();
        const distanciaLunes = diaActual === 0 ? -6 : 1 - diaActual;

        const lunes = new Date(fechaNavegacion);
        lunes.setDate(fechaNavegacion.getDate() + distanciaLunes);
        lunes.setHours(0,0,0,0);

        const domingo = new Date(lunes);
        domingo.setDate(lunes.getDate() + 6);
        domingo.setHours(23,59,59,999);

        const hoyNormalizado = new Date();
        hoyNormalizado.setHours(12,0,0,0);

        const estaEnSemana = hoyNormalizado >= lunes && hoyNormalizado <= domingo;

        titulo.innerText = `Semana del ${lunes.getDate()} de ${mesNombre}`;
        titulo.classList.toggle('texto-hoy', estaEnSemana);

        grid.appendChild(generarVistaSemana());
    }
}

function generarVistaDia() {
    const contenedor = document.createElement('div');
    contenedor.className = 'calendario-contenedor';

    const diaIndex = fechaNavegacion.getDay();
    const configDia = horarioBase[diaIndex] || { inhabil: false, inicio: HORA_INICIO, fin: HORA_FIN };

    for (let i = HORA_INICIO; i <= HORA_FIN; i++) {
        const horaStr = `${i.toString().padStart(2, '0')}:00`;

        const esInhabil = configDia.inhabil || i < configDia.inicio || i >= configDia.fin;
        const claseColor = esInhabil ? 'zona-inhabil' : '';
        const funcionClic = esInhabil ? '' : `onclick="alert('Clic en ${horaStr}')"`;

        contenedor.innerHTML += `
            <div class="hora-fila">
                <div class="hora-etiqueta">${horaStr}</div>
                <div class="hora-zona-clic ${claseColor}" ${funcionClic}></div>
            </div>`;
    }
    return contenedor;
}

function generarVistaSemana() {
    const contenedor = document.createElement('div');
    const header = document.createElement('div');
    header.className = 'calendario-header-semana';
    header.innerHTML = `<div style="width: 80px;"></div>`;

    const diaActual = fechaNavegacion.getDay();
    const distanciaLunes = diaActual === 0 ? -6 : 1 - diaActual;
    const lunes = new Date(fechaNavegacion);
    lunes.setDate(fechaNavegacion.getDate() + distanciaLunes);

    const hoyReal = new Date();
    const diasSemana = [];

    for(let i = 0; i < 7; i++) {
        const dia = new Date(lunes);
        dia.setDate(lunes.getDate() + i);
        diasSemana.push(dia);

        const esHoy = dia.toDateString() === hoyReal.toDateString();
        const claseTexto = esHoy ? 'dia-actual-texto' : '';

        header.innerHTML += `<div class="dia-header"><span class="${claseTexto}">${nombresDias[dia.getDay()]}</span></div>`;
    }
    contenedor.appendChild(header);

    const cuerpo = document.createElement('div');
    cuerpo.className = 'cuerpo-semana calendario-contenedor';

    let colHoras = `<div style="width: 80px;">`;
    for (let i = HORA_INICIO; i <= HORA_FIN; i++) {

```

```

        colHoras += `<div class="hora-fila"><div class="hora-etiqueta w-100 border-right-0">${i.toString()}
    }
    colHoras += `</div>`;
    cuerpo.innerHTML += colHoras;

    diasSemana.forEach((dia, index) => {
        let colDia = `<div class="columna-dia">`;
        const configDia = horarioBase[dia.getDay()] || { inhabil: false, inicio: HORA_INICIO, fin: HORA_FIN };

        for (let i = HORA_INICIO; i <= HORA_FIN; i++) {
            const esInhabil = configDia.inhabil || i < configDia.inicio || i >= configDia.fin;
            const claseColor = esInhabil ? 'zona-inhabil' : '';
            const funcionClic = esInhabil ? '' : `onclick="alert('Clic Día ${index+1}, Hora ${i}:00')"`;

            colDia += `<div class="hora-fila"><div class="hora-zona-clic w-100 ${claseColor}" ${funcionClic}>
        }
        colDia += `</div>`;
        cuerpo.innerHTML += colDia;
    });

    contenedor.appendChild(cuerpo);
    return contenedor;
}

function abrirModalHorario() {
    const contenedor = document.getElementById('contenedor-horario-base');
    contenedor.innerHTML = '';

    const diasNombresCompleto = ['Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado'];

    for(let i=0; i<7; i++) {
        const config = horarioBase[i] || { inhabil: false, inicio: HORA_INICIO, fin: HORA_FIN };
        contenedor.innerHTML += `
            <div class="row mb-2 align-items-center bg-light p-2 rounded border-bottom">
                <div class="col-3 fw-bold">${diasNombresCompleto[i]}</div>
                <div class="col-3">
                    <div class="form-check form-switch">
                        <input class="form-check-input check-inhabil" type="checkbox" id="inhabil-${i}" value="${config.inhabil}" />
                        <label class="form-check-label" for="inhabil-${i}">Inhabil</label>
                    </div>
                    <div class="col-6 d-flex align-items-center gap-2">
                        <input type="number" class="form-control form-control-sm" id="inicio-${i}" value="${config.inicio}" />
                        <span>a</span>
                        <input type="number" class="form-control form-control-sm" id="fin-${i}" value="${config.fin}" />
                    </div>
                </div>
            </div>
        `;
    }

    document.querySelectorAll('.check-inhabil').forEach(chk => {
        chk.addEventListener('change', (e) => {
            const dia = e.target.dataset.dia;
            document.getElementById(`inicio-${dia}`).disabled = e.target.checked;
            document.getElementById(`fin-${dia}`).disabled = e.target.checked;
        });
    });

    const modal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHorarioBase'));
    modal.show();
}

async function guardarHorarioBase() {
    const btn = document.getElementById('btn-guardar-horario');
    const textoOriginal = btn.innerText;

    try {
        btn.innerText = "Guardando...";
        btn.disabled = true;

        const nuevoHorario = {};
        for(let i=0; i<7; i++) {
            nuevoHorario[i.toString()] = {
                inhabil: document.getElementById(`inhabil-${i}`).checked,
                inicio: parseInt(document.getElementById(`inicio-${i}`).value),
                fin: parseInt(document.getElementById(`fin-${i}`).value)
            };
        }
    }
}

```

```

    }

    await guardarHorarioBaseDB(nuevoHorario);

    horarioBase = nuevoHorario;

    const modalEl = document.getElementById('modalHorarioBase');
    const modalInstance = bootstrap.Modal.getInstance(modalEl);
    modalInstance.hide();

    actualizarVista();

  } catch (error) {
    alert("Ocurrió un error al guardar el horario.");
  } finally {
    btn.innerText = textoOriginal;
    btn.disabled = false;
  }
}

function renderizarMiniCalendario() {
  const contenedor = document.getElementById('mini-calendario-grid');
  const titulo = document.getElementById('titulo-mini-calendario');

  const mesMini = fechaMiniCalendario.getMonth();
  const anioMini = fechaMiniCalendario.getFullYear();
  const hoyReal = new Date();

  const mesesNombres = ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto',
    'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'];

  titulo.className = 'fw-bold mb-3 d-flex justify-content-between align-items-center';
  titulo.innerHTML = `
    <span style="cursor:pointer; padding: 0 10px;" onclick="cambiarMesMini(-1)" class="text-primary"><
    <span>${mesesNombres[mesMini]} ${anioMini}</span>
    <span style="cursor:pointer; padding: 0 10px;" onclick="cambiarMesMini(1)" class="text-primary">>
  `;

  let html = `<div class="mini-dia-header">
    <div>Do</div><div>Lu</div><div>Ma</div><div>Mi</div><div>Ju</div><div>Vi</div><div>Sa</div>
  </div><div class="mini-dias-grid">`;

  const primerDiaMes = new Date(anioMini, mesMini, 1).getDay();
  const totalDiasMes = new Date(anioMini, mesMini + 1, 0).getDate();

  for(let i = 0; i < primerDiaMes; i++) { html += `<div></div>`; }

  for(let dia = 1; dia <= totalDiasMes; dia++) {
    const esHoyReal = (dia === hoyReal.getDate() && mesMini === hoyReal.getMonth() && anioMini === hoyReal.getFullYear());
    const esSeleccionado = (dia === fechaNavegacion.getDate() && mesMini === fechaNavegacion.getMonth() && anioMini === fechaNavegacion.getFullYear());

    let claseDia = 'mini-dia text-dark';

    if (esHoyReal) {
      claseDia += ' mini-dia-actual';
    } else if (esSeleccionado) {
      claseDia += ' mini-dia-hoy';
    }

    html += `<div class="${claseDia}" onclick="seleccionarFechaDesdeMini(${anioMini}, ${mesMini}, ${dia})">${dia}</div>`;
  }

  html += `</div>`;
  contenedor.innerHTML = html;
}

window.cambiarMesMini = (delta) => {
  fechaMiniCalendario.setMonth(fechaMiniCalendario.getMonth() + delta);
  renderizarMiniCalendario();
};

window.seleccionarFechaDesdeMini = (anio, mes, dia) => {
  fechaNavegacion = new Date(anio, mes, dia);
  fechaMiniCalendario = new Date(anio, mes, dia);
  actualizarVista();
  renderizarMiniCalendario();
};

```

`.\src\modules\dashboard-ui.js`

`.\src\modules\odontogram.js`

`.\src\pages\admin.js`

```
import { obtenerProspectos, obtenerExpedientes, validarYCrearExpediente } from '../services/clinical';
import { renderizarCalendarioVacio } from '../modules/calendar-ui.js';

const vistas = ['inicio', 'solicitudes', 'citas', 'expedientes'];

function cambiarVista(vistaDestino) {
  vistas.forEach(vista => {
    const btn = document.getElementById(`btn-${vista}`);
    if (vista === vistaDestino) {
      btn.classList.add('active-link');
    } else {
      btn.classList.remove('active-link');
    }

    const seccion = document.getElementById(`vista-${vista}`);
    if (vista === vistaDestino) {
      seccion.classList.add('vista-activa');
    } else {
      seccion.classList.remove('vista-activa');
    }
  });

  if (vistaDestino === 'solicitudes') renderizarProspectos();
  if (vistaDestino === 'expedientes') renderizarExpedientes();
  if (vistaDestino === 'citas') {
    renderizarCalendarioVacio();
  }
}

document.getElementById('btn-inicio').addEventListener('click', () => cambiarVista('inicio'));
document.getElementById('btn-solicitudes').addEventListener('click', () => cambiarVista('solicitudes'));
document.getElementById('btn-citas').addEventListener('click', () => cambiarVista('citas'));
document.getElementById('btn-expedientes').addEventListener('click', () => cambiarVista('expedientes'));

async function renderizarProspectos() {
  const tabla = document.getElementById('tabla-prospectos');
  tabla.innerHTML = "<tr><td colspan='5' class='text-center py-4'>Cargando solicitudes...</td></tr>";

  try {
    const prospectos = await obtenerProspectos();
    tabla.innerHTML = "";

    if (prospectos.length === 0) {
      tabla.innerHTML = "<tr><td colspan='5' class='text-center py-4 text-muted'>No hay solicitudes</td></tr>";
      return;
    }

    prospectos.forEach((p) => {
      const alertaClase = (p.alergias && p.alergias.toLowerCase() !== "ninguna") ? "text-danger" : "";
      tabla.innerHTML += `
      <tr>
        <td class="${alertaClase} fw-bold">${p.nombre}</td>
        <td>${p.telefono}</td>
        <td>${p.motivo}</td>
      `;
    });
  }
}
```

```

        <td class="${alertaClase}">${p.alergias}</td>
        <td>
            <button class="btn btn-sm btn-success shadow-sm" onclick="validarPaciente('${p.nombre}')">Validar</button>
        </td>
    </tr>
    `;
    });
} catch (error) {
    tabla.innerHTML = "<tr><td colspan='5' class='text-center text-danger'>Error al cargar los datos</td></tr>";
}
}

window.validarPaciente = async (id) => {
    if (!confirm("¿Deseas convertir este prospecto en un expediente oficial y pasarlo a tu librería?")) return;
    try {
        await validarYCrearExpediente(id);
        alert("¡Paciente agregado con éxito!");
        renderizarProspectos();
    } catch (error) {
        console.error("Error al validar:", error);
        alert("Hubo un error al procesar al paciente.");
    }
};

async function renderizarExpedientes() {
    const contenedor = document.getElementById('contenedor-expedientes');
    contenedor.innerHTML = "<div class='col-12 text-center py-4'>Cargando pacientes...</div>";

    try {
        const expedientes = await obtenerExpedientes();
        contenedor.innerHTML = "";

        window.expedientesActuales = expedientes;

        if (expedientes.length === 0) {
            contenedor.innerHTML = "<div class='col-12 text-center text-muted'>Tu librería está vacía</div>";
            return;
        }

        expedientes.forEach((p) => {
            const alertaText = (p.alergias && p.alergias.toLowerCase() !== "ninguna") ? "Alerta Médica" : "Sin alergias";
            const alertaColor = alertaText === "Alerta Médica" ? "bg-danger" : "bg-success";

            contenedor.innerHTML += `
                <div class="col">
                    <div class="card h-100 shadow-sm border-0 hover-card">
                        <div class="card-body">
                            <div class="d-flex justify-content-between align-items-start mb-2">
                                <h5 class="card-title fw-bold text-dark">${p.nombre}</h5>
                                <span class="badge ${alertaColor}">${alertaText}</span>
                            </div>
                            <p class="card-text text-muted small mb-1">■ ${p.telefono}</p>
                        </div>
                        <div class="card-footer bg-transparent border-0 pb-3">
                            <button class="btn btn-outline-primary w-100 fw-bold" onclick="abrirExpediente('${p.id}')">Ver Expediente</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            `;
        });
    } catch (error) {
        contenedor.innerHTML = "<div class='col-12 text-center text-danger'>Error al cargar expedientes</div>";
    }
}

window.abrirExpediente = (id) => {
    const p = window.expedientesActuales.find(e => e.id === id);
    if (!p) return;

    document.getElementById('tituloExpediente').innerText = `Expediente: ${p.nombre}`;
    document.getElementById('texto-alergias').innerText = p.alergias || 'Ninguna';

    const fechaRegistro = p.fechaRegistro ? new Date(p.fechaRegistro).toLocaleDateString() : 'Desconocida';
    document.getElementById('detalle-perfil').innerHTML = `
        <p><strong>Fecha de Nacimiento:</strong> ${p.fechaNacimiento}</p>
        <p><strong>Teléfono:</strong> ${p.telefono}</p>
        <p><strong>Enfermedades:</strong> ${p.enfermedades || 'Sin reporte'}</p>
    `;
};

```

```

        <p><strong>Fecha de Alta:</strong> ${fechaRegistro}</p>
    `;

    const modalElement = document.getElementById('modalExpediente');
    const modalInstance = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalElement);
    modalInstance.show();
};

```

.\src\pages\patient-flow.js

```

import { guardarProspecto, buscarPacienteRecurrente } from '../services/patientService.js';

window.mostrarSeccion = (idSeccion) => {
    document.getElementById('seccion-bienvenida').classList.add('d-none');
    document.getElementById('seccion-nuevo').classList.add('d-none');
    document.getElementById('seccion-recurrente').classList.add('d-none');
    document.getElementById(idSeccion).classList.remove('d-none');
};

document.getElementById('formNuevo').addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const nuevoPaciente = {
        nombre: document.getElementById('nombre').value,
        telefono: document.getElementById('telefono').value,
        fechaNacimiento: document.getElementById('fechaNacimiento').value,
        alergias: document.getElementById('alergias').value || "Ninguna",
        enfermedades: document.getElementById('enfermedades').value,
        motivo: document.getElementById('motivo').value,
        fechaRegistro: new Date().toISOString(),
        estatus: "prospecto"
    };

    try {
        await guardarProspecto(nuevoPaciente);
        alert("¡Datos enviados con éxito! El dentista te contactará pronto.");
        location.reload();
    } catch (error) {
        console.error("Error al guardar:", error);
        alert("Hubo un error al enviar los datos.");
    }
});

document.getElementById('formRecurrente').addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const tel = document.getElementById('telBusqueda').value;
    const fecha = document.getElementById('fechaBusqueda').value;

    try {
        const paciente = await buscarPacienteRecurrente(tel, fecha);
        if (paciente) {
            alert(`Bienvenido de nuevo, ${paciente.nombre}. Redirigiendo a tu agenda...`);
        } else {
            alert("No encontramos tus datos. Si es tu primera vez, regístrate como Paciente Nuevo.");
        }
    } catch (error) {
        console.error("Error al buscar:", error);
    }
});

```

.\src\services\budgetService.js

.\src\services\clinicalService.js

```

import { db, collection, getDocs, addDoc, deleteDoc, doc, setDoc, getDoc } from '../core/firebase.js

```

```

export async function obtenerProspectos() {
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "prospectos"));
  return querySnapshot.docs.map(doc => ({ id: doc.id, ...doc.data() }));
}

export async function obtenerExpedientes() {
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "expedientes"));
  return querySnapshot.docs.map(doc => ({ id: doc.id, ...doc.data() }));
}

export async function validarYCrearExpediente(idProspecto) {
  const prospectos = await obtenerProspectos();
  const datos = prospectos.find(p => p.id === idProspecto);

  if (!datos) throw new Error("Prospecto no encontrado");

  delete datos.id;

  await addDoc(collection(db, "expedientes"), {
    ...datos,
    estatus: "activo",
    fechaAltaOficial: new Date().toISOString()
  });

  await deleteDoc(doc(db, "prospectos", idProspecto));
}

export async function obtenerHorarioBase() {
  try {
    const docRef = doc(db, "configuracion", "horarioBase");
    const docSnap = await getDoc(docRef);

    if (docSnap.exists()) {
      return docSnap.data();
    } else {
      return null;
    }
  } catch (error) {
    console.error("Error al obtener horario base:", error);
    throw error;
  }
}

export async function guardarHorarioBaseDB(nuevoHorario) {
  try {
    const docRef = doc(db, "configuracion", "horarioBase");

    await setDoc(docRef, nuevoHorario);
  } catch (error) {
    console.error("Error al guardar horario base:", error);
    throw error;
  }
}

```

.\src\services\patientService.js

```

import { db, collection, addDoc, query, where, getDocs } from '../core/firebase.js';

export async function guardarProspecto(nuevoPaciente) {
  return await addDoc(collection(db, "prospectos"), nuevoPaciente);
}

export async function buscarPacienteRecurrente(telefono, fechaNacimiento) {
  const q = query(
    collection(db, "expedientes"),
    where("telefono", "==", telefono),
    where("fechaNacimiento", "==", fechaNacimiento)
  );
  const querySnapshot = await getDocs(q);
  return querySnapshot.empty ? null : querySnapshot.docs[0].data();
}

```


.\src\utils\formatters.js

.\src\utils\ui-helpers.js