Ejemplos Hola Mundo - 1

Ejemplo 1: Página con Encabezado y Párrafo

Este código HTML crea una página web básica con un encabezado de nivel 1 (<h1>) que muestra "Título de Mi Página" y un párrafo () que contiene el texto "Este es un párrafo simple". La etiqueta <title> en la sección <head> define el título de la página que se muestra en la pestaña del navegador.

Ejemplo 2: Lista de Compras no ordenada

En este ejemplo, creamos una lista de compras usando una lista no ordenada (). La etiqueta indica el inicio de la lista y se utiliza para enumerar los elementos de la lista. En este caso, la lista contiene tres elementos: manzanas, leche y pan.

Ejemplo 3: Imagen de un Gato

Este código muestra una imagen de un gato en la página web. La etiqueta se utiliza para insertar imágenes en la página. El atributo src contiene la ruta de la imagen (en este caso, "gato.jpg"), y el atributo alt proporciona un texto alternativo que se muestra si la imagen no se carga correctamente.

Ejemplo 4: Enlace a un Sitio Web

En este ejemplo, se crea un enlace (<a>) que dirige a los usuarios a un sitio web externo. El atributo href contiene la URL del sitio web al que se enlaza. El texto entre las etiquetas <a> se muestra como el enlace en la página.

Ejemplo 5: Página de Presentación

Este código crea una página de presentación simple. El encabezado de nivel 1 (<h1>) muestra "Bienvenidos a mi página web", y el párrafo () contiene una breve descripción.

Ejemplo 6: Lista de Colores (ordenada)

En este caso, se crea una lista de colores usando una lista no ordenada () y elementos de lista (). Cada color se enumera como un elemento de la lista.

Ejemplo 7: Enlace Interno

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Enlace Interno</title>
</head>
<body>
   <h1>Secciones</h1>
   <l
       <a href="#seccion1">Sección 1</a>
       <a href="#seccion2">Sección 2</a>
   <h2 id="seccion1">Sección 1</h2>
   Esta es la Sección 1.
   <h2 id="seccion2">Sección 2</h2>
   Esta es la Sección 2.
</body>
</html>
```

En este ejemplo, se crean enlaces internos que permiten a los usuarios saltar a secciones específicas de la página. Los enlaces utilizan el atributo href con valores como #seccion1 y #seccion2, que corresponden a los identificadores de las secciones que se encuentran más abajo en la página.

Ejemplo 8: Cita en una Página

Leonardo da Vinci fue un polímata italiano del Renacimiento conocido por sus contribuciones en campos como la pintura, la anatomía, la ingeniería y la matemática.
</body>

```
</html>
```

En este ejemplo, se utiliza la etiqueta <blockquote> para destacar una cita famosa de Leonardo da Vinci. El texto entre las etiquetas <blockquote> se muestra con un formato especial.

Ejemplo 9: Video de YouTube

SORPRESA!! no funciona. Si pegas el enlace directamente src="https:....." no funciona. Para que lo haga, tienes que cambiar la etiqueta <iframe....> (toda es línea) por el código que te da directamente youtube cuando compartes->insertas->copias el código que te da Youtube y lo sustituyes por el anterior.