

CONSULTAR LOGIN
ANDROID + AWS + MYSQL + PHP

Jorge Cortés Gallardo

CONSULTAR LOGIN
ANDROID + AWS + MYSQL + PHP

Crearemos un layout simple donde agregaremos los campos necesarios de solicitud de usuario y contraseña, más el botón de ingresar.



Recuerde de agregar los parámetros necesarios para la conexión de internet en el archivo [AndroidManifest].

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
<application
.
.
android:usesCleartextTraffic="true"
.
.
```

Y además de Incorporar las dependencias de la librería Volley en el archivo [build.gradle], para poder hacer la consulta al servicio Externo.

```
implementation("com.android.volley:volley:1.2.1")
```

Una vez creado nuestro layout de login, realizaremos la programación para enviar los datos a nuestra Instancia de AWS a la pagina php que realizare la consulta en la base de datos y retornara si el usuario existe o no.

Declaramos las Variables que castearemos de nuestro Layout

```
lateinit var usu: EditText
lateinit var clave: EditText
lateinit var btn: Button
lateinit var datos: RequestQueue
```

Capturamos los recursos gráficos en nuestra variable ya declaradas.

```
usu=findViewById(R.id.usu)
clave=findViewById(R.id.cla)
btn=findViewById(R.id.button)

datos= Volley.newRequestQueue(this);
```

Programamos el evento al presionar el Botón Ingresar y enviaremos los datos del usuario y contraseña a una función que llamaremos consultardatos().

```
btn.setOnClickListener()
{
    consultarDatos(usu.getText().toString(),clave.getText().toString());
}
```

Creamos la función de consultardatos() donde realizaremos la consultas a nuestro microservicio que se encuentra en AWS.

```
fun consultarDatos(usu: String, pass: String) {
    val url = "http://52.2.255.205/apiconsultausu.php?usu=$usu&pass=$pass"

    val request = JsonObjectRequest(
        Request.Method.GET, url, null,
        { response ->
            try {
                val estado = response.getString("estado")
                if (estado == "0") {
                    Toast.makeText(this@MainActivity, "Usuario no existe",
Toast.LENGTH_LONG).show()
                } else {
                    val ventana = Intent(this@MainActivity,
Principal::class.java)
                    startActivity(ventana)
                }
            } catch (e: JSONException) {
                e.printStackTrace()
            }
```

```
        },
        { error ->
            error.printStackTrace()
        }
    )

    datos.add(request)
}
```

Como pueden ver la función recibe el usuario y la contraseña y lo que hacemos enviamos a nuestro microservico o pagina web como si los datos viajaran por get

http://52.2.255.205/apiconsultausu.php?usu=$usu&pass=$pass


Como respuesta nuestra pagina php retornara el estado si el usuario existe o no, esa respuesta será en formato Json.

```
response.getString("estado");
```

Preguntamos por lo que retorna para poder enviar mensaje o creamos un nuevo activity como nombre [Principal.java] para cargarlo si el usuario existe.

```
if (estado == "0") {
          Toast.makeText(this@MainActivity, "Usuario no existe",
Toast.LENGTH_LONG).show()
} else {
       val ventana = Intent(this@MainActivity, Principal::class.java)
       startActivity(ventana)
}
```

Debe crear la página consultadatos.php, con la consulta necesaria a tabla usuarios que debe crear en su Instancia en AWS.



	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	IdUsu	int(11)			No	None
☐	2	Nombre	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None
☐	3	Usuario	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None
☐	4	Clave	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None

El código lo puede realizar similar al que se muestra a continuación.

```php
<?php

$cont=mysqli_connect('localhost','root','clave','pnkcl_iot');
$sql="select * from Usuarios where Usuario='".$_GET['usu']."' and Clave='
".$_GET['pass']."'";
$result=mysqli_query($cont,$sql);
$num=mysqli_num_rows($result);

$val=array('estado'=>$num==null?'0':$num);
echo json_encode($val);

?>
```

Recordar el usuario, contraseña y nombre de base de datos, son lo que usted creara en su maquina de AWS,

Y utilice el FileZilla, para subir el Archivo y ya esta listo para probar la Aplicación.