
Aplicaciones Móviles



DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID
IMPLEMENTACIÓN DE LIBRERÍA PHPMAILER
ENVIÓ DE CÓDIGO PARA RECUPERAR CONTRASEÑA

IMPLEMENTACIÓN

Antes de comenzar debes instalar el Git en la Instancia de AWS

- Sudo yum install git

Luego clonamos el repo de la Librería PHPMailer

- git clone https://github.com/PHPMailer/PHPMailer.git

CÓDIGO BÁSICO PARA ENVIO DE CORREO

Cree un archivo con el nombre enviar.php y copie el siguiente código:

```
<?php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'PHPMailer/src/Exception.php';
require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer/src/SMTP.php';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
   $mail->isSMTP();
   $mail->Host       = 'smtp.gmail.com';
   $mail->SMTPAuth   = true;
   $mail->Username   = 'tucorreo@gmail.com';
   $mail->Password   = 'TU_CONTRASEÑA_DE_APLICACION';
   $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
   $mail->Port       = 587;

   $mail->setFrom('tucorreo@gmail.com', 'Mi aplicación');
   $mail->addAddress('destinatario@gmail.com');

   $mail->isHTML(true);
   $mail->Subject = 'Prueba PHPMailer';
   $mail->Body    = '<h1>Hola</h1><p>Correo enviado correctamente.</p>';

   $mail->send();

   echo 'Correo enviado correctamente';
```


```
} catch (Exception $e) {
    echo 'Error: ' . $mail->ErrorInfo;
}
?>
```

Ahora para poder probar debes crear una clave de Aplicación, para esto lo realizaremos el envio con una cuenta Gmail, por lo que deberas realizar los siguientes pasos:


1. Activa la verificación en dos pasos

Entra en:

Seguridad de tu cuenta de Google **myaccount.google.com**




Cuando termine, deberías tener:




2. Crear una contraseña de aplicación


Este es el paso más importante, una vez que tengas activada la verificación en dos pasos, entra aquí:



Ingresa el nombre para identificar a tu aplicación



Y presionas Crear, te va mostrar la clave que corresponde para tu aplicación.



⚠ **No uses esa contraseña de ejemplo.**
La contraseña que te genere Google es la que tienes que poner en PHPMailer.

---

4. Copiar la contraseña de aplicación
Supongamos que Google te genera:

```
abcd efgh ijkl mnop
```

En PHPMailer puedes colocarla sin los espacios:

```
$mail->Password = 'abcdefghijklmnop';
```

Es decir:

Google:
abcd efgh ijkl mnop

PHP:
Abcdefghijklmnop **(Sin Espacios)**

Una vez realizados los cambios anda a la IP de tu instancia y verifica que te haya enviado el correo a la cuenta que configuraste, de la siguiente manera:

http://54.147.81.3/enviar.php

Recuerda Cambiar la IP por la IP elástica de tu servidor.

Debería aparecer en pantalla

Correo enviado correctamente.

Y al revisar la bandeja de correo deberías tener lo siguiente:

> **ADVERTENCIA:** Remitente Externo: Este correo proviene de fuera de la institución. No hagas clic en enlaces ni abras archivos adjuntos sin antes verificar el remitente. Si dudas de su procedencia o contenido, repórtalo.

Hola

Correo enviado correctamente.

Con esto ya tienes el envió de correo ahora, te dejo el correo con el envió del código de manera random de 6 dígitos y con formato, solo debes de remplazar las cuenta de correo, código de aplicación y la cuenta destinatario.

```
<?php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
```

```
require 'PHPMailer/src/Exception.php';
require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer/src/SMTP.php';

$mail = new PHPMailer(true);

try {

   // ========================================
   // GENERAR CÓDIGO ALEATORIO DE 6 DÍGITOS
   // ========================================

   $codigo = random_int(100000, 999999);


   // ========================================
   // CONFIGURACIÓN SMTP DE GMAIL
   // ========================================

   $mail->isSMTP();
   $mail->Host       = 'smtp.gmail.com';
   $mail->SMTPAuth   = true;

   $mail->Username   = 'jorge.cortes.gallardo@gmail.com';

   // IMPORTANTE:
   // Usa aquí una NUEVA contraseña de aplicación
   $mail->Password   = 'TU_NUEVA_CONTRASENA_DE_APLICACION';

   $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
   $mail->Port       = 587;


   // ========================================
   // REMITENTE
   // ========================================

   $mail->setFrom(
      'jorge.cortes.gallardo@gmail.com',
      'Mi aplicación'
   );
```

```
// ========================================
// DESTINATARIO
// ========================================

$mail->addAddress(
   'jorge.cortes16@inacapmail.cl'
);


// ========================================
// CONFIGURACIÓN DEL CORREO
// ========================================

$mail->isHTML(true);

$mail->CharSet = 'UTF-8';

$mail->Subject = 'Código de verificación';


// ========================================
// CUERPO DEL CORREO
// ========================================

$mail->Body = '
   <div style="
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      max-width: 500px;
      margin: 40px auto;
      padding: 30px;
      border: 1px solid #dddddd;
      border-radius: 10px;
      text-align: center;
      background-color: #ffffff;
   ">

      <h2 style="color: #333333;">
         Código de verificación
      </h2>

      <p style="color: #555555; font-size: 16px;">
         Hemos recibido una solicitud de verificación.
      </p>
```

```
      <p style="color: #555555; font-size: 16px;">
        Tu código de verificación es:
      </p>

      <div style="
        margin: 25px 0;
        padding: 20px;
        background-color: #f3f3f3;
        border-radius: 8px;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
        letter-spacing: 10px;
        color: #222222;
      ">
        ' . $codigo . '
      </div>

      <p style="color: #777777; font-size: 14px;">
        Este código es de un solo uso.
      </p>

      <p style="color: #999999; font-size: 13px;">
        Si tú no solicitaste este código, puedes ignorar este correo.
      </p>

    </div>
';


// ========================================
// ENVIAR CORREO
// ========================================

$mail->send();


// ========================================
// RESPUESTA
// ========================================


echo 'Correo enviado correctamente.<br>';
echo 'Código generado: ' . $codigo;
```

```
} catch (Exception $e) {

    echo 'Error al enviar el correo: ';
    echo $mail->ErrorInfo;

}
```

Debería llegar a la bandeja de entrada el siguiente correo cuando pruebes.



IMPORTANTE: EL RESTO REVISAR EL VIDEO REALIZADO EN CLASES.