
# **Protocolo HTTP**

### **Protocolo HTTP**

- ✓ Protocolo HTTP
- Métodos GET / POST
- ✓ Web Browser
  - ✓ Analisar requests
- Request / Response


# **Protocolo HTTP**

- → HTTP = Hyper Text Transfer Protocol
  - Protocolo de Transferência de Hipertexto
  - → Hipertexto não é exclusivo do meio digital
- É a base da web e permite obter recursos como documentos HTML
- Hypertext: Vídeo sobre Hipertexto
- Hypermedia: Vídeo sobre Hipermídia




Fonte: https://estertecnoeducacao.blogspot.com/2012/06/o-uso-da-tecnologia-na-educacao.html

- É um protocolo de camada de aplicação para transmissão de documentos hipermídia
- → Baseado em um modelo *client-server* (cliente e servidor)
- - **Requests** (requisições)
- É um protocolo sem estado
  - O servidor não mantém informações entre requisições



Fonte: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview

- → HTTP é o protocolo que permite obter recursos
  - Documentos HTML
  - Imagens
  - **∼** PDF etc
- As requisições sempre são iniciadas pelo cliente
- ✓ Um cliente pode ser um navegador Web ou um comando como curl.



Fonte: própria.

- Recursos são elementos com os quais interagimos na Web, tais como: imagens, páginas, arquivos e vídeos.
- **∼** URI (Uniform Resource Identifier)
  - Idenfiticador uniforme de recurso
  - descreve o mecanismo para localizar um recurso físico ou lógico
  - No contexto da web os recursos são: páginas, arquivos etc.

- ➤ Exemplos de URI: RFC3986.
  - ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt
  - http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
  - ✓ Idap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass?one
  - mailto:John.Doe@example.com
  - **∼** tel:+1-816-555-1212
  - telnet://192.0.2.16:80/

RFC (Request for Comments) são documentos técnicos relacionados a especificação de como funciona a Internet (CARVALHO, 2002).

- ✓ URL (Uniform Resource Locator): Localizador de recurso uniforme
- ✓ Informa um recurso e o protocolo utilizado para acessá-lo.

Se podemos tratar uma página como recurso, então utilizando o protocolo HTTP solicitamos (request) esta página via navegador.

Utilizamos uma URL para isso: https://suap.ifrn.edu.br/

- O conceito de URI é mais abrangente. Pode fazer referências a recursos de qualquer natureza (lógico ou físico): **Identifica qualquer recurso, online ou offline**
- O conceito de URL é usado no contexto da WEB: Identifica recursos na internet.

Veja mais sobre isso Aqui.

# https://stackoverflow.com/

Fonte: própia.

→ Há outros elementos em um endereço. Vejamos o seguinte exemplo:

https://stackoverflow.com/questions/99934/

- O endereço acima abre uma questão no stack de 15 anos atrás.
- É possível ficar alterando o número 99934 para ver questões aleatoriamente.
- Neste exemplo, há duas informações importantes: URL path e Query String

# https://stackoverflow.com/99934


Fonte: própria

# Requesições (Request)

# Requesições (Request)

- ✓ O que compõe uma requisição?
  - Método ou verbo HTTP: GET, POST são os exemplos mais comuns
  - ✓ O caminho do recurso (HOST + URL PATH)
  - Versão do protocolo HTTP
  - Cabeçalhos (Headers) que contém informações adicionais para o servidor

# Requisições (Request)




Fonte: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview#fluxo\_http

### Respostas (Response)

- → Por outro lado, as respostas indicam:
  - Versão do protocolo
  - **Código de Status** e mensagem de status
  - **∼** Cabeçalhos
  - Opcionalmente um corpo de dados (página, por exemplo)

### Respostas (Response)



Fonte: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview#fluxo\_http

### **Práticas**

- ✓ Solicitando recursos online:
  - Serviço
- Levantar servidor local
  python -m http.server
- Analisar os dados das requisições e respostas na guia network do navegador

#### Resumo

- → Protocolo HTTP protocolo pra transferência de Hypertext
- É a base da comunicação na Web
- → Permite a requisição de recursos
- → Requisições são individuais
- As requisições sempre são realizadas pelo lado cliente
- → Define-se o nome do cliente como User-Agente (agente de usuário)
- → A requisição nunca inicia do lado do servidor

#### Resumo

- Localizamos recursos na web através de URL
- As URL's são compostas por domínio(host), URL paths, QueryStrings
- → AS requisições para os recursos devem indicar o protocolo, o verbo HTTP e opcionalmente cabeçalhos(headers)
- As respostas devolvem o recurso solicitado, indicam protocolo e demais informações via cabeçalhos.

### Referências

CONCURSEIRO, E. S. UM. O que são URI, URL e URN? Disponível em: https://techenter.com.br/o-que-sao-uri-url-e-urn/. Acesso em: 27 feb. 2024.

COSTA, M. B. O que é HTTP. Disponível em: https://canaltech.com.br/internet/o-que-e-http/. Acesso em: 27 feb. 2024.

HTTP: o que é e como funciona o protocolo por trás da Web. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/desmistificando-o-protocolo-http-parte-1. Acesso em: 27 feb. 2024.

Uma visão geral do HTTP. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview. Acesso em: 27 feb. 2024.

CARVALHO, C. O que é um RFC? Disponível em: https://canaltech.com.br/internet/o-Desigr**Quite-eroti Ramefic/CAGesso**2em: 8 apr. 2025.