## Diferentes tipos de composteras



Elegir la más conveniente según el espacio en donde se va a colocar y/o la cantidad de integrantes que hay en el hogar





# Al momento de conseguir las Lombrices californianas Tener una bolsa con tierra (no importa cual) Juntar hojas secas y ramas finitas

# En los casos que la compostera es más artesanal, no comprada



Siempre tapar pero no de forma hermética, así puede respirar

Ubicarla en un lugar al resguardo del sol y la lluvia



Colocar una bandeja o recipiente (que no entre la compostera sino que apoye) o destinar un nivel para contener el lixiviado (líquido fertilizante)

# Algunos elementos necesarios



Recipiente en el que se pueda juntar los desechos orgánicos (que pueda entrar en la heladera los días de mucho calor)





Revisar el compost. Se puede mesclar todo 1 vez por semana o más. No tiene que tomar olor



Poner en la base de la compostera una capa de tierra y luego las lombrices. Tapar con algunas hojas secas y humedecer

Comenzar a juntar los residuos orgánicos por 2 días y luego darles de comer



 Cortar las cáscaras que sean muy grandes o largas

¤ Triturar la cáscara de huevo

Los saquitos de Té/mate cocido etc (sacarles el hilo y el cartón)

ML: Jimenai OSjem

 Servilletas de papel, cartón, papel madera que no tengan tinta o grasa (también recortarlos)

Juntar nuevamente los residuos por 3/4 dias y darles de comer Tapar con hojas secas y tierra



Las lombrices van a ir subiendo a medida que comen

Cuando se completa este primer nivel de la compostera agregar el siguiente

¤Tener al menos 2 niveles para ir rotándolos con el tiempo

### Corte transversal 50



ML: jimena108jem

Luego de darles de comer a las lombrices, cubrir bien con hojas secas\* y ramitas, luego tierra (todo esto forma una capa de 2 cm aprox.)

\*chala de choclo cortada \*/e también cumple la misma función

El proceso de compostaje puede tardar entre 3 y 5 meses, depende la estación del año y del tamaño de los residuos orgánicos que se van colocando

¤ Es importante 
 ○ no introducir
 a la compostera 
 ⇔ plantas
 enfermas o que esten infectadas
 con alguna plaga (continuarían
 reproduciéndose).

¤ Cítricos lo mejor es que sean pocos (un 10% del tamaño de la compostera) para que el PH no se vuelva ácido.

Recordar: Ajo, cebolla, no. Lácteos, no. Aceites, restos de comida cocinada, no.