

HTML - HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE



HTML

- **HTML (HyperText Markup Language):** Esiste dal 1991, attualmente nella versione **HTML 5.2**.
- È il linguaggio di markup standard per le pagine web.
- È un linguaggio **descrittivo** (non procedurale).



ELEMENTO HTML

È definito da un tag di apertura, il contenuto e un tag di chiusura.


```
<tagname> content </tagname>
```





STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Un documento HTML ha la seguente struttura di base:



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Titolo della Pagina</title>
</head>
<body>
  <h1>Questa è un'intestazione</h1>
  <p>Questo è un paragrafo.</p>
  <p>Questo è un altro paragrafo.</p>
</body>
</html>
```



ELEMENTI COMUNI

Tag	Descrizione
<code><h1>...<h6></code>	Intestazioni (Headers)
<code><p></code>	Paragrafo
<code>
</code>	Interruzione di riga (non richiede tag di chiusura)
<code><a></code>	Link (Hyperlink)
<code></code>	Immagine (non richiede tag di chiusura)
<code><div></code>	Sezione generica (Block-level)
<code></code>	Sezione generica (Inline)
<code>//</code>	Liste non ordinate/ordinate/elemento lista



<table>, <tr>, <td>,
<th>

Struttura delle tabelle (Riga, Cella Dati,
Cella Intestazione)

```
<h1>Haikus</h1>
<h2>“The Old Pond”
by Matsuo Bashō</h2>
<p>
An old silent pond<br><br>
A frog jumps
into the pond—<br><br>
Splash! Silence again.
</p>
```



Haikus

“The Old Pond” by Matsuo Bashō

An old silent pond

A frog jumps into the pond—

Splash! Silence again.



HAIKUS

“THE OLD POND” BY MATSUO BASHŌ

An old silent pond

A frog jumps into the pond—

Splash! Silence again.



ATTRIBUTI

Forniscono informazioni aggiuntive sugli elementi, specificati sempre nel tag di apertura come coppie nome="valore".

```
<a href="http://gamificationlab.uniroma1.it/wasa">  
Our course  
</a>
```

- l'attributo href specifica la destinazione dell'URL



IMMAGINI

```

```



IMMAGINI

```

```

- **src**: Specifica il percorso dell'immagine.
- **alt**: Specifica un testo alternativo (per accessibilità e SEO).
- **width**: Definisce la dimensione.



TABELLE

```
<table>
<tr><th>Room</th><th>Places</th></tr>
<tr><td>1L</td><td>120</td></tr>
<tr><td>2L</td><td>96</td></tr>
</table>
```

Room	Places
1L	120
2L	96



LISTE

```
<ul>
<li> Alice </li>
<li> Bob </li>
</ul>
<ol>
<li> Alice </li>
<li> Bob </li>
</ol>
```

- Alice
 - Bob
1. Alice
 2. Bob



ANNIDAMENTO DEI TAG

I tag possono essere annidati. Ad esempio, un'immagine può essere contenuta all'interno di un link, che a sua volta è contenuto in una cella di tabella:

```
<table>
  <tr>
    <td>
      <a href="https://www.uniroma1.it">
        
      </a>
    </td>
  </tr>
</table>
```



RIFERIMENTI

- <https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/HTML>
- <https://www.w3schools.com/html/default.asp>

