

```
# -----  
# FASE 1: Setup Iniziale e Commit di Base (Sezione 2.5.11)  
# -----
```

```
# Inizializza il repository con 'main' come branch predefinito  
git init -b main
```

```
# Commit 1: Inglese  
echo "Hello world" > english.txt  
git add english.txt  
git commit -m "Add English translation"
```

```
# Commit 2: Italiano  
echo "Ciao mondo" > italian.txt  
git add italian.txt  
git commit -m "Add Italian translation"
```

```
# -----  
# FASE 2: Lavoro Parallelo (Simulazione dev1 e dev2)  
# -----
```

```
# Branch dev1 (Tedesco)  
git branch dev1  
git checkout dev1  
echo "Hallo Welt" > german.txt  
git add german.txt  
git commit -m "Add German translation"
```

```
# Branch dev2 (Spagnolo)  
git checkout main  
git branch dev2  
git checkout dev2  
echo "Hola Mundo" > spanish.txt  
git add spanish.txt  
git commit -m "Add Spanish translation"
```

```
# -----  
# FASE 3: Merge e Risoluzione di Conflitti (Sezione 2.5.9)  
# -----
```

```
# Preparazione del Conflitto: Branch dev3  
git checkout main  
git branch dev3  
git checkout dev3
```

```
echo "Hello" > english.txt
git add english.txt
git commit -m "Changed English translation (dev3)"
```

```
# Preparazione del Conflitto: Branch dev4
git checkout main
git branch dev4
git checkout dev4
echo "world" > english.txt
git add english.txt
git commit -m "Updated English translation (dev4)"
```

```
# Merge dev3 (OK)
git checkout main
git merge --ff dev3
```

```
# Tentativo di Merge dev4 (Genera Conflitto)
git merge --no-ff dev4 -m "Merge branch 'dev4'"
```

```
# *** RISOLUZIONE MANUALE DEL CONFLITTO ***
```

```
# Devi aprire 'english.txt', rimuovere i marcatori di conflitto e lasciare solo: Hello world
```

```
# Segnala la risoluzione e completa il Merge Commit
git add english.txt
git merge --continue -m "Merge branch 'dev4' after conflict resolution"
```

```
# -----
# FASE 4: Tagging e Lavoro Aggiuntivo (Sezione 2.5.10)
# -----
```

```
# Tag v1 sull'ultimo merge commit
git tag v1
```

```
# Commit aggiuntivo su main
echo "Salve mondo" > italian.txt
git add italian.txt
git commit -m "Changed italian text"
```

```
# Controllo della cronologia (andare e tornare)
git checkout v1
git checkout main
```

```
# -----
# FASE 5: Sincronizzazione Remota (Push/Pull, Sezioni 2.5.12-2.5.13)
```

Collega il remoto (Sostituisci con il tuo URL GitHub)
git remote add origin <URL_DEL_TUO_REPO_GITHUB>

Pubblica il branch main e i tag
git push -u origin main
git push origin --tags

Recupera la modifica remota (dopo aver modificato un file su GitHub)
Esegui la modifica remota *manualmente* su GitHub ora.
git pull

FASE 6: Flusso di Lavoro Issue/Pull Request (Sezione 2.5.16)

Precondizione: Crea l'Issue su GitHub per la traduzione in Francese e genera il branch collegato (es. issue-1-french-translation-missing).

Scarica il nuovo branch Issue creato da GitHub
git fetch

Spostati sul branch di lavoro (adattare il nome del branch)
git checkout <nome-branch-issue>

Implementa la soluzione
echo "Bonjour le monde" > french.txt
git add french.txt
git commit -m "Add French translation (fixes #1)"

Pubblica il lavoro per la Pull Request
git push origin <nome-branch-issue>

Finalizzazione:
Vai su GitHub per unire la Pull Request nel branch main.
Poi sincronizza il main locale:
git checkout main
git pull