Упрощённая форма повышает конверсию в успешную оплату

Период эксперимента: 1–30 апреля 2024 | Единица анализа: уникальный пользователь

ГРУППА A

65,60%

492 успешных / 750 пользователей

ГРУППА B

80,29%

603 успешных / 751 пользователь

АБСОЛЮТНЫЙ ЭФФЕКТ


+14,69 п.п.

B относительно A

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ

+22,40%

(CR B / CR A) − 1



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

$Z = -6{,}407$ $p = 1{,}48 \times 10^{-10}$

95% ДИ эффекта: [+10,26; +19,13] п.п.

Интервал целиком выше нуля: прирост статистически значим.

Метод: двусторонний Z-тест для двух независимых пропорций; ДИ разницы — нормальное приближение.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТОВОЙ КОМАНДЫ

Эффект устойчив по устройствам; перед раскаткой закрыть QA-оговорки

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕГМЕНТАМ

Устройство	Группа A	Группа B	Разница
Android	64,3% (261/406)	79,9% (295/369)	+15,7 п.п.
iOS	67,2% (231/344)	80,6% (308/382)	+13,5 п.п.

ОБРАБОТКА И КАЧЕСТВО ДАННЫХ

- Удалены 2 строки пользователей с пропусками; 2 аномальных возраста (−5 и 150) заменены на NaN, сами пользователи сохранены.
- Удалена 1 запись платежа без user_id; дубликатов payment_id и нарушений последовательности шагов не обнаружено.
- 2 пользователя без попыток оплаты сохранены в знаменателе и учтены как неуспех.
- Распределение устройств между A/B статистически не различается на уровне 5% (χ^2, p = 0,0593); это не заменяет SRM-проверку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Рассмотреть внедрение новой формы

При условии, что группа B — вариант с упрощённой формой: конверсия выше на 14,69 п.п.; положительный эффект подтверждён общим тестом и наблюдается на iOS и Android.

ПЕРЕД ПОЛНОЙ РАСКАТКОЙ

1. Перепроверить расхождение в ноутбуке: после dropna() выводится 1 502 пользователя, позднее users.shape и итоговая выборка — 1 501 (A=750, B=751).

2. Исправить проверку неизвестных пользователей: users_in_users ошибочно сформирован из payments, поэтому сравнение множеств сейчас некорректно.

3. Провести отдельную SRM-проверку фактического сплита 750/751 против ожидаемого распределения.