

Ficha Técnica de API A365 - KNET

1. API: Token de Autenticación

Método: POST

Endpoint: <https://appwsknt.a365.com.pe:4443/Token>

Descripción: Genera un token JWT válido para autenticación en otras solicitudes.

Parámetros requeridos:

Parámetro	Tipo	Descripción
apiKey	string	Clave enviada al correo indicado.

Envío form-data

☐ none
 ☒ form-data
 ☐ x-www-form-urlencoded
 ☐ raw
 ☐ binary
 ☐ GraphQL

Key	Value
☒ apiKey	Text

Respuesta ejemplo:

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQr_2KrE4GuN"
}
```

```
{
  "status": "error",
  "message": "Token inválido: Invalid signature"
}
```

```
{
  "status": "error",
  "message": "Token inválido: Token expired"
}
```

2. API: Consulta

Método: POST

Endpoint: <https://appwsknt.a365.com.pe:4443/Consulta>


Descripción: Consulta el estado del cliente a partir del DNI, si ya fue registrado y si cuenta con préstamo pre aprobado.

Parámetros requeridos (JSON):

Parámetro	Tipo	Descripción
dni	string (8 dígitos)	Documento Nacional de Identidad

Tipo de autorización : Bearer Token (el token que resultante del token de autenticación)

Json:



Respuestas posibles:

status	message
001	Cliente con préstamo aprobado, aún no gestionado por ningún vendedor
002	Cliente sin préstamo aprobado
003	Cliente ya gestionado y por otro vendedor
004	Cliente aún sin evaluación de factibilidad en el día. Se ha enviado la solicitud al BN, volver a consultar en 1 min
005	Cliente aún sin evaluación de factibilidad en el día. Ya se envió la solicitud anteriormente, volver a consultar en 1 min
error	Token inválido – Invalid signature
error	Token inválido – Token expired
error	JSON inválido o propiedad no definida
error	DNI inválido

3. API: Registro

Método: POST

Endpoint: <https://appwsknt.a365.com.pe:4443/Registro>

Descripción: Registra una gestión del cliente con datos de contacto y visita.

Parámetros requeridos (JSON):

Parámetro	Tipo	Descripción
dni	string (8 dígitos)	Documento Nacional de Identidad
celular	string (9 dígitos)	Número de celular que empieza con 9
fecha	string (YYYY-MM-DD)	Fecha de visita
hora	string (HH:MM:SS)	Hora de visita
terminal	string	Código o identificador del terminal utilizado

Tipo de autorización : Bearer Token (el token que resultante del token de autenticación)

Json:

```
{
  "dni": "12345678",
  "celular": "987654321",
  "fecha": "2025-05-22",
  "hora": "22:25:01",
  "terminal": "i85"
}
```

Respuestas posibles:

Estado	Descripción
001	Cliente registrado
002	Cliente no registrado, error
003	Cliente ya gestionado por otro vendedor
error	JSON inválido o propiedad no definida
error	DNI/Celular/Fecha/Hora/Terminal inválido
error	Token inválido