

Relatório Gerencial - Sentinela IA

Data de Geração: 13/04/2026 16:36

Total
298

Críticos
0

Atenção
53

Saudáveis
242

Detalhamento dos Leads

Nome do Lead	Status	Score	Tempo Médio Resp.	Problema Detectado
FERNANDA DE LI	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, lead já é cliente e não precisa de mais informações
Lead	Atenção	70	Variável, com alguns momentos de espera prolongada para respostas do lead.	Desvio de atenção para o Reserva Central Parque 2 após lead mencionar interesse no Reserva Central Parque 1
Cida	Atenção	60	Imediato	Transferência inadequada para equipe de pós-venda
YAS	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado, lead satisfeito
Luis	Atenção	60	Imediato	Pergunta sobre extrato não foi diretamente respondida
Ana	Atenção	70	Imediato	Dificuldade em agendar visita no horário desejado pelo lead
Simonecerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, a conversa foi conduzida de forma adequada e o lead recebeu as informações solicitadas

Rodrigo Sácerca de	Atenção	60	Imediato	Falta de avanço em condições de pagamento e metragens específicas
Faridcerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro grave detectado, apenas encaminhamento para equipe de pós-vendas
Jhonatan Santanacerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, lead demonstrou intenção clara e foi agendada visita
Wesley	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, lead demonstrou interesse e foi transferido para especialista
Rudney Oliveiracerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, apenas falta de resposta do lead após envio de informações
Ana Paulacerca de	Crítico	20	Imediato	Falta de atendimento específico às necessidades do lead sobre distrato e parcelas
Barbara Versignassicerca de	Saudável	90	Imediato	Curiosidade
ANTONIO CARLOS RODRIGUES	Atenção	60	2 min	Falta de transição para humano após apresentação de opções de pagamento
Gerusacerca de	Atenção	60	2 horas	Falta de confirmação de retirada do kit de boas-vindas
Paulo Sérgiocerca de	Atenção	60	Imediato	Falta de resposta do lead às perguntas do SDR
Julianacerca de	Atenção	60	Imediato	Resposta genérica e falta de personalização
Valdircerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro crítico detectado, apenas encaminhamento para equipe de pós-vendas
Ronaldinho NUNEScerca de	Atenção	60	Imediato	Desvio de foco para pós-venda sem resolução imediata

PATRIC TUANIcerca de	Atenção	60	Imediato	Transferência para equipe de pós-venda sem resolução imediata da dúvida do lead
João cerca de	Atenção	60	Imediato	Falta de avanço no funil
Gustavo Romacerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, lead demonstrou alta intenção de investimento
Ricardo Aparecido	Atenção	70	Imediato	Curiosidade
YSADORA	Atenção	60	Imediato	Falta de atendimento ao pedido de confirmação de retirada
Ana cerca de	Atenção	70	Imediato	Dificuldade em agendar visita no horário desejado pelo lead
Leonardo Romero Leitecerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, lead demonstrou interesse e foi encaminhado para especialista
Rone Oliveiracerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado, apenas encerramento de conversa devido à solicitação de pós-venda
Renato cerca de	Atenção	60	Imediato	Falta de foco no interesse do lead
Nanda cerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado
Jair Floracerca de	Atenção	60	Imediato	Pedido de boleto não atendido diretamente
NATALIA AL	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado, apenas confirmação de retirada de kit de boas-vindas
Vinícius	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
FLAVIO DOS SANTOS AZEVEDOcerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
Rubia Paulino	Atenção	60	5 minutos	Falta de continuidade na explicação dos valores e

				condições de pagamento
Vitória	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
Felipe	Saudável	90	Imediato	Curiosidade
Sâmya Paivacerca de	Atenção	70	Imediato	Não houve continuidade adequada após a pergunta do lead
João	Saudável	90	Imediato	Nenhum
Fernanda Rochacerca de	Saudável	80	5 minutos	A IA não transferiu o lead para o especialista imediatamente após a pergunta do lead sobre a experiência ruim com a MRV.
João Paulo Pretecerca de	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
Felipe Henrique 😊	Atenção	60	2 minutos	Lead não aceitou agendar visita para conhecer o loteamento pessoalmente
Emiliano Rodriguescerca de	Atenção	60	2 minutos	Transferência para equipe especializada sem continuidade adequada
FERNANDO HENRIQUE PAEScerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
LUIZ FERNANDO CARDOZO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
DAVI GABRIEL FERREIRAcerca de	Saudável	90	Imediato (para a última mensagem do lead)	Lead silencioso após confirmação de retirada do kit, com risco de não comparecimento à visita agendada e desengajamento do projeto.
Suelen Silvacerca de	Saudável	85	5-10 minutos	Não houve falha direta, mas a conversa foi um pouco demorada e o lead não fechou negócio
ESTEVA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado,

				conversa fluída e atenciosa
LARYSSA ALVES DE CARVALHO cerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
GHS PROJETOS E PERICIAS LTDA cerca de	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro detectado
Cida cerca de	Saudável	80	Imediato	Falta de continuidade adequada após pedido de informação específico
DANIELE FELICIANO ALVES cerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS PAL	Atenção	60	5 minutos	A IA não identificou a intenção do lead de forma clara e não avançou no funil de conversa
Cleiton Celi cerca de	Saudável	80	Imediato	Nenhum
José 🥰 cerca de	Saudável	80	Imediato	Não houve erro direto, mas a IA poderia ter qualificado melhor o lead
ADAUTO DE JESUS LI	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro detectado
KAREN GONCALVES DE SA cerca de	Saudável	80	Imediato	Não houve erro direto, mas a conversa terminou sem continuidade adequada e sem aproveitar a oportunidade de qualificar melhor o lead
CAROLINE ANNE BUENO ZA	Saudável	80	Imediato	Não houve erro direto, mas a conversa foi encerrada sem continuidade adequada após a confirmação da retirada
FABIO GENARI RA	Saudável	85	2 min	A IA não aproveitou a oportunidade de oferecer uma solução alternativa para o lead

				que não pode retirar o kit presencialmente.
Lucineide Boscocerca de	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
FABIANO BELAZcerca de	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
IVANI SAGAS DE CARVALHO OLIVEIRAcerca de	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
VITOR PAGOTTO VIEIRAcerca de	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
RUANN CORREA GODINHOcerca de	Atenção	60	2 minutos	Falta de continuidade na conversa após a confirmação da retirada do kit de boas-vindas
BRUNO VINICIUS SOUZA BRISOLAcerca de	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
GREICIELE CURITIBA DE	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro detectado
RAFAEL SANTOS DE CA	Atenção	60	2 minutos	Falha em aproveitar oportunidade de vender um novo lote após o lead expressar interesse em receber o contrato inteiro do lote F48
Thalita Hanayama	Atenção	60	5 minutos	A IA não respondeu adequadamente às perguntas do lead sobre o valor dos lotes em relação à construtora original.
JULIETA APARECIDA GARCIA DO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
SUELEN CRISTINA RIBEIRO VAZ	Atenção	60	2 minutos	Falha em aproveitar oportunidade de retirada do kit de boas-vindas após confirmar interesse do lead

JAC PATRI	Atenção	60	2 minutos	Falha na transição para o canal de relacionamento e falta de continuidade após a declaração de não retirada do kit
Ilry Polis	Atenção	60	5 minutos	Falha em avançar com a venda após o lead expressar interesse
Aline Lima	Atenção	60	15 minutos	Falta de continuidade e transição humana após o envio do e-mail com informações detalhadas
BRUNO PEDROSO DA SILVA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
EDSON RODRIGO DE PAULA	Saudável	100	Imediato	
JOSE FAUSTINO DA ROSA NETO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
Amanda	Saudável	80	Imediato	Não houve continuidade adequada para atendimento de boleto
Joabson Consultor De Imóveis	Saudável	80	Imediato	Falta de transição para humano
BEATRIZ ALONSO PEREIRA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
Sem nome	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro encontrado
JOSE ANTONIO DE AL	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
Emerson Barros	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CARLOS EUGENIO FIR	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
art inox Botucatu	Atenção	60	2 minutos	Falta de transição para humano e encerramento da conversa sem continuidade

CRISTIAN VITORELLO RODRIGUES RIBEIRO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
Rosa	Atenção	60	2 minutos	A IA não transferiu o lead para o canal de relacionamento de forma clara e direta após o lead expressar interesse em falar com ele.
EDNA DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
EDNA DE FATI	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
GABRIELA RODRIGUES	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado, conversa foi concluída com sucesso
Genevaldo	Atenção	60	Imediato	Falta de transição para humano para resolver solicitação específica de via do terreno
DAYANE A	Atenção	60	2 minutos	Falha na continuidade da conversa após a confirmação da retirada do kit de boas-vindas
ANDRESSA LOPES DE SOUZA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
ANTONIO LUIS DELLA TERRA RODRIGUES	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
EDSON FERNANDES COSTA	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
Iuizcarlosmedina	Saudável	95	Imediato	Lead buscando suporte para contrato existente, não intenção de compra nova.
SILVANA DE FATI	Saudável	100	Imediato	Nenhum
TALITA SOARES CARDOSO	Saudável	90	Imediato	Nenhum

GABRIELA COSTA PEREIRA GODOY	Atenção	60	2 minutos	Falta de continuidade ao atendimento de boletos do contrato atual
ZILDA DE	Atenção	60	Imediato	Falha em seguir em frente após declaração de não interesse do lead
ANDRESA PRADO DE JEZUS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
SILAS QUEVEDO LEITE	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
ROBERTO KOITI ASCAVA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
RICARDO LOPES FERREIRA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
WILIAN ESTANISLAU	Saudável	100	Imediato	Nenhum
RENATA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
EDUARDO ISAIAS RODRIGUES CA	Saudável	100	Imediato	None
BARBARA GARGAN	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
KEL	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
WILIA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
DA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CRISTIANE SORAYA BENTIVOGLIO	Saudável	100	Imediato	
DIGIANE CHIERICI	Saudável	80	Imediato	Não houve erro direto, mas a conversa foi encerrada sem continuidade adequada

ABILIO JOSE DE SA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
LUCAS HENRIQUE NESPOLI	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
FERNANDA DE FATI	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
LUIZ FERNANDO URSO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
JAIRO LUIS OLIVIER DA SILVA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
GUILHER	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
LETICIA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado na conversa
SILVIO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
WILSON DOS REIS	Saudável	100	Imediato	Nenhum
ROBISO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
FABIO DA SILVA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
Sandro Santos	Atenção	40	15 minutos	Falha em transferir o lead para a equipe de pós-venda de forma eficaz, resultando em repetição de mensagens e confusão sobre o canal de contato
DENILSO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
DENIVALDO RESTOY RUIZ	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RODRIGO CRISTIANO DE CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
JULIANA CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
DANIEL DE JESUS LEITE	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado

LARISSA DE CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CARLOS EDUARDO GRAZZIA	Saudável	100	Imediato	Nenhum
JUSCELINO INACIO DE SOUZA JUNIOR	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
Vera Lucia de souza	Atenção	60	15 minutos	Desvio de foco e falta de continuidade na conversa
ALEX SANDRO BARBIERI	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado, conversa fluída e bem atendida
BERNADETE DO CAR	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
DANILO DE AQUINO SILVA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado, apenas confirmação de retirada
Rafaela Vieira	Saudável	95	Imediato	Nenhum
JAQUELINE ZERLIN DIAS	Saudável	80	Imediato	Nenhuma falha detectada
JEAN CARLO CA	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro detectado
GERSO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RENATA FERREIRA DE	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
DEBORA CRISTINA DOS SANTOS PINHEIRO	Atenção	60	2 min	Falta de transição para humano em situação de atendimento de pós-venda
ELVANIRA LOPES PEREIRA	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro detectado
HEBERT RESENDE RIBEIRO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
YUKIO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado

DANIELLE DO ROCIO VIECHNIESKI	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CARLOS HENRIQUE SALES DOS SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
HADASSA THAIS RIBEIRO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
VANDERSON PERIN	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
JEFERSON DE	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado na conversa
LUIS CARLOS PEREIRA BUENO JUNIOR	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ELIZABETE PALA RODINI	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
LENILSON SARAIVA DE SOUZA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
ALINE DANIELA REDINI SANTOS	Saudável	100	Imediato	
LEANDRO GONCALVES FIUZA	Saudável	100	Imediato	Nenhum
DANILO DE BARROS SIGNORINI	Atenção	60	5 minutos	Falta de transição para humano após mencionar distrato e nova aquisição
VINICIUS DE SOUZA FREITAS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
DANILO HENRIQUE DE AL	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
WILIAN BATISTA DE	Saudável	90	Imediato	Nenhuma falha detectada na conversa

JOAO PAULO SILVEIRA	Atenção	60	2 minutos	Desvio para atendimento de pós-venda sem continuidade adequada
KELVIN GUSTAVO SILVA DOS SANTOS	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
QUEREN TA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
HELOISA AUGUSTA VIEIRA DOS SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum
KENNEDY VINICIUS SILVA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
BRUNO AL	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
TIAGO ALVES DE AL	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
JOSE INACIO DOS SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum
CESAR AUGUSTO PAES	Saudável	90	Imediato	Nenhum
SIL	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro detectado
LUCIANE VELOSO SORRENTINO	Saudável	100	Imediato	Nenhum
JEAN CARLO ZERLIN DIAS	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
LUIZ GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
EDSON ABRA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
JOEL VIEIRA NETO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ALEXANDRE DE SOUSA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado

SAO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RODRIGO AVALONE	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
WESLEY JUNIOR CLE	Saudável	100	Imediato	
OG AUGUSTO VASCONCELOS NOVAES	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
RENAN ROBERTO BENAVIDES	Saudável	100	Imediato	Nenhum
GABRIELA DE PAULA WEINERT	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
CARINA AL	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
PAULO RENATO SILVA A	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
CLEITON JOSE FRANCISCO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
ESTHER	Atenção	60	Imediato	Falta de transição para humano após confirmação de retirada e falta de avanço na conversa
GIOVANA GABRIELE	Atenção	60	2 minutos	Falha em transferir o lead para o canal de pós-venda de forma clara e direta, após identificar que o lead buscava informações sobre boletos e parcelas.
ALISSON FERNANDO DE OLIVEIRA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RENATO FERREIRA DA SILVA	Saudável	100	Imediato	Nenhum
VITOR GLAUSER SBIZERA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado

IARA KAROLINE OLIVEIRA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
CLAYTON VIEIRA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CAROLINE SIQUEIRA DE OLIVEIRA SOUZA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
THIAGO ROBERTO BENETTI	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
ELEN JUSSARA DOS SANTOS	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
SCHORR NEGOCIOS I	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RAFAEL HENRIQUE LE	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
LAIS GARCIA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
CICERO CEZAR DO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
JULIANO DE CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ROBERTA DE OLIVEIRA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RODRIGO EDUARDO NUNES DE	Saudável	100	Imediato	Nenhum
SI	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CLEBER AUGUSTO GALLO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
EBER DOS SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado

RAFAEL LOZANO DA COSTA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
GABRIELA PAES DE CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ROSANGELA DE SOUZA GO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
REGINA CARVALHO BIANCALANA DE ANDRADE	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
GONZALEZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Saudável	100	Imediato	Nenhum
EBENEZER UTILIDADES LTDA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
FERNANDO BADIN	Atenção	60	Imediato	Falta de transição para humano em questões de pós-venda
ROBERTA SOARES DE BARROS FLORENCIO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
VAGNER VIEIRA DE	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
SUELEN REGINA DA SILVA SALVADOR	Saudável	80	Imediato	Nenhuma falha detectada na conversa
KAROLINE SANTOS PEDRO CA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
NICOLAS CARESIA NUNES	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado

ESIO BUENO DE	Saudável	100	Imediato	
CO	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
PATRIC TUANI	Saudável	100	Imediato	
EDSON RICARDO AVALLONI ANTUNES	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
SA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
BRUNA PESSOA ALEIXO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
LEONARDO DICCINI NETO	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
LUCAS HENRIQUE ROSA	Saudável	100	Imediato	Nenhum
LUCAS OTAVIO DE SOUZA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
CARLOS EDUARDO DE	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
JONAS FEDERICI LUSTOZA	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
ND COBRANCAS E ASSESSORIA E	Saudável	80	Imediato	Nenhum erro detectado
ANA REBECA DA SILVA SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
CRISTIANO DE JESUS DO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ANA LUCIA DO CAR	Saudável	90	Imediato	Nenhum
GUSTAVO JESUS SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
JCSAROBA E	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado

PAULO SERGIO GRANDO	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
RAFAEL	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
LEANDRO AVALLONI ANTUNES	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
SHIRLENE DA SILVA CORREIA DE PAULA	Saudável	100	Imediato	
TIAGO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
L A SISTE	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
SILVANA RITA DA SILVA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
CAROLINA	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado
ED	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ODAIR DE AL	Atenção	60	Imediato	Falta de continuidade após confirmação de retirada e agendamento de visita
Dani Fogaca	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
NICOLAS GUEDES COSTA PAES	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
ERIC GUSTAVO BOENO	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa com fluxo claro e objetivo.
BRUNA VIEIRA DALAN	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa com fluxo claro e informativo.
THIAGO FIDELIS	Saudável	90	Imediato	Conversa concluída com sucesso
HELEN CRISTIANE TABORDA	Saudável	95	Imediato	Conversa em andamento com informações claras e direcionamento.

CRISTIANO FIGUEIREDO DE	Saudável	90	Imediato	Conversa concluída com sucesso
PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	Saudável	90	Imediato	Conversa finalizada com sucesso
SONIA CRISTINA	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa finalizada com sucesso.
FONSECA & CA	Saudável	90	Imediato	Conversa concluída com sucesso
CARLOS ALBERTO AGUIAR FOGACA	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa em andamento com informações claras.
TADEU FAIABELLO	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa com fluxo claro e objetivo.
JOSE RAFAEL DE CA	Saudável	90	Imediato	Conversa concluída com sucesso
LAZARO CONCEICAO JUNIOR	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa finalizada com sucesso.
BRAULIO BENEDITO LEITE	Saudável	90	Imediato	Conversa finalizada com sucesso
FABIO VILLAR DA SILVA	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa finalizada com sucesso.
DAVI	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado
CLAUDI	Saudável	90	Imediato	Não aplicável
DAIANE APARECIDA DOS SANTOS BUENO	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado
LUIZ SOARES	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa com confirmação de adesão e instruções claras.

IVA	Saudável	90	Imediato	Conversa concluída com sucesso
AUTO CENTER ARC LTDA	Saudável	90	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa clara e com objetivo definido.
JOAO PAULO RIBEIRO DELGADO	Saudável	95	Imediato	Nenhum problema detectado. Conversa com fluxo claro e objetivo.
SIDNEI PEDROSA DOS SANTOS	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado. Fluxo de pós-venda e entrega de kit de boas-vindas iniciado com clareza.
AVELINO CONSTANTINO	Saudável	95	Imediato	Alta intenção (Pós-venda/Onboarding)
DINARTH FOGACA DE AL	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado, apenas confirmação de retirada de kit de boas-vindas
DURVAL DE OLIVEIRA ALVES	Saudável	100	Imediato	Aguardando interação do cliente (Fluxo de Pós-Venda/Entrega de Kit)
SILAS FERNANDO DO	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado. Fluxo de pós-venda para retirada de kit de boas-vindas iniciado corretamente.
ALAIDE DE PAULA ROCHA DOS SANTOS	Saudável	95	Imediato	Aguardando confirmação de retirada do kit de boas-vindas (Fluxo de Pós-Venda)
KA	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro detectado
Fabio Henriques	Saudável	90	Imediato	Atendimento de pós-venda direcionado corretamente
Penha Churros	Atenção	70	Imediato	Encerramento abrupto da conversa e falta de transbordo direto para o setor de pós-venda.
Nei	Saudável	100	N/D	Triagem correta para Pós-Venda

Andréa Gimenez ❤️ ❤️ ❤️ ∞	Saudável	100	Imediato	Demanda de Pós-Venda (Relatório de IR)
Jéssica	Saudável	100	Imediato	Início de abordagem / Aguardando interação
Jurandir	Atenção	60	Algumas horas (transição IA para Humano)	O lead solicitou objetivamente os valores de entrada e parcelas por duas vezes, mas a SDR humana, ao assumir, ignorou o histórico e fez uma pergunta genérica, atrasando a conversão.
Evilyn Ribeiro	Crítico	45	Imediato (IA), mas com falha de execução humana no transbordo.	Falha crítica no handoff (transferência) para o especialista e resposta passiva após reclamação de falta de contato.
Agilave	Saudável	100	Imediato	Baixo engajamento do lead (Lead Frio)
Valeria Carreira	Atenção	50	Imediato	Desconexão contextual grave entre o input do lead e a abordagem da IA.
Kleber	Atenção	65	Imediato	Insistência excessiva e loop de mensagens após o lead sinalizar encerramento da conversa.
Rafael	Atenção	65	N/D	Loop de repetição e excesso de mensagens simultâneas (over- triggering).
Ni Calhas	Crítico	30	Imediato	Loop de prospecção ignorando contexto de cliente ativo e solicitação de contrato.
Gilson Gilson Gomes	Saudável	100	Imediato	Aguardando interação inicial do lead
Valéria Durante Palma	Atenção	70	Imediato	Encerramento passivo da conversa após o lead postergar a definição do horário da visita.

Studio Gabriela	Atenção	65	Imediato	Encerramento abrupto e perda de oportunidade de cross-sell.
Alex Santossouza	Saudável	95	Imediato	Nenhum erro. O lead buscou suporte de pós-venda, e a IA realizou a triagem correta, direcionando para o canal especializado.
Dayane	Saudável	95	Imediato	Nenhum. A IA identificou corretamente que a solicitação do lead (informe de rendimentos) é de competência exclusiva do setor de pós-venda e direcionou o cliente para o canal correto.
Dav Ferreira	Saudável	100	Imediato	Nenhum erro detectado. O lead ainda não respondeu à abordagem inicial.
EVERTON FLAVIO BEZERRA GO	Saudável	85	Imediato	Nenhum erro crítico. O atendimento foi transparente sobre a escassez de estoque e respondeu à pergunta objetiva do lead.
Cristiano Costa	Saudável	90	Imediato	Nenhum erro crítico. O lead está em fase de decisão e solicitou suporte visual (fotos) para avançar na negociação.
Adrianna Arca	Atenção	60	2 minutos	Falta de transição para humano e encerramento da conversa sem continuidade adequada
Aline Kelly Pretah	Atenção	60	Imediato	Falha na jornada do cliente: a IA encerrou o atendimento de forma abrupta em vez de realizar a transferência interna ou facilitar o acesso ao documento solicitado, gerando atrito no suporte ao cliente.