Manual de Gestión de Pedidos y Envíos

Código: DOC-OPS-001
Versión: 1.0
Área responsable: Operaciones y Logística

1. Objetivo

Establecer las reglas generales para la creación, preparación, despacho y seguimiento de pedidos. Este documento sirve como fuente de consulta para los colaboradores y para los sistemas automatizados de atención al cliente.

2. Estados de un pedido

Un pedido puede encontrarse en uno de los siguientes estados:

- **Pendiente:** el pedido fue registrado, pero todavía no ha iniciado su preparación.
- **En preparación:** el almacén está verificando los productos y preparando el paquete.
- **Despachado:** el paquete fue entregado al transportista y cuenta con una guía de envío.
- **En tránsito:** el transportista está trasladando el paquete hacia su destino.
- **Entregado:** el destinatario recibió el paquete y existe una confirmación de entrega.
- **Novedad:** ocurrió una situación que impide continuar con la entrega normal.
- **Cancelado:** el pedido fue cancelado antes de completar su proceso de entrega.

Un pedido solo puede marcarse como entregado cuando exista una confirmación válida del transportista. La generación de una guía no significa que el pedido haya sido despachado.

3. Reglas para el despacho

Antes de despachar un pedido, el sistema debe verificar que la dirección de entrega esté completa, que exista disponibilidad de los productos y que el pedido no se encuentre cancelado. Si falta información de contacto o la dirección presenta inconsistencias, el pedido debe permanecer pendiente de validación.

Cuando se genera una guía de transporte, se debe almacenar el número de guía, el identificador del transportista y la fecha de generación. Cada guía debe estar asociada a un único pedido dentro de este sistema. Si ocurre un error durante la generación, se debe registrar el mensaje de error y evitar crear guías duplicadas mediante reintentos automáticos.

4. Gestión de novedades de entrega

Se registra una novedad cuando el transportista no puede completar la entrega. Las causas más comunes son dirección incorrecta, destinatario ausente, rechazo del paquete o problemas operativos del transportista.

El equipo de operaciones debe revisar cada novedad y determinar la acción correspondiente. Si la dirección es incorrecta, se debe solicitar una corrección antes de programar un nuevo intento. Si el destinatario está ausente, se puede coordinar un nuevo intento de entrega. Si el destinatario rechaza el paquete, el pedido debe escalarse al área responsable para determinar si corresponde una devolución.

Toda novedad debe incluir el identificador del pedido, la fecha del evento, el código de novedad, una descripción y la acción tomada. No se debe cerrar una novedad sin registrar su resolución.

5. Preguntas frecuentes

¿Cuándo se considera despachado un pedido?

Cuando el paquete ha sido entregado al transportista y existe evidencia del despacho. La generación de la guía, por sí sola, no es suficiente.

¿Qué sucede si la dirección de entrega está incompleta?

El pedido debe permanecer pendiente de validación hasta que se corrija la información necesaria para realizar la entrega.

¿Se puede reintentar la generación de una guía?

Sí, siempre que se verifique el resultado del intento anterior para evitar la creación de guías duplicadas.

¿Qué información debe contener una novedad?

Debe incluir el identificador del pedido, la fecha del evento, el código de novedad, su descripción y la acción tomada.

6. Control y trazabilidad

Los cambios de estado deben conservar la fecha, el estado anterior, el nuevo estado y el responsable o sistema que realizó la actualización. Esta información permite reconstruir el historial de un pedido, investigar errores y responder consultas operativas con evidencia verificable.

Si existe una contradicción entre el estado registrado y la confirmación del transportista, el pedido debe marcarse para revisión. El sistema no debe asumir que la entrega fue exitosa sin evidencia suficiente.