Transitions och Animations

Agenda

- 2D transforms
- 3D transforms
- Transitions
- Animations

2D tranforms

Vi kan förändra element i 2D med hjälp av property tranform

- transform: translate(50px, 100px);
- transform: rotate(20deg);
- transform: scale(2, 3);









3D tranforms

Vi kan förändra element i 3D med hjälp av propertyn tranform

- transform: rotateX(90deg);
- transform: rotateY(50deg);
- transform: rotateZ(90deg);







Transitions

Transitions används för att göra smidiga övergångar under ett viss tidsförlopp

```
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  transition: width 2s;
}
```

```
div:hover {
  width: 300px;
}
```

Transitions

Vi kan förändra flera properties på samma gång

```
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: red;
 transition: width 2s, height 2s, transform 2s;
div:hover {
 width: 300px;
 height: 300px;
 transform: rotate(180deg);
```

Animations

Animations ger oss ytterligare ett sätt att göra animationer utan JavaScript

```
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: example;
  animation-duration: 4s;
}

@keyframes example {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}
```

Animations

Vi kan styra också

- Efter hur lång tid en animation ska ta
- Hur många gånger en animation ska upprepas

```
animation-duration: 4s;
animation-iteration-count: 2;
```