

PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Basado en el ISO 25000 (SQuaRE)
Proyecto: RoomRent

Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Institución	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Ficha	3311941
Trimestre	Quinto (V)
Integrantes	Bryant G. Grippa Jose J. Bohórquez Ronald D. Cucariano
Versión	2.0
Estado	En elaboracion
Fecha	08/08/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	01/08/2026	Equipo RoomRent	Versión inicial del plan de pruebas
2.0	08/08/2026	Bryant G. Grippa	Ampliación de casos, trazabilidad completa, tipos de prueba y métricas.

Tabla de contenido

Contenido

Control de versiones.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla de contenido.....	2
Plan de Pruebas de Software — RoomRent.....	4
1. Información general.....	4
2. Objetivo del plan.....	4
3. Alcance del plan.....	4
3.1 Alcance incluido	4
3.2 Alcance excluido.....	4
4. Enfoque de calidad basado en ISO/IEC 25000	5
5. Estrategia de pruebas.....	5
5.1 Niveles de prueba.....	5
5.2 Tipos de pruebas.....	6
6. Criterios de entrada y salida.....	6
6.1 Criterios de entrada.....	6
6.2 Criterios de salida.....	6
7. Ambiente de pruebas.....	7
7.1 Ambiente funcional.....	7
7.2 Datos de prueba	7
8. Casos de prueba priorizados.....	7
8.1 Módulo: Autenticación y usuarios	7
8.2 Módulo: Perfiles y documentos	7
8.3 Módulo: Inmuebles y publicaciones	8
8.4 Módulo: Solicitudes.....	8
8.5 Módulo: Visitas y contratos	8
8.6 Módulo: Roomies y calificaciones.....	9
8.7 Módulo: Administración	9
9. Pruebas no funcionales.....	9
9.1 Pruebas de seguridad.....	9
9.2 Pruebas de rendimiento	9
9.3 Pruebas de usabilidad.....	10
9.4 Pruebas de compatibilidad.....	10

9.5 Pruebas de confiabilidad	10
10. Riesgos y acciones de mitigación.....	10
11. Criterios de aceptación	13
12. Métricas de seguimiento	13
Métricas sugeridas de entrada	13
13. Plan de ejecución sugerido.....	14
Fase 1 — Preparación	14
Fase 2 — Pruebas funcionales.....	14
Fase 3 — Pruebas no funcionales.....	14
Fase 4 — Regresión y cierre.....	14
14. Entregables	14
15. Conclusión	14

Plan de Pruebas de Software — RoomRent

1. Información general

Proyecto: RoomRent

Tipo de sistema: Plataforma web de arrendamiento con backend en Spring Boot, frontend administrativo en Angular, portal público en React y base de datos MongoDB.

Objetivo del plan: definir una estrategia de pruebas alineada con la familia ISO/IEC 25000, orientada a validar la calidad del producto en términos de funcionalidad, confiabilidad, seguridad, usabilidad, rendimiento, compatibilidad y mantenibilidad.

2. Objetivo del plan

Este plan tiene como propósito:

- Validar que los flujos principales del negocio funcionen correctamente.
- Detectar defectos críticos antes de la liberación.
- Verificar que la plataforma cumpla con requisitos funcionales y no funcionales.
- Asegurar la calidad del software desde la perspectiva del usuario final y del negocio.

3. Alcance del plan

3.1 Alcance incluido

- Registro, autenticación y recuperación de credenciales.
- Gestión de perfiles de usuario y documentos de verificación.
- Publicación y gestión de inmuebles.
- Publicaciones para arriendo y roomies.
- Solicitudes de arriendo y roomie.
- Gestión de visitas programadas.
- Generación y seguimiento de contratos.
- Calificaciones y reputación entre usuarios.
- Panel administrativo.
- APIs REST y servicios backend.
- Portal público y experiencia web responsive.

3.2 Alcance excluido

- Pagos en línea.
- Integración con firma electrónica con validez legal completa.
- Notificaciones push o mensajería en tiempo real.
- Integraciones externas complejas no contempladas en la versión actual.

4. Enfoque de calidad basado en ISO/IEC 25000

El plan se apoya en los atributos de calidad del producto:

- Funcionalidad: cumplimiento de los requisitos del negocio.
- Confiabilidad: estabilidad, manejo de errores y recuperación.
- Usabilidad: facilidad de uso y comprensión de flujos.
- Eficiencia de rendimiento: tiempos de respuesta y capacidad bajo carga.
- Compatibilidad: funcionamiento en navegadores y dispositivos.
- Seguridad: control de acceso, protección de datos y autenticación.
- Mantenibilidad: facilidad para evolucionar y probar el sistema.
- Portabilidad: despliegue y ejecución en ambientes controlados.

5. Estrategia de pruebas

5.1 Niveles de prueba

0. Pruebas de humo

- Se validan las funcionalidades básicas y el acceso inicial al sistema.
- Herramienta: Navegador web y aplicación RoomRent.
- Objetivo: Verificar que el sistema esté operativo antes de iniciar las pruebas funcionales.

1. Pruebas funcionales (manuales)

- Se validan las funcionalidades principales del sistema.
- Se ejecutan siguiendo casos de prueba previamente definidos.
- Herramientas: Navegador web y aplicación RoomRent.
- Objetivo: Verificar que los requisitos funcionales se cumplan correctamente.

2. Pruebas de integración

- Se validan los servicios REST del backend.
- Se comprueban solicitudes, respuestas y códigos de estado.
- Herramienta: Postman.
- Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de los endpoints.

3. Pruebas de interfaz de usuario (UI)

- Se evalúa la navegación, formularios y experiencia del usuario.
- Se verifican mensajes de error, validaciones y flujo entre pantallas.
- Herramientas: Navegador (Chrome, Edge o Firefox).
- Objetivo: Garantizar una interacción correcta con la aplicación.

4. Pruebas no funcionales

- Se revisan aspectos relacionados con rendimiento, seguridad, compatibilidad y usabilidad.
- Herramientas: Navegador, herramientas de desarrollo del navegador y Postman (cuando aplique).
- Objetivo: Comprobar que el sistema cumple los atributos de calidad definidos en la norma ISO/IEC 25010.

5. Pruebas de regresión

- Se ejecutan nuevamente los casos de prueba después de realizar cambios o correcciones.
- Herramientas: Casos de prueba documentados.
- Objetivo: Verificar que las modificaciones no afecten funcionalidades existentes.

5.2 Tipos de pruebas

- Pruebas funcionales.
- Pruebas no funcionales.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de rendimiento.
- Pruebas de compatibilidad.
- Pruebas de usabilidad.
- Pruebas de confiabilidad.
- Pruebas de humo.
- Pruebas de aceptación.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de carga.
- Pruebas de estrés.

6. Criterios de entrada y salida

6.1 Criterios de entrada

- Requisitos aprobados y priorizados.
- Ambiente de pruebas disponible.
- Datos de prueba cargados.
- Aplicación desplegada o ejecutándose localmente.
- Accesos a usuarios de prueba definidos.
- Herramientas de seguimiento de defectos configuradas.

6.2 Criterios de salida

- Todos los casos críticos aprobados.
- Incidencias de severidad alta o crítica cerradas o aceptadas con riesgo documentado.
- Cobertura mínima establecida para módulos críticos.
- Reporte final con evidencia de ejecución y resultados.

7. Ambiente de pruebas

7.1 Ambiente funcional

- Backend: Spring Boot.
- Portal público: React.
- Frontend administrativo: Angular.
- Base de datos: MongoDB.
- Autenticación: JWT activo.
- Email: entorno configurado para pruebas de activación y recuperación de contraseña.

7.2 Datos de prueba

- Usuarios con distintos roles: administrador, arrendador, arrendatario y roomie.
- Inmuebles con distintos tipos y estados.
- Publicaciones activas, reservadas y finalizadas.
- Solicitudes en distintos estados.
- Documentos de verificación válidos e inválidos.

8. Casos de prueba priorizados

8.1 Módulo: Autenticación y usuarios

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
AU-01	Registro de usuario con datos válidos	Funcional	Alta
AU-02	Registro con datos incompletos	Funcional	Alta
AU-03	Inicio de sesión con credenciales válidas	Funcional	Alta
AU-04	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Funcional	Alta
AU-05	Recuperación de contraseña	Funcional	Alta
AU-06	Activación de cuenta por correo	Funcional	Alta
AU-07	Control de acceso por roles	Seguridad	Alta
AU-08	Registro con usuario ya existente	Funcional	Alta
AU-09	Inicio de sesión con cuenta inactiva	Funcional	Alta
AU-10	Validación de campos vacíos y espacios en blanco	Funcional	Media
AU-11	Validación de caracteres no permitidos en nombres	Funcional	Media
AU-12	Validación de longitud máxima de nombres y apellidos	Funcional	Media

8.2 Módulo: Perfiles y documentos

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
PR-01	Crear perfil completo	Funcional	Media
PR-02	Actualizar datos de contacto	Funcional	Media
PR-03	Subir documento válido	Funcional	Media
PR-04	Subir archivo no permitido	Funcional	Alta
PR-05	Verificar estado de aprobación de documentos	Funcional	Media

8.3 Módulo: Inmuebles y publicaciones

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
IN-01	Crear inmueble con datos válidos	Funcional	Alta
IN-02	Crear inmueble con datos obligatorios faltantes	Funcional	Alta
IN-03	Publicar inmueble correctamente	Funcional	Alta
IN-04	Intentar publicar inmueble con datos inconsistentes	Funcional	Alta
IN-05	Editar publicación existente	Funcional	Media
IN-06	Eliminar publicación	Funcional	Media
IN-07	Consultar listado de propiedades	Funcional	Media
IN-08	Filtrar propiedades	Funcional	Media
IN-09	Consultar detalle de una propiedad	Funcional	Media
IN-10	Intentar editar propiedad sin permisos	Seguridad	Alta
IN-11	Intentar eliminar propiedad sin permisos	Seguridad	Alta

8.4 Módulo: Solicitudes

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
SO-01	Crear solicitud desde una publicación	Funcional	Alta
SO-02	Crear solicitud sin aceptar términos	Funcional	Alta
SO-03	Cambiar estado de solicitud	Funcional	Alta
SO-04	Visualizar solicitudes según rol	Seguridad	Alta
SO-05	Validar auditoría de creación	Funcional	Media

8.5 Módulo: Visitas y contratos

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
VI-01	Programar visita válida	Funcional	Alta
VI-02	Cancelar visita	Funcional	Media
VI-03	Generar contrato desde solicitud aprobada	Funcional	Alta
VI-04	Verificar estados del contrato	Funcional	Alta
VI-05	Consultar historial de contratos	Funcional	Media

8.6 Módulo: Roomies y calificaciones

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
RO-01	Crear publicación roomie	Funcional	Media
RO-02	Postular a una publicación roomie	Funcional	Media
RO-03	Registrar calificación entre usuarios	Funcional	Media
RO-04	Validar que la calificación se asocie a la transacción correcta	Funcional	Alta

8.7 Módulo: Administración

ID	Caso de prueba	Tipo	Prioridad
AD-01	Acceso al panel de administración con rol válido	Seguridad	Alta
AD-02	Denegar acceso con rol no autorizado	Seguridad	Alta
AD-03	Gestionar usuarios y estados	Funcional	Media
AD-04	Consultar logs y métricas básicas	Funcional	Media
AD-05	Eliminar o desactivar usuario desde administración	Funcional	Media

9. Pruebas no funcionales

9.1 Pruebas de seguridad

- Autenticación JWT válida e inválida.
- Control de acceso por roles y permisos.
- Validación de entradas para evitar inyección y datos maliciosos.
- Protección contra acceso no autorizado a recursos sensibles.
- Verificación de sesiones, expiración y manejo de tokens.

9.2 Pruebas de rendimiento

Los casos de prueba de rendimiento (PRF-01 a PRF-04) se documentan en la Matriz de Trazabilidad y corresponden al requisito RNF-02.

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado	Estado
RNF-02	Rendimiento	PRF-01	Carga constante de usuarios	No funcional	Media	Mantener tiempos de respuesta dentro del umbral definido.	Pendiente
RNF-02	Rendimiento	PRF-02	Ráfaga de carga	No funcional	Media	El sistema responde sin errores ante un incremento rápido de solicitudes.	Pendiente
RNF-02	Rendimiento	PRF-03	Retorno a carga constante	No funcional	Media	El sistema recupera un comportamiento estable después de la ráfaga.	Pendiente

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado	Estado
RNF-02	Rendimiento	PRF-04	Disminución gradual de carga	No funcional	Baja	El sistema mantiene estabilidad mientras disminuye la carga.	Pendiente

Casos de prueba de rendimiento

- Tiempo de respuesta de pantallas críticas.
- Tiempo de respuesta de APIs de búsqueda y creación.
- Tiempo de respuesta de las funcionalidades principales.
- Validación del tiempo de respuesta de los servicios REST mediante Postman.

9.3 Pruebas de usabilidad

- Flujo de registro y publicación comprensible.
- Navegación clara entre pantallas.
- Formularios con mensajes de error útiles.
- Diseño responsive en dispositivos móviles y escritorio.

9.4 Pruebas de compatibilidad

- Navegadores modernos: Chrome, Edge y Firefox.
- Resoluciones comunes de pantalla.
- Comportamiento en dispositivos móviles.

9.5 Pruebas de confiabilidad

- Recuperación ante fallos de conexión.
- Comportamiento ante errores de base de datos o servicios externos.
- Manejo correcto de estados de carga y errores del sistema.

10. Riesgos y acciones de mitigación

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado	Estado
RF-001	Registro de usuarios	AU-01	Registro de usuario con datos válidos	Funcional	Alta	Usuario registrado correctamente.	Pendiente
RF-001	Registro de usuarios	AU-02	Registro con datos incompletos	Funcional	Alta	Se muestran las validaciones correspondientes.	Pendiente
RF-002	Inicio de sesión	AU-03	Inicio de sesión con credenciales válidas	Funcional	Alta	Acceso permitido.	Pendiente
RF-002	Inicio de sesión	AU-04	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Funcional	Alta	Acceso rechazado y mensaje de error.	Pendiente
RF-003	Recuperación de contraseña	AU-05	Recuperación de contraseña	Funcional	Alta	Se inicia correctamente la recuperación.	Pendiente
RF-004	Activación de cuenta	AU-06	Activación de cuenta por correo	Funcional	Alta	La cuenta queda activada.	Pendiente

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado	Estado
RNF-001	Seguridad	AU-07	Control de acceso por roles	Seguridad	Alta	El acceso corresponde al rol autorizado.	Pendiente
RF-001	Registro de usuarios	AU-08	Registro con usuario ya existente	Funcional	Alta	Se rechaza el usuario duplicado.	Pendiente
RF-002	Inicio de sesión	AU-09	Inicio de sesión con cuenta inactiva	Funcional	Alta	Se impide el acceso a la cuenta inactiva.	Pendiente
RF-001	Registro de usuarios	AU-10	Validación de campos vacíos y espacios en blanco	Funcional	Media	Se validan campos vacíos y espacios.	Pendiente
RF-001	Registro de usuarios	AU-11	Validación de caracteres no permitidos en nombres	Funcional	Media	Se rechazan caracteres no permitidos.	Pendiente
RF-001	Registro de usuarios	AU-12	Validación de longitud máxima de nombres y apellidos	Funcional	Media	Se respeta la longitud máxima definida.	Pendiente
RF-005	Gestión de perfiles	PR-01	Crear perfil completo	Funcional	Media	Perfil creado correctamente.	Pendiente
RF-005	Gestión de perfiles	PR-02	Actualizar datos de contacto	Funcional	Media	Datos actualizados correctamente.	Pendiente
RF-006	Gestión de documentos	PR-03	Subir documento válido	Funcional	Media	Documento válido cargado.	Pendiente
RF-006	Gestión de documentos	PR-04	Subir archivo no permitido	Funcional	Alta	Archivo no permitido rechazado.	Pendiente
RF-006	Gestión de documentos	PR-05	Verificar estado de aprobación de documentos	Funcional	Media	Estado del documento visible.	Pendiente
RF-007	Registro de inmuebles	IN-01	Crear inmueble con datos válidos	Funcional	Alta	Inmueble creado correctamente.	Pendiente
RF-007	Registro de inmuebles	IN-02	Crear inmueble con datos obligatorios faltantes	Funcional	Alta	Se muestran campos obligatorios faltantes.	Pendiente
RF-008	Publicación de inmuebles	IN-03	Publicar inmueble correctamente	Funcional	Alta	Inmueble publicado correctamente.	Pendiente
RF-008	Publicación de inmuebles	IN-04	Intentar publicar inmueble con datos inconsistentes	Funcional	Alta	La publicación es bloqueada por datos inconsistentes.	Pendiente
RF-009	Administración de publicaciones	IN-05	Editar publicación existente	Funcional	Media	Publicación actualizada.	Pendiente
RF-009	Administración de publicaciones	IN-06	Eliminar publicación	Funcional	Media	Publicación eliminada.	Pendiente
RF-009	Administración de publicaciones	IN-07	Consultar listado de propiedades	Funcional	Media	Listado de propiedades visible.	Pendiente
RF-009	Administración de publicaciones	IN-08	Filtrar propiedades	Funcional	Media	Resultados filtrados correctamente.	Pendiente
RF-009	Administración de	IN-09	Consultar	Funcional	Media	Detalle de	Pendiente

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado	Estado
	publicaciones		detalle de una propiedad			propiedad visible.	
RNF-001	Seguridad	IN-10	Intentar editar propiedad sin permisos	Seguridad	Alta	La edición sin permisos es rechazada.	Pendiente
RNF-001	Seguridad	IN-11	Intentar eliminar propiedad sin permisos	Seguridad	Alta	La eliminación sin permisos es rechazada.	Pendiente
RF-010	Solicitudes de arriendo	SO-01	Crear solicitud desde una publicación	Funcional	Alta	Solicitud creada correctamente.	Pendiente
RF-010	Solicitudes de arriendo	SO-02	Crear solicitud sin aceptar términos	Funcional	Alta	Solicitud rechazada por no aceptar términos.	Pendiente
RF-010	Solicitudes de arriendo	SO-03	Cambiar estado de solicitud	Funcional	Alta	Estado actualizado.	Pendiente
RF-011	Consulta de solicitudes por rol	SO-04	Visualizar solicitudes según rol	Seguridad	Alta	Solo se muestran solicitudes autorizadas.	Pendiente
RF-012	Auditoría de solicitudes	SO-05	Validar auditoría de creación	Funcional	Media	Se registra la auditoría correspondiente.	Pendiente
RF-013	Programación de visitas	VI-01	Programar visita válida	Funcional	Alta	Visita programada.	Pendiente
RF-013	Programación de visitas	VI-02	Cancelar visita	Funcional	Media	Visita cancelada.	Pendiente
RF-014	Gestión de contratos	VI-03	Generar contrato desde solicitud aprobada	Funcional	Alta	Contrato generado.	Pendiente
RF-014	Gestión de contratos	VI-04	Verificar estados del contrato	Funcional	Alta	Estado del contrato correcto.	Pendiente
RF-014	Gestión de contratos	VI-05	Consultar historial de contratos	Funcional	Media	Historial mostrado.	Pendiente
RF-015	Publicaciones de roomies	RO-01	Crear publicación roomie	Funcional	Media	Publicación creada.	Pendiente
RF-015	Publicaciones de roomies	RO-02	Postular a una publicación roomie	Funcional	Media	Postulación registrada.	Pendiente
RF-016	Sistema de calificaciones	RO-03	Registrar calificación entre usuarios	Funcional	Media	Calificación registrada.	Pendiente
RF-016	Sistema de calificaciones	RO-04	Validar que la calificación se asocie a la transacción correcta	Funcional	Media	Calificación asociada correctamente.	Pendiente
RF-017	Administración del sistema	AD-01	Acceso al panel de administración con rol válido	Seguridad	Alta	Acceso administrativo permitido.	Pendiente
RNF-001	Seguridad	AD-02	Denegar acceso con rol no autorizado	Seguridad	Alta	Acceso administrativo rechazado.	Pendiente
RF-017	Administración del sistema	AD-03	Gestionar usuarios y estados	Funcional	Media	Usuario/estado gestionado correctamente.	Pendiente
RF-017	Administración del sistema	AD-04	Consultar logs y métricas básicas	Funcional	Media	Logs y métricas visibles.	Pendiente

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado	Estado
RF-017	Administración del sistema	AD-05	Eliminar o desactivar usuario desde administración	Funcional	Media	Usuario desactivado o eliminado según permisos.	Pendiente
RNF-02	Rendimiento	PRF-01	Carga constante de usuarios	No funcional	Media	Mantener tiempos de respuesta dentro del umbral definido.	Pendiente
RNF-02	Rendimiento	PRF-02	Ráfaga de carga	No funcional	Media	El sistema responde sin errores ante un incremento rápido de solicitudes.	Pendiente
RNF-02	Rendimiento	PRF-03	Retorno a carga constante	No funcional	Media	El sistema recupera un comportamiento estable después de la ráfaga.	Pendiente
RNF-02	Rendimiento	PRF-04	Disminución gradual de carga	No funcional	Baja	El sistema mantiene estabilidad mientras disminuye la carga.	Pendiente

11. Criterios de aceptación

La versión será considerada apta para liberación si:

- Todos los casos críticos pasan.
- No existen defectos severos abiertos.
- La funcionalidad crítica del flujo de arriendo funciona correctamente.
- La seguridad básica de autenticación y autorización está validada.
- El rendimiento cumple con los umbrales definidos.
- La experiencia de usuario es aceptable en los escenarios prioritarios.

12. Métricas de seguimiento

- Porcentaje de ejecución de casos de prueba.
- Porcentaje de casos aprobados.
- Número de defectos por severidad.
- Cobertura de pruebas unitarias y de integración.
- Tiempo promedio de respuesta de endpoints críticos.
- Número de incidencias abiertas al cierre del ciclo.

Métricas sugeridas de entrada

- Al menos el 90 % de los casos funcionales aprobados.
- Cobertura unitaria mínima: 80% en módulos críticos.
- Casos funcionales críticos: 100% aprobados.
- Defectos críticos: 0 antes de liberación.
- Tiempo de respuesta de APIs principales: menor a 2 segundos en condiciones normales.

13. Plan de ejecución sugerido

Fase 1 — Preparación

- Configuración del ambiente.
- Carga de datos base.
- Definición de usuarios y roles.
- Validación de acceso a herramientas.

Fase 2 — Pruebas funcionales

- Registro y autenticación.
- Gestión de perfiles y documentos.
- Inmuebles y publicaciones.
- Solicitudes, visitas y contratos.

Fase 3 — Pruebas no funcionales

- Seguridad.
- Rendimiento.
- Usabilidad y compatibilidad.

Fase 4 — Regresión y cierre

- Ejecución de regresión completa.
- Revisión de defectos.
- Aprobación final y entrega del reporte.

14. Entregables

- Evidencias (capturas de pantalla).
- Colección de Postman.
- Reporte de incidencias.Evidencias de pruebas funcionales y no funcionales.
- Resumen ejecutivo para stakeholders.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado
RF-001	Registro de usuarios	AU-01	Registro con datos válidos	Funcional	Alta	
RF-001	Registro de usuarios	AU-02	Registro con datos incompletos	Funcional	Alta	
RF-002	Inicio de sesión	AU-03	Credenciales válidas	Funcional	Alta	
RF-002	Inicio de sesión	AU-04	Credenciales inválidas	Funcional	Alta	
RF-003	Recuperación contraseña	AU-05	Recuperar contraseña	Funcional	Alta	
RF-004	Activación cuenta	AU-06	Activar cuenta	Funcional	Alta	
RNF-001	Seguridad	AU-07	Control de acceso por roles	Seguridad	Alta	
RF-005	Gestión perfiles	PR-01	Crear perfil	Funcional	Media	

ID Req.	Requisito	ID Caso	Caso de prueba	Tipo	Prioridad	Resultado esperado
RF-005	Gestión perfiles	PR-02	Actualizar perfil	Funcional	Media	
RF-006	Gestión documentos	PR-03	Subir documento válido	Funcional	Media	
RF-006	Gestión documentos	PR-04	Archivo no permitido	Funcional	Alta	
RF-006	Gestión documentos	PR-05	Consultar estado	Funcional	Media	
RF-007	Registro inmuebles	IN-01	Crear inmueble	Funcional	Alta	
RF-007	Registro inmuebles	IN-02	Crear con datos faltantes	Funcional	Alta	
RF-008	Publicación inmuebles	IN-03	Publicar inmueble	Funcional	Alta	
RF-008	Publicación inmuebles	IN-04	Publicar con datos inconsistentess	Funcional	Alta	
RF-009	Administración publicaciones	IN-05	Editar publicación	Funcional	Media	
RF-009	Administración publicaciones	IN-06	Eliminar publicación	Funcional	Media	
RF-010	Solicitudes	SO-01	Crear solicitud	Funcional	Alta	
RF-010	Solicitudes	SO-02	Sin aceptar términos	Funcional	Alta	

15. Conclusión

El presente Plan de Pruebas establece la estrategia para verificar la calidad del proyecto RoomRent, garantizando el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos. La ejecución de las pruebas permitirá identificar defectos de manera temprana, reducir riesgos y asegurar que la plataforma cumpla con los criterios de calidad establecidos por la familia de normas ISO/IEC 25000.