BDR-Atividade Aula 05- Ronaldo de Avila

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
--Ronaldo de Avila Ribeiro Junior/Atividade 04 --

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TipoEvento (
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Localizacao (
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
latitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
longitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
estado VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Evento (
idEvento INT PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR (100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(200) NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
status VARCHAR(200) NOT NULL,
idTipoEvento INT NOT NULL
```

Data Output | Messages | Notifications

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:41 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
CREATE TABLE Evento (
idEvento INT PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR (100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(200) NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
status VARCHAR(200) NOT NULL,
idTipoEvento INT NOT NULL,
idLocalizacao INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento (idTipoEvento),
FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao (idLocalizacao)
);


CREATE TABLE Usuario (
idUsuario INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE Relato (
idRelato INT PRIMARY KEY,
```

Data Output | Messages | Notifications

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:42 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
CREATE TABLE Relato (
idRelato INT PRIMARY KEY,
texto TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
idUsuario INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento),
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario (idUsuario)

);

CREATE TABLE Alerta (
idAlerta INT PRIMARY KEY,
mensagem TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
nivel VARCHAR(25) NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)

);

CREATE TABLE RegistroEvento (
```

Data Output | Messages | Notifications

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:43 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
CREATE TABLE RegistroEvento (
idRegistroEvento INT PRIMARY KEY,
nomeTestemunha VARCHAR(50) NOT NULL,
RelatoTestemunha TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)
);

----------------------------------   -------------------------

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
       (2, 'Deslizamento de Terra', 'Casas residencias soterradas'),
       (3, 'Alagamento da Cidade', 'Varias ruas da cidade foram inundados'),
       (4, 'Ventos Fortes', 'Houve destelhamento de casas e quedas de árvores');


INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (5,'-23.305','-45.965','Jacareí','SP'),
       (3, '-21.894', '-50.578', 'São José dos Campos','SP'),
       (4, '-19.765', '-49.753', 'Santa Branca', 'SP'),
```

Data Output | Messages | Notifications

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:44 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

eimadas_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
---------------------------------   -------------------------

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
       (2, 'Deslizamento de Terra', 'Casas residencias soterradas'),
       (3, 'Alagamento da Cidade', 'Varias ruas da cidade foram inundados'),
       (4, 'Ventos Fortes', 'Houve destelhamento de casas e quedas de árvores');


INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (5,'-23.305','-45.965','Jacareí','SP'),
       (3, '-21.894', '-50.578', 'São José dos Campos','SP'),
       (4, '-19.765', '-49.753', 'Santa Branca', 'SP'),
       (7, '15.2570', '-37.947', 'Rio de Janeiro', 'RJ');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
VALUES (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.', '2025-08-15 14
       (2, 'Deslizamento de Terra', 'Foi soterrado duas casas próxima ao local', '2024-07-19 10:54:31','Desat
       (3, 'Inundação de Areas de Cidade','A cidade foi inundada, pelo aumento do nivel do Rio', '2025-10-08
       (4, 'Corrente de Ventos Fortes', 'Houve quedas de Árvores e destelhamento de varias residências na cic


INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:45 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

eimadas_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)
VALUES (2,'Maria Oliveira','maria.oliveira@email.com','2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');

INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (1,'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-15 15:10:00', 1, 2);

INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES (1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);

INSERT INTO RegistroEvento (idRegistroEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora, idEvento )
    Values (1, 'Ronaldo Avila', 'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa de

----------------------------------------------------Atividade da Aula 04--------------------------

DELETE FROM TipoEvento WHERE idTipoEvento = 5; --Teste de Delete de um id inserido--

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16  10:45:16';


SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
```

Data Output | Messages | Notifications

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:46 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

eimadas_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
----------------------------------------------------Atividade da Aula 04--------------------------

DELETE FROM TipoEvento WHERE idTipoEvento = 5; --Teste de Delete de um id inserido--

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16  10:45:16';


SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
SELECT * FROM RegistroEvento;
SELECT * FROM TipoEvento;

--------------------------------------------- Atividade da Aula 05 --------------------

SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;

SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;

SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';

SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';
```

Data Output | Messages | Notifications

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

28°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 12:47 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

eimadas_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
105 UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16 10:45:16';
106
107
108 SELECT * FROM Evento;
109 SELECT * FROM Relato;
110 SELECT * FROM Alerta;
111 SELECT * FROM RegistroEvento;
112 SELECT * FROM TipoEvento;
113
114 ---------------------------------------------- Atividade da Aula 05 --------------------
115
116 SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;
117
118 SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;
119
120 SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';
121
122 SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';
123
124 SELECT idEvento,titulo,descricao,dataHora FROM Evento WHERE dataHora < '2025-01-01';
125
126 SELECT idLocalizacao,cidade,estado FROM Localizacao Where cidade LIKE 'S%';
127
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 119, Col 1

Dias de chuva à... 29°C | Pesquisar | POR PTB2 | 12:51 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

eimadas_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
113
114 ---------------------------------------------- Atividade da Aula 05 --------------------
115
116 SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;
117
118 SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;
119
120 SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';
121
122 SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';
123
124 SELECT idEvento,titulo,descricao,dataHora FROM Evento WHERE dataHora < '2025-01-01';
125
126 SELECT idLocalizacao,cidade,estado FROM Localizacao Where cidade LIKE 'S%';
127
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone
1	Foi soterrado duas casas próxima ao local	2024-07-19 10:54:31
2	Houve quedas de Árvores e destelhamento de varias residências na cid...	2024-11-05 19:05:54

Total rows: 2 | Query complete 00:00:00.121 | CRLF | Ln 120, Col 66

Dias de chuva à... 29°C | Pesquisar | POR PTB2 | 12:52 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configurations
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Views
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - evento
      - localizacao
      - registroevento
      - relato
      - tipoevento
      - usuario
    - Trigger Functions
    - Types
    - Views
  - Subscriptions

eimadas_db/po... | queimadas_db/po... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postg... | Atividade BDR-1_AULA 04.sql*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
---------------------------------------------- Atividade da Aula 05 --------------------

SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;

SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;

SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';

SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';

SELECT idEvento,titulo,descricao,dataHora FROM Evento WHERE dataHora < '2025-01-01';

SELECT idLocalizacao,cidade,estado FROM Localizacao Where cidade LIKE 'S%';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone
1	2	Deslizamento de Terra	Foi soterrado duas casas próxima ao local	2024-07-19 10:54:31
2	4	Corrente de Ventos Fort...	Houve quedas de Árvores e destelhamento de varias residências na cid...	2024-11-05 19:05:54

Total rows: 2 | Query complete 00:00:00.103 | CRLF | Ln 125, Col 1

1 mm de chuva
Quinta-feira

Pesquisar

POR PTB2 | 12:53 06/03/2026

```
--Ronaldo de Avila Ribeiro Junior/Atividade 04 --

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TipoEvento (
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Localizacao (
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
latitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
longitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
estado VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Evento (
idEvento INT PRIMARY KEY,
```

```
titulo VARCHAR (100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(200) NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
status VARCHAR(200) NOT NULL,
idTipoEvento INT NOT NULL,
idLocalizacao INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento (idTipoEvento),
FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao (idLocalizacao)
);


CREATE TABLE Usuario (
idUsuario INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Relato (
idRelato INT PRIMARY KEY,
texto TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
idUsuario INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento),
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario (idUsuario)

);

CREATE TABLE Alerta (
idAlerta INT PRIMARY KEY,
mensagem TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
nivel VARCHAR(25) NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)
```

```
);

CREATE TABLE RegistroEvento (
idRegistroEvento INT PRIMARY KEY,
nomeTestemunha VARCHAR(50) NOT NULL,
RelatoTestemunha TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)
);

----------------------------------   -------------------------

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
        (2, 'Deslizamento de Terra', 'Casas residencias soterradas'),
        (3, 'Alagamento da Cidade', 'Varias ruas da cidade foram inundados'),
```

(4, 'Ventos Fortes', 'Houve destelhamento de casas e quedas de árvores');

INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)

VALUES (5,'-23.305','-45.965','Jacareí','SP'),

(3, '-21.894', '-50.578', 'São José dos Campos','SP'),

(4, '-19.765', '-49.753', 'Santa Branca', 'SP'),

(7, '15.2570', '-37.947', 'Rio de Janeiro', 'RJ');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)

VALUES (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),

(2, 'Deslizamento de Terra', 'Foi soterrado duas casas próxima ao local', '2024-07-19 10:54:31','Desativado', 2 ,3),

(3, 'Inundação de Areas de Cidade','A cidade foi inundada, pelo aumento do nivel do Rio', '2025-10-08 17:45:30','Ativo', 3, 4),

(4, 'Corrente de Ventos Fortes', 'Houve quedas de Árvores e destelhamento de varias residências na cidade', '2024-11-05 19:05:54','Desativado', 4, 7);

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)

VALUES (2,'Maria Oliveira','maria.oliveira@email.com','2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');

INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)

VALUES (1,'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-15 15:10:00', 1, 2);

INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)

VALUES (1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);

INSERT INTO RegistroEvento (idRegistroEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora, idEvento)

Values (1, 'Ronaldo Avila', 'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles','2025-08-16 12:29:30', 1);

----------Atividade da Aula 04----------

DELETE FROM TipoEvento WHERE idTipoEvento = 5; --Teste de Delete de um id inserido--

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16 10:45:16';

```
SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
SELECT * FROM RegistroEvento;
SELECT * FROM TipoEvento;
```

---------- Atividade da Aula 05 ----------

```
SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;

SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;

SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';

SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';
```

```
SELECT idEvento,titulo,descricao,dataHora FROM Evento WHERE dataHora < '2025-01-01';
```

```
SELECT idLocalizacao,cidade,estado FROM Localizacao Where cidade LIKE 'S%';
```