BDR-Atividade Aula 04- Ronaldo de Avila

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query | Query History

```
--Ronaldo de Avila Ribeiro Junior/Atividade 04 --

CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
     descricao TEXT NOT NULL
     );

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
    longitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    estado VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	idevento	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 123, Col 1

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:04 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
CREATE TABLE Evento (
    idEvento INT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR (100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(200) NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    status VARCHAR(200) NOT NULL,
    idTipoEvento INT NOT NULL,
    idLocalizacao INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento (idTipoEvento),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao (idLocalizacao)
);


CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 31, Col 28

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:05 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
    email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
    senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato INT PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario (idUsuario)

);

CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta INT PRIMARY KEY,
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 31, Col 28

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:07 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
    idAlerta INT PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel VARCHAR(25) NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)

);

CREATE TABLE RegistroEvento (
    idRegistroEvento INT PRIMARY KEY,
    nomeTestemunha VARCHAR(50) NOT NULL,
    RelatoTestemunha TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)
);
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 31, Col 28

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:07 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
-----------------------------------   -------------------------

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
    VALUES (1,
            'Queimada',
            'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
    VALUES (5,
            '-23.305',
            '-45.965',
            'Jacareí',
            'SP');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
    VALUES (1,
            'Queimada em área de preservação',
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 31, Col 28

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:08 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
    VALUES (1,
            'Queimada em área de preservação',
            'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
            '2025-08-15 14:35:00',
            'Ativo',
            1,
            5);

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)
    VALUES (2,
            'Maria Oliveira',
            'maria.oliveira@email.com',
            '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');

INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
    VALUES (1,
            'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
            '2025-08-15 15:10:00',
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 31, Col 28

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:09 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
            1,
            2);

INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
    VALUES (1,
            'Evacuação imediata da área próxima à represa.',
            ' 2025-08-15 15:20:00',
            'Crítico',
            1)

INSERT INTO RegistroEvento (idRegistroEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora, idEvento )
    Values (1,
            'Ronaldo Avila',
            'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles',
            '2025-08-16  12:29:30',
            1)
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 31, Col 28

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:10 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

das_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
            'Ronaldo Avila',
            'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles',
            '2025-08-16  12:29:30',
            1)

------------------------------------------------ -------------------------

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16  10:45:16';


SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
SELECT * FROM RegistroEvento;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idregistroevento [PK] integer	nometestemunha character varying (50)	relatotestemunha text	datahora timestamp without time zone	idevento integer
1	1	Ronaldo Avila	Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa d...	2025-08-16 10:45:16	1

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.117 | CRLF | Ln 120, Col 1

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:12 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

queimadas_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Filtered Rows...

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data W
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

Query | Query History

```
            'Ronaldo Avila',
            'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles',
            '2025-08-16  12:29:30',
            1)

------------------------------------------------ -------------------------

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16  10:45:16';


SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
SELECT * FROM RegistroEvento;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idevento [PK] integer	titulo character varying (100)	descricao character varying (200)	datahora timestamp without time zone	status character varying (200)	idtipoevento integer	idlocalizacao integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Fogo se alastrando na mata próxima à repre...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.105 | CRLF | Ln 122, Col 1

25°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:15 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

queimadas_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bd_escola
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data W
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
            'Ronaldo Avila',
            'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles',
            '2025-08-16  12:29:30',
            1)

------------------------------------------------ -------------------------

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16  10:45:16';


SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
SELECT * FROM RegistroEvento;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idrelato [PK] integer	texto text	datahora timestamp without time zone	idevento integer	idusuario integer
1	1	Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodo...	2025-08-15 15:10:00	1	2

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.095 | CRLF | Ln 123, Col 22

24°C Pred. nublado | Pesquisar | POR PTB2 | 13:16 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

queimadas_db/po... | queimadas_db/po... | Atividade BDR-1_A... | bd_escola/postgre... | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Tool (Alt Shift Q)

- SQL 18
  - Databases (4)
    - bd_escola
    - clima_alerta
      - Casts
      - Catalogs
      - Event Triggers
      - Extensions
      - Foreign Data W
      - Languages
      - Publications
      - Schemas
      - Subscriptions
    - postgres
    - queimadas_db
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```
            'Ronaldo Avila',
            'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles',
            '2025-08-16  12:29:30',
            1)

------------------------------------------------ --------------------------

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16  10:45:16';


SELECT * FROM Evento;
SELECT * FROM Relato;
SELECT * FROM Alerta;
SELECT * FROM RegistroEvento;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	idalerta [PK] integer	mensagem text	datahora timestamp without time zone	nivel character varying (25)	idevento integer
1	1	Evacuação imediata da área próxima à repre...	2025-08-15 15:20:00	Crítico	1

Successfully run. Total query runtime: 157 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.157 | CRLF | Ln 124, Col 22

URGENTE Ministro da Defe...

Pesquisar

POR PTB2 13:17 28/02/2026

Código Completo:

```
--Ronaldo de Avila Ribeiro Junior/Atividade 04 --

CREATE TABLE TipoEvento (
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Localizacao (
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
latitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
longitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,
```

```
cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
estado VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Evento (
idEvento INT PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR (100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(200) NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
status VARCHAR(200) NOT NULL,
idTipoEvento INT NOT NULL,
idLocalizacao INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento (idTipoEvento),
FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao (idLocalizacao)
```

```
);


CREATE TABLE Usuario (
idUsuario INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE Relato (
idRelato INT PRIMARY KEY,
texto TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
```

```
idEvento INT NOT NULL,
idUsuario INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento),
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario (idUsuario)

);

CREATE TABLE Alerta (
idAlerta INT PRIMARY KEY,
mensagem TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
nivel VARCHAR(25) NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)
```

```
);

CREATE TABLE RegistroEvento (
idRegistroEvento INT PRIMARY KEY,
nomeTestemunha VARCHAR(50) NOT NULL,
RelatoTestemunha TEXT NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
idEvento INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)
);
```

--- ---

```
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
VALUES (1,
'Queimada',
'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (5,
'-23.305',
'-45.965',
'Jacareí',
'SP');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
VALUES (1,
```

```
'Queimada em área de preservação',
'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00',
'Ativo',
1,
5);

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)
VALUES (2,
'Maria Oliveira',
'maria.oliveira@email.com',
'2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');

INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
```

```
VALUES (1,
'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
'2025-08-15 15:10:00',
1,
2);

INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES (1,
'Evacuação imediata da área próxima à represa.',
' 2025-08-15 15:20:00',
'Crítico',
1)
```

INSERT INTO RegistroEvento (idRegistroEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora, idEvento)

Values (1,

'Ronaldo Avila',

'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles',

'2025-08-16 12:29:30',

1)

---------- ----------

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16 10:45:16';

SELECT * FROM Evento;

```
SELECT * FROM Relato;

SELECT * FROM Alerta;

SELECT * FROM RegistroEvento;
```