

BDR—Atividade-Aula07

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- bd_escola
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
- public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query

```
145 SELECT idregistroevento, idEvento, nomeiestemunna, relatoiestemunna, datahora FROM registroEvento ORDER BY datahora ASC LIMIT 3;
```

Query History

```
146 -----Atividade da Aula 07 -----
```

```
147
```

```
148
```

```
149 SELECT COUNT(*) AS total_de_usuarios FROM Usuario;
```

```
150
```

```
151 SELECT idtipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idTipoEvento;
```

```
152
```

```
153
```

```
154 SELECT MIN (dataHora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (dataHora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
```

```
155 SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
```

```
156
```

```
157 SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
```

```
158
```

```
159 SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
```

```
160
```

```
161
```

```
162
```

```
163
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	total_de_usuarios
1	4

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.090 CRLF Ln 149, Col 52

20°C Limpo

Pesquisar

POR PTB2

21:55 13/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

bd_escola

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

clima_alerta

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query

Query History

```
145 SELECT idregistroevento, idevento, nomeiestemunha, relatoiestemunha, datahora FROM registroevento ORDER BY datahora ASC LIMIT 3;
146
147 -----Atividade da Aula 07 -----
148
149 SELECT COUNT(*) AS total_de_Usuarios FROM Usuario;
150
151 SELECT idtipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idTipoEvento;
152
153
154 SELECT MIN (dataHora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (dataHora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
155 SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
156
157 SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
158
159 SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
160
161
162
163
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1 of 1

	idtipoevento integer	totalEventos bigint
1	4	1
2	2	1
3	3	1
4	1	1

Total rows: 4

Query complete 00:00:00.108

CRLF

Ln 151, Col 83

20°C

Limpo

Pesquisar

21:59

13/03/2026

pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

Object Explorer

bd_escola

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

clima_alerta

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query

Query History

```
145 SELECT idregistroevento, idevento, nomeestemunha, relatoestemunha, datahora FROM registroevento ORDER BY datahora ASC LIMIT 3;
146
147 -----Atividade da Aula 07 -----
148
149 SELECT COUNT(*) AS total_de_usuarios FROM Usuario;
150
151 SELECT idtipoevento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idtipoevento;
152
153
154 SELECT MIN (datahora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (datahora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
155 SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
156
157 SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
158
159 SELECT estado, AVG(idlocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
160
161
162
163
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1 of 1

	evento_mais_antigo timestamp without time zone	evento_mais_novo timestamp without time zone
1	2025-07-19 10:54:31	2025-11-05 19:05:54

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 154, Col 94

20°C
Limpo

Pesquisar

POR
PTB2

22:00
13/03/2026

pgAdmin 4

FileObjectTools>EditViewWindowHelp

Object Explorer

bd_escola

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

clima_alerta

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query

Query History

```
145 SELECT idregistroevento, idevento, nomeestemunha, relatoestemunha, datahora FROM registroevento ORDER BY datahora ASC LIMIT 3;
146
147 -----Atividade da Aula 07 -----
148
149 SELECT COUNT(*) AS total_de_usuarios FROM Usuario;
150
151 SELECT idtipoevento, COUNT(*) AS total_eventos FROM evento GROUP BY idtipoevento;
152
153
154 SELECT MIN (datahora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (datahora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
155 SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
156
157 SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
158
159 SELECT estado, AVG(idlocalizacao) AS Media_por_estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
160
161
162
163
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	estado	total_por_estado
1	SP	3
2	RJ	1

Total rows: 2

Query complete 00:00:00.114

CRLF

Ln 158, Col 1

20°C

Limpo

Pesquisar

22:04

13/03/2026

pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

Object Explorer

bd_escola

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

clima_alerta

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query

Query History

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

SELECT idregistroEvento, idEvento, nomeIestemunha, relatorioIestemunha, dataHora FROM registroEvento ORDER BY dataHora ASC LIMIT 3;

-----Atividade da Aula 07 -----

SELECT COUNT(*) AS total_de_Usuarios FROM Usuario;

SELECT idtipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idTipoEvento;

SELECT MIN (dataHora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (dataHora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;

SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;

SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;

SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	estado	media_por_estado
	character varying (50)	numeric
1	SP	2.0000000000000000
2	RJ	4.0000000000000000

Total rows: 2Query complete 00:00:00.126

CRLF Ln 160, Col 1

20°C

Limpo

Pesquisar

22:05

13/03/2026

Código Completo:

--Ronaldo de Avila Ribeiro Junior/Atividade 06 --

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS TipoEvento (  
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
descricao TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (  
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
```

```
latitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,  
longitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,  
cidade VARCHAR(50) NOT NULL,  
estado VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Evento (  
idEvento INT PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR (100) NOT NULL,  
descricao VARCHAR(200) NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
status VARCHAR(200) NOT NULL,  
idTipoEvento INT NOT NULL,  
idLocalizacao INT NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento (idTipoEvento),  
FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao (idLocalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
idUsuario INT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,  
senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
idRelato INT PRIMARY KEY,
```



```
texto TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
idEvento INT NOT NULL,  
idUsuario INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento),  
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario (idUsuario)  
  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
idAlerta INT PRIMARY KEY,  
mensagem TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
nivel VARCHAR(25) NOT NULL,
```

```
idEvento INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)  
  
);
```

```
CREATE TABLE RegistroEvento (  
idRegistroEvento INT PRIMARY KEY,  
nomeTestemunha VARCHAR(50) NOT NULL,  
RelatoTestemunha TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
idEvento INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)  
);
```

```
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(2, 'Deslizamento de Terra', 'Casas residencias soterradas'),
(3, 'Alagamento da Cidade', 'Varias ruas da cidade foram inundados'),
(4, 'Ventos Fortes', 'Houve destelhamento de casas e quedas de árvores');
```

```
INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (1, '-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP'),
(2, '-21.894', '-50.578', 'São José dos Campos', 'SP'),
(3, '-19.765', '-49.753', 'Santa Branca', 'SP'),
```

(4, '15.2570', '-37.947', 'Rio de Janeiro', 'RJ');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)

VALUES (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1),

(2, 'Deslizamento de Terra', 'Foi soterrado duas casas próxima ao local', '2025-07-19
10:54:31', 'Desativado', 2, 2),

(3, 'Inundação de Áreas de Cidade', 'A cidade foi inundada, pelo aumento do nível do Rio', '2025-10-08
17:45:30', 'Ativo', 3, 3),

(4, 'Corrente de Ventos Fortes', 'Houve quedas de Árvores e destelhamento de várias residências na
cidade', '2025-11-05 19:05:54', 'Desativado', 4, 4);

INSERT INTO Usuario (idUserario, nome, email, senhaHash)

VALUES (1, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),

```
(2, 'João Alvez', 'joao.alvez@gmail.com', '457961duheug454'),  
(3, 'Mathues Henrique', 'mathues.henri@gmail.com', 'henti#dhjr455'),  
(4, 'Alexios pendragon', 'alexios.pe78@gmail.com', 'alexios%64737364');
```

```
INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
```

```
VALUES (1, 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 1),  
(2, 'Avistamento de deslizamento perto de casas próximas a barrancos', '2025-07-22 14:54:05', 2, 2),  
(3, 'A ruas próximas a prefeitura estão todos alagadas, por decorrencia da cheia do rio', '2025-10-10  
09:35:42', 3, 3),  
(4, 'Os ventos fortes derrubaram postes e árvores na rua 1º de Maio', '2025-11-06 12:17:19', 4, 4);
```

```
INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
```

```
VALUES (1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1),  
(2, 'Todos devem se retirar das áreas de risco listadas no alerta', '2024-12-28 10:46:03', 'Crítico', 2),  
(3, 'Não se aproximarem das áreas com inundadas em hipótese alguma', '2025-02-16 17:45:01',  
'Gravíssimo', 3),  
(4, 'Se abriguem em locais seguros, contra os ventos fortes', '2024-09-16 09:23:19', 'Moderado', 4);
```

```
INSERT INTO RegistroEvento (idRegistroEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora,  
idEvento )
```

```
Values (1, 'Ronaldo Avila', 'Quando houve o deslizamento do barranco, a família já estava fora da casa  
deles', '2025-08-16 12:29:30', 1),  
(2, 'Thales Cambraia', 'Corremos o mais rápido possível quando vimos o deslizamento', '2026-05-19  
14:35:02', 2),  
(3, 'João Lorera', 'Quando notamos a enchente do Rio, fugimos da cidade', '2024-09-30 09:10:58', 3);
```

-----Atividade da Aula 04-----

DELETE FROM TipoEvento WHERE idTipoEvento = 5; --Teste de Delete de um id inserido--

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16 10:45:16';

SELECT * FROM Evento;

SELECT * FROM Relato;

SELECT * FROM Alerta;

SELECT * FROM RegistroEvento;

SELECT * FROM TipoEvento;

SELECT * FROM Usuario;

SELECT * FROM Localizacao;

----- Atividade da Aula 05 -----

```
SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;
```

```
SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;
```

```
SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';
```

```
SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';
```

```
SELECT idEvento,titulo,descricao,dataHora FROM Evento WHERE dataHora < '2025-01-01';
```

```
SELECT idLocalizacao,cidade,estado FROM Localizacao Where cidade LIKE 'S%';
```

-----Atividade da Aula 06-----

```
SELECT idAlerta,mensagem,dataHora FROM Alerta ORDER BY dataHora ASC;
```

```
SELECT idAlerta,mensagem,dataHora FROM Alerta ORDER BY dataHora DESC LIMIT 3;
```



```
SELECT idRegistroEvento, idEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora FROM  
RegistroEvento ORDER BY dataHora ASC LIMIT 3;
```

-----Atividade da Aula 07 -----

```
SELECT COUNT(*) AS total_de_Usuarios FROM Usuario;
```

```
SELECT idtipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idTipoEvento;
```

```
SELECT MIN (dataHora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (dataHora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
```

```
SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
```

```
SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
```

```
SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
```