PROGESTÃO ZEN · CLAUDE CODE

Catálogo de Skills de Vídeo

O que cada uma faz, quando usar, limitações e um resultado real renderizado nos testes de instalação.

9
itens instalados

23
skills no total

+1
roteadora de pedidos

Instaladas em `.claude/skills/` do repositório progestao-zen · novembro de 2026
Basta descrever o vídeo: a skill **roteador-de-video** identifica o tipo de pedido e recomenda a skill certa antes de começar.

Como escolher

Na prática, o senhor não precisa escolher: peça o vídeo em linguagem natural e a roteadora apresenta um cartão com a recomendação, a alternativa, o formato assumido e o custo, e só começa após o seu "ok". Esta tabela é a mesma lógica que ela usa.

Se o pedido é...	Skill	Por quê
Explicar negócio ou finanças com números e gráficos	`javascript-animation`	Infográfico limpo, trilha sincronizada, exemplo de juros compostos
Gráfico financeiro estilo jornalismo econômico	`huashu-art-motion`	Gramática pronta: eixo, dados, um destaque
Fórmulas, equações, gráficos de função	`manim`	Estilo 3Blue1Brown, LaTeX nativo, muito rápido
Estilo Kurzgesagt, Vox, keynote, texto animado	`huashu-art-motion`	Gramática de cada estilo pronta
Quadro branco simples com narração	`handdraw-skill`	Simples e didático; versões mais ricas em huashu e anidoodle
Estilo artístico (aquarela, risografia, xilogravura...), filme com trilha e narração	`anidoodle`	O mais completo; padrão quando o visual importa
Pintores famosos e épocas da arte	`huashu-art-motion`	36 estilos ancorados em obras reais
Recriar uma animação de referência	`huashu-art-motion`	Analisa a referência e recria o mecanismo
Filme de lançamento de produto/app	`anidoodle`	Launch kit em 16:9, 1:1, 4:5 e 9:16
Curta com personagem e história	`anidoodle`	Personagem consistente; Clawd em claude-animation-base
Vinheta de logo, abertura de marca	`logo-animation`	Receitas web, vídeo e app
Vários vídeos a partir de uma planilha	`remotion-video`	Um vídeo por linha, em lote
Fundo animado para site	`motion-background`	Gradientes, auroras, partículas em loop
Animar uma foto/imagem existente ou visual fotográfico	`motion-collage`	IA generativa **paga**; sempre com orçamento antes
Imagem estática num estilo artístico	`claude-drawing`	83 estilos, segundos por imagem


REGRAS DE DESEMPATE

- **Custo:** as skills feitas em código são gratuitas e reproduzíveis; IA paga só quando o pedido exige foto ou imagem real.
- **Números exatos:** javascript-animation ou o gráfico financeiro do huashu. **Fórmulas:** Manim.
- **Visual em primeiro lugar:** anidoodle. **Pintores famosos:** huashu-art-motion.
- **Apoio em qualquer vídeo:** animation-principles, shot-composition, color-motion, motion-art-direction e beat-sync-editing.

1 HandDraw

Quadro branco | Gratuita · código

Vídeos de quadro branco: desenhos de linha e textos aparecendo como se fossem escritos, a partir de um roteiro em JSON, com narração opcional.



Resultado real do teste: exemplo "Photosynthesis" renderizado em 1920×1080.

QUANDO USAR

- Explicação didática e direta de um processo
- Vídeo curto com narração e poucos elementos por cena
- Quando a prioridade é rapidez, não sofisticação visual

RECURSOS

- Animações: desenhar, escrever, mover, girar, escalar, aparecer, destacar
- Narração com vozes neurais gratuitas (Edge TTS), inclusive em português
- Saída MP4 via Remotion

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Vídeo de quadro branco explicando as etapas do fechamento de caixa"*
- *"Explique em 30 s como funciona o cadastro de clientes, com narração"*

MEDIDO NO TESTE

- Exemplo de 4 s renderizado e validado em 1920×1080 (validação do roteiro instantânea)


Skill: `handdraw-skill`

Limitações: no máximo 8 objetos por cena. A narração precisa acessar um serviço da Microsoft que está bloqueado no ambiente de nuvem; funciona na máquina local.

2 Claude Animation Base

Curta com personagem | Gratuita · código

Curtas pintados à mão (p5.js + p5.brush) com o personagem Clawd ou outro criado sob medida, guiados por um manual rigoroso de animação: storyboard, timing e nenhum texto na tela.



Resultado real do teste: cinco quadros do demo "a estrela caída" (1 s, 3 s, 5 s, 7 s e 9 s), mostrando a história avançar.

QUANDO USAR

- Pequena história com personagem, emoção e humor
- Peças de marca com tom de desenho animado
- Quando a máquina tem placa de vídeo

RECURSOS

- 31 emoções, 5 vistas do personagem, chapéus, danças
- Pinceladas, aquarela, câmera, luz e papel
- Pranchas de conferência antes do vídeo final

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Curta de 15 s do Clawd tentando organizar uma pilha de notas fiscais"*
- *"Animação de um mascote comemorando a meta batida"*

MEDIDO NO TESTE

- Quadros simples: cerca de 0,2 s cada
- Quadros com aquarela, sem GPU: cerca de 30 s cada

Skill: `claude-animation-base`

Limitações: sem GPU (ambiente de nuvem), um vídeo de 10 s com aquarela leva horas. Use a nuvem para criar e aprovar as cenas e renderize a versão final numa máquina com placa de vídeo, ou troque a aquarela por pinceladas simples. Não usa texto na tela por princípio.

3 Claude Drawing

Imagem estática | Gratuita · código

Ilustrações pintadas só com código (Python), em 83 estilos artísticos. Cada etapa da pintura pode ser salva para formar um GIF da imagem sendo pintada.



Resultado real do teste: estilo nanquim com aguada, 1920×1080, com 7 etapas salvas.

QUANDO USAR

- Capas, thumbnails, ilustrações de post e de apresentação
- Imagens de seção para documentos e site
- GIF curto da pintura acontecendo

ESTILOS (EXEMPLOS)

- Nanquim, aquarela, óleo, lápis de cor, anime, livro infantil
- Xilogravura japonesa, linogravura, risografia, pixel art
- Vitral, quadro-negro, planta técnica, isométrico, 3D suave

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Desenhe você mesmo uma capa em estilo planta técnica para o manual do ProGestão"*
- *"Ilustração em aquarela de um escritório tranquilo para o site"*

MEDIDO NO TESTE

- Imagem 1920×1080 em 8 s, só CPU

Skill: `claude-drawing`

Limitações: gera imagens, não vídeo narrado. Títulos em caracteres chineses dependem de fonte específica; textos em português não são afetados.

4 anidoodle

O mais completo · Gratuita · código

Imagens, timelapses de desenho, filmes, explicativos, filmes de lançamento, ilustrações interativas para site e 3D, em 32 estilos, com trilha sonora composta em código, narração e legendas.



Resultado real do teste: farol em risografia sendo impresso camada por camada (meio e fim do vídeo de 11 s).

QUANDO USAR

- Padrão quando o estilo visual importa
- Filme de lançamento do produto (16:9, 1:1, 4:5, 9:16)
- Personagem consistente em várias cenas
- Mascote interativo no site, aula de desenho

RECURSOS

- Estilos: aquarela, risografia, xilogravura, lápis de cor, pixel art, colagem, blueprint, quadro-negro...
- Trilha em 21 gêneros; pacote opcional de instrumentos reais (373 MB, só com sua confirmação)
- Narração com legendas palavra a palavra

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Filme de lançamento do ProGestão para Reels, 30 s, com trilha"*
- *"Explicativo em estilo quadro-negro sobre como montar o orçamento anual"*

MEDIDO NO TESTE

- Imagem: 2 s
- Vídeo de 11 s (330 quadros, 1080×1080): 29 s, só CPU
- Mesmo código gera sempre o mesmo resultado (verificado)

Skill: `anidoodle`

Observações: vozes pagas (OpenAI, ElevenLabs, Gemini) só com chave sua e se o roteiro pedir; sem elas, usa vozes locais.

5 Motion Collage

IA generativa | Paga por uso

Transforma uma imagem ou ideia num clipe curto no estilo colagem de revista retrô: papel colorido, recortes em retícula, etiqueta de papel rasgado e tremor de animação quadro a quadro.



Imagem do autor da skill (não gerada nos testes, para não gastar créditos): vídeo sobre índice preço/lucro. Na versão instalada, a etiqueta sai em português.

QUANDO USAR

- Animar uma foto ou imagem que já existe
- Visual fotográfico, impossível de desenhar em código
- Peças curtas de impacto para redes sociais

COMO FUNCIONA

- Nano Banana gera a imagem-chave; Kling ou Seedance anima
- Usa o conector Kairogen da sua conta
- Mostra a imagem e o custo antes de gerar o vídeo

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Anime esta foto da equipe em estilo colagem retrô"*
- *"Colagem animada sobre 'FLUXO DE CAIXA' para os Stories"*

REGRAS MANTIDAS

- Uma geração por pedido, nunca repetida sozinha
- Sem pessoas reais, logotipos ou personagens protegidos

Skill: `motion-collage`

Atenção: cada vídeo consome créditos e o resultado não é reproduzível. O conector Kairogen esteve instável na sessão de instalação; confira se está ativo antes do primeiro uso.

6 Motion Design (pacote iart.ai)

Conhecimento + receitas | Gratuita · código

Nove skills com o conhecimento de um profissional de motion design. A maioria melhora o trabalho das outras skills; três geram código diretamente (Remotion, logo e fundos animados).



Resultado real: fundo animado em loop feito com a receita da skill motion-background.

Skill	Para que serve
`animation-principles`	Ritmo, curvas de aceleração e os 12 princípios da animação
`color-motion`	Paletas, degradês, transições e correção de cor
`shot-composition`	Grades, margens de segurança, ponto focal, formatos 16:9, 9:16 e 1:1
`motion-art-direction`	Direção de arte: tom, ritmo, hierarquia, o que animar e o que não animar
`beat-sync-editing`	Cortes no ritmo da música, transições, aceleração e desaceleração
`remotion-video`	Vídeos em React, inclusive em lote (um vídeo por linha de planilha)
`logo-animation`	Vinhetas de logo, aberturas de marca, splash de app
`motion-background`	Fundos animados em loop para site ou vídeo
`after-effects`	Expressões, scripts e exportação no Adobe After Effects


EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Anime o logo do ProGestão numa abertura de 3 s"*
- *"Gere um vídeo de boas-vindas por cliente a partir desta planilha"*
- *"Coloque um fundo animado sutil na página inicial"*

7 Manim

Matemática e fórmulas | Gratuita · código

Vídeos no estilo do canal 3Blue1Brown: fórmulas que se transformam, gráficos que se desenham e raciocínio passo a passo, com equações perfeitas em LaTeX.



Resultado real do teste: resolução de uma equação do 2º grau passo a passo (último quadro).

QUANDO USAR

- Juros compostos, ponto de equilíbrio, margem de contribuição em fórmula
- Gráficos de função e crescimento
- Aulas e explicações com rigor matemático

AS TRÊS SKILLS

- `manim-composer`: planeja o vídeo cena a cena antes do código
- `manimce-best-practices`: Manim Community (recomendado)
- `manimgl-best-practices`: versão original do 3Blue1Brown

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Vídeo mostrando a fórmula do ponto de equilíbrio sendo montada"*
- *"Explique juros compostos com o gráfico crescendo ano a ano"*

MEDIDO NO TESTE


- Vídeo de 7,8 s em 1280×720: 4 s

Limitações: o ManimGL precisa de tela com OpenGL e não roda na nuvem; use o Manim Community. A instalação na nuvem exigiu Python 3.12, a biblioteca Pango e um LaTeX enxuto (passos registrados na skill).

8 JavaScript Animation + Soundtrack

Explicativo editorial · Gratuita · código

Curtas e explicativos desenhados quadro a quadro num canvas, sem nenhuma imagem pronta, com trilha composta em código e verificação automática de que os cortes caem na batida.



Resultado real do teste: exemplo de juros compostos (ano 1 e ano 30), vídeo de 20 s com trilha.

QUANDO USAR

- Explicar conceitos de negócio e finanças com números
- Visual limpo de infográfico, para conteúdo do ProGestão
- Histórias curtas e livros ilustrados a partir de fotos

RECURSOS

- Estilos: tinta à mão, livro ilustrado, cor chapada, gravura, palavras como formas
- Trilha com cortes na batida (`soundtrack`)
- Auditoria de layout, de sincronia e prancha de revisão

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Explicativo de 30 s sobre como o desconto afeta a margem, com música"*
- *"Vídeo mostrando a evolução do faturamento mês a mês"*

MEDIDO NO TESTE


- Vídeo de 20 s, 1080×1080, com áudio: 19 s
- A checagem encontrou 2 cortes fora da batida no exemplo do autor

Skills: `javascript-animation` , `soundtrack`

9 huashu-art-motion

História da arte + explicativos | Gratuita · código

36 estilos ancorados em obras reais da história da arte e 9 gramáticas de vídeo explicativo, além de recriar animações de referência.



Resultados reais do teste: gramática de gráfico financeiro (exemplo com texto em chinês) e cena em estilo Van Gogh.

QUANDO USAR

- Explicativo no estilo Kurzgesagt, Vox, quadro branco, 3Blue1Brown, keynote ou texto animado
- Gráfico financeiro em padrão editorial
- Vídeos com pintores e épocas (Van Gogh, Monet, Egito, ukiyo-e)
- Recriar uma animação que o senhor mostrar

EXEMPLOS DE PEDIDO

- *"Vídeo estilo Kurzgesagt sobre como uma pequena empresa cresce"*
- *"Gráfico animado do faturamento de 2021 a 2025, com destaque no crescimento"*
- *"Recrie esta animação que eu vi no Instagram"*

MEDIDO NO TESTE

- Gráfico financeiro de 7 s em 1920×1080: 7 s

Skill: `huashu-art-motion`

Observações: a documentação original é em chinês (o Claude lê normalmente) e os exemplos têm texto em chinês; o texto dos seus vídeos sai em português. Clonagem de voz é opcional e exige chave própria.

Onde roda e o que precisa

Todas as skills estão no repositório e carregam em qualquer sessão do projeto. As dependências de execução (bibliotecas, navegador, LaTeX) não vão para o git e precisam estar instaladas onde o vídeo for renderizado.

Item	Dependências	Nuvem (sem GPU)
HandDraw	Node 20+, ffmpeg, Python com edge-tts	Vídeo funciona; narração bloqueada
Claude Animation Base	Node, ffmpeg, Chrome/Chromium	Funciona, lento com aquarela
Claude Drawing	Python com numpy e Pillow	Funciona, rápido
anidoodle	Node 20+, ffmpeg, Chromium (Playwright)	Funciona, rápido
Motion Collage	Conector Kairogen (ou nanobanana + higgsfield)	Depende do conector; pago
Motion Design	Conforme a receita (Remotion, navegador)	Funciona
Manim	Python 3.12, Pango, LaTeX, ffmpeg	Manim Community funciona; ManimGL não
JavaScript Animation	Node 18+, playwright-core, ffmpeg	Funciona, rápido
huashu-art-motion	uv, Python, Playwright, ffmpeg	Funciona, rápido

PRÓXIMOS PASSOS COMBINADOS

- **Pull request único** levando as 23 skills e a roteadora para o branch principal do projeto.
- **Script de configuração do ambiente de nuvem**, para que cada sessão nova já tenha as dependências instaladas.

PRINCÍPIOS ADOTADOS NA INSTALAÇÃO

- Cada repositório foi lido e auditado antes de qualquer execução: sem rede oculta, sem comandos perigosos.
- Arquivos de vitrine (GIFs, vídeos de demonstração) ficaram de fora para manter o repositório leve.
- Ajustes mínimos e documentados no próprio `SKILL.md` de cada skill: nome, descrição em português e uso do navegador local.