L10.18:Unit8 Input Sensor

```
****************************************************************************************************
* DL REGISTER AREA - 120Word
*
* DW00000 - DW00009 (PLS USE)
* DW00010 - DW00039 (BIT USE)
* DW00040 - DW00089 (Word USE)
* DW00090 - DW00400 (TIMER)
****************************************************************************************************
##########################################################################################################
# PROGRAM NAME : Sensor In_UNIT 8
#
# FUNCTION :
#
# CALL PROGRAM : H10
#
# SUB PROGRAM :
#
# FUNC PROGRAM :
##########################################################################################################
```

SENSOR INPUT (CYL FORWARD)

0 (0/0) EXPRESSION

```
'DB000160' = 0
DB000160 = 0; // Unit 8 CYL 01 Forward (MB076800)
'DB000161' = 0
DB000161 = 0; // Unit 8 CYL 02 Forward (MB076801)
'DB000162' = 0
DB000162 = 0; // Unit 8 CYL 03 Forward (MB076802)
'DB000163' = 0
DB000163 = 0; // Unit 8 CYL 04 Forward (MB076803)
'DB000164' = 0
DB000164 = 0; // Unit 8 CYL 05 Forward (MB076804)
'DB000165' = 0
DB000165 = 0; // Unit 8 CYL 06 Forward (MB076805)
'DB000166' = 0
DB000166 = 0; // Unit 8 CYL 07 Forward (MB076806)
'DB000167' = 0
DB000167 = 0; // Unit 8 CYL 08 Forward (MB076807)
'DB000168' = 0
DB000168 = 0; // Unit 8 CYL 09 Forward (MB076808)
'DB000169' = 0
DB000169 = 0; // Unit 8 CYL 10 Forward (MB076809)
'DB00016A' = 0
DB00016A = 0; // Unit 8 CYL 11 Forward (MB07680A)
'DB00016B' = 0
DB00016B = 0; // Unit 8 CYL 12 Forward (MB07680B)
'DB00016C' = 0
DB00016C = 0; // Unit 8 CYL 13 Forward (MB07680C)
'DB00016D' = 0
DB00016D = 0; // Unit 8 CYL 14 Forward (MB07680D)
'DB00016E' = 0
DB00016E = 0; // Unit 8 CYL 15 Forward (MB07680E)
'DB00016F' = 0
DB00016F = 0; // Unit 8 CYL 16 Forward (MB07680F)
```

1 (1/48) EXPRESSION

```
'DB000170' = 0
DB000170 = 0; // Unit 8 CYL 17 Forward (MB076810)
'DB000171' = 0
DB000171 = 0; // Unit 8 CYL 18 Forward (MB076811)
'DB000172' = 0
DB000172 = 0; // Unit 8 CYL 19 Forward (MB076812)
'DB000173' = 0
DB000173 = 0; // Unit 8 CYL 20 Forward (MB076813)
'DB000174' = 0
DB000174 = 0; // Unit 8 CYL 21 Forward (MB076814)
'DB000175' = 0
DB000175 = 0; // Unit 8 CYL 22 Forward (MB076815)
'DB000176' = 0
DB000176 = 0; // Unit 8 CYL 23 Forward (MB076816)
'DB000177' = 0
DB000177 = 0; // Unit 8 CYL 24 Forward (MB076817)
'DB000178' = 0
DB000178 = 0; // Unit 8 CYL 25 Forward (MB076818)
'DB000179' = 0
DB000179 = 0; // Unit 8 CYL 26 Forward (MB076819)
'DB00017A' = 0
DB00017A = 0; // Unit 8 CYL 27 Forward (MB07681A)
'DB00017B' = 0
DB00017B = 0; // Unit 8 CYL 28 Forward (MB07681B)
'DB00017C' = 0
DB00017C = 0; // Unit 8 CYL 29 Forward (MB07681C)
'DB00017D' = 0
DB00017D = 0; // Unit 8 CYL 30 Forward (MB07681D)
'DB00017E' = 0
DB00017E = 0; // Unit 8 CYL 31 Forward (MB07681E)
'DB00017F' = 0
DB00017F = 0; // Unit 8 CYL 32 Forward (MB07681F)
```

2 (2/96)

	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
FOR	DW00040 ---	00000	00031	00001

3 (3/100) NL 2 EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

4 (4/102) NL 2

Contact	Instruction	[W]Set	[W]Count	Coil	Cross reference		
DB000160i ---	TON[10ms]	C_Data._CW00201 ---	DW00186i ---	MB076800i Unit8 CYL 01 Forward Sensor	[MB076800] H50.48/0062	L20.48/0002	L20.48/1674

5 (7/106) END_FOR

SENSOR INPUT (CYL BACKWARD)

6
8/107

EXPRESSION
```
'DB000180' = 0
DB000180 = 0; // Unit 8 CYL 01 Backward (MB076820)
'DB000181' = 0
DB000181 = 0; // Unit 8 CYL 02 Backward (MB076821)
'DB000182' = 0
DB000182 = 0; // Unit 8 CYL 03 Backward (MB076822)
'DB000183' = 0
DB000183 = 0; // Unit 8 CYL 04 Backward (MB076823)
'DB000184' = 0
DB000184 = 0; // Unit 8 CYL 05 Backward (MB076824)
'DB000185' = 0
DB000185 = 0; // Unit 8 CYL 06 Backward (MB076825)
'DB000186' = 0
DB000186 = 0; // Unit 8 CYL 07 Backward (MB076826)
'DB000187' = 0
DB000187 = 0; // Unit 8 CYL 08 Backward (MB076827)
'DB000188' = 0
DB000188 = 0; // Unit 8 CYL 09 Backward (MB076828)
'DB000189' = 0
DB000189 = 0; // Unit 8 CYL 10 Backward (MB076829)
'DB00018A' = 0
DB00018A = 0; // Unit 8 CYL 11 Backward (MB07682A)
'DB00018B' = 0
DB00018B = 0; // Unit 8 CYL 12 Backward (MB07682B)
'DB00018C' = 0
DB00018C = 0; // Unit 8 CYL 13 Backward (MB07682C)
'DB00018D' = 0
DB00018D = 0; // Unit 8 CYL 14 Backward (MB07682D)
'DB00018E' = 0
DB00018E = 0; // Unit 8 CYL 15 Backward (MB07682E)
'DB00018F' = 0
DB00018F = 0; // Unit 8 CYL 16 Backward (MB07682F)
```

7
9/155

EXPRESSION
```
'DB000190' = 0
DB000190 = 0; // Unit 8 CYL 17 Backward (MB076830)
'DB000191' = 0
DB000191 = 0; // Unit 8 CYL 18 Backward (MB076831)
'DB000192' = 0
DB000192 = 0; // Unit 8 CYL 19 Backward (MB076832)
'DB000193' = 0
DB000193 = 0; // Unit 8 CYL 20 Backward (MB076833)
'DB000194' = 0
DB000194 = 0; // Unit 8 CYL 21 Backward (MB076834)
'DB000195' = 0
DB000195 = 0; // Unit 8 CYL 22 Backward (MB076835)
'DB000196' = 0
DB000196 = 0; // Unit 8 CYL 23 Backward (MB076836)
'DB000197' = 0
DB000197 = 0; // Unit 8 CYL 24 Backward (MB076837)
'DB000198' = 0
DB000198 = 0; // Unit 8 CYL 25 Backward (MB076838)
'DB000199' = 0
DB000199 = 0; // Unit 8 CYL 26 Backward (MB076839)
'DB00019A' = 0
DB00019A = 0; // Unit 8 CYL 27 Backward (MB07683A)
'DB00019B' = 0
DB00019B = 0; // Unit 8 CYL 28 Backward (MB07683B)
'DB00019C' = 0
DB00019C = 0; // Unit 8 CYL 29 Backward (MB07683C)
'DB00019D' = 0
DB00019D = 0; // Unit 8 CYL 30 Backward (MB07683D)
'DB00019E' = 0
DB00019E = 0; // Unit 8 CYL 31 Backward (MB07683E)
'DB00019F' = 0
DB00019F = 0; // Unit 8 CYL 32 Backward (MB07683F)
```

8
10/203

	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
FOR	DW00040 ---	00000	00031	00001

9
11/207
NL 2

EXPRESSION
```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

10
12/209
NL 2

		[W]Set	[W]Count	
DB000180i ---	TON[10ms]	C_Data._CW00201 ---	DW00218i ---	MB076820i Unit8 CYL Backward Sensor

[MB076820]
H50.48/0350 L20.48/0006 L20.48/1678

11
15/213

END_FOR

SENSOR INPUT (Vacuum On)

12 16/214

MB000181 SCT Use

EXPRESSION

```
'DB000200' = 'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 1'
DB000200 = IB01182; // Unit 8 Vacuum 01 On (MB076840) /STR1 Area1 Vacuum On
'DB000201' = 'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 2'
DB000201 = IB01183; // Unit 8 Vacuum 02 On (MB076841) /STR1 Area2 Vacuum On
'DB000202' = 'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 3'
DB000202 = IB01184; // Unit 8 Vacuum 03 On (MB076842) /STR1 Area3 Vacuum On
'DB000203' = 'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 4'
DB000203 = IB01185; // Unit 8 Vacuum 04 On (MB076843) /STR1 Area4 Vacuum On
'DB000204' = 0
DB000204 = 0; // Unit 8 Vacuum 05 On (MB076844)
'DB000205' = 0
DB000205 = 0; // Unit 8 Vacuum 06 On (MB076845)
'DB000206' = 0
DB000206 = 0; // Unit 8 Vacuum 07 On (MB076846)
'DB000207' = 0
DB000207 = 0; // Unit 8 Vacuum 08 On (MB076847)
'DB000208' = 0
DB000208 = 0; // Unit 8 Vacuum 09 On (MB076848)
'DB000209' = 0
DB000209 = 0; // Unit 8 Vacuum 10 On (MB076849)
'DB00020A' = 0
DB00020A = 0; // Unit 8 Vacuum 11 On (MB07684A)
'DB00020B' = 0
DB00020B = 0; // Unit 8 Vacuum 12 On (MB07684B)
'DB00020C' = 0
DB00020C = 0; // Unit 8 Vacuum 13 On (MB07684C)
'DB00020D' = 0
DB00020D = 0; // Unit 8 Vacuum 14 On (MB07684D)
'DB00020E' = 0
DB00020E = 0; // Unit 8 Vacuum 15 On (MB07684E)
'DB00020F' = 0
DB00020F = 0; // Unit 8 Vacuum 16 On (MB07684F) /STR1 Vacuum Main On
```

[DB000201]	.../0266w	.../0313w
[DB000202]	.../0268w	.../0315w
[DB000203]	.../0270w	.../0317w
[DB000204]	.../0273w	.../0320w
[DB000205]	.../0276w	.../0323w
[DB000206]	.../0279w	.../0326w
[DB000207]	.../0282w	.../0329w
[DB000208]	.../0285w	.../0332w
[DB000209]	.../0288w	.../0335w
[DB00020A]	.../0291w	.../0338w
[DB00020B]	.../0294w	.../0341w
[DB00020C]	.../0297w	.../0344w
[DB00020D]	.../0300w	.../0347w
[DB00020E]	.../0303w	.../0350w
[DB00020F]	.../0306w	.../0353w

13 18/261

MB000182 LCCT Use

EXPRESSION

```
'DB000200' = 'IB01032'
DB000200 = IB01032; // Unit 7 Vacuum 01 On (MB071840) /STR2 Area1 Vacuum On
'DB000201' = 'IB01033'
DB000201 = IB01033; // Unit 7 Vacuum 02 On (MB071841) /STR2 Area2 Vacuum On
'DB000202' = 'IB01034'
DB000202 = IB01034; // Unit 7 Vacuum 03 On (MB071842) /STR2 Area3 Vacuum On
'DB000203' = 'IB01035'
DB000203 = IB01035; // Unit 7 Vacuum 04 On (MB071843) /STR2 Area4 Vacuum On
'DB000204' = 0
DB000204 = 0; // Unit 7 Vacuum 05 On (MB071844)
'DB000205' = 0
DB000205 = 0; // Unit 7 Vacuum 06 On (MB071845)
'DB000206' = 0
DB000206 = 0; // Unit 7 Vacuum 07 On (MB071846)
'DB000207' = 0
DB000207 = 0; // Unit 7 Vacuum 08 On (MB071847)
'DB000208' = 0
DB000208 = 0; // Unit 7 Vacuum 09 On (MB071848)
'DB000209' = 0
DB000209 = 0; // Unit 7 Vacuum 10 On (MB071849)
'DB00020A' = 0
DB00020A = 0; // Unit 7 Vacuum 11 On (MB07184A)
'DB00020B' = 0
DB00020B = 0; // Unit 7 Vacuum 12 On (MB07184B)
'DB00020C' = 0
DB00020C = 0; // Unit 7 Vacuum 13 On (MB07184C)
'DB00020D' = 0
DB00020D = 0; // Unit 7 Vacuum 14 On (MB07184D)
'DB00020E' = 0
DB00020E = 0; // Unit 7 Vacuum 15 On (MB07184E)
'DB00020F' = 0
DB00020F = 0; // Unit 7 Vacuum 16 On (MB07184F)
```

[DB000201]	.../0219w	.../0313w
[DB000202]	.../0221w	.../0315w
[DB000203]	.../0223w	.../0317w
[DB000204]	.../0226w	.../0320w
[DB000205]	.../0229w	.../0323w
[DB000206]	.../0232w	.../0326w
[DB000207]	.../0235w	.../0329w
[DB000208]	.../0238w	.../0332w
[DB000209]	.../0241w	.../0335w
[DB00020A]	.../0244w	.../0338w
[DB00020B]	.../0247w	.../0341w
[DB00020C]	.../0250w	.../0344w
[DB00020D]	.../0253w	.../0347w
[DB00020E]	.../0256w	.../0350w
[DB00020F]	.../0259w	.../0353w

14 20/308

MB000183 RCCT Use

EXPRESSION

```
'DB000200' = 'IB01032'
DB000200 = IB01032; // Unit 7 Vacuum 01 On (MB071840) /STR2 Area1 Vacuum On
'DB000201' = 'IB01033'
DB000201 = IB01033; // Unit 7 Vacuum 02 On (MB071841) /STR2 Area2 Vacuum On
'DB000202' = 'IB01034'
DB000202 = IB01034; // Unit 7 Vacuum 03 On (MB071842) /STR2 Area3 Vacuum On
'DB000203' = 'IB01035'
DB000203 = IB01035; // Unit 7 Vacuum 04 On (MB071843) /STR2 Area4 Vacuum On
'DB000204' = 0
DB000204 = 0; // Unit 7 Vacuum 05 On (MB071844)
'DB000205' = 0
DB000205 = 0; // Unit 7 Vacuum 06 On (MB071845)
'DB000206' = 0
DB000206 = 0; // Unit 7 Vacuum 07 On (MB071846)
'DB000207' = 0
DB000207 = 0; // Unit 7 Vacuum 08 On (MB071847)
'DB000208' = 0
DB000208 = 0; // Unit 7 Vacuum 09 On (MB071848)
'DB000209' = 0
DB000209 = 0; // Unit 7 Vacuum 10 On (MB071849)
'DB00020A' = 0
DB00020A = 0; // Unit 7 Vacuum 11 On (MB07184A)
'DB00020B' = 0
DB00020B = 0; // Unit 7 Vacuum 12 On (MB07184B)
'DB00020C' = 0
DB00020C = 0; // Unit 7 Vacuum 13 On (MB07184C)
'DB00020D' = 0
DB00020D = 0; // Unit 7 Vacuum 14 On (MB07184D)
'DB00020E' = 0
DB00020E = 0; // Unit 7 Vacuum 15 On (MB07184E)
'DB00020F' = 0
DB00020F = 0; // Unit 7 Vacuum 16 On (MB07184F)
```

[DB000201]	.../0219w	.../0266w
[DB000202]	.../0221w	.../0268w
[DB000203]	.../0223w	.../0270w
[DB000204]	.../0226w	.../0273w
[DB000205]	.../0229w	.../0276w
[DB000206]	.../0232w	.../0279w
[DB000207]	.../0235w	.../0282w
[DB000208]	.../0238w	.../0285w
[DB000209]	.../0241w	.../0288w
[DB00020A]	.../0244w	.../0291w
[DB00020B]	.../0247w	.../0294w
[DB00020C]	.../0250w	.../0297w
[DB00020D]	.../0253w	.../0300w
[DB00020E]	.../0256w	.../0303w
[DB00020F]	.../0259w	.../0306w

15 22/355

	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
FOR	DW00040 ---	00000	00015	00001

16 23/359

NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

17 24/361

NL 2 | DB000200i --- | TON[10ms] | [W]Set C_Data._CW00201 --- | [W]Count DW00250i --- | MB076840i (Sensor) STR1 Area1 Vacuum On Sensor

[MB076840]

H20.02/0272	H20.02/0278	H20.02/0284
H20.02/0289	H20.02/0315	H20.02/0321
H20.02/0327	H20.02/0332	H20.02/0451
H20.02/0457	H20.02/0463	H20.02/0468
H50.48/0638	L20.48/0258	L20.48/1930

18 27/365

END_FOR

SENSOR INPUT (VACCUM OFF)

19 28/366

MB000181 SCT Use

EXPRESSION

```
'DB000210' = !'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 1'
DB000210 = !IB01182; // Unit 8 Vacuum 01 Off (MB076850) /STR1 Area1 Vacuum Off
'DB000211' = !'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 2'
DB000211 = !IB01183; // Unit 8 Vacuum 02 Off (MB076851) /STR1 Area2 Vacuum Off
'DB000212' = !'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 3'
DB000212 = !IB01184; // Unit 8 Vacuum 03 Off (MB076852) /STR1 Area3 Vacuum Off
'DB000213' = !'SCT Stick Transfer 1 Vacuum 4'
DB000213 = !IB01185; // Unit 8 Vacuum 04 Off (MB076853) /STR1 Area4 Vacuum Off
'DB000214' = 0
DB000214 = 0; // Unit 8 Vacuum 05 Off (MB076854)
'DB000215' = 0
DB000215 = 0; // Unit 8 Vacuum 06 Off (MB076855)
'DB000216' = 0
DB000216 = 0; // Unit 8 Vacuum 07 Off (MB076856)
'DB000217' = 0
DB000217 = 0; // Unit 8 Vacuum 08 Off (MB076857)
'DB000218' = 0
DB000218 = 0; // Unit 8 Vacuum 09 Off (MB076858)
'DB000219' = 0
DB000219 = 0; // Unit 8 Vacuum 10 Off (MB076859)
'DB00021A' = 0
DB00021A = 0; // Unit 8 Vacuum 11 Off (MB07685A)
'DB00021B' = 0
DB00021B = 0; // Unit 8 Vacuum 12 Off (MB07685B)
'DB00021C' = 0
DB00021C = 0; // Unit 8 Vacuum 13 Off (MB07685C)
'DB00021D' = 0
DB00021D = 0; // Unit 8 Vacuum 14 Off (MB07685D)
'DB00021E' = 0
DB00021E = 0; // Unit 8 Vacuum 15 Off (MB07685E)
'DB00021F' = 0
DB00021F = 0; // Unit 8 Vacuum 16 Off (MB07685F)
```

[DB000211] .../0419w
[DB000212] .../0421w
[DB000213] .../0423w
[DB000214] .../0426w
[DB000215] .../0429w
[DB000216] .../0432w
[DB000217] .../0435w
[DB000218] .../0438w
[DB000219] .../0441w
[DB00021A] .../0444w
[DB00021B] .../0447w
[DB00021C] .../0450w
[DB00021D] .../0453w
[DB00021E] .../0456w
[DB00021F] .../0458w

20 30/413

MB000182 LCCT Use
MB000183 RCCT Use

EXPRESSION

```
'DB000210' = !'IB01032'
DB000210 = !IB01032; // Unit 7 Vacuum 01 Off (MB071850) /STR1 Area1 Vacuum Off
'DB000211' = !'IB01033'
DB000211 = !IB01033; // Unit 7 Vacuum 02 Off (MB071851) /STR1 Area2 Vacuum Off
'DB000212' = !'IB01034'
DB000212 = !IB01034; // Unit 7 Vacuum 03 Off (MB071852) /STR1 Area3 Vacuum Off
'DB000213' = !'IB01035'
DB000213 = !IB01035; // Unit 7 Vacuum 04 Off (MB071853) /STR1 Area4 Vacuum Off
'DB000214' = 0
DB000214 = 0; // Unit 7 Vacuum 05 Off (MB071854)
'DB000215' = 0
DB000215 = 0; // Unit 7 Vacuum 06 Off (MB071855)
'DB000216' = 0
DB000216 = 0; // Unit 7 Vacuum 07 Off (MB071856)
'DB000217' = 0
DB000217 = 0; // Unit 7 Vacuum 08 Off (MB071857)
'DB000218' = 0
DB000218 = 0; // Unit 7 Vacuum 09 Off (MB071858)
'DB000219' = 0
DB000219 = 0; // Unit 7 Vacuum 10 Off (MB071859)
'DB00021A' = 0
DB00021A = 0; // Unit 7 Vacuum 11 Off (MB07185A)
'DB00021B' = 0
DB00021B = 0; // Unit 7 Vacuum 12 Off (MB07185B)
'DB00021C' = 0
DB00021C = 0; // Unit 7 Vacuum 13 Off (MB07185C)
'DB00021D' = 0
DB00021D = 0; // Unit 7 Vacuum 14 Off (MB07185D)
'DB00021E' = 0
DB00021E = 0; // Unit 7 Vacuum 15 Off (MB07185E)
'DB00021F' = !'IB01031'
DB00021F = !IB01031; // Unit 7 Vacuum 16 Off (MB07185F) / STR1 Vacuum Main Off
```

[DB000211] .../0371w
[DB000212] .../0373w
[DB000213] .../0375w
[DB000214] .../0378w
[DB000215] .../0381w
[DB000216] .../0384w
[DB000217] .../0387w
[DB000218] .../0390w
[DB000219] .../0393w
[DB00021A] .../0396w
[DB00021B] .../0399w
[DB00021C] .../0402w
[DB00021D] .../0405w
[DB00021E] .../0408w
[DB00021F] .../0411w

21 33/460

FOR | [W]Var DW00040 --- | [W]Init 00000 | [W]Max 00015 | [W]Step 00001

22 34/464

NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

23 35/466

NL 2 | DB000210i --- | TON[10ms] | [W]Set C_Data._CW00201 --- | [W]Count DW00266i --- | MB076850i Off (Sensor) STR1 Area1 Vacuum Off Sens-

[MB076850]

H50.48/0814	L20.48/0262	L20.48/1934

24 38/470

END_FOR

SENSOR INPUT (Blow On)

25 39/471
MB000181 SCT Use

EXPRESSION
'DB000220' = 'SCT Stick Transfer 1 Blow'
DB000220 = IB01180; // Unit 8 Blow 01 On (MB076860) /STR1 Blow Break On
'DB000221' = 'SCT Stick Align Camera Blow On/off'
DB000221 = OB01150; // Unit 8 Blow 02 On (MB076861) /STR1 Align Camera Blow On
'DB000222' = 0
DB000222 = 0; // Unit 8 Blow 03 On (MB076862)
'DB000223' = 0
DB000223 = 0; // Unit 8 Blow 04 On (MB076863)
'DB000224' = 0
DB000224 = 0; // Unit 8 Blow 05 On (MB076864)
'DB000225' = 0
DB000225 = 0; // Unit 8 Blow 06 On (MB076865)
'DB000226' = 0
DB000226 = 0; // Unit 8 Blow 07 On (MB076866)
'DB000227' = 0
DB000227 = 0; // Unit 8 Blow 08 On (MB076867)
'DB000228' = 0
DB000228 = 0; // Unit 8 Blow 09 On (MB076868)
'DB000229' = 0
DB000229 = 0; // Unit 8 Blow 10 On (MB076869)
'DB00022A' = 0
DB00022A = 0; // Unit 8 Blow 11 On (MB07686A)
'DB00022B' = 0
DB00022B = 0; // Unit 8 Blow 12 On (MB07686B)
'DB00022C' = 0
DB00022C = 0; // Unit 8 Blow 13 On (MB07686C)
'DB00022D' = 0
DB00022D = 0; // Unit 8 Blow 14 On (MB07686D)
'DB00022E' = 0
DB00022E = 0; // Unit 8 Blow 15 On (MB07686E)
'DB00022F' = 0
DB00022F = 0; // Unit 8 Blow 16 On (MB07686F)

[DB000221] .../0527w
[DB000222] .../0530w
[DB000223] .../0533w
[DB000224] .../0536w
[DB000225] .../0539w
[DB000226] .../0542w
[DB000227] .../0545w
[DB000228] .../0548w
[DB000229] .../0551w
[DB00022A] .../0554w
[DB00022B] .../0557w
[DB00022C] .../0560w
[DB00022D] .../0563w
[DB00022E] .../0566w
[DB00022F] .../0569w

26 41/520
MB000182 LCCT Use
MB000183 RCCT Use

EXPRESSION
'DB000220' = 'IB01030'
DB000220 = IB01030; // Unit 8 Blow 01 On (MB076860) /STR2 Blow Break On
'DB000221' = 0
DB000221 = 0; // Unit 8 Blow 02 On (MB076861)
'DB000222' = 0
DB000222 = 0; // Unit 8 Blow 03 On (MB076862)
'DB000223' = 0
DB000223 = 0; // Unit 8 Blow 04 On (MB076863)
'DB000224' = 0
DB000224 = 0; // Unit 8 Blow 05 On (MB076864)
'DB000225' = 0
DB000225 = 0; // Unit 8 Blow 06 On (MB076865)
'DB000226' = 0
DB000226 = 0; // Unit 8 Blow 07 On (MB076866)
'DB000227' = 0
DB000227 = 0; // Unit 8 Blow 08 On (MB076867)
'DB000228' = 0
DB000228 = 0; // Unit 8 Blow 09 On (MB076868)
'DB000229' = 0
DB000229 = 0; // Unit 8 Blow 10 On (MB076869)
'DB00022A' = 0
DB00022A = 0; // Unit 8 Blow 11 On (MB07686A)
'DB00022B' = 0
DB00022B = 0; // Unit 8 Blow 12 On (MB07686B)
'DB00022C' = 0
DB00022C = 0; // Unit 8 Blow 13 On (MB07686C)
'DB00022D' = 0
DB00022D = 0; // Unit 8 Blow 14 On (MB07686D)
'DB00022E' = 0
DB00022E = 0; // Unit 8 Blow 15 On (MB07686E)
'DB00022F' = 0
DB00022F = 0; // Unit 8 Blow 16 On (MB07686F)

[DB000221] .../0476w
[DB000222] .../0479w
[DB000223] .../0482w
[DB000224] .../0485w
[DB000225] .../0488w
[DB000226] .../0491w
[DB000227] .../0494w
[DB000228] .../0497w
[DB000229] .../0500w
[DB00022A] .../0503w
[DB00022B] .../0506w
[DB00022C] .../0509w
[DB00022D] .../0512w
[DB00022E] .../0515w
[DB00022F] .../0518w

27 44/571

FOR	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
	DW00040 ---	00000	00015	00001

28 45/575
NL 2

EXPRESSION
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;

29 46/577
NL 2
DB000220i ---

TON[10ms]	[W]Set	[W]Count
	C_Data._C W00201 ---	DW00282 ---

MB076860i (Sensor) STR1 Vacuum Brea k On Sensor

[MB076860] H50.18/0087 L20.48/2186 H50.48/0990 L20.48/0514

MB075860i (Sol) STR1 Va cuum Break O n

30 50/582
END_FOR

SENSOR INPUT (BLOW Off)

31
51/583

MB000181
SCT Use

EXPRESSION

```
'DB000230' = !'SCT Stick Transfer 1 Blow'
DB000230 = !IB01180; // Unit 7 Blow 01 Off (MB076870) /Stick Transfer 1 Blow Break Off
'DB000231' = !'SCT Stick Align Camera Blow On/off'
DB000231 = !OB01150; // Unit 7 Blow 02 Off (MB076871) /STR1 Align Camera Blow Off
'DB000232' = 0
DB000232 = 0; // Unit 7 Blow 03 Off (MB076872)
'DB000233' = 0
DB000233 = 0; // Unit 7 Blow 04 Off (MB076873)
'DB000234' = 0
DB000234 = 0; // Unit 7 Blow 05 Off (MB076874)
'DB000235' = 0
DB000235 = 0; // Unit 7 Blow 06 Off (MB076875)
'DB000236' = 0
DB000236 = 0; // Unit 7 Blow 07 Off (MB076876)
'DB000237' = 0
DB000237 = 0; // Unit 7 Blow 08 Off (MB076877)
'DB000238' = 0
DB000238 = 0; // Unit 7 Blow 09 Off (MB076878)
'DB000239' = 0
DB000239 = 0; // Unit 7 Blow 10 Off (MB076879)
'DB00023A' = 0
DB00023A = 0; // Unit 7 Blow 11 Off (MB07687A)
'DB00023B' = 0
DB00023B = 0; // Unit 7 Blow 12 Off (MB07687B)
'DB00023C' = 0
DB00023C = 0; // Unit 7 Blow 13 Off (MB07687C)
'DB00023D' = 0
DB00023D = 0; // Unit 7 Blow 14 Off (MB07687D)
'DB00023E' = 0
DB00023E = 0; // Unit 7 Blow 15 Off (MB07687E)
'DB00023F' = 0
DB00023F = 0; // Unit 7 Blow 16 Off (MB07687F)
```

[DB000231] .../0639w
[DB000232] .../0642w
[DB000233] .../0645w
[DB000234] .../0648w
[DB000235] .../0651w
[DB000236] .../0654w
[DB000237] .../0657w
[DB000238] .../0660w
[DB000239] .../0663w
[DB00023A] .../0666w
[DB00023B] .../0669w
[DB00023C] .../0672w
[DB00023D] .../0675w
[DB00023E] .../0678w
[DB00023F] .../0681w

32
53/632

MB000182
LCCT Use
MB000183
RCCT Use

EXPRESSION

```
'DB000230' = !'IB01030'
DB000230 = !IB01030; // Unit 7 Blow 01 Off (MB076870) /STR1 Blow Break Off
'DB000231' = 0
DB000231 = 0; // Unit 7 Blow 02 Off (MB076871)
'DB000232' = 0
DB000232 = 0; // Unit 7 Blow 03 Off (MB076872)
'DB000233' = 0
DB000233 = 0; // Unit 7 Blow 04 Off (MB076873)
'DB000234' = 0
DB000234 = 0; // Unit 7 Blow 05 Off (MB076874)
'DB000235' = 0
DB000235 = 0; // Unit 7 Blow 06 Off (MB076875)
'DB000236' = 0
DB000236 = 0; // Unit 7 Blow 07 Off (MB076876)
'DB000237' = 0
DB000237 = 0; // Unit 7 Blow 08 Off (MB076877)
'DB000238' = 0
DB000238 = 0; // Unit 7 Blow 09 Off (MB076878)
'DB000239' = 0
DB000239 = 0; // Unit 7 Blow 10 Off (MB076879)
'DB00023A' = 0
DB00023A = 0; // Unit 7 Blow 11 Off (MB07687A)
'DB00023B' = 0
DB00023B = 0; // Unit 7 Blow 12 Off (MB07687B)
'DB00023C' = 0
DB00023C = 0; // Unit 7 Blow 13 Off (MB07687C)
'DB00023D' = 0
DB00023D = 0; // Unit 7 Blow 14 Off (MB07687D)
'DB00023E' = 0
DB00023E = 0; // Unit 7 Blow 15 Off (MB07687E)
'DB00023F' = 0
DB00023F = 0; // Unit 7 Blow 16 Off (MB07687F)
```

[DB000231] .../0588w
[DB000232] .../0591w
[DB000233] .../0594w
[DB000234] .../0597w
[DB000235] .../0600w
[DB000236] .../0603w
[DB000237] .../0606w
[DB000238] .../0609w
[DB000239] .../0612w
[DB00023A] .../0615w
[DB00023B] .../0618w
[DB00023C] .../0621w
[DB00023D] .../0624w
[DB00023E] .../0627w
[DB00023F] .../0630w

33
56/683

	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
FOR	DW00040 ---	00000	00015	00001

34
57/687
NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

35
58/689
NL 2

DB000230i

	[W]Set	[W]Count
TON[10ms]	C_Data._CW00201 ---	DW00298i ---

MB076870i
(Sensor) STR1 Vacuum Break Off Sensor

[MB076870] H50.18/0089 L20.48/2190 H50.48/1150 L20.48/0518

36
61/693

END_FOR

SENSOR INPUT (Detect Sensor)

37
62/694

MB000181
SCT Use

EXPRESSION

```
'DB000240' = 'SCT Stick Transfer 1 Stick Detect'
DB000240 = IB01188; // Unit 8 Detect Sensor01 (MB076900) /Stick Transfer 1 Glass Detect
'DB000241' = 0
DB000241 = 0; // Unit 8 Detect Sensor02 (MB076901)
'DB000242' = 0
DB000242 = 0; // Unit 8 Detect Sensor03 (MB076902)
'DB000243' = 0
DB000243 = 0; // Unit 8 Detect Sensor04 (MB076903)
'DB000244' = 0
DB000244 = 0; // Unit 8 Detect Sensor05 (MB076904)
'DB000245' = 0
DB000245 = 0; // Unit 8 Detect Sensor06 (MB076905)
'DB000246' = 0
DB000246 = 0; // Unit 8 Detect Sensor07 (MB076906)
'DB000247' = 0
DB000247 = 0; // Unit 8 Detect Sensor08 (MB076907)
'DB000248' = 0
DB000248 = 0; // Unit 8 Detect Sensor09 (MB076908)
'DB000249' = 0
DB000249 = 0; // Unit 8 Detect Sensor10 (MB076909)
'DB00024A' = 0
DB00024A = 0; // Unit 8 Detect Sensor11 (MB07690A)
'DB00024B' = 0
DB00024B = 0; // Unit 8 Detect Sensor12 (MB07690B)
'DB00024C' = 0
DB00024C = 0; // Unit 8 Detect Sensor13 (MB07690C)
'DB00024D' = 0
DB00024D = 0; // Unit 8 Detect Sensor14 (MB07690D)
'DB00024E' = 0
DB00024E = 0; // Unit 8 Detect Sensor15 (MB07690E)
'DB00024F' = 0
DB00024F = 0; // Unit 8 Detect Sensor16 (MB07690F)
```

[DB000241] .../0751w
[DB000242] .../0754w
[DB000243] .../0757w
[DB000244] .../0760w
[DB000245] .../0763w
[DB000246] .../0766w
[DB000247] .../0769w
[DB000248] .../0772w
[DB000249] .../0775w
[DB00024A] .../0778w
[DB00024B] .../0781w
[DB00024C] .../0784w
[DB00024D] .../0787w
[DB00024E] .../0790w
[DB00024F] .../0793w

38
64/744

MB000182
LCCT Use

MB000183
RCCT Use

EXPRESSION

```
'DB000240' = 'IB01038'
DB000240 = IB01038; // Unit 8 Detect Sensor01 (MB076900) /STR2 Glass Detect
'DB000241' = 0
DB000241 = 0; // Unit 8 Detect Sensor02 (MB076901)
'DB000242' = 0
DB000242 = 0; // Unit 8 Detect Sensor03 (MB076902)
'DB000243' = 0
DB000243 = 0; // Unit 8 Detect Sensor04 (MB076903)
'DB000244' = 0
DB000244 = 0; // Unit 8 Detect Sensor05 (MB076904)
'DB000245' = 0
DB000245 = 0; // Unit 8 Detect Sensor06 (MB076905)
'DB000246' = 0
DB000246 = 0; // Unit 8 Detect Sensor07 (MB076906)
'DB000247' = 0
DB000247 = 0; // Unit 8 Detect Sensor08 (MB076907)
'DB000248' = 0
DB000248 = 0; // Unit 8 Detect Sensor09 (MB076908)
'DB000249' = 0
DB000249 = 0; // Unit 8 Detect Sensor10 (MB076909)
'DB00024A' = 0
DB00024A = 0; // Unit 8 Detect Sensor11 (MB07690A)
'DB00024B' = 0
DB00024B = 0; // Unit 8 Detect Sensor12 (MB07690B)
'DB00024C' = 0
DB00024C = 0; // Unit 8 Detect Sensor13 (MB07690C)
'DB00024D' = 0
DB00024D = 0; // Unit 8 Detect Sensor14 (MB07690D)
'DB00024E' = 0
DB00024E = 0; // Unit 8 Detect Sensor15 (MB07690E)
'DB00024F' = 0
DB00024F = 0; // Unit 8 Detect Sensor16 (MB07690F)
```

[DB000241] .../0700w
[DB000242] .../0703w
[DB000243] .../0706w
[DB000244] .../0709w
[DB000245] .../0712w
[DB000246] .../0715w
[DB000247] .../0718w
[DB000248] .../0721w
[DB000249] .../0724w
[DB00024A] .../0727w
[DB00024B] .../0730w
[DB00024C] .../0733w
[DB00024D] .../0736w
[DB00024E] .../0739w
[DB00024F] .../0742w

39
67/795

	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
FOR	DW00040 ---	00000	00015	00001

40
68/799

NL
2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

41
69/801

NL
2

DB000240i

	[W]Set	[W]Count
TON[10ms]	C_Data._CW00200 ---	DW00314i ---

MB076900i
(Sensor) STR1 Glass Detect

[MB076900]

H20.02/0271	H20.02/0277	H20.02/0283
H20.02/0288	H20.02/0314	H20.02/0320
H20.02/0326	H20.02/0331	H20.02/0450
H20.02/0456	H20.02/0462	H20.02/0467
H30.15/0031	H30.15/0043	H30.15/0085
H30.15/0454	H30.15/0458	H30.15/0520
H30.15/0524	H30.15/0648	H30.15/0651

42
72/805

END_FOR

43
73/806

END