











46	81/447	EXPRESSION					[OB010CE] L10.12/0914 [OB010CF] L10.12/0919	L10.12/0939 L10.12/0944	
'SCT Scribe Chuck Blow & Vacuum 1 On/Off' = 'DB000180' && '!DB000260' OB01092 = DB000180 && !DB000260; // Unit2 Vacuum 1 On (MB90480) SCT Scribe Chuck 1 Vacuum On 'SCT Scribe Chuck Blow & Vacuum 2 On/Off' = 'DB000181' && '!DB000260' OB01093 = DB000181 && !DB000260; // Unit2 Vacuum 2 On (MB90481) SCT Scribe Chuck 2 Vacuum On 'SCT Scribe Chuck Blow & Vacuum 3 On' = 'DB000182' && '!DB000260' OB01096 = DB000182 && !DB000260; // Unit2 Vacuum 3 On (MB90482) SCT Scribe Chuck 3 Vacuum On 'SCT Scribe Chuck Blow & Vacuum 4 On' = 'DB000183' && '!DB000260' OB01098 = DB000183 && !DB000260; // Unit2 Vacuum 4 On (MB90483) SCT Scribe Chuck 4 Vacuum On 'DB000484' = 'DB000184' DB000484 = DB000184; // Unit2 Vacuum 5 On (MB90484) 'DB000485' = 'DB000185' DB000485 = DB000185; // Unit2 Vacuum 6 On (MB90485) 'DB000486' = 'DB000186' DB000486 = DB000186; // Unit2 Vacuum 7 On (MB90486) 'DB000487' = 'DB000187' DB000487 = DB000187; // Unit2 Vacuum 8 On (MB90487) 'SCT Fix Table Blow & Vacuum 1 On/Off' = 'DB000188' && '!DB000262' OB010CE = DB000188 && !DB000262; // Unit2 Vacuum 9 On (MB90488) SCT Fix Table Vacuum 1 On 'SCT Fix Table Blow & Vacuum 2 On/Off' = 'DB000189' && '!DB000263' OB010CF = DB000189 && !DB000263; // Unit2 Vacuum 10 On (MB90489) SCT Fix Table Vacuum 2 On 'DB00048A' = 'DB00018A' DB00048A = DB00018A; // Unit2 Vacuum 11 On (MB9048A) 'DB00048B' = 'DB00018B' DB00048B = DB00018B; // Unit2 Vacuum 12 On (MB9048B) 'DB00048C' = 'DB00018C' DB00048C = DB00018C; // Unit2 Vacuum 13 On (MB9048C) 'DB00048D' = 'DB00018D' DB00048D = DB00018D; // Unit2 Vacuum 14 On (MB9048D) 'DB00048E' = 'DB00018E' DB00048E = DB00018E; // Unit2 Vacuum 15 On (MB9048E) SCT Scribe Chuck All Vacuum On 'DB00048F' = 'DB00018F' DB00048F = DB00018F; // Unit2 Vacuum 16 On (MB9048F) SCT Fix Table All Vacuum On									
47	82/497	EXPRESSION					[OB01094] L10.12/1384		
//OB01090 = !DB000180; // Unit2 Vacuum 1 On (MB90480) SCT Scribe Chuck 1 Vacuum On 'SCT Scribe Chuck Blow 2 On/Off' = '!DB000181' && 'DB000260' OB01091 = !DB000181 && DB000260; // Unit2 Vacuum 2 On (MB90481) SCT Scribe Chuck 2 Vacuum On 'SCT Scribe Chuck Blow 3.4 On/Off' = (!DB000182 !DB000183) && 'DB000260' OB01094 = (!DB000182 !DB000183) && DB000260; // Unit2 Vacuum 3 On (MB90482) SCT Scribe Chuck 3 Vacuum On //OB01094 = !DB000183; // Unit2 Vacuum 4 On (MB90483) SCT Scribe Chuck 4 Vacuum On //OB010C0 = !DB000188; // Unit2 Vacuum 9 On (MB90488) SCT Fix Table Vacuum 1 On //OB010C1 = !DB000189; // Unit2 Vacuum 10 On (MB90489) SCT Fix Table Vacuum 2 On									
Sensor Output (Vacuum On)									
48	83/512	FOR	[W]Var DW00040 ---	[W]Init 00000	[W]Max 00015	[W]Step 00001			
49	84/516	NL 2	EXPRESSION						
'I' = 'DW00040' I = DW00040;									
50	85/518	NL 2	MB090490i Sol : SCT Cutti ng Table Vacu um 1 On DB000190i ---	MB090530i Sol : SCT Cutti ng Table Vacu um 1 Off		DB000190i ---	[DB000190] .../0519i	.../0525	
51	89/522	END_FOR							
52	90/523	EXPRESSION							
'SCT Cutting Table Blow & Vacuum 1 On/Off' = 'DB000190' && '!DB000270' OB01118 = DB000190 && !DB000270; // Unit2 Vacuum 17 On (MB90490) SCT Cutting Table Vacuum 1 On 'SCT Cutting Table Blow & Vacuum 2 On/Off' = 'DB000191' && '!DB000271' OB01119 = DB000191 && !DB000271; // Unit2 Vacuum 18 On (MB90491) SCT Cutting Table Vacuum 2 On 'SCT Cutting Table Blow & Vacuum 3 On/Off' = 'DB000192' && '!DB000272' OB0111A = DB000192 && !DB000272; // Unit2 Vacuum 19 On (MB90492) SCT Cutting Table Vacuum 3 On 'SCT Cutting Table Blow & Vacuum 4 On/Off' = 'DB000193' && '!DB000273' OB0111B = DB000193 && !DB000273; // Unit2 Vacuum 20 On (MB90493) SCT Cutting Table Vacuum 4 On 'DB000494' = 'DB000194' DB000494 = DB000194; // Unit2 Vacuum 21 On (MB90494) 'DB000495' = 'DB000195' DB000495 = DB000195; // Unit2 Vacuum 22 On (MB90495) 'DB000496' = 'DB000196' DB000496 = DB000196; // Unit2 Vacuum 23 On (MB90496) 'DB000497' = 'DB000197' DB000497 = DB000197; // Unit2 Vacuum 24 On (MB90497) 'DB000498' = 'DB000198' DB000498 = DB000198; // Unit2 Vacuum 25 On (MB90498) 'DB000499' = 'DB000199' DB000499 = DB000199; // Unit2 Vacuum 26 On (MB90499) 'DB00049A' = 'DB00019A' DB00049A = DB00019A; // Unit2 Vacuum 27 On (MB9049A) 'DB00049B' = 'DB00019B' DB00049B = DB00019B; // Unit2 Vacuum 28 On (MB9049B) 'DB00049C' = 'DB00019C' DB00049C = DB00019C; // Unit2 Vacuum 29 On (MB9049C) 'DB00049D' = 'DB00019D' DB00049D = DB00019D; // Unit2 Vacuum 30 On (MB9049D) 'DB00049E' = 'DB00019E' DB00049E = DB00019E; // Unit2 Vacuum 31 On (MB9049E) 'DB00049F' = 'DB00019F' DB00049F = DB00019F; // Unit2 Vacuum 32 On (MB9049F) SCT Cutting Table All Vacuum On									
Sensor Output (Vacuum On)									
53	91/557	FOR	[W]Var DW00040 ---	[W]Init 00000	[W]Max 00015	[W]Step 00001			
54	92/571	NL 2	EXPRESSION						
'I' = 'DW00040' I = DW00040;									
55	93/573	NL 2	MB090500i Sol : Unit2 Vac uum 33 On DB000200i ---	MB090540i Sol : Unit2 Vac uum 33 Off		DB000200i ---	[DB000200] .../0574i	.../0578	
56	97/577	END_FOR							



67	114/664	EXPRESSSION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
----	---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

