
Introdução ao CSS e Estilização

PROGRAMAÇÃO EM HTML E CSS

Professor: Ronison Guimarães (Roni)

O atributo *style*

O atributo style cria uma pequena **“janela” de CSS** dentro do HTML. O **style pertence ao HTML**, mas o que escrevemos dentro dele segue a sintaxe do CSS.



Estilizando o *texto*

O **CSS** permite modificar várias características do texto, como **cor, fonte, tamanho e espessura.**

```
color: #FBD000;
font-family: monospace;
font-size: 28px;
font-weight: bold;
```

cor do texto

fonte (estilo textual)

tamanho

espessura


Espaçamento: *margin* e *padding*

Também podemos controlar **o espaço ocupado pelos elementos**.

```
padding: 20px;
margin: 20px;
```

espaço DENTRO

espaço FORA



Criando e estilizando um *container*

Podemos combinar propriedades para transformar um elemento em uma **caixa visual (container)**.


```
background-color: #E52521;
border: 6px solid #000;
padding: 20px;
max-width: 300px;
box-shadow: 8px 8px 0px #000;
```

- `background-color: #E52521;` — cor de fundo
- `border: 6px solid #000;` — borda
- `padding: 20px;` — espaçamento
- `max-width: 300px;` — def. tam. máximo
- `box-shadow: 8px 8px 0px #000;` — sombra
  - `8px` — y
  - `8px` — x
  - `0px` — desfoque
  - `#000` — cor

Propriedade *border*

Podemos determinar diversos estilos para a propriedade **border**, veja a seguir:

```
border: 6px solid #000;
```



Posicionamento - Propriedade *text-align*

Além da aparência, o CSS também ajuda a organizar como os elementos aparecem na página. O text-align define o alinhamento do conteúdo textual para a **esquerda (*left*), centro (*center*) e direita (*right*)**.

```
text-align: center;
text-align: left;
text-align: right;
```




OBS: Ela é uma propriedade herdável. Isso significa que ela **se aplica ao elemento que a recebeu e atinge todos os elementos filhos.**

Posicionamento - Propriedade *display*

A propriedade **display** define como um elemento se comporta no layout da página.

- **Block:** Ocupa a linha inteira, aceita largura e altura.
- **Inline:** Ocupa só o tamanho do conteúdo (fica lado a lado), ignora largura e altura.
- **Inline-block:** Fica lado a lado, mas aceita largura e altura.

```
display: inline-block;
display: block;
display: inline;
```



Estilizando um link <a>

O <a> continua sendo um link, mas podemos modificar sua aparência usando CSS.

```
<a href="https://mario.nintendo.com"
   style="
      background-color: #43B047;
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      font-weight: bold;">
   START
</a>
```

OBS: Remova o sublinhado com:
text-decoration:none;


Mudando o fundo *(ou Background)*

O fundo pode ser uma cor ou uma imagem:

```
background-color: #5C94FC;    ou
background-image: url("fundo.jpg");
```

Também podemos controlar o comportamento da imagem:

```
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
```



Identificador e Classificação *(id & class)*

No HTML e CSS, **ID** e **Class** são atributos usados para identificar elementos e aplicar estilos específicos, funcionando como etiquetas de organização

```
<div id="video-holder" class="some-classname">
```

- **id:** Funciona como um CPF. É um identificador único (apenas um elemento por página pode ter esse ID).
- **class:** Funciona como um sobrenome. É um identificador reutilizável (vários elementos podem ter a mesma classe).

