Organização e alinhamento visual


PROGRAMAÇÃO EM HTML E CSS

Professor: Ronison Guimarães (Roni)

Mudar alinhamento: Propriedade Display

O alinhamento dos elementos na página HTML é um dos recursos importantes que devemos aprender, e ele é feito por meio das configurações CSS.


Já aprendemos sobre a propriedade ***text-align***, outra propriedade muito usada é ***display***.



Comportamento dos elementos HTML

Cada elemento HTML possui um **comportamento padrão,** e pode ser redefinido pela propriedade CSS **display**. Entre os valores mais comuns estão **block, inline**.

```
style="display: block;"
style="display: inline;"
```



block: div, p e h1;
inline: span e img;

Elementos block

Os elementos block começam em uma nova linha e, por padrão, ocupam **toda a largura disponível do contêiner**. Os elementos não compartilham a mesma linha, mesmo quando sua largura permite. **Ele aceita as propriedades height e width.**



Elementos block

Faça você mesmo e obtenha um resultado parecido com esse:

```
div {width: 300px;
     background: lightblue;
     margin: 5px}
```

```
<div>Primeiro elemento</div>
<div>Segundo elemento</div>
```



Elementos inline

O valor inline permite que os elementos compartilhem a mesma linha. Entretanto, propriedades como **width** e **height** não controlam suas dimensões da maneira convencional.



Observe que os textos **ficam lado a lado**, mas a largura de 300px não é aplicada. O elemento passa a ocupar o espaço necessário ao conteúdo.

Elementos inline

Faça você mesmo e obtenha um resultado parecido com esse:

```
div {
      width: 300px; /*não funciona*/
      background: lightblue;
      margin: 5px;
      display: inline;
      }
```




Elementos inline-block


O valor **inline-block** permite que os elementos **compartilhem a mesma linha** e **aceitem dimensões** definidas por *width* e *height*.

```
div {
    width: 250px; /*não funciona*/
    height: 50px;
    background: lightblue;
    margin: 5px;
     display: inline-block;
}
```

Assim, podemos **organizar elementos lado a lado**, mantendo dimensões específicas para cada um.



Elementos inline, block e inline-block



Flexbox

Os valores **block, inline e inline-block** modificam o **comportamento individual** dos elementos. Para **organizar vários elementos em uma mesma linha** e controlar sua organização, podemos utilizar o **Flexbox**.

```
main{
    display: flex;
}
```




Flexbox

Na classe pai, usamos as seguintes opções para mudar a disposição dos ítens na página HTML:

- justify-content;
- align-items;

Aprenda jogando,
para entender melhor:



https://flexboxfroggy.com/#pt-br