



# METAL G

EMBALAGENS PLÁSTICAS

**Tecnologia e Qualidade a Serviço de sua Empresa**

A divisão de embalagens plásticas da METAL G fornece baldes e potes plásticos decorados para diversos setores da indústria. Os baldes industriais da marca METAL G atendem a resolução RDC51 da ANVISA e são produzidos com matéria-prima 100% virgem e atóxica, em equipamentos de última geração, com alta produtividade e baixíssimo impacto ambiental.



[www.metalg.com.br](http://www.metalg.com.br)

# POTES



## A - 0,900L Cilíndrico

Altura do Pote	<b>118,1 mm</b>	Empilhamento Máximo	<b>4 unidades (d=1)</b>
Ø Externo Base	<b>105,5 mm</b>	Capacidade Total	<b>1 Litro</b>
Ø Externo Boca	<b>118,8 mm</b>	Palletes com	<b>1800 unidades</b>

### Tampas\*

Lisa

### Cores



## A - 1L Cilíndrico

Altura do Pote	<b>130,1 mm</b>	Empilhamento Máximo	<b>4 unidades (d=1)</b>
Ø Externo Base	<b>105,5 mm</b>	Capacidade Total	<b>1,12 Litros</b>
Ø Externo Boca	<b>118,8 mm</b>	Palletes com	<b>1800 unidades</b>

### Tampas\*

Lisa

### Cores



## A - 1,2L

Altura do Pote	<b>129,7 mm</b>	Empilhamento Máximo	<b>4 unidades (d=1)</b>
Ø Externo Base	<b>104,99 mm</b>	Capacidade Total	<b>1,204 Litros</b>
Ø Externo Boca	<b>123,24 mm</b>	Palletes com	<b>4960 unidades</b>

### Tampas\*

Lisa

### Cores



# BALDES



## A - 3,6L

Altura do Balde	<b>191 mm</b>	Empilhamento Máximo	<b>4 unidades (d=1)</b>
Ø Externo Base	<b>160 mm</b>	Capacidade Total	<b>3,67 Litros</b>
Ø Externo Boca	<b>204 mm</b>	Palletes com	<b>1440 unidades</b>

### Tampas\*

Micro Furo

### Cores



## M - 3,6L

Altura do Balde	<b>189 mm</b>	Empilhamento Máximo	<b>4 unidades (d=1)</b>
Ø Externo Base	<b>160,5 mm</b>	Capacidade Total	<b>3,82 Litros</b>
Ø Externo Boca	<b>187 mm</b>	Palletes com	<b>1.200 unidades</b>

### Tampas\*

Micro Furo / Tintométrica

### Cores



## M - 4L

Altura do Balde	<b>214 mm</b>	Empilhamento Máximo	<b>4 unidades (d=1)</b>
Ø Externo Base	<b>155 mm</b>	Capacidade Total	<b>4,44 Litros</b>
Ø Externo Boca	<b>187 mm</b>	Palletes com	<b>1.200 unidades</b>

### Tampas\*

Micro Furo / Tintométrica

### Cores





## M - 5L

Altura do Balde **214,40 mm**  
 Ø Externo Base **182,18 mm**  
 Ø Externo Boca **207,29 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **5,56 Litros**  
 Palletes com **960 unidades**

### Tampas\*

Micro Furo

### Cores



## M - 8L

Altura do Balde **240,70 mm**  
 Ø Externo Base **213,10 mm**  
 Ø Externo Boca **244,65 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **8,80 Litros**  
 Palletes com **600 unidades**

### Tampas\*

Micro Furo / Tampaflex

### Cores



## A - 10L

Altura do Balde **272 mm**  
 Ø Externo Base **222 mm**  
 Ø Externo Boca **259 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **11,61 Litros**  
 Palletes com **600 unidades**

### Tampas\*

Micro Furo

### Cores



## M - 10L

Altura do Balde **291 mm**  
 Ø Externo Base **216 mm**  
 Ø Externo Boca **256 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **10,93 Litros**  
 Palletes com **600 unidades**

### Tampas\*

Micro Furo / Tampaflex

### Cores



## M - 10L EXP

Altura do Balde **291 mm**  
 Ø Externo Base **216 mm**  
 Ø Externo Boca **256 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **10,93 Litros**  
 Palletes com **500 unidades**

### Tampas\*

Micro Furo / Tampaflex

### Cores



## A - 12L

Altura do Balde **323 mm**  
 Ø Altura do Pote **222 mm**  
 Ø Externo Boca **259 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **13,50 Litros**  
 Palletes com **600 unidades**

### Tampas\*

Micro Furo

### Cores



## M - 15KG / 16L

Altura do Balde **288 mm**  
 Ø Altura do Pote **265,05 mm**  
 Ø Externo Boca **304,10 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **16,43 Litros**  
 Palletes com **360 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores





## M - 16L

Altura do Balde **293 mm**  
 Ø Externo Base **267 mm**  
 Ø Externo Boca **315 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **16,6 Litros**  
 Palletes com **360 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores



## M - 18L

Altura do Balde **339 mm**  
 Ø Externo Base **267 mm**  
 Ø Externo Boca **215 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **18,7 Litros**  
 Palletes com **360 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores



## M - 18L EXP

Altura do Balde **339 mm**  
 Ø Externo Base **265,81 mm**  
 Ø Externo Boca **304,15 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **19,8 Litros**  
 Palletes com **360 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores



## M - 20L

Altura do Balde **377 mm**  
 Ø Altura do Pote **261,50 mm**  
 Ø Externo Boca **304,15 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **22,20 Litros**  
 Palletes com **300 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores



## M - 20L EXP

Altura do Balde **376 mm**  
 Ø Externo Base **265 mm**  
 Ø Externo Boca **304,15 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **22,20 Litros**  
 Palletes com **300 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores



## M - 22L

Altura do Balde **399 mm**  
 Ø Altura do Pote **262 mm**  
 Ø Externo Boca **315 mm**

Empilhamento Máximo **3 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **22,8 Litros**  
 Palletes com **300 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores



## M - 24L

Altura do Balde **427 mm**  
 Ø Altura do Pote **262 mm**  
 Ø Externo Boca **304 mm**

Empilhamento Máximo **3 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **25,7 Litros**  
 Palletes com **240 unidades**

### Tampas\*

Tampaflex / Despejo Lateral / Micro furo  
 Válvula / Tintométrica / Unigrip

### Cores





## R-10L

Altura do Balde	210,0 mm	Empilhamento Máximo	4 unidades (d=1)
Externo Maior da Borda Inferior	259,0 mm	Capacidade Total	11,8 Litros
Externo Menor da Borda Inferior	209,0 mm	Palletes com	480 unidades
Externo Lado Maior da Borda Superior	300,0 mm		
Externo Lado Menor da Borda Superior	250,0 mm		

### Tampas\*

Lisa

### Cores



T

## R-12L

Altura do Balde	245,0 mm	Empilhamento Máximo	4 unidades (d=1)
Externo Maior da Borda Inferior	259,0 mm	Capacidade Total	12,86 Litros
Externo Menor da Borda Inferior	209,0 mm	Palletes com	480 unidades
Externo Lado Maior da Borda Superior	300,01 mm		
Externo Lado Menor da Borda Superior	250,0 mm		

### Tampas\*

Lisa

### Cores



T

## R-16L

Altura do Balde	318,0 mm	Empilhamento Máximo	4 unidades (d=1)
Externo Maior da Borda Inferior	259,0 mm	Capacidade Total	18,27 Litros
Externo Menor da Borda Inferior	209,0 mm	Palletes com	400 unidades
Externo Lado Maior da Borda Superior	300,01 mm		
Externo Lado Menor da Borda Superior	250,0 mm		

### Tampas\*

Lisa

### Cores



T

## R-18L

Altura do Balde	357,0 mm	Empilhamento Máximo	4 unidades (d=1)
Externo Maior da Borda Inferior	259,0 mm	Capacidade Total	20,37 Litros
Externo Menor da Borda Inferior	209,0 mm	Palletes com	400 unidades
Externo Lado Maior da Borda Superior	300,01 mm		
Externo Lado Menor da Borda Superior	250,0 mm		

### Tampas\*

Lisa

### Cores



T

## R-20L

Altura do Balde	405,0 mm	Empilhamento Máximo	4 unidades (d=1)
Externo Maior da Borda Inferior	255,0 mm	Capacidade Total	22,85 Litros
Externo Menor da Borda Inferior	205,0 mm	Palletes com	400 unidades
Externo Lado Maior da Borda Superior	300,01 mm		
Externo Lado Menor da Borda Superior	250,0 mm		

### Tampas\*

Lisa

### Cores



T



## F-0,500L Cilíndrico

Altura do Pote **70 mm**  
 Ø Externo Base **105,50 mm**  
 Ø Externo Boca **111,37 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **0,58 Litros**  
 Palletes com **3600 unidades**

### Tampas\*

Lisa

### Cores



## F-7,2L

Altura do Balde **260,80 mm**  
 Ø Externo Base **193,60 mm**  
 Ø Externo Boca **222,19 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **8,19 Litros**  
 Palletes com **700 unidades**

### Tampas\*

Lisa

### Cores



## MB-10L

Altura do Balde **206,20 mm**  
 Ø Externo Base **264,50 mm**  
 Ø Externo Boca **303,50 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **12,33 Litros**  
 Palletes com **360 unidades**

### Tampas\*

Lisa

### Cores



## M-12L TR (TAMPA ROSCADA)

Altura do Balde **277,0 mm**  
 Ø Externo Base **234,50 mm**  
 Ø Externo Boca **260,0 mm**

Empilhamento Máximo **4 unidades (d=1)**  
 Capacidade Total **12,65 Litros**  
 Palletes com **480 unidades**

### Tampas\*

Roscada

### Cores



Tampas lisas e rosadas, consulte a cartela de cores disponíveis.



CONHEÇA A LINHA COMPLETA EM:  
[WWW.METALG.COM.BR](http://WWW.METALG.COM.BR)

Siga a Metal G  
 no Instagram!



@METALG\_

## Decoração



### In Mold Label

O rótulo é aplicado ao balde no momento em que o plástico é injetado dentro do respectivo molde. Máxima qualidade de impressão e acabamento.



### Heat Transfer

Impressão com imagens de qualidade fotográfica digital, aplicados nos baldes através do processo Heat Transfer.



### Dry Offset

É um processo de decoração via clichês e tinta. Nossa máquina tem a capacidade de decorar em até 6 cores diferentes.

## Tabela de Produtos

## Cores de Tampas

Litros	Decoração			Tampas						Alça		
	Heat Transfer	In Mold Label	Dry Offset	Despejo Lateral	Tinto-métrica	Unigrip	Tampa Flex	Válvula	Micro furo	Aro	Plástica	Metálica
A - 0,900L CILÍNDRICO		●										
A - 1L CILÍNDRICO		●										
A - 1,2 litros	●	●										
A - 3,6 litros	●	●	●						●		●	
M - 3,6 litros	●		●						●		●	
M - 4 litros	●	●	●						●		●	
M - 5 litros	●		●						●		●	
M - 8 litros	●		●						●		●	
A - 10 litros	●	●	●						●		●	
M - 10 litros	●	●	●						●		●	
A - 12 litros	●	●	●						●		●	
M - 15KG/16L	●	●	●						●		●	
M - 16 litros	●	●	●						●		●	
M - 18 litros	●	●	●						●		●	
M - 20 litros	●	●	●						●		●	
M - 22 litros	●	●	●						●		●	
M - 24 litros	●	●	●						●		●	

BRANCA
PRETA
DOURADA
CINZA
VERMELHA
VERDE BANDEIRA
VERDE CLARO
AZUL CLARO
AZUL MÉDIO
AZUL BIC
AZUL VIPAL
LARANJA
AMARELO
AMARELO VD
PINK
ROXO
ROXO ESCURO
BORDÔ

# Tecnologia Metal G

**A METAL G está estruturada em 2 unidades de negócios: Embalagens plásticas decoradas, ou seja, potes e baldes industriais e peças técnicas plásticas.**

**Com mais de 2 décadas de atuação no país, a empresa construiu uma sólida imagem de confiança e um relacionamento de parceria com seus fornecedores e clientes, conduzindo seus negócios sob valores como ética, integridade e excelência.**

## Excelência

Rigorosos procedimentos de garantia da qualidade, desde a análise da matéria prima recebida, até a entrega da embalagem finalizada.

A Metal G possui certificações ISO 9001 e TS 16949. Por ser fornecedora certificada da indústria automotiva, toda equipe trabalha sob o mais rigoroso padrão de excelência em processos e qualidade.

## Padrão internacional

A Metal G estabeleceu parcerias globais que possibilitam acesso a tecnologias, know-how e soluções inovadoras para a produção e decoração de baldes com padrão internacional.

## Agilidade comercial

Flexibilidade comercial e agilidade na entrega dos pedidos de seus clientes por meio de frota própria.



## Fábrica

Rodovia Edmir Vianna de Moura, 2351  
Vila Paraíso - Caçapava - SP  
Cep: 12286-710  
Telefone: (12) 3652-9200  
E-mail: vendas@metalg.com.br

## Escritório de Vendas - SP

Rua General Bertoldo Klinger, 120  
1º Andar - Paulicéia  
São Bernardo do Campo - SP  
Cep: 09688-000  
Telefone: (11) 4941-2929  
(11) 4941-2930  
(11) 94824-0448  
E-mail: vendas@metalg.com.br

## Escritório de Vendas - MG

Rua Dois, 925  
Distrito Indl Paulo Camilo Pena  
Betim - MG  
CEP: 32 681-010  
Telefone: (031) 3591-0617  
E-mail: metalgbetim@outlook.com

## Escritório de Vendas – RS

Rua Claudio Gazzi, 103  
São Luiz - Canoas - RS  
CEP: 92.420-037  
Telefone: (51) 3428-3504  
Fax: (51) 3463-4658  
E-mail: canoas@impregna.com.br

## Escritório de Vendas – PR

Rua Rui Riva de Almeida, 279  
CIC (Cidade Industrial de Curitiba)  
Curitiba - PR  
CEP: 81460-060  
Telefone/Fax: (041) 3348-3633  
E-mail: vendas.curitiba@metalg.com.br

## Escritório de Vendas – SC

Av. Edmundo Doubrawa, 1664  
G2 Frente  
Zona Indl Norte - Joinville – SC  
CEP: 89219-502  
Telefone: (047) 3467-4778  
E-mail: sergio@impregna.com.br



### Certificações METAL G IATF 16949 - ISO 9001

Os mais rigorosos padrões de excelência em processos e qualidade.

