Prüfbericht

Planungs- und Bewertungsinstrument · Version 1.0

© Ronny Weßling, 2026

Vorgang und Nutzungsrahmen

Objekt	Anwendungsfall 2 - Lithisches Artefakt mit Rückkopplung	**ID**	AF-02
Projekt / Sammlung	Hypothetischer Anwendungsfall Kapitel 8	**Bearbeiter/in**	Ronny Weßling
Datum	2026-10-11	**Anwendungsrichtung**	Planungsinstrument

N1: Wissenschaftliche Dokumentation / Analyse

Objektkontext und konkretisierte Anforderungen

Objektkontext

Fund-/Materialgruppe: Lithische Artefakte

Objekt- und Situationsbedingungen: sehr dunkle Oberfläche; glänzende / stark reflektierende Oberfläche; konservatorische Handhabungseinschränkung

Konkretisierte Anforderungen

Benötigte Objektinformationen: Räumliche Form und geometrische Details; Größe, Maße und Maßstab; Kanten, Grate, Negative, Retuschen sowie Schlag- und Bruchflächen

Geltungsbereich: Gesamtes äußeres Objekt; besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen

Mit den Daten muss möglich sein: Verlässlich messen; Formen oder Merkmale vergleichen

Gemeinsame Dokumentationsform und 3D-Bezug

Dokumentationsform(en): 3D-Oberflächendokumentation

3D-Bezug: 3D-Dokumentation ausgewählt

Soll-Profil

Bereich	Konkrete Qualitätsanforderung	Geltungsbereich	Soll
G	geometrische Formtreue relevanter Bereiche	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	3 – kontrolliert
G	kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	3 – kontrolliert
G	Gesamtform und Proportionen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	3 – kontrolliert
G	Maßstab / Maßbezug	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	3 – kontrolliert
G	metrische Genauigkeit relevanter Messungen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	3 – kontrolliert
G	Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	3 – kontrolliert
V	Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
V	Dokumentation verbleibender Fehlstellen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
V	Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
B	Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
B	Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
B	Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
A	Messungen und definierte Datenoperationen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert
A	vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: Retuschen, Negative, Kanten, Schlag- und Bruchflächen	2 – definiert

Gemeinsame Umsetzung und Praxis-Profil

Verfahren: Streifenlichtscanning

Daten, Fassungen und Begleitinformationen: relevantes Endprodukt; Masterfassung; Maßstabs-/Referenz-/Kontrollinformationen; Bearbeitungs-/Prozessdokumentation

System / Konfiguration: Hochauflösendes Streifenlichtsystem; Gerätekonfiguration nach Testmessung festgelegt.

Aufnahmebedingungen / Erfassungsstrategie: Mehrere zulässige Objektlagen; besondere Kontrolle der dunklen und reflektierenden Bereiche.

Maßstab / Referenzierung / Kontrolle: Maßstab und unabhängige Kontrollmessungen an geeigneten Referenzen.

Verarbeitung / Bearbeitung: Registrierung und Zusammenführung ohne geometrisch relevante Glättung; Eingriffe werden dokumentiert.

Modell- und Datenfassungen: Kontrollierte Masterfassung und daraus abgeleitete Nutzungsfassung.

Datenhaltung / Metadaten / Rechte: Erfassungs- und Kontrollinformationen sowie Bearbeitungsschritte werden mit der Masterfassung erhalten.

Projektbedingungen / Ressourcen / Einschränkungen: Objektbewegung nur im konservatorisch zulässigen Umfang.

Zielkonflikt / Abwägung: Informationsgewinn ↔ konservatorische Sicherheit · Zusätzliche Objektlagen nur im konservatorisch zulässigen Umfang; fehlende Bereiche werden nicht durch freie Rekonstruktion ersetzt. · Folge: Erfassungsplanung wird an die zulässige Handhabung angepasst.

Praxis-Profil

Bereich	Konkrete Eigenschaft	Eintrag
G	geometrische Formtreue relevanter Bereiche	3 – kontrolliert
G	kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	3 – kontrolliert
G	Gesamtform und Proportionen	3 – kontrolliert
G	Maßstab / Maßbezug	3 – kontrolliert
G	metrische Genauigkeit relevanter Messungen	3 – kontrolliert
G	Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	3 – kontrolliert
V	Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	3 – kontrolliert
V	Dokumentation verbleibender Fehlstellen	3 – kontrolliert
V	Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	3 – kontrolliert
B	Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen	3 – kontrolliert
B	Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen	3 – kontrolliert
B	Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	3 – kontrolliert
A	Messungen und definierte Datenoperationen	3 – kontrolliert

Bereich	Konkrete Eigenschaft	Eintrag
A	vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	3 – kontrolliert

Qualitätsabgleich und Folgerungen

Anforderung	Soll	Praxis	Status
G · geometrische Formtreue relevanter Bereiche	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · Gesamtform und Proportionen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · Maßstab / Maßbezug	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · metrische Genauigkeit relevanter Messungen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
V · Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
V · Dokumentation verbleibender Fehlstellen	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
V · Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
B · Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
B · Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
B · Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · Messungen und definierte Datenoperationen	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	2 – definiert	3 – kontrolliert	erfüllt

Änderungsprotokoll

R1 · Umsetzung und Praxis-Profil

Art: fachlich relevante Änderung · **Zeitpunkt:** 11.10.2026, 01:20

Kontextmarker: Die erste angenommene Umsetzungsvariante blieb bei geometrischer Detailwiedergabe und Erfassungsabdeckung unter dem Soll.

Dokumentationsverfahren: Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow → Streifenlichtscanning

VOM FUNDOBJEKT ZUM 3D-DIGITALISAT

Prüfbericht

Planungs- und Bewertungsinstrument · Version 1.0

Ergebnis

Ergebnis: Geplante Umsetzung erfüllt das Soll voraussichtlich.

Objekt	Anwendungsfall 2 - Lithisches Artefakt mit Rückkopplung
Ziel/Nutzung	N1: Wissenschaftliche Dokumentation / Analyse
Dokumentationsform(en)	3D-Oberflächendokumentation
3D-Bezug	3D-Dokumentation ausgewählt

Zusammenfassung des Qualitätsabgleichs

Geprüfte Anforderungen	Erfüllt	Abweichungen	Nicht beurteilbar	Offen
14	14	0	0	0

Die Zusammenfassung bildet keine Gesamtpunktzahl. Maßgeblich bleiben die einzelnen konkreten Anforderungen und ihre jeweiligen Geltungsbereiche.