Prüfbericht

Planungs- und Bewertungsinstrument · Version 1.0

© Ronny Weßling, 2026

Vorgang und Nutzungsrahmen

Objekt	Anwendungsfall 3 - Objektserie für Forschungsdaten und algorithmische Auswertung	**ID**	AF-03
Projekt / Sammlung	Hypothetischer Anwendungsfall Kapitel 8	**Bearbeiter/in**	Ronny Weßling
Datum	2026-10-11	**Anwendungsrichtung**	Planungsinstrument

N1: Wissenschaftliche Dokumentation / Analyse

NH1: Forschungsdatenbereitstellung / langfristige Nachnutzung

NH2: Algorithmische / semantische Auswertung

Objektkontext und konkretisierte Anforderungen

Objektkontext

Fund-/Materialgruppe: Keramik

Objekt- und Situationsbedingungen: keine zusätzlichen Bedingungen festgelegt

Konkretisierte Anforderungen

Benötigte Objektinformationen: Räumliche Form und geometrische Details; Größe, Maße und Maßstab; Vergleichbare Formmerkmale einer Serie von Kleinfunden

Geltungsbereich: Gesamtes äußeres Objekt; besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale

Mit den Daten muss möglich sein: Verlässlich messen; Formen oder Merkmale vergleichen; Daten weitergeben / zitierbar bereitstellen; Langfristig erhalten; Algorithmisch / maschinell auswerten

Gemeinsame Dokumentationsform und 3D-Bezug

Dokumentationsform(en): 3D-Oberflächendokumentation

3D-Bezug: 3D-Dokumentation ausgewählt

Soll-Profil

Bereich	Konkrete Qualitätsanforderung	Geltungsbereich	Soll
G	Gesamtform und Proportionen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
G	geometrische Formtreue relevanter Bereiche	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
G	kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
G	Maßstab / Maßbezug	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
G	metrische Genauigkeit relevanter Messungen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
G	Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
V	Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	1 – orientierend
V	Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	1 – orientierend
V	Dokumentation verbleibender Fehlstellen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	1 – orientierend
B	Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	1 – orientierend
B	Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	1 – orientierend
B	Versionierung von Modellzuständen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	1 – orientierend
D	eindeutige Objekt- und Datenzuordnung	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	Aufnahme- und Geräteinformationen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert

Bereich	Konkrete Qualitätsanforderung	Geltungsbereich	Soll
D	Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	Versionierung und digitale Provenienz	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	Dateiformate und Datenstruktur	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	Rechte und Lizenzen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	persistente Identifikation / Zitierbarkeit	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
D	Erhaltungs- und Archivierungsinformationen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	Messungen und definierte Datenoperationen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	strukturierte Annotationen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	Segmentierungen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	Attribute und Merkmalsdaten	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	semantische Verknüpfungen / kontrollierte Vokabulare	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	maschinenlesbare Datenstrukturen	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert

Bereich	Konkrete Qualitätsanforderung	Geltungsbereich	Soll
A	algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert
A	Interoperabilität	gesamtes äußeres Objekt · besonders detailliert: vergleichsrelevante Form- und Oberflächenmerkmale	3 – kontrolliert

Gemeinsame Umsetzung und Praxis-Profil

Verfahren: Streifenlichtscanning

Daten, Fassungen und Begleitinformationen: Ausgangs-/Rohdaten; Masterfassung; Analysefassung; Metadaten und Paradata; Versions-/Provenienzinformationen; Persistente Identifikation/Zitierbarkeit; Archivierungs-/Bereitstellungsinformationen; strukturierte Merkmalsdaten/Annotationen/Segmentierungen

System / Konfiguration: Einheitlich konfiguriertes Streifenlichtsystem für die gesamte Objektserie.

Aufnahmebedingungen / Erfassungsstrategie: Standardisierte Objektlagen und Aufnahmeparameter für vergleichbare Erfassung.

Maßstab / Referenzierung / Kontrolle: Gemeinsamer Maßbezug und dokumentierte Kontrollmessungen für die Serie.

Verarbeitung / Bearbeitung: Einheitlicher Verarbeitungsweg; Änderungen an Analyse- und Präsentationsfassungen werden versioniert.

Modell- und Datenfassungen: Masterfassung je Objekt, gesonderte Analysefassungen und bei Bedarf Präsentationsderivate.

Datenhaltung / Metadaten / Rechte: Ausgangsdaten, Metadaten, Paradata, Provenienz, Rechte und strukturierte Merkmalsdaten werden erhalten.

Projektbedingungen / Ressourcen / Einschränkungen: Speicher- und Archivierungsbedarf wird für die gesamte Serie eingeplant.

Zielkonflikt / Abwägung: Unmittelbare Nutzung ↔ spätere Nachnutzung · Die spätere Forschungsdaten- und algorithmische Nutzung wird bereits bei Datenstruktur und Versionierung berücksichtigt. · Folge: Zusätzliche Daten- und Dokumentationsbestandteile werden Teil der Leistung.

Zielkonflikt / Abwägung: Nachnutzbarkeit ↔ Aufwand der Datenhaltung · Ausgangsdaten und fachlich relevante Master- und Analysefassungen werden erhalten; reine Zwischenprodukte nur bei begründetem Bedarf. · Folge: Erhöhter Speicher- und Dokumentationsaufwand wird für die vorgesehene Nachnutzung akzeptiert.

Praxis-Profil

Bereich	Konkrete Eigenschaft	Eintrag
G	Gesamtform und Proportionen	3 – kontrolliert
G	geometrische Formtreue relevanter Bereiche	3 – kontrolliert
G	kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	3 – kontrolliert

Bereich	Konkrete Eigenschaft	Eintrag
G	Maßstab / Maßbezug	3 – kontrolliert
G	metrische Genauigkeit relevanter Messungen	3 – kontrolliert
G	Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	3 – kontrolliert
V	Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	3 – kontrolliert
V	Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	3 – kontrolliert
V	Dokumentation verbleibender Fehlstellen	3 – kontrolliert
B	Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	3 – kontrolliert
B	Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten	3 – kontrolliert
B	Versionierung von Modellzuständen	3 – kontrolliert
D	eindeutige Objekt- und Datenzuordnung	3 – kontrolliert
D	Aufnahme- und Geräteinformationen	3 – kontrolliert
D	Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata	3 – kontrolliert
D	Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen	3 – kontrolliert
D	Versionierung und digitale Provenienz	3 – kontrolliert
D	Dateiformate und Datenstruktur	3 – kontrolliert
D	Rechte und Lizenzen	3 – kontrolliert
D	persistente Identifikation / Zitierbarkeit	3 – kontrolliert
D	Erhaltungs- und Archivierungsinformationen	3 – kontrolliert
A	Messungen und definierte Datenoperationen	3 – kontrolliert
A	vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	3 – kontrolliert
A	strukturierte Annotationen	3 – kontrolliert
A	Segmentierungen	3 – kontrolliert
A	Attribute und Merkmalsdaten	3 – kontrolliert
A	semantische Verknüpfungen / kontrollierte Vokabulare	3 – kontrolliert
A	maschinenlesbare Datenstrukturen	3 – kontrolliert
A	algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation	3 – kontrolliert
A	Interoperabilität	3 – kontrolliert

Qualitätsabgleich und Folgerungen

Anforderung	Soll	Praxis	Status
G · Gesamtform und Proportionen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · geometrische Formtreue relevanter Bereiche	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · Maßstab / Maßbezug	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · metrische Genauigkeit relevanter Messungen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
G · Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
V · Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	1 – orientierend	3 – kontrolliert	erfüllt
V · Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	1 – orientierend	3 – kontrolliert	erfüllt
V · Dokumentation verbleibender Fehlstellen	1 – orientierend	3 – kontrolliert	erfüllt
B · Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	1 – orientierend	3 – kontrolliert	erfüllt
B · Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten	1 – orientierend	3 – kontrolliert	erfüllt
B · Versionierung von Modellzuständen	1 – orientierend	3 – kontrolliert	erfüllt
D · eindeutige Objekt- und Datenzuordnung	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Aufnahme- und Geräteinformationen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Versionierung und digitale Provenienz	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Dateiformate und Datenstruktur	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Rechte und Lizenzen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt

Anforderung	Soll	Praxis	Status
D · persistente Identifikation / Zitierbarkeit	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
D · Erhaltungs- und Archivierungsinformationen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · Messungen und definierte Datenoperationen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · strukturierte Annotationen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · Segmentierungen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · Attribute und Merkmalsdaten	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · semantische Verknüpfungen / kontrollierte Vokabulare	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · maschinenlesbare Datenstrukturen	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt
A · Interoperabilität	3 – kontrolliert	3 – kontrolliert	erfüllt

Änderungsprotokoll

R1 · Umsetzung und Praxis-Profil

Art: fachlich relevante Änderung · **Zeitpunkt:** 11.10.2026, 01:30

Kontextmarker: Die zunächst angenommene Lieferung fertiger 3D-Modelle deckte die Anforderungen an Reprozessierung und Nachnutzung nicht ab.

Daten-/Dokumentationsbestandteile: fertige 3D-Modelle → Ausgangsdaten, Master- und Analysefassungen, Metadaten, Paradata und Provenienzinformationen

VOM FUNDOBJEKT ZUM 3D-DIGITALISAT

Prüfbericht

Planungs- und Bewertungsinstrument · Version 1.0

Ergebnis

Ergebnis: Geplante Umsetzung erfüllt das Soll voraussichtlich.

Objekt	Anwendungsfall 3 - Objektserie für Forschungsdaten und algorithmische Auswertung
Ziel/Nutzung	N1: Wissenschaftliche Dokumentation / Analyse
Dokumentationsform(en)	3D-Oberflächendokumentation
3D-Bezug	3D-Dokumentation ausgewählt

Zusammenfassung des Qualitätsabgleichs

Geprüfte Anforderungen	Erfüllt	Abweichungen	Nicht beurteilbar	Offen
30	30	0	0	0

Die Zusammenfassung bildet keine Gesamtpunktzahl. Maßgeblich bleiben die einzelnen konkreten Anforderungen und ihre jeweiligen Geltungsbereiche.