BOOTCAMP GRATUIT : 5 SOIRS DE TRADING IA EN DIRECT

KASPER TRADING ACADEMY


LE GUIDE DES PROMPTS · ÉDITION 2026

33 PROMPTS IA

pour trader avec une vraie méthode.

Tu copies, tu colles, tu adaptes. **L'IA explique, toi tu décides.**

33	8	3
PROMPTS PRÊTS	CATÉGORIES	NIVEAUX



Compatible TradingView AI Chart Copilot · Claude · ChatGPT

AVANT DE COMMENCER

Les 5 règles d'un bon prompt trading

Le problème avec l'IA, ce n'est jamais l'IA. C'est la question qu'on lui pose. Chaque prompt de ce guide applique ces 5 règles.

1 — DONNE UNE MÉTHODE, PAS UNE QUESTION
« Analyse ce graphique » = réponse générique. Une méthode étape par étape = une analyse qui ressemble à la tienne.

2 — IMPOSE DES CONTRAINTES CHIFFRÉES
R:R minimum, critères de validité, stop au-delà de la liquidité. Les contraintes transforment ta méthode en règles.

3 — DONNE-LUI LE DROIT DE DIRE « RIEN »
Sans cette consigne, l'IA invente un setup ou un FVG pour te faire plaisir. « Si rien ne respecte les critères, dis-le. »

4 — EXIGE DES PRIX EXACTS ET DES SOURCES
Un niveau sans prix ne se vérifie pas. Une donnée macro sans source peut être inventée. Demande les deux, toujours.

5 — L'IA EXPLIQUE, TU DÉCIDES
Elle ne prédit pas le marché. Personne ne sait faire ça. Elle fait le travail mécanique ; la décision et le risque restent à toi.

QUEL OUTIL POUR QUEL PROMPT ?

TradingView AI Copilot
Extension Chrome officielle. Lit ton graphique en direct, trace les niveaux et pose tes alertes. Idéale pour l'analyse et l'apprentissage.

Claude + recherche web
Pour tout ce qui demande des données fraîches : calendrier économique, news, corrélations, revue de la semaine.

Claude (code / Artifact)
Pour créer des fichiers et des outils : Pine Script, Python / MT5, journal Excel, assistant interactif.

Légende : DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Le texte entre [crochets] est à remplacer par tes propres valeurs.

SOMMAIRE

8 catégories, 33 prompts

Commence par la catégorie 01 si tu débutes. Les prompts d'une même catégorie s'enchaînent : lance-les dans l'ordre, dans la même conversation.

01 **Lire la structure du marché**
Faire lire ton graphique à l'IA avec TA méthode : régime, liquidité, zones valides. Elle trace directement sur TradingView.
Prompts #01–#05

02 **Apprendre avec l'IA**
L'IA comme mentor, pas comme oracle. Ces prompts te font progresser au lieu de te donner des réponses à recopier.
Prompts #06–#10

03 **Fondamental & macro**
Préparer ta session comme un analyste de desk : calendrier, réaction aux annonces, intermarché. À utiliser avec une IA connectée au web.
Prompts #11–#14

04 **Setup & exécution**
Transformer une analyse en trade : setup contraint, checklist, sizing, gestion. Ta méthode mise en règles.
Prompts #15–#19

05 **Risque & psychologie**
Les garde-fous qui te protègent les mauvais jours. Et les mauvais jours arrivent à tout le monde.
Prompts #20–#23

06 **Journal & performance**
Mesurer pour progresser : journal, statistiques, simulation. Les chiffres que regardent les gérants, pas ceux qui flattent.
Prompts #24–#26

07 **Pine Script & backtest**
Créer tes indicateurs et stratégies TradingView, puis vérifier que le backtest ne te ment pas.
Prompts #27–#29

08 **Automatisation Python & MT5**
Du prompt au robot : environnement, audit de compte, Expert Advisor, surveillance 24/5. Toujours en démo d'abord.
Prompts #30–#33

CATÉGORIE 01

Lire la structure du marché

01

Faire lire ton graphique à l'IA avec TA méthode : régime, liquidité, zones valides. Elle trace directement sur TradingView.

#01 Lecture top-down multi-timeframe

DÉBUTANT · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Obtenir le régime de marché, les niveaux Daily / 4H et la position du prix dans le range.

PROMPT · À COPIER

```
Analyse ce graphique en suivant cette méthode, dans l'ordre :

1. RÉGIME DE MARCHÉ (Daily)
Tendance ou range ? Justifie avec la structure (higher highs / higher lows, lower highs / lower lows, ou absence de structure claire).

2. NIVEAUX DAILY
Le swing high et le swing low Daily les plus proches du prix. Trace-les.

3. NIVEAUX 4H
Le swing high et le swing low 4H les plus proches du prix, à l'intérieur du range Daily. Trace-les.

4. POSITION DU PRIX
Premium, discount ou équilibre dans le range Daily ?

CONSIGNES DE TRACÉ
- Lignes horizontales nommées "Daily High", "Daily Low", "4H High", "4H Low".
- Uniquement les niveaux les plus proches du prix.

Pour chaque niveau : prix exact + raison courte.
Termine par un résumé en 3 lignes : régime, niveaux, position du prix.
```

POURQUOI Le régime d'abord : on ne trade pas une tendance comme un range. La plupart des débutants sautent cette étape et appliquent le mauvais playbook.

#02 Carte de liquidité hiérarchisée

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Savoir où sont les stops, lesquels ont déjà été pris, et quel côté le prix a le plus de chances de viser.

PROMPT · À COPIER

```
Cartographie la liquidité autour du prix actuel sur [XAUUSD].

1. Liste les pools côté achat (au-dessus) et côté vente (en dessous) : equal highs / equal lows, plus haut et plus bas de la veille (PDH / PDL), de la semaine précédente (PWH / PWL), extrêmes de la session asiatique.
2. Classe-les par importance (1 à 3) : unité de temps, nombre de touches, ancienneté, distance au prix.
3. Indique ceux déjà balayés (sweep) et ceux encore intacts.
4. Trace uniquement les 4 plus importants, en pointillés, nommés "BSL" ou "SSL" + le type (ex. "BSL - PDH").

Conclus : quel côté de la liquidité le prix a le plus de chances d'aller chercher en premier, et pourquoi. Si les deux se valent, dis-le.
```

POURQUOI Le prix ne va pas au hasard, il va chercher les ordres. Hiérarchiser force l'IA (et toi) à choisir au lieu de tracer 30 lignes.

#03 Zones valides : FVG & Order Blocks

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Filtrer les FVG et OB réellement exploitables au lieu de tous les tracer.

PROMPT · À COPIER

```
Sur [M15], identifie les Fair Value Gaps et Order Blocks exploitables dans le sens
du biais [H4].

Critères OBLIGATOIRES :
- Créé par un déplacement (bougie nettement plus grande que la moyenne des 20 dernières).
- Non mitigé : le prix n'est pas encore revenu dedans.
- En zone discount pour un achat, premium pour une vente.
- Idéalement après un sweep de liquidité ou un BOS.

Rejette tout le reste et explique en une ligne pourquoi.
Trace au maximum 3 zones (rectangles), nommées "FVG M15", "OB H1"... avec leurs bornes exactes.
Si aucune zone ne remplit tous les critères, dis-le clairement plutôt que d'en inventer une.
```

POURQUOI La majorité des FVG ne valent rien. Des critères écrits créent un filtre objectif, et la dernière ligne donne à l'IA le droit de répondre « rien ».

#04 Plan conditionnel A / B / C

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Arriver en session avec des réactions préparées, pas avec une opinion.

PROMPT · À COPIER

```
Ne prédis pas la direction. Construis un plan conditionnel pour la prochaine
session sur [SYMBOLE].

Scénario A (haussier) : ce qui doit se passer (niveau à balayer ou à casser), déclencheur, zone
d'entrée, invalidation.
Scénario B (baissier) : même structure.
Scénario C (neutre) : les conditions dans lesquelles je ne trade pas.

Pour chaque scénario : niveaux exacts et probabilité qualitative (faible / moyenne / élevée)
justifiée par la structure HTF.
Trace les niveaux clés, nommés "A - trigger", "B - trigger", "Invalidation".
```

POURQUOI C'est la logique d'un desk : on ne parie pas sur une direction, on prépare des réponses à chaque scénario. Le scénario C est celui qui protège le plus ton capital.

#05 Asie, Londres, New York : le contexte de session

DÉBUTANT · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Savoir objectivement si la journée a encore du potentiel avant l'ouverture US.

PROMPT · À COPIER

```
Sur [XAUUSD] en M15 :

1. Donne le plus haut et le plus bas de la session asiatique d'aujourd'hui (heure de Paris), ainsi
que le PDH et le PDL.
2. Indique si Londres a déjà balayé un des extrêmes asiatiques.
3. Mesure l'amplitude asiatique en % de l'ADR 14 jours.
   < 30 % : range compressé, expansion probable.
   > 60 % : journée potentiellement déjà "consommée".
4. Trace Asia High, Asia Low, PDH, PDL.

Conclus en 2 lignes : ce que je dois surveiller à l'ouverture de New York.
```

POURQUOI « Asie accumule, Londres manipule, New York distribue » ne marche pas tous les jours. Le ratio amplitude / ADR te dit quand le schéma a une chance de fonctionner.

CATÉGORIE 02

Apprendre avec l'IA

02

L'IA comme mentor, pas comme oracle. Ces prompts te font progresser au lieu de te donner des réponses à recopier.

#06 Le prompt mentor

DÉBUTANT · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Comprendre la logique derrière chaque niveau tracé, et apprendre à le refaire seul.

PROMPT · À COPIER

```
Agis comme mon mentor en trading. Explique-moi simplement, point par point, la logique derrière ton analyse :

1. Qu'as-tu utilisé pour définir le régime Daily (tendance ou range), et comment ça fonctionne ?
2. Quelle est la logique derrière chaque niveau tracé, sur le 4H et le Daily ? Pourquoi celui-là et pas un autre ?
3. Comment m'entraîner à tracer ces niveaux moi-même ? Donne-moi 3 exercices concrets à faire sur TradingView.

Réponds en français, avec des phrases simples, sans jargon inutile.
Quand tu cites un niveau, donne toujours le prix exact.
```

POURQUOI Copier des niveaux ne te rend pas meilleur. Comprendre pourquoi ils sont là, si. Le jour où tu n'as plus l'IA, tu sais encore trader.

#07 Apprendre n'importe quel concept

DÉBUTANT · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Maîtriser un concept (FVG, Order Block, Breaker...) avec ses conditions d'utilisation ET de non-utilisation.

PROMPT · À COPIER

```
Agis comme mon mentor en trading. Je veux comprendre le concept de [Fair Value Gap].

1. Ce que c'est, comment ça se forme, et pourquoi le prix a tendance à y revenir.
2. Sur quelle unité de temps c'est le plus fiable, et sur laquelle c'est du bruit ?
3. 3 façons concrètes de l'intégrer dans une stratégie, avec les conditions dans lesquelles il ne faut PAS l'utiliser.

Montre-moi un exemple sur le graphique actuel si tu en trouves un : trace-le avec un rectangle nommé "[FVG 4H]".
Si tu n'en trouves pas de valable, dis-le clairement plutôt que d'en inventer un.
```

POURQUOI Le « quand ne PAS l'utiliser » manque dans 90 % des contenus. C'est la différence entre connaître un concept et savoir le trader.

#08 L'examinateur

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF S'entraîner à lire un graphique par questions-réponses, avec correction sur le graphique.

PROMPT · À COPIER

```
Tu es mon examinateur en SMC. Je veux m'entraîner à lire ce graphique sans aide.

Règles :
- Pose-moi 5 questions, UNE à la fois, de difficulté croissante (régime, swing, liquidité, zone d'entrée, invalidation).
- N'affiche jamais la réponse avant que j'aie répondu.
- Après chaque réponse : note sur 10, correction avec le prix exact, et trace la bonne réponse sur le graphique.
- À la fin : score total et les 2 points à travailler en priorité.
```

POURQUOI Lire des réponses donne l'illusion d'apprendre. Être interrogé force la récupération active : c'est là que la compétence se construit.

#09 L'avocat du diable

INTERMÉDIAIRE · CLAUDE / CHATGPT

OBJECTIF Stress-tester une idée de trade avant d'y mettre de l'argent.

PROMPT · À COPIER

```
Voici mon analyse et le trade que j'envisage :
[COLLE TON ANALYSE : direction, entrée, SL, TP, raisons]

Joue l'avocat du diable. Ton but est de trouver pourquoi j'ai tort.
1. Les 3 arguments les plus forts contre mon trade, classés par gravité.
2. Le niveau exact qui invaliderait mon idée.
3. Les biais cognitifs que tu détectes dans mon raisonnement (confirmation, FOMO, ancrage...).
4. Ce qui devrait se passer pour que ma conviction augmente.

Ne me rassure pas. Si le trade tient malgré tout, dis-le en une ligne à la fin.
```

POURQUOI Une IA a tendance à être d'accord avec toi. Si tu ne lui ordonnes pas de te contredire, elle validera aussi un mauvais trade.

#10 Post-mortem d'un trade

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Juger la qualité de la décision, pas seulement le résultat.

PROMPT · À COPIER

```
Voici un trade que j'ai pris : [SYMBOLE, date, heure, direction, entrée, SL, TP, résultat].
Fais-en le post-mortem sur le graphique.

1. Replace le contexte au moment de l'entrée : régime HTF, liquidité proche, session, news éventuelles.
2. L'entrée respectait-elle un plan ou était-elle impulsive ? Sois factuel.
3. Distingue la qualité de la décision de la qualité du résultat.
4. Quelle aurait été l'exécution optimale avec les informations disponibles À CE MOMENT-LÀ (pas avec le recul) ?
5. Une seule règle concrète à ajouter à mon plan.
```

POURQUOI Un bon trade peut perdre, un mauvais peut gagner. Juger sur le résultat (le « resulting ») est l'erreur qui fait dériver une méthode.

CATÉGORIE 03

Fondamental & macro

03

Préparer ta session comme un analyste de desk : calendrier, réaction aux annonces, intermarché. À utiliser avec une IA connectée au web.

#11 Briefing pré-session

DÉBUTANT · CLAUDE + RECHERCHE WEB

OBJECTIF Un briefing d'une page avant la session : calendrier, news, contexte, niveaux, volatilité.

PROMPT · À COPIER

```
Tu es analyste macro sur un desk. Prépare mon briefing avant la session de [New York] aujourd'hui, pour [l'Or, le S&P 500 et le Dollar (DXY)].

FONDAMENTAL
1. Calendrier : toutes les annonces à fort impact (4 et 5 étoiles) des prochaines 24 h, en heure de Paris, avec consensus et valeur précédente.
2. Hier : les 3 news qui ont réellement fait bouger ces actifs, et si leur effet est toujours actif.
3. Contexte en 3 lignes : Fed, taux réels, appétit pour le risque.

TECHNIQUE
4. Or et S&P 500 : niveaux clés, plus haut / plus bas de la veille et de la semaine.
5. Volatilité : amplitude des dernières 24 h vs ATR 14 jours (en %).

FORMAT : un tableau par actif, puis 3 lignes "ce qui compte aujourd'hui".
Cite tes sources et l'heure des données. Si une donnée n'est pas vérifiable, écris "non confirmé".
```

POURQUOI Les deux dernières consignes sont vitales : sans elles, une IA peut inventer des chiffres de calendrier avec beaucoup d'aplomb.

#12 Matrice de réaction à une annonce

AVANCÉ · CLAUDE + RECHERCHE WEB

OBJECTIF Anticiper la réaction du marché à une annonce majeure (CPI, NFP, FOMC) selon l'écart au consensus.

PROMPT · À COPIER

```
Annonce à venir : [CPI US] le [date] à [heure de Paris]. Consensus [x], précédent [y].

Construis une matrice de scénarios :
- Chiffre nettement au-dessus / en ligne / nettement en dessous du consensus. Précise l'écart qui constitue une vraie "surprise" selon l'historique.
- Pour chaque cas : réaction attendue sur l'Or, le DXY, le taux US 10 ans et le S&P 500, avec la logique (taux réels, anticipations Fed).
- Ce qui est déjà pricé : que disent les anticipations de marché pour la prochaine réunion de la Fed ?
- Les pièges : composantes qui peuvent contredire le chiffre principal (core vs headline, révisions).

Termine par une règle d'exécution : combien de minutes avant et après l'annonce je dois rester à plat, et pourquoi (spread, slippage).
```

POURQUOI Le marché ne réagit pas au chiffre, il réagit à l'écart avec ce qui est anticipé. C'est la base de la lecture des news côté institutionnel.

#13 Radar intermarché

AVANCÉ · CLAUDE + RECHERCHE WEB

OBJECTIF Repérer les corrélations qui tiennent, celles qui cassent, et les divergences exploitables.

PROMPT · À COPIER

```
Analyse les relations intermarché actuelles pour [l'Or].

1. Corrélation glissante sur 20 et 60 jours avec : DXY, taux réel US 10 ans, S&P 500, Bitcoin.
2. Lesquelles tiennent, lesquelles se sont cassées ? Une corrélation qui casse est une information : explique ce qu'elle signale.
3. Y a-t-il une divergence exploitable aujourd'hui (ex. dollar en hausse mais or qui tient) ?
4. Conclus : quel actif surveiller comme "indicateur avancé" pour mes trades sur l'Or cette semaine.

Précise la source et la période des données. Aucun chiffre inventé.
```

POURQUOI Un pro ne regarde jamais un actif isolé. Une divergence intermarché est souvent le premier signe d'un retournement.

#14 La revue du dimanche

DÉBUTANT · CLAUDE + RECHERCHE WEB

OBJECTIF Poser son plan de la semaine à froid, pour exécuter sans improviser.

PROMPT · À COPIER

```
Prépare ma revue hebdomadaire pour la semaine du [date] sur [XAUUSD, NAS100, EURUSD].

1. Bilan de la semaine passée : performance, extrêmes, ce qui a guidé le marché.
2. Structure Weekly et Daily de chaque actif : tendance ou range, niveaux majeurs (PWH / PWL).
3. Agenda : banques centrales, annonces majeures, jours à risque, jours fériés.
4. Pour chaque actif : biais (haussier / baissier / neutre), niveau d'invalidation, jours où je dois réduire mon risque.

Format : un tableau récapitulatif d'une page.
```

POURQUOI Tu réfléchis le dimanche, tu exécutes en semaine. Décider sous pression, en pleine session, est la source de la majorité des erreurs.

CATÉGORIE 04

Setup & exécution

04

Transformer une analyse en trade : setup contraint, checklist, sizing, gestion. Ta méthode mise en règles.

#15 Le setup à haute conviction

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Obtenir un setup complet (entrée, stop, cible, déclencheur) qui respecte tes contraintes.

PROMPT · À COPIER

```
En utilisant les niveaux déjà tracés et le régime de marché défini, donne-moi le setup avec le plus de conviction.

Contraintes :
- Ratio risque / rendement minimum 1:2.
- Stop placé au-delà de la liquidité, pas juste au-dessus du niveau.
- Déclenchement sur un sweep de liquidité suivi d'un signe de rejet, pas sur une simple touche.

Trace le setup avec l'outil "Long Position" ou "Short Position". Si tu n'y arrives pas, trace trois lignes nommées "ENTRÉE", "STOP", "CIBLE".

Donne ensuite, dans cet ordre :
- Direction
- Prix d'entrée, stop, cible
- Ratio risque / rendement calculé
- Condition de déclenchement (ce que je dois voir avant d'entrer)
- Pourquoi cette entrée, ce stop, cette cible

Si aucun setup ne respecte ces contraintes maintenant, dis-le et indique ce qu'il faut attendre.
```

POURQUOI Sans contraintes, l'IA propose un trade « raisonnable ». Avec trois lignes, elle raisonne comme toi. Au milieu du range, la bonne réponse est souvent : attendre.

#16 Checklist GO / NO GO

DÉBUTANT · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Valider un trade point par point avant d'appuyer sur le bouton.

PROMPT · À COPIER

```
Je veux entrer sur [SYMBOLE] en [direction] à [prix], SL [prix], TP [prix].
Vérifie mon trade avec cette checklist, sur le graphique actuel. Réponds OUI / NON pour chaque point, avec une justification d'une ligne :

1. Le trade est dans le sens de la structure H4.
2. L'entrée est en discount (achat) ou premium (vente).
3. Une liquidité a été balayée avant l'entrée.
4. Le SL est au-delà de la liquidité, pas juste derrière le niveau.
5. Risque / rendement ⩾ 1:2 jusqu'à une cible logique.
6. Aucune annonce à fort impact dans les 30 prochaines minutes.
7. Le spread est normal.

Verdict : GO uniquement si tout est OUI. Sinon NO GO, et dis-moi ce qu'il faut attendre.
```

POURQUOI Un pilote utilise une checklist même après 10 000 heures de vol. La règle « tout OUI ou rien » supprime la négociation avec toi-même.

#17 Calcul de taille de position

DÉBUTANT · CLAUDE / CHATGPT

OBJECTIF Calculer une taille de lot exacte, vérifiable, slippage compris.

PROMPT · À COPIER

```
Calcule ma taille de position.
Compte : [10 000] [EUR]. Risque par trade : [1 %].
Instrument : [XAUUSD], entrée [prix], stop [prix].

1. Montre chaque étape : risque en devise du compte, distance du stop, valeur du point pour 1 lot
(précise la taille du contrat, ex. 100 onces pour l'or), conversion de devise si le compte n'est pas
en USD.
2. Donne la taille en lots, arrondie VERS LE BAS au pas du broker ([0,01]).
3. Indique le risque réel après arrondi, et ce qu'il devient avec un slippage de [0,50 $].
4. Donne la marge requise avec un levier de [1:100].
```

POURQUOI Les comptes sautent plus souvent à cause du sizing que de l'analyse. Exiger chaque étape permet de vérifier : une IA peut se tromper en calcul.

#18 Le pre-mortem

INTERMÉDIAIRE · CLAUDE / CHATGPT

OBJECTIF Identifier ce qui peut faire échouer le trade AVANT d'entrer.

PROMPT · À COPIER

```
Avant d'entrer, fais le pre-mortem de ce trade : [détails du trade].
Imagine qu'on est dans 24 h et que le trade a touché mon stop.

1. Les 3 raisons les plus probables de cet échec, classées par probabilité.
2. Pour chacune : existe-t-il un signal visible MAINTENANT sur le graphique ?
3. Que puis-je changer dès maintenant pour réduire ce risque : attendre une confirmation, ajuster le
stop, réduire la taille, ou passer mon tour ?

Réponds en moins de 150 mots.
```

POURQUOI Technique de gestion du risque : imaginer l'échec révèle ce que l'optimisme cache. La réponse « passer mon tour » est un résultat valable.

#19 Gérer un trade en cours

INTERMÉDIAIRE · TRADINGVIEW AI COPILOT

OBJECTIF Décider BE, partiels ou sortie sur la structure, pas sur l'émotion.

PROMPT · À COPIER

```
J'ai une position ouverte : [direction, entrée, SL, TP, taille, heure d'entrée].
Prix actuel : [prix].
Analyse uniquement avec la structure, pas avec mon P&L :

1. La raison initiale du trade est-elle toujours valide ?
2. Un nouveau swing justifie-t-il de remonter mon stop ? Donne le niveau exact.
3. Faut-il prendre un partiel ? Uniquement si une liquidité ou une zone opposée est atteinte.
4. Qu'est-ce qui me ferait sortir avant le stop (invalidation structurelle) ?

Si rien n'a changé dans la structure, la bonne réponse est : "ne touche à rien".
```

POURQUOI La plupart des erreurs de gestion viennent de l'émotion : couper trop tôt, déplacer le stop. Une lecture structurelle neutralise le P&L affiché.

CATÉGORIE 05

Risque & psychologie

05

Les garde-fous qui te protègent les mauvais jours. Et les mauvais jours arrivent à tout le monde.

#20 L'assistant garde-fou interactif

DÉBUTANT · CLAUDE (ARTIFACT)

OBJECTIF Un outil visuel qui te bloque tant que toutes les conditions de ton plan ne sont pas remplies.

PROMPT · À COPIER

```
Crée-moi un outil assistant de trading interactif.

Mes règles d'entrée :
- Je trade uniquement la session [américaine].
- Je trade uniquement en tendance.
- J'entre sur les Order Blocks.
- SL sous l'Order Block. TP sur une poche de liquidité.

Garde-fous :
- [1 à 2] trades maximum par jour.
- Après [2] SL, la journée est terminée : l'outil se verrouille jusqu'au lendemain.

Visuel :
- Étape par étape : je dois cocher / cliquer pour débloquer l'étape suivante.
- Le bouton "Prendre le trade" ne s'active que si TOUTES les conditions sont validées.
- Compteur de trades et de SL du jour, bien visible.
- Les données restent sauvegardées si je recharge la page.
```

POURQUOI La discipline ne se décide pas en pleine session, elle se construit en amont. L'outil rend tes règles physiquement difficiles à contourner.

#21 Cadre de risque type desk

AVANCÉ · CLAUDE / CHATGPT

OBJECTIF Des règles de risque chiffrées, avec réduction automatique en drawdown.

PROMPT · À COPIER

```
Construis mon cadre de gestion du risque, comme celui d'un desk prop.
Capital : [X]. Objectif : [préserver le capital / croissance]. Style : [intraday XAUUSD].

Règles chiffrées pour :
1. Risque max par trade, par jour, par semaine, par mois.
2. Drawdown maximal et paliers de réduction automatique (ex. -5 % : risque divisé par 2).
3. Conditions pour revenir au risque normal.
4. Exposition corrélée : que faire avec deux positions sur des actifs qui bougent ensemble (Or / Argent, NAS100 / S&P 500) ?
5. Kill switch : ce qui arrête ma journée, ma semaine.

Justifie chaque chiffre mathématiquement : combien de pertes consécutives avant chaque palier.
```

POURQUOI Une série de 8 pertes arrive statistiquement même avec 55 % de réussite. Les paliers de réduction séparent un drawdown d'un compte cramé.

#22 Le détecteur de tilt

DÉBUTANT · CLAUDE / CHATGPT

OBJECTIF Savoir, avec un regard extérieur, s'il faut arrêter la journée.

PROMPT · À COPIER

```
Voici ma session de trading d'aujourd'hui : [trades, horaires, résultats, ressenti].
Évalue-la comme un coach de performance :

1. Repère les signaux de tilt : revenge trading, taille augmentée après une perte, trades hors plan, trades rapprochés.
2. Score de discipline sur 10, avec les faits qui le justifient.
3. Dis-moi clairement si je dois arrêter pour aujourd'hui.
4. Une routine de 10 minutes pour décrocher, et une règle pour demain.

Sois direct, pas complaisant.
```

POURQUOI Le tilt ne se voit pas de l'intérieur. Un regard extérieur, même artificiel, casse l'escalade avant qu'elle ne coûte cher.

#23 Rédiger son trading plan

INTERMÉDIAIRE · CLAUDE / CHATGPT

OBJECTIF Un plan d'une page, avec des règles vérifiables par oui / non.

PROMPT · À COPIER

```
Aide-moi à rédiger mon trading plan complet.
Pose-moi d'abord les questions nécessaires (une par une, 10 maximum) sur :
marchés, horaires, méthode d'entrée, gestion, risque, routine, conditions de non-trading.

Ensuite, rédige le plan sur une page :
- Règles binaires, vérifiables par oui / non (jamais "si je le sens").
- Une section "Je ne trade pas si...".
- Une routine avant, pendant et après la session.
- Les métriques à suivre chaque semaine.
```

POURQUOI Une règle floue est une règle que tu contourneras. La formulation binaire est ce qui te permet ensuite de t'auditer.

CATÉGORIE 06

Journal & performance

06

Mesurer pour progresser : journal, statistiques, simulation. Les chiffres que regardent les gérants, pas ceux qui flattent.

#24 Journal de trading complet

DÉBUTANT · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Un journal Excel avec statistiques et graphiques calculés automatiquement.

PROMPT · À COPIER

```
Crée-moi un journal de trading en fichier Excel.

Colonnes : date, heure d'entrée et de sortie, actif, direction, setup, entrée, SL, TP, sortie,
taille, résultat en devise ET en R, durée, respect du plan (oui / non), état émotionnel (1-5).

Onglet Statistiques (formules, jamais de valeurs figées) : winrate, gain moyen, perte moyenne,
espérance en R, profit factor, P&L, drawdown max, plus longue série de pertes, Sharpe ratio (précise
la méthode et l'annualisation).

Onglet Analyse : performance par heure, par jour, par setup, et "plan respecté" vs "hors plan".

Format : vert pour les gains, rouge pour les pertes. Graphiques : courbe d'equity, histogramme des
R, heatmap heure x jour.
Commente chaque section avec une piste d'amélioration concrète.
```

POURQUOI Mesurer en R rend tes stats comparables quelle que soit la taille. La colonne « plan respecté » te montre exactement combien te coûte ton indiscipline.

#25 Simulation de Monte Carlo

AVANCÉ · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Remplacer la projection linéaire par la distribution réaliste des résultats et des drawdowns.

PROMPT · À COPIER

```
Voici mes [N] derniers trades en R : [colle la liste ou joins le fichier].
Plutôt qu'une projection linéaire, fais une simulation de Monte Carlo :

1. 10 000 simulations de [250] trades, tirés au hasard avec remise dans mes résultats réels.
2. Risque de [1 %] par trade, capital de départ [10 000].
3. Percentiles 5 / 50 / 95 du capital final, distribution du drawdown max, probabilité de toucher
-20 % au moins une fois.
4. Refais le calcul à 0,5 % et 2 % de risque, et compare.
5. Graphiques : faisceau des courbes d'equity + histogramme des drawdowns.

Conclus : quel risque par trade maximise la croissance sans dépasser [15 %] de drawdown dans 95 %
des cas.
```

POURQUOI Une projection « si je continue comme ça pendant 5 ans » ignore l'ordre des pertes. Monte Carlo te montre le pire scénario réaliste, pas le rêve.

#26 Où est vraiment mon edge ?

AVANCÉ · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Identifier ce qui gagne et ce qui détruit de la valeur, sans se faire piéger par le hasard.

PROMPT · À COPIER

```
Analyse mon journal : [joins le fichier]. Objectif : savoir où se trouve
réellement mon edge.

1. Espérance en R par setup, session, jour et actif.
2. Pour chaque segment : nombre de trades. Signale tout segment < 30 trades comme non concluant.
3. Teste si l'écart entre mon meilleur et mon pire segment est statistiquement significatif ou
probablement dû au hasard.
4. Identifie les trades qui détruisent le plus de valeur (hors plan, certaines heures, après une
perte...).
5. Recommande 1 à 3 changements maximum. Rien qui repose sur moins de 30 trades.
```

POURQUOI « Mon meilleur jour, c'est le mardi » sur 12 trades, c'est du bruit. Le test statistique t'évite de construire ta stratégie sur une coïncidence.

CATÉGORIE 07

Pine Script & backtest

07

Créer tes indicateurs et stratégies TradingView, puis vérifier que le backtest ne te ment pas.

#27 Indicateur des sessions de trading

DÉBUTANT · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Afficher les 4 sessions, leurs plus hauts et plus bas, proprement.

PROMPT · À COPIER

```
Crée-moi un indicateur Pine Script v6.

1. Il identifie les sessions de Sydney, Tokyo, Londres et New York.
   - Chaque session est délimitée par une boîte.
   - Il trace le plus haut et le plus bas de chaque session, prolongés jusqu'à ce qu'ils soient touchés.
2. Horaires définis dans le fuseau de chaque place (Europe/London, America/New_York...) pour gérer automatiquement les changements d'heure.
3. Visuel propre :
   - Une couleur par session, identique pour la boîte, le high et le low.
   - Afficher / masquer chaque session, limiter aux [5] derniers jours.
   - Transparence réglable, étiquettes discrètes.

Commente le code et vérifie qu'il compile sans erreur.
```

POURQUOI Définir les sessions par fuseau de ville plutôt qu'en UTC fixe évite le bug classique : des sessions décalées d'une heure deux fois par an.

#28 Stratégie backtestable réaliste

AVANCÉ · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Une stratégie FVG / BPR testée avec des hypothèses d'exécution honnêtes.

PROMPT · À COPIER

```
Crée une stratégie Pine Script v6 backtestable sur [XAUUSD M15].

Logique : [BPR = chevauchement d'un FVG haussier et d'un FVG baissier, chevauchement minimum 30 %].
Entrée en ordre limite sur le retest de la zone, stop au-delà de la zone + buffer, TP à [2R].

Exigences de réalisme :
- Commission, slippage et spread paramétrables.
- Aucune entrée sur la bougie qui forme le signal (pas de look-ahead).
- Filtre de session et filtre de tendance HTF activables.
- Sizing en % de risque du capital, pas en contrats fixes.

Affiche un tableau : nombre de trades, winrate, profit factor, espérance en R, drawdown max.
```

POURQUOI Un backtest sans coûts ni exécution réaliste est flatteur par construction. Ces exigences transforment une jolie courbe en information utile.

#29 Audit anti-repaint d'une stratégie

AVANCÉ · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Vérifier qu'un backtest n'est pas gonflé par un biais technique.

PROMPT · À COPIER

```
Voici le code d'une stratégie Pine Script : [colle le code].
Audite-le comme un quant avant mise en production :

1. Repainting et look-ahead : request.security, valeurs futures, calculs sur la bougie non clôturée.
2. Exécution trop optimiste : process_orders_on_close, calc_on_every_tick, remplissage au prix de clôture du signal, absence de commission / slippage.
3. Sizing : cohérence avec un risque constant par trade.
4. Robustesse : paramètres suspects de sur-optimisation.

Pour chaque problème : gravité (critique / majeur / mineur), impact probable sur les résultats, correctif exact. Puis donne le code corrigé.
```

POURQUOI Beaucoup de stratégies « gagnantes » le sont grâce à un biais d'exécution. Cet audit te dit si ton edge existe vraiment.

CATÉGORIE 08

Automatisation Python & MT5

08

Du prompt au robot : environnement, audit de compte, Expert Advisor, surveillance 24/5. Toujours en démo d'abord.

#30 Préparer l'environnement Python + MT5

INTERMÉDIAIRE · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Un script d'installation Windows relançable sans risque.

PROMPT · À COPIER

```
Fais-moi un script PowerShell (.ps1) pour Windows, relançable sans risque, qui prépare un environnement Python pour l'API MetaTrader5 :

1. Vérifie Python 3.10 64-bit. Absent : installe en silencieux, en profil utilisateur, sans droits admin. Refuse le 32-bit.
2. Vérifie pip. Cassé : répare via ensurepip, puis mets-le à jour.
3. Installe si besoin MetaTrader5, numpy, pandas, scipy, pytz. Affiche les versions.
4. Détecte le terminal MT5 (terminal64.exe) via le registre et le disque. N'installe PAS MT5. S'il est absent, arrête tout et explique qu'il faut installer le terminal de son broker et le lancer une fois.
5. Résumé final avec les points bloquants.

Options : -CheckOnly (audit seul), -TestMT5 (teste la connexion et le symbole [XAUUSD]).
Fichier en ASCII pur (PowerShell 5.1) + un .bat de lancement double-clic avec -ExecutionPolicy Bypass.
```

POURQUOI « Relançable sans risque » et « -CheckOnly » : un script d'installation doit pouvoir tourner dix fois sans rien casser.

#31 Auditer son compte MT5

INTERMÉDIAIRE · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Connaître les caractéristiques exactes du compte et du broker avant de coder une stratégie.

PROMPT · À COPIER

```
Fais-moi un script Python mt5_check.py qui audite un compte MT5 :

1. Connexion au terminal avec détection automatique de terminal64.exe. Reprend la session ouverte si possible, sinon login / serveur, mot de passe en variable d'environnement (jamais en dur). Vérifie que l'AlgoTrading est actif.
2. Compte : login, serveur, devise, solde, equity, levier, démo ou réel.
3. Paires forex du broker : résume en une ligne les préfixes / suffixes exacts (EURUSD, EURUSD.a, EURUSD.pro...), avec digits, spread et lot minimum.
4. Sur [EURUSD] (vrai nom chez le broker) : date de la plus ancienne barre M30, profondeur d'historique en années, décalage horaire du serveur vs UTC. Pas d'export CSV, pas de chargement complet en mémoire.

Donne la commande notepad, le code complet et la commande de lancement.
```

POURQUOI Suffixes de symboles, fuseau serveur, profondeur d'historique : 3 détails qui cassent un robot s'ils ne sont pas vérifiés en amont.

#32 Expert Advisor FVG sur l'or

AVANCÉ · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Un EA Python complet, avec gestion du risque et sécurités intégrées.

PROMPT · À COPIER

```
Fais-moi un EA Python pour MT5 (fichier unique xau_fvg_ea.py).

STRATÉGIE : XAUUSD M15. Biais = direction du dernier BOS H1 (fractales). Entrée en ordre limite sur
retest d'un FVG M15 dans le sens du biais (haussier : low[i] > high[i-2] ; baissier : high[i] <
low[i-2]).
Filtres : FVG ⩾ [3 %] de l'ADR14 D1, spread ⩽ [0,40 $], une position à la fois, pas de réentrée
sur un FVG utilisé. Session [09h-22h Paris], heure d'été gérée, pas le week-end.

RISQUE : [1 %] de l'equity par trade. SL [5,00 $] (option : SL en % de l'ADR). TP1 à 1R : ferme 50
%, SL à BE + [0,10 $]. Runner en trailing sur le dernier swing M15, clôture forcée à 22h. Kill
switch à -3 % jour ou 5 trades. Magic number dédié : ne touche jamais aux positions manuelles.

SÉCURITÉS : DEMO_ONLY (refuse un compte réel), DRY_RUN activé par défaut, résolution auto du
suffixe, vérification du stops_level, verrou anti double-lancement, logs console + fichier en ASCII
pur.
Python 3.10, librairie MetaTrader5. Donne le fichier complet.
```

POURQUOI DEMO_ONLY et DRY_RUN par défaut : un robot doit être impossible à lancer en réel par accident. Le SL en % de l'ADR s'adapte à la volatilité de l'or.

#33 Rendre l'EA autonome 24/5

AVANCÉ · CLAUDE (CODE)

OBJECTIF Un robot qui survit aux coupures, avec supervision en une commande.

PROMPT · À COPIER

```
Rends mon EA Python MT5 capable de tourner 24/5 sans surveillance :

1. Boucle principale incassable : toute exception est loguée, l'EA repart après 30 s. Après 20
erreurs consécutives, il ferme ses positions et s'arrête proprement.
2. Reconnexion automatique si le terminal devient injoignable (réseau coupé, terminal fermé).
3. Ligne de vie toutes les 15 min dans le log :
   VIVANT | heure Paris | equity | nb positions | nb ordres | en session
4. Un script PowerShell check-ea.ps1 qui affiche en une commande :
   - processus Python actif ou non, temps de fonctionnement
   - alerte si plusieurs processus Python tournent
   - terminal MT5 actif ou non
   - fraîcheur du log (alerte au-delà de 20 min)
   - les 15 dernières lignes du log et le nombre d'erreurs
   Sortie colorée : vert si OK, rouge si bloquant.
```

POURQUOI Un robot ne meurt pas sur une mauvaise stratégie mais sur une coupure réseau à 3h du matin. La ligne de vie te dit en 2 secondes s'il tourne encore.

BOOTCAMP GRATUIT : 5 SOIRS DE TRADING IA EN DIRECT

DU 4 AU 11 OCTOBRE · 20H

Les prompts, c'est l'échantillon. Le bootcamp, c'est la version complète.

Tu vois tout en direct, les gains **ET** les pertes. Comment construire tes propres outils, et intégrer l'IA dans une vraie routine sans perdre ta méthode en route.

1 **CE QU'ELLE NE FAIT PAS**
Prédire le marché. **Personne ne sait faire ça**, et ceux qui te le vendent te mentent.

2 **CE QU'ELLE FAIT À LA PLACE**
Le travail mécanique : structure, liquidité, zones, calendrier, statistiques. **En quelques secondes**, sur ton graphique.

3 **CE QU'ON FAIT ENSEMBLE**
Chaque soir, en direct : la méthode, les prompts, les outils, et les trades expliqués **avant** qu'ils se déclenchent.

Rendez-vous dimanche 4 octobre à 20h :

JE VIENS VOIR ÇA EN DIRECT →

✔ 100 % gratuit · Places limitées

Avertissement. Ce guide est un contenu exclusivement éducatif. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une incitation à acheter ou vendre un instrument financier. Le trading de produits à effet de levier (CFD, Forex, métaux, cryptomonnaies) comporte un risque élevé de perte rapide en capital ; ne trade que des sommes que tu peux te permettre de perdre. Les réponses d'une IA peuvent contenir des erreurs : vérifie chaque niveau, chiffre et ligne de code avant toute utilisation. Tout code (Pine Script, Python, EA) doit être testé exclusivement sur compte démo avant toute mise en production. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.