

Cliente / Postman
CatalogController
@Retry (courseService)
@CircuitBreaker (courseService)
fx-course-service (:8001)
1
GET /catalog
2
Ejecuta con maxAttempts=3, waitDuration=500ms
Caso A: Servicio Caído (Circuito CLOSED)
3
Intento 1
4
GET /courses -> Falla (Connection refused)
5
Registra fallo 1 en sliding window
6
Lanza ResourceAccessException
Espera 500 ms (backoff)
7
Intento 2
8
GET /courses -> Falla (Connection refused)
9
Registra fallo 2 en sliding window
10
Lanza ResourceAccessException
Espera 500 ms (backoff)
11
Intento 3
12
GET /courses -> Falla (Connection refused)
13
Registra fallo 3 en sliding window (si umbral >= 50%, abre circuito)
14
Lanza ResourceAccessException
15
Agotados los 3 intentos -> Redirige a fallback
16
200 OK "Fallback: Unable to retrieve course catalog (retries exhausted: ResourceAccessException)"
Caso B: Circuito ya en OPEN
17
GET /catalog
18
Intento 1
19
Intento 1
20
Lanza CallNotPermittedException (en 0 ms)
CallNotPermittedException está en ignoreExceptions -> NO reintenta
21
Redirige a fallback inmediatamente
22
200 OK "Fallback: ... (circuit OPEN, call not attempted)"
Cliente / Postman
CatalogController
@Retry (courseService)
@CircuitBreaker (courseService)
fx-course-service (:8001)