# 黑马面面布局开发

# 一、目的

- 1. 了解移动端页面开发流程
- 2. 掌握移动端常见布局思路

### 1.1 技术方案

- 1. 弹性盒子 + rem + LESS
- 4. 最小适配设备为iphone5 320px 最大设配设备为iphone8plus(ipad能正常查看内容即可)

#### 1.2 代码规范

- 1. 类名语义化,尽量精短、明确,必须以字母开头命名,且全部字母为小写,单词之间统一使用下划线"\_"连接
- 2. 类名嵌套层次尽量不超过三层
- 3. 尽量避免直接使用元素选择器
- 4. 属性书写顺序

布局定位属性: display / position / float / clear / visibility / overflow 尺寸属性: width / height / margin / padding / border / background 文本属性: color / font / text-decoration / text-align / vertical-align 其他属性 (CSS3): content / cursor / border-radius / box-shadow / text-shadow

- 5. 避免使用id选择器
- 6. 避免使用通配符\*和!important

### 1.2 目录规范

项目文件夹: heimamm

样式文件夹: css

业务类图片文件夹: images 样式类图片文件夹: icons 字体类文件夹: fonts

# 二、流程开发

# 2.1 蓝湖/摹客协作平台

- UI设计师 psd效果图完成后,会上传到蓝湖//摹客里面,同时会拉前端工程师进入开发
- 大部分情况下,UI会把图片按照前端设计要求给切好
- UI设计师 上传蓝湖到或者/摹客(了解)
- 1. /摹客官网地址: https://www.mockplus.cn/ 注册一个账号
- 2. 下载moke ps插件
- 3. PS 安装/摹客/蓝湖插件
- 3. 打开PS/摹客/蓝湖插件
- 4. 上传(需要切图,需要先标注切图)
- 5. 查看项目
- 6. 邀请成员进入(分享按钮,链接地址)
- 前端设计师可以直接/摹客/蓝湖测量取值

#### 2.2 适配方案

- flex 布局
- 百分比布局 (流式布局)
- rem布局
- vw/vh布局
- 响应式布局
- 本次案例 flex + rem + flexible.js + LESS

### 2.3 初始化文件

- 引入 normalize.css
- less 中 初始化body样式
- 约束范围

```
• @media screen and (min-width: 750px) {
   html {
     font-size: 37.5px !important;
   }
}
```

# 2.4 布局模块

- 1. 头部模块 .header 高度为 80px
- 2. nav 模块制作 多用 flex
- 3. 充电学习 阴影

```
box-shadow: 0 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1)
```

# 2.5 swiper 插件使用

官网地址: https://www.swiper.com.cn/

- 下载需要的css和js文件 html页面中 引入相关文件
- 官网找到类似案例,复制html结构,css样式 js 语法
- 根据需求定制修改模块

# 2.6 图标字体上传下载

上传步骤:

- 1. 让UI美工准备好 图标字体 (必须是svg格式)
- 2. 点上传按钮 (保留颜色并提交)

```
59331725820
```

- 3. 生成之后加入购物车即可
- 4. 点击下载 --- 下载代码

小技巧: 如何批量下载全部字体图标呢?

```
var span = document.querySelectorAll('.icon-cover');
for (var i = 0, len = span.length; i < len; i++) {
    console.log(span[i].querySelector('span').click());
}</pre>
```

# 2.7 上传码云并发布部署静态网站

准备工作: 需要下载git软件 需要码云注册账号 git 可以把我们的本地网站提交上传到远程仓库 (码云 gitee) 里面 类似以前的 ftp 码云 就是远程仓库,类似服务器

- 1. 码云创建新的仓库。 heimamm
- 2. 利用git 提交 把本地网站提交到 码云新建的仓库里面
  - o 在网站根目录右键-- Git Bash Here
  - o 如果是第一次利用git提交,请配置好全局选项

```
git config --global user.name "用户名"
git config --global user.email "你的邮箱地址"
```

。 初始化仓库

```
git init
```

。 把本地文件放到暂存区

```
git add .
```

。 把本地文件放到本地仓库里面

```
git commit -m '提交黑马面面网站'
```

。 链接远程仓库

```
git remote add origin 你新建的仓库地址
```

。 把本地仓库的文件推送到远程仓库 push

```
git push -u origin master
```

- 3. 码云部署发布静态网站
  - 。 在当前仓库中, 点击 "服务" 菜单
    - 59333600753
  - o 选择 Gitee Pages
    - 59333604301
  - 。 选择 "启动" 按钮
    - 59333609181

- 。 稍等之后,会拿到地址,就可以利用这个地址来预览网页了 59333616429

最后: 如果提交网站, 你不愿意用git 提交, 可以直接找到仓库, 里面有文件, 选择上传本地文件即可。

59333642656

59333645048

但是,1个小时内,只能上传20个以内的文件,前端人员,git必备技能