

创建服务器

服务器选择 ①

选择预装软件框架 ②

租用方式选择 ③

设置服务器登陆密码 ④

创建 ⑤

页面示例如下:

创建服务器	
总目录	<div>① 服务器选择</div> <div>列表显示服务器种类 (从数据库中载入数据)</div> <div>右侧 勾选栏</div>
	<div>② 选择预装软件框架</div> <div>_____ 下拉列表选择 (从数据库中载入数据)</div>
	<div>③ 租用方式选择</div> <div><input type="radio"/> xxxxx <input type="radio"/> xxxxx <input checked="" type="radio"/> xxxxx 圆圈勾选</div>
	<div>④ 设置登陆密码</div> <div><input type="text"/> 文本框输入</div>
	<div>⑤ 创建</div> <div><input type="button" value="创建"/> button形式, 将以上所有信息生成记录载入数据库</div>

服务器管理

- 显示当前服务器 ①
- 对服务器的操作 ②
- 增加服务器 ③
- 删除服务器 ④
- 查看历史记录 ⑤

	⑤ 查看历史记录 跳转“记录中心” <div>历史记录</div>	
服务器管理	① 显示当前服务器 (从数据库导入数据)	
总目录	<div>列表显示服务器属性、状态等</div>	
	② 对服务器的操作 button按钮形式实现	
	③ 增加服务器 <div>增加</div> button按钮形式, 跳转到创建服务器页面	
	④ 删除服务器 <div>删除</div> 点击后选中、删除, 数据库中增加一条记录	

记录中心 { 当前剩余额度 ①
额度使用记录 ②
服务器使用记录 ③

	① 当前剩余额度
记录中心	<div>大字显示 (例: 实时形式, 和数据库中的信息保持同步?)</div>
总目录	② 额度使用记录 <div>列表显示</div> ③ 服务器使用记录 <div>列表显示</div>

