EVALUATION DE CONNAISSANCE

CDP

EXERCICE 1

1. La haute disponibilité (HA) vise principalement à :
   a) Augmenter la puissance CPU
   b) Minimiser les interruptions de service
   c) Ajouter de nouvelles fonctionnalités
   d) Améliorer l'interface utilisateur

2. Le basculement automatique (failover) signifie :
   a) Redémarrer un serveur manuellement
   b) Basculer l'activité vers un serveur redondant sans intervention humaine
   c) Changer de fournisseur Internet
   d) Activer le firewall

3. La maintenance préventive inclut :
   a) L'installation systématique d'un nouvel OS
   b) La vérification des sauvegardes et des mises à jour
   c) La suppression des comptes utilisateurs
   d) La réinstallation des services AD DS

4. Une sauvegarde incrémentielle :
   a) Sauvegarde toutes les données à chaque opération
   b) Ne sauvegarde que les modifications depuis la dernière sauvegarde quelconque
   c) Ne sauvegarde que les modifications depuis la dernière complète
   d) Ne sauvegarde jamais les données système

5. Un cluster Active-Passive :
   a) Tout le monde est actif en même temps
   b) Un seul serveur actif, un autre en veille
   c) Tous les serveurs sont éteints
   d) Le stockage n'est pas partagé

6. La maintenance corrective intervient :
   a) Avant l'apparition d'une panne
   b) Après un incident ou une panne
   c) Uniquement à la fin du mois

d) Pour changer l'interface graphique

7. Le monitoring (supervision) permet :
   a) De bloquer automatiquement Internet
   b) De surveiller l'état du système et déclencher des alertes
   c) D'augmenter la RAM automatiquement
   d) D'accélérer Windows Update

8. La stratégie 3-2-1 signifie :
   a) 3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site
   b) 3 sauvegardes mensuelles
   c) 2 disques, 1 datacenter
   d) 3 restaurations par semaine

EXERCICE 2

Répondez de manière claire, précise et structurée.

1. Définir la haute disponibilité et expliquer ses trois piliers : redondance, failover, supervision.
2. Différenciez la maintenance préventive, corrective et évolutive.
3. Comparer les sauvegardes complète, incrémentielle et différentielle.
4. Expliquer le fonctionnement d'un cluster Active-Active et un cas d'usage concret.
5. Quels sont les éléments critiques à vérifier lors d'une maintenance matérielle d'un serveur physique ?

EXERCICE 3

Vous êtes administrateur système dans une entreprise qui utilise :

- Windows Server 2022 pour l'Active Directory
- Un cluster de deux serveurs (HA) pour une application métier
- Un système de sauvegarde suivant la stratégie 3-2-1

L'entreprise vient de subir une panne du premier serveur du cluster. L'application continue de fonctionner, mais plus lentement. Votre responsable exige :

- D'analyser pourquoi le service n'a pas été interrompu.
- De vérifier l'état du cluster et des mécanismes HA.
- De vérifier si la sauvegarde de la veille existe.

- ❖ De déterminer si un PRA doit être activé

Travail demandé

1. Analyse de la haute disponibilité

a) Quel type de cluster est utilisé (Active-Passive ou Active-Active)
b) Quel mécanisme a permis la continuité de service (failover)
c) Le rôle de la supervision dans cet incident
d) Pourquoi l'application fonctionne toujours mais avec des performances réduites (Références : clustering, failover, load balancing)

2. Analyse de la maintenance

Indiquez :

a) Les vérifications à faire dans le journal d'évènements
b) Les tests matériels à effectuer (température, disques, alimentation)
c) Les actions de maintenance corrective à appliquer
d) Une vérification des services dépendants : DNS, AD DS, réseau

3. Analyse de la sauvegarde

a) Quel type de sauvegarde aurait dû être exécutée la veille
b) Comment vérifier la présence de la sauvegarde complète ou différentielle
c) Pourquoi la stratégie 3-2-1 protège contre les pertes majeures
d) Indiquez si la panne actuelle nécessite d'activer le PRA ou seulement le PCA

BONNE REFLEXION