Reunión de Refinement — Sprint 1 — Comisión 7

Proyecto: Sky Link — Sistema integral web + app móvil para pasajeros

Sprint: 1

Fecha: 08/10/2026

Objetivo: revisar y consolidar la **versión final de la descripción de las Historias de Usuario (US)** del Sprint 1, partiendo de las descripciones entregadas en el Sprint 0 y aplicando los cambios surgidos durante el Sprint 1 (decisiones del cliente, criterios técnicos y hallazgos de la demo).

Participantes:

- Mier Mazini, Emanuel Sebastian
- Lauret, Matias Javier
- Giordano, Nicolás
- Koch, Valentina
- Martin, Álvaro Nicolás
- Simos, Candela
- Orellano, Rocío
- Robaina, Malena Rubí
- Galan Marcelli, Diego Ezequiel
- Junca, Matías Javier

---

1. Motivo del refinement

En el Sprint 0 se entregó una primera descripción de las US según el entendimiento inicial del equipo. Durante el Sprint 1 ese entendimiento cambió por:

- **Decisiones del cliente** (relevadas en las dailys).
- **Criterios técnicos** adoptados por el equipo (modelo de datos, arquitectura, validaciones).
- **Hallazgos de la demo** del 08/10/2026 (validaciones faltantes, inconsistencias de UI).

Este documento entrega la **versión final** de cada US del alcance del Sprint 1.

---

2. Consultas y resoluciones del refinement

Resumen de los temas tratados en las dailies del Sprint 1 (05/10 y 09/10):

Tema	Resolución
Registro de actores	El sistema solo permite el autoregistro de usuarios con rol **Pasajero**. Los roles **Empleado de Mostrador** y **Administrador** son creados por un Administrador.
Modelo de avión al crear vuelo	El modelo de avión está **predefinido por el sistema**. Se contemplan tres tipos: **regional**, **fuselaje ancho** y **fuselaje estrecho**.
Origen / destino	Se optó inicialmente por **texto libre** (queda pendiente la validación de formato).
Categorías (clases) de vuelo	Existen dos categorías: Economy y Primera Clase.

Tema	Resolución
Funcionalidades del Empleado de Mostrador	Quedan **pendientes para el siguiente sprint**. En el Sprint 1 únicamente se debe implementar el **acceso a la página del rol**.
Validación de código de vuelo	Formato **dos letras seguidas de cinco números** (ej. AB12345).
Validación de ruta (origen/destino)	Solo **letras**; se permiten **guiones**, no números.
Manejo de error al crear vuelo	Ante un dato inválido debe mostrarse un **cartel de error en la misma página** (mismo componente que en la modificación), **sin redirigir** a otra página.
Tipos de avión consistentes	Unificar el listado de tipos de avión entre **crear** y **modificar** vuelo.
Diseño del registro de cuenta	Mayor **contraste** en el desplegable de tipo de documento y revisión general del diseño.

---

3. Historias de Usuario — versión final (Sprint 1)

Id	Nombre	Descripción final	Prioridad	Estimación (hs)	Sprint	Cambios vs. Sprint 0
US-01	Creación de Vuelos Programados	Como Administrador del sistema, quiero crear nuevos vuelos definiendo ruta (origen/destino), días de operación, horarios de salida y llegada, disponibilidad anual (periodo del año) y tipo de avión, diferenciado por vuelo. Para ponerlos a la venta en el catálogo oficial de la aerolínea.	Alta	6 hs	1	Se agrega formato de código de vuelo y validación de ruta; el modelo de avión pasa a ser predefinido (3 tipos); se explicitan las clases Economy/Primera; el error de validación se muestra en la misma página.
US-02	Modificación de Vuelos Programados	Como Administrador del sistema, quiero modificar los datos de un vuelo existente (horarios, días de operación, periodo anual, capacidades o precios por clase), para gestionar los cambios en un determinado vuelo.	Media	4 hs	1	Se aplican las mismas validaciones que en la creación (código de vuelo y ruta); se unifica el listado de tipos de avión con el de creación.
US-03	Cancelación de un Vuelo en Fecha Específica	Como Administrador del sistema, quiero cancelar la salida de un vuelo para una fecha puntual en específico, para responder a situaciones inesperadas (clima, mantenimiento, etc.) sin afectar la programación anual de las demás salidas programadas.	Media	4 hs	1	Sin cambios de alcance; se integra con las notificaciones (US-05).

Id	Nombre	Descripción final	Prioridad	Estimación (hs)	Sprint	Cambios vs. Sprint 0
US-04	Cancelación de la Operación Completa de un Vuelo	Como Administrador del sistema, quiero dar de baja la operación completa de un vuelo (todas sus fechas asociadas), para retirar del catálogo una ruta o itinerario.	Baja	3 hs	1	Sin cambios de alcance; se integra con las notificaciones (US-05).
US-05	Notificación por Email por Cancelación de vuelo	Como Pasajero con reserva en un vuelo, quiero recibir una alerta por correo electrónico automáticamente cuando un vuelo sea cancelado, para estar informado a tiempo y poder reprogramar o gestionar mi viaje.	Alta	4 hs	1	Se aclara que **no se envía correo si no hay pasajeros** afectados.
US-06	Notificación por Email por Modificación de Vuelo	Como Pasajero con reserva en un vuelo, quiero recibir una alerta por correo electrónico automáticamente cuando un vuelo sufra un cambio, para estar informado a tiempo y poder reprogramar o gestionar mi viaje.	Alta	4 hs	1	Se aclara que **no se envía correo si no hay pasajeros** afectados; el correo identifica datos originales y modificados.
US-07	Búsqueda de Vuelos Directos	Como Pasajero, quiero buscar vuelos de tramos directos indicando origen, destino, tipo de tramo (solo ida o ida y vuelta) y fechas, para consultar las opciones disponibles.	Alta	5 hs	1	Se confirma que solo se consideran tramos directos (sin escalas).
US-08	Inicio de Sesión y Control de Acceso por Roles	Como Usuario registrado (Pasajero, Empleado de mostrador o Administrador), quiero iniciar sesión con mi email y contraseña, para acceder a las funcionalidades y permisos correspondientes a mi perfil.	Alta	3 hs	1	Se aclara que solo el Pasajero se autorregistra; el Administrador crea los roles Empleado de Mostrador y Administrador. En Sprint 1, el rol Empleado solo accede a su página (funcionalidades pendientes).
US-09	Registro de Cuenta de Pasajeros	Como Pasajero nuevo, quiero crear una cuenta en la plataforma ingresando mis datos personales (DNI, Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Contraseña y	Alta	4 hs	1	Se restringe el autorregistro al rol **Pasajero**; se mejora el contraste del desplegable de tipo de documento y el diseño general.

Id	Nombre	Descripción final	Prioridad	Estimación (hs)	Sprint	Cambios vs. Sprint 0
		Fecha de nacimiento), para agilizar futuras compras de pasajes y consultar mi historial de reservas.				
US-10	Compra de Pasajes	Como Comprador, quiero seleccionar hasta 9 pasajes en una misma transacción e ingresar los datos personales (DNI, Nombre, Edad y Teléfono) de cada integrante, para registrar formalmente a todos los pasajeros que viajan conmigo.	Media	3 hs	1	**Repriorizada** desde Sprint 2 (ver Retrospectiva Sprint 1).
US-11	Cancelación de Reserva desde Plataforma Web	Como Pasajero, quiero solicitar la cancelación de mi reserva desde el portal web hasta 48 horas antes del despegue, para autogestionar la anulación de mi pasaje.	Alta	2 hs	1	**Repriorizada** desde Sprint 2 (ver Retrospectiva Sprint 1).

---

4. Escenarios y criterios de aceptación por US

US-01 — Creación de Vuelos Programados

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Seleccionar "Crear Nuevo Vuelo" en el panel de administrador.
- Completar los campos obligatorios (código AB12345, ruta, días, horarios, periodo, avión, capacidades y precios).
- Presionar "Publicar".

Resultado esperado: el vuelo se da de alta en el catálogo y todos los campos se guardan correctamente. Se muestra el cartel "Vuelo creado con éxito" y el vuelo aparece en "Todos los vuelos".

Escenario 2 — Camino de excepciones (dato inválido)

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Seleccionar "Crear Nuevo Vuelo".
- Ingresar un dato incoherente (p. ej. horario de llegada anterior al de salida, código con formato inválido o ruta con números).
- Presionar "Publicar".

Resultado esperado: el sistema **no redirige** a otra página; muestra un **cartel de error de validación** (mismo componente que en la modificación), indicando los campos erróneos/pendientes, y mantiene los datos cargados en la misma página.

Criterios de aceptación

- El **código de vuelo** acepta dos letras seguidas de cinco números; rechaza otro formato.
- La **ruta (origen/destino)** acepta solo letras y guiones; rechaza números.
- El **modelo de avión** se elige de una lista predefinida (regional, fuselaje ancho, fuselaje estrecho).
- Se definen capacidades y precios para **Economy** y **Primera**.
- Si un campo obligatorio está incompleto, el botón "Publicar" permanece deshabilitado.

US-02 — Modificación de Vuelos Programados

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Modificar".
- Modificar los campos deseados correctamente.
- Presionar "Publicar cambios".

Resultado esperado: la acción se procesa sin errores y se muestra el cartel "Vuelo modificado correctamente".

Escenario 2 — Camino de excepciones

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Modificar".
- Modificar un campo ingresando un valor incorrecto.
- Presionar "Publicar cambios".

Resultado esperado: el sistema no procesa la actualización, muestra una alerta de error de validación y conserva los datos originales del vuelo intactos.

Criterios de aceptación

- Se aplican las mismas validaciones de código de vuelo y ruta que en US-01.
- El listado de tipos de avión es **idéntico** al de la creación.

US-03 — Cancelación de un Vuelo en Fecha Específica

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Cancelar".
- Elegir la modalidad "Cancelar en fecha puntual".
- Seleccionar la fecha e ingresar el motivo.
- Presionar "Confirmar cancelación".

Resultado esperado: se cancela únicamente la salida del vuelo para la fecha seleccionada, manteniendo el resto de las salidas del año sin alteraciones. Se muestra el cartel "Vuelo cancelado correctamente".

Criterios de aceptación

- Solo se ve afectada la fecha elegida.
- Se dispara la notificación por email a los pasajeros con reserva (US-05).

US-04 — Cancelación de la Operación Completa de un Vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Cancelar".
- Elegir la modalidad "Eliminar vuelo".
- Presionar "Confirmar cancelación".

Resultado esperado: la frecuencia de vuelo queda eliminada de forma definitiva y se muestra el cartel "Frecuencia cancelada correctamente".

Criterios de aceptación

- Se eliminan todas las fechas asociadas a la frecuencia.
- Se dispara la notificación por email a los pasajeros con reserva (US-05).

US-05 — Notificación por Email por Cancelación de vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Cancelar un vuelo (puntual o frecuencia completa).
- Confirmar la cancelación.
- Abrir la casilla de prueba de un pasajero afectado.
- Verificar el email recibido.

Resultado esperado: llega el email a la casilla del pasajero afectado, identificando correctamente el vuelo cancelado con su fecha y horario.

Escenario 2 — Sin pasajeros afectados

- Cancelar un vuelo sin pasajeros.
- Confirmar la cancelación.

Resultado esperado: el sistema detecta que no hay pasajeros y **no envía** ningún correo.

US-06 — Notificación por Email por Modificación de Vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Administrador.
- Modificar un vuelo.
- Confirmar la modificación.
- Abrir la casilla de prueba de un pasajero afectado.
- Verificar el email recibido.

Resultado esperado: llega el email a la casilla del pasajero afectado, identificando el vuelo modificado con sus datos originales y los modificados.

Escenario 2 — Sin pasajeros afectados

- Modificar un vuelo sin pasajeros.
- Confirmar la modificación.

Resultado esperado: el sistema **no envía** ningún correo.

US-07 — Búsqueda de Vuelos Directos

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Pasajero.
- Seleccionar "Buscar vuelos".
- Completar origen, destino, fecha/s, tipo de tramo y cantidad de asientos.
- Presionar el botón de búsqueda.

Resultado esperado: el sistema lista todos los vuelos directos que cumplen con los datos ingresados.

Escenario 2 — Campos obligatorios incompletos

- Dejar incompleto algún campo obligatorio.
- Presionar el botón de búsqueda.

Resultado esperado: el sistema muestra un cartel solicitando el ingreso de los campos obligatorios.

Escenario 3 — Sin resultados

- Completar los campos con datos sin coincidencias.
- Presionar el botón de búsqueda.

Resultado esperado: el sistema informa que no existen vuelos que satisfagan la búsqueda y solicita un nuevo conjunto de datos.

Criterios de aceptación

- Solo se consideran tramos directos (sin escalas).
- El resultado se carga en pantalla en menos de 2 segundos (RNF01).

US-08 — Inicio de Sesión y Control de Acceso por Roles

Escenario 1 — Inicio de sesión exitoso (Pasajero)

- Ingresar a la página principal.
- Completar correo electrónico y contraseña.
- Presionar "Iniciar sesión".

Resultado esperado: el sistema valida las credenciales y redirige al usuario a la vista de su rol (Pasajero).

Escenario 2 — Rol Administrador

- Iniciar sesión con credenciales de Administrador.

Resultado esperado: redirige a la vista de Administrador, con las opciones correspondientes (Todos los vuelos, Crear nuevo vuelo, etc.).

Escenario 3 — Rol Empleado de mostrador

- Iniciar sesión con credenciales de Empleado de mostrador.

Resultado esperado: redirige a la página del rol Empleado de mostrador. En Sprint 1 la página solo da acceso; sus funcionalidades están pendientes para el sprint siguiente.

Escenario 4 — Credenciales inválidas

- Ingresar credenciales no registradas o contraseña incorrecta.
- Presionar "Iniciar sesión".

Resultado esperado: el sistema rechaza el intento, muestra un mensaje de alerta y no inicia sesión.

Criterios de aceptación

- Solo el rol **Pasajero** puede autorregistrarse.
- Los roles **Empleado de Mostrador** y **Administrador** son creados por un Administrador.

US-09 — Registro de Cuenta de Pasajeros

Escenario 1 — Registro exitoso

- Ingresar a la página de inicio de sesión.
- Seleccionar "Registrarme".
- Completar los campos obligatorios (DNI, Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Contraseña y Fecha de nacimiento; tipo de documento).
- Presionar "Registrarme".

Resultado esperado: el sistema valida los datos y crea un nuevo usuario **Pasajero** con los valores ingresados.

Escenario 2 — Datos ya registrados

- Completar los campos con datos de un usuario existente.
- Presionar "Registrarme".

Resultado esperado: el sistema detecta el duplicado y muestra un cartel de error informando que ya existe un usuario registrado con esos datos.

Criterios de aceptación

- El desplegable de **tipo de documento** presenta contraste suficiente con el fondo.
- El diseño general del formulario de registro se revisa según el hallazgo de la demo.

US-10 — Compra de Pasajes

Escenario 1 — Camino exitoso

- Loguearse con un usuario Pasajero.

- Haber realizado una búsqueda y seleccionado un vuelo.
- Seleccionar la cantidad de pasajes deseada (hasta 9).
- Completar los datos personales (DNI, Nombre, Edad y Teléfono) de cada integrante.
- Presionar el botón para confirmar/continuar.

Resultado esperado: el sistema registra a todos los pasajeros, asocia sus datos a la transacción y permite avanzar al siguiente paso de la compra, mostrando una indicación visual de guardado correcto.

Escenario 2 — Límite de pasajes excedido

- Intentar seleccionar más de 9 pasajes para la misma transacción.

Resultado esperado: el sistema no permite superar los 9 pasajes, mostrando un error o deshabilitando la opción de agregar más pasajeros.

Escenario 3 — Campos obligatorios incompletos

- Seleccionar una cantidad válida de pasajes.
- Omitir un dato obligatorio de al menos un pasajero.
- Intentar continuar.

Resultado esperado: el sistema bloquea la acción, mantiene el botón deshabilitado o muestra los campos requeridos faltantes.

Criterios de aceptación

- No se puede comprar dos pasajes a nombre de la misma persona.
- Máximo 9 pasajes por transacción.

US-11 — Cancelación de Reserva desde Plataforma Web

Escenario 1 — Camino exitoso (cancelación a tiempo)

- Loguearse con un usuario Pasajero.
- Navegar a "Mis Reservas".
- Seleccionar una reserva cuyo despegue sea dentro de **más de 48 horas**.
- Presionar la opción de cancelación.
- Confirmar la cancelación.

Resultado esperado: el sistema anula el pasaje y actualiza el estado de la reserva, mostrando un mensaje de confirmación.

Escenario 2 — Cancelación fuera de término (menos de 48 hs)

- Seleccionar una reserva cuyo despegue sea dentro de **menos de 48 horas**.
- Intentar cancelar.

Resultado esperado: el sistema no permite la anulación; el botón se deshabilita/oculta o muestra un mensaje informando que expiró el plazo permitido (hasta 48 horas antes del despegue).

Criterios de aceptación

- Solo se puede cancelar hasta **48 horas antes** del despegue.

- La acción se realiza desde el perfil del pasajero autenticado.

---

5. Repriorizaciones

Las siguientes US fueron repriorizadas respecto de las tablas de Sprint 0 y quedan documentadas en Retrospectiva Sprint 1 - Comisión 7.md:

- **US-10 (Compra de Pasajes)** y **US-11 (Cancelación desde plataforma web)**: adelantadas del Sprint 2 al **Sprint 1**.
- **US-05 y US-06 (Notificaciones por email)**: se ratifican en el **Sprint 1**.

---

6. Acuerdos y conclusiones

- Las Historias de Usuario del Sprint 1 quedan formalmente refinadas con sus criterios de aceptación consolidados para guiar el desarrollo y las pruebas.
- Las funcionalidades del Empleado de Mostrador y la validación estricta de formato de origen/destino se formalizan como parte del alcance diferido para los siguientes sprints.
- El formato final consolidado de las USs servirá como base de referencia metodológica para los Sprints 2 y 3.