


Descargar xampp




Le damos a la última versión




Una vez descargado, nos vamos al archivo descargado y lo ejecutamos




Damos en sí




Aceptamos advertencia




Nos aparece la instalación




Lo dejamos como está seleccionado




Indicamos la carpeta donde va a estar almacenado





Seleccionamos idioma







Una vez finalizado damos en Finish






Para que xampp reconozca nuestro proyecto nos vamos a la ruta donde está xampp y dentro de esa carpeta accedemos a htdocs







Y dentro de ProyectoDAW estaría todo el código




Una vez tengamos nuestro proyecto en la carpeta htdocs de xampp, lo siguiente es ir al panel de control de xampp






Luego le damos a start MySQL y permitimos acceso





Vamos a conectarnos a nuestro proyecto, tenemos que tener para ello siempre activado Apache y MySQL en el panel de control de xampp.

Nos vamos al navegador y escribimos localhost/phpmyadmin/ para acceder donde vamos a tener nuestra base de datos montada



Una vez dentro le damos a nueva y creamos una base de datos, yo la he llamado bdrosa







Seleccionamos el archivo adjunto de mi base de datos




Le damos a importar



Y vemos que se ha importado correctamente



Comprobamos que esté la estructura correcta



Para acceder a nuestro proyecto nos vamos al navegador y ponemos localhost/nombre_de_la_carpeta_guardada_en_htdocs, en mi caso sería localhost/ProyectoDAW y vemos que se nos abre en el navegador para ya poder usarlo

