Guía 2 modulo 5

AUTOEVALUACION

Autoevaluación Página 12

1. ¿Cuál es la función de la etiqueta <p>? Se utiliza para agrupar bloque de texto.

**2. ¿En qué casos se recomienda usar
?** Se utiliza para hacer salto de línea

3. ¿Qué diferencia existe entre <h1> y <h6>? Son los niveles de encabezamiento desde el mas alto >h1> hasta el más pequeño <h6>

Heading level 1

Heading level 2

Heading level 3

Heading level 4

Heading level 5

Heading level 6

4. ¿Para qué se utiliza <hr>? Divide visualmente con una línea el contenido

Autoevaluación página 13

1. ¿Cuál es la diferencia entre y <b>?, Ambos ponen negrita al texto, strong es semántico indica que el texto es importante.

2. ¿Qué función cumple ? Su función es hacer énfasis en el texto o párrafo, se presenta como cursiva.

3. ¿Cuándo se utilizan <sub> y <sup>? Se utilizan en las fórmulas matemáticas, químicas y físicas. Para indicar cuando una variable esta elevada a un numero o con el subíndice.

4. ¿Para qué sirve <blockquote>? Se utiliza para hacer citas largas, da un margen de 5 espacios.

Autoevaluación página 15

1. ¿Cuál es la función principal de ? que sirve para agrupar otros elementos y crear secciones o bloques en la estructura de una página. Se usa principalmente para aplicar estilos (CSS) o manipular partes del layout con JavaScript.

2. ¿En qué se diferencia de ? La diferencia es su comportamiento visual: el es un elemento de **bloque** (ocupa todo el ancho y salta de línea), mientras que el es un elemento **en línea** (solo ocupa el espacio de su contenido y no rompe el flujo del texto).

3. ¿Cuál de los dos es un elemento en línea? Span

4. ¿Cuándo se recomienda usar etiquetas semánticas en lugar de ?

Siempre que el contenido tenga un **significado específico**. Por ejemplo:

- Usa <header> o <footer> en lugar de un div para la cabecera o el pie.
- Usa <nav> para menús de navegación.
- Usa <article> o <section> para el contenido principal.
  Esto ayuda mucho al **SEO** y a la **accesibilidad** (lectores de pantalla).

Autoevaluación página 17

1. ¿Para qué sirve <meta charset="UTF-8">? Indica al navegador qué tabla de caracteres debe usar para interpretar el archivo. UTF-8 incluye casi todos los caracteres de casi todos los idiomas del mundo.

2. ¿Qué problemas ocurren si no se define la codificación? Aparecen caracteres extraños (como símbolos raros o rombos con signos de interrogación) en lugar de letras con tildes, la letra "ñ" o símbolos especiales. El navegador "adivina" y suele fallar.

3. ¿Qué es una entidad HTML? Es una secuencia de texto que empieza con & y termina con; que sirve para mostrar **caracteres reservados** (como < o >) o símbolos que no están en el teclado (como ©). Por ejemplo: para un espacio o < para el símbolo "menor que".

4. ¿Por qué UTF-8 es el estándar recomendado? Porque es universal y eficiente. Soporta más de un millón de caracteres (emojis, alfabetos asiáticos, cirílico, etc.) y es compatible con el antiguo estándar ASCII, lo que evita errores de visualización en cualquier parte del mundo.

Autoevaluación 19

1. ¿Qué significa URL? URL son las siglas de *Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos). En términos sencillos, es la "dirección digital" única que tiene cada elemento en internet

2. ¿Para qué se utiliza una URL? Se utiliza para **identificar y localizar** un recurso específico en la red. No solo sirve para páginas web; también apunta a imágenes, videos, documentos PDF o scripts, permitiendo que el navegador sepa exactamente qué archivo debe pedirle al servidor

3. ¿Dónde se utilizan las URL en HTML? En HTML, las URL se insertan en atributos específicos para conectar archivos o páginas. Los usos más comunes son:

- **Enlaces:** En el atributo href de la etiqueta <a> (ej. <a href="https://google.com">).
- **Imágenes:** En el atributo src de la etiqueta <img>.
- **Hojas de estilo:** En el atributo href de la etiqueta <link>.
- **Formularios:** En el atributo action de <form> para indicar a dónde enviar los datos.

4. ¿Por qué son importantes en la navegación web? Son el pegamento de la web por varias razones:

- **Conectividad:** Permiten el hipervínculo (saltar de una página a otra con un clic).
- **Precisión:** Garantizan que el usuario llegue al contenido exacto entre miles de millones de archivos disponibles.
- **Estructura:** Ayudan a organizar la información de un sitio web de forma jerárquica y lógica

Ejemplo aplicado en HTML 21

<a href="https://www.ejemplo.com/productos.html?categoria=tecnologia#ofertas">

Ver ofertas

</a>

Este enlace:

• Lleva a una página específica

• Aplica un filtro (categoría)

• Se posiciona en una sección

Actividad de aprendizaje 21

Analiza la siguiente URL:

https://www.misitio.com/blog/articulo.html?tema=web#comentarios

Responde:

- **¿Cuál es el protocolo?** (https://
- **¿Cuál es el dominio?** /www.misitio.com
- **¿Cuál es la ruta**? /blog/articulo.html
- **¿Qué parámetro se está utilizando?** ?tema=web
- **¿A qué sección dirige el fragmento?** #comentarios

Autoevaluación página 21

1. ¿Qué función cumple el protocolo en una URL? El **protocolo** (como http:// o https://) establece las **reglas de comunicación** entre tu navegador y el servidor. Le dice al navegador cómo debe transmitir los datos.

- **HTTPS** es el estándar actual porque cifra la información para que sea segura.

2. ¿Qué diferencia hay entre dominio y ruta?

Dominio: Es el nombre del servidor o "la casa" a la que quieres ir (ej. google.com). Identifica al sitio web principal.

Ruta (Path): Es la ubicación específica de un archivo o sección dentro de ese servidor (ej. /imagenes/logo.png). Es como el camino hacia una habitación específica dentro de la casa.

3. ¿Para qué sirven los parámetros?

Los **parámetros** (lo que sigue al signo ?) sirven para enviar **información adicional** al servidor para realizar una acción específica.

- **Ejemplo:** En search?q=gatos, el parámetro le dice al sitio que filtre o busque específicamente la palabra "gatos". Se usan mucho en buscadores y tiendas online

4. ¿Qué permite hacer el fragmento (#)?

El **fragmento** u **ancla** permite saltar a una **parte específica** dentro de la misma página.

- No recarga la web; simplemente desplaza el navegador hasta un elemento que tenga un id coincidente (como un título o un párrafo específico).

Autoevaluación página 22

1. ¿Por qué no se pueden usar espacios en una URL? Porque las URL se definen bajo un estándar que solo permite un conjunto limitado de caracteres (letras, números y algunos símbolos específicos). Los espacios son **caracteres de control** o "delimitadores" que el navegador utiliza para saber dónde termina una dirección; si hubiera un espacio en medio, el navegador pensaría que la URL ha terminado ahí, rompiendo el enlace.

2. ¿Qué significa %20? Es el código que representa a un **espacio en blanco** en una URL. Como no se puede dejar el hueco vacío, se utiliza este código hexadecimal para que el servidor y el navegador entiendan que ahí va un espacio, manteniendo la dirección como una sola cadena de texto continua.

3. ¿Qué es la codificación de URL? También llamada **Percent-encoding**, es el proceso de convertir caracteres no permitidos (como tildes, eñes, emojis o espacios) en un formato que pueda transmitirse de forma segura por internet. Consiste en un símbolo de porcentaje % seguido de dos dígitos hexadecimales

4. ¿En qué casos se utiliza? Se utiliza siempre que una URL contenga:

- **Espacios:** Como en nombres de archivos (mi%20foto.jpg).
- **Caracteres especiales:** Letras como la ñ (%C3%B1) o vocales con tilde.
- **Datos en formularios:** Cuando envías información a través de la URL que incluye símbolos matemáticos o de puntuación.
- **Parámetros de búsqueda:** Para que términos complejos no se confundan con la estructura propia de la URL (como los símbolos ? o &).

Autoevaluación página 26

1. ¿Qué diferencia hay entre enlace absoluto y relativo?

Enlace Absoluto: Contiene la dirección URL completa, incluyendo el protocolo (http:// o https://) y el nombre del dominio (ej. https://ejemplo.com). Se utiliza para enlazar a sitios web externos o recursos específicos en internet.

Enlace Relativo: Utiliza una ruta parcial basada en la ubicación de la página actual, sin incluir el dominio (ej. /carpeta/pagina.html o pagina.html). Presupone que el enlace pertenece al mismo sitio web y se actualiza automáticamente si cambia el dominio.

Diferencia clave: Los absolutos no cambian, aunque se muevan de lugar, mientras que los relativos dependen de la estructura de archivos local.

2. ¿Para qué sirve un enlace interno?

Los enlaces internos conectan páginas dentro de un mismo sitio web o dominio. Sirven para:

- **Mejorar la navegación:** Ayudan a los usuarios a encontrar contenido relacionado y estructurar la web.
- **SEO (Posicionamiento):** Ayudan a los motores de búsqueda (como Google) a descubrir nuevas páginas, entender la jerarquía del sitio y distribuir el "valor" (link juice) entre páginas, mejorando el ranking.
- **Reducir la tasa de rebote:** Mantienen a los visitantes navegando más tiempo en el sitio.

3. ¿Cuándo se usa un enlace externo?

Un enlace externo es una conexión que dirige a los usuarios a un sitio web diferente al actual. Se deben usar para:

- **Citar fuentes y dar credibilidad:** Al enlazar a sitios autorizados (ej. Wikipedia, universidades), se aporta valor y contexto al usuario.
- **Aportar información complementaria:** Cuando el sitio actual no cubre la totalidad de un tema y se quiere referenciar contenido más profundo.
- **Mejorar el SEO:** Google puede interpretar que el contenido está bien investigado si se referencia correctamente a fuentes de terceros, lo que aumenta la confianza en el sitio

4. ¿Qué función tiene target="_blank"?

El atributo target="_blank" en la etiqueta de enlace <a> fuerza al navegador a **abrir la página de destino en una nueva pestaña o ventana**.

- **Función principal:** Permite al usuario visitar un enlace (normalmente externo o un documento) sin cerrar ni abandonar la página web original.
- **Mejora de UX:** Es útil para mejorar la experiencia de usuario, ya que el visitante conserva su posición actual en la web original.

Autoevaluación página 28

1. ¿Qué función cumple la etiqueta <a>?

La etiqueta <a> se utiliza para crear hipervínculos o enlaces. Su función es conectar una parte de una página web con otra, ya sea dentro del mismo sitio, a un sitio web diferente, a un archivo (PDF, imagen), o a una dirección de correo electrónico

2. ¿Qué hace el atributo href?

El atributo href (*hypertext reference*) es la parte fundamental de la etiqueta <a> que especifica el destino del enlace. Indica al navegador la URL, archivo o sección interna a la que debe navegar el usuario al hacer clic.

3. ¿Cuál es la estructura básica de un enlace?

La estructura básica consiste en la etiqueta de apertura con el atributo href, el texto o elemento que se hará clic, y la etiqueta de cierre:

<a href="URL_DESTINO">Texto del enlace</a>.

<a href="https://google.com">Ir a Google</a>

4. ¿Qué diferencia hay entre enlace interno y externo?

El enlace interno apunta al documento o una sección específica dentro del mismo sitio web o dominio. Suelen usar rutas relativas (ej. href="/contacto.html"). En cambio, el enlace externo dirige al usuario a un sitio web o dominio diferente. Generalmente usan URLs absolutas (ej. href="https://wikipedia.org").

Autoevaluación página 30

1. ¿Cuál es la función del atributo href? Su función es indicar la URL o destino al que enlaza un hipervínculo, es decir, define a dónde irá el usuario al hacer clic

2. ¿Para qué se utiliza target="_blank"? Se utiliza para indicar al navegador que abra el enlace en una nueva pestaña o ventana, manteniendo la página original abierta

3. ¿Qué aporta el atributo title? Aporta información adicional o de asesoramiento sobre el elemento. Normalmente, se visualiza como un pequeño texto emergente (tooltip) cuando el usuario pasa el ratón sobre el enlace o elemento

4. ¿Por qué es importante el atributo rel? Es importante porque define la relación entre la página actual y el documento enlazado. Es fundamental para la seguridad (ej. rel="noopener") y el SEO (ej. rel="nofollow", rel="sponsored"), ayudando a los motores de búsqueda a entender el tipo de enlace.

5. ¿Qué hace el atributo download? Indica que el recurso enlazado debe ser descargado en lugar de navegado o visualizado en el navegador. Además, permite renombrar el archivo descargado si se le asigna un valor.