



项目	内容
用例名称	修改用户名（鼠洞小程序）
参与者	苏州大学在校用户
前置条件	用户已打开鼠洞小程序、完成登录，身份校验通过
后置条件	用户用户名更新成功，系统保存新用户名，页面展示更新后的用户名
主事件流	1. 用户进入鼠洞小程序个人信息页面；<br 换行>2. 用户点击用户名编辑入口；<br 换行>3. 系统加载当前用户名，弹出编辑输入框；<br 换行>4. 用户输入新用户名并提交修改请求；<br 换行>5. 系统校验新用户名：检查是否符合命名规则、是否已被占用、是否包含敏感违规内容；<br 换行>6. 校验通过，系统更新数据库内用户名信息；<br 换行>7. 系统提示修改成功，刷新页面展示新用户名；<br 换行>8. 用户退出编辑页面





读者
前端页面
业务服务
读者数据库
图书数据库
输入图书编号与学号
提交借书申请
校验读者身份与借阅状态
返回读者校验结果
查询图书库存与状态
返回图书可借状态
alt
[校验通过]
更新图书状态为已借出
新增借书记录
返回借书成功
提示借书成功
[校验失败]
返回失败原因
提示借书失败
读者
前端页面
业务服务
读者数据库
图书数据库




图四 对象图 图书馆管理系统实例快照




豆包 AI 生成



开始
读者登录系统
检索图书
图书是否可借?
是
否
读者是否有超期欠费?
是
否
结束：不可借阅
生成借书记录
修改图书状态为已借出
借书成功




图七 组件图 图书馆管理系统



豆包 AI 生成


客户端 PC
浏览器
HTTP/HTTPS
应用服务器
Web应用
通知服务
内部调用
SMTP协议
邮件服务器
借阅服务
JDBC
SMTP服务
JDBC
数据库服务器
MySQL 图书数据库



图十 时序图 图书B001状态时间线

